



FELGI  
ALUMINIOWE

*Istniejemy od 1983 roku*

*Advanti*<sup>®</sup>  
RACING

TEAM SUPPLIER OF  
**MERCEDES-AMG**  
**PETRONAS** FORMULA ONE TEAM



KATALOG  
ZASTOSOWAŃ

2017



*Istniejemy od 1983 roku*

**2017**

**KATALOG  
ZASTOSOWAŃ**





kolor srebrny

ATT 515 5,5Jx15 H2  
ATT 515 6,0Jx15 H2  
ATT 615 6,5Jx16 H2  
ATT 715 7,0Jx17 H2

**ATT 15**

15"-17"



kolor czarny polerowany

ATT 515P 5,5Jx15 H2  
ATT 515P 6,0Jx15 H2  
ATT 615P 6,5Jx16 H2  
ATT 715P 7,0Jx17 H2

**ATT 15 P**

15"-17"





kolor srebrny

ATT 525 6,0x15 H2

ATT 625 7,0x16 H2

ATT 625W 7,0x16 H2

**ATT 25**

**15"-16"**



kolor srebrny

ATT 530 6,5x15 H2

ATT 630 7,0x16 H2

ATT 730 7,5x17 EH2+

ATT 830 8,0x18 EH2+

ATT 930 8,5x19 EH2+

**ATT 30**

**15"-19"**





kolor grafit-mat

ATT 530G 6,5Jx15 H2  
ATT 630G 7,0Jx16 H2  
ATT 730G 7,5Jx17 EH2+  
ATT 830G 8,0Jx18 EH2+  
ATT 930G 8,5Jx19 EH2+

**ATT 30 G**

15"-19"



kolor czarno-czerwony

ATT 530CC 6,5Jx15 H2  
ATT 630CC 7,0Jx16 H2  
ATT 730CC 7,5Jx17 EH2+  
ATT 830CC 8,0Jx18 EH2+

**ATT 30 CC**

15"-18"





kolor czarno-czerwony

ATT 930CC 8,5Jx19 EH2+

**ATT 30 CC**

**19"**



kolor biały

ATT 530B 6,5Jx15 H2

ATT 630B 7,0Jx16 H2

**ATT 30 B**

**15"-16"**



**NOWOŚĆ!**



kolor srebrny

ATT 635 6,5Jx16 H2

**ATT 35**

**16"**

**NOWOŚĆ!**



kolor czarny polerowany

ATT 635P 6,5Jx16 H2

**ATT 35 P**

**16"**





kolor srebrny

ATT 445 5,0x14 H2

ATT 440 5,5x14 H2

ATT 540 6,0x15 H2

**ATT 40**

14"-15"



kolor czarno-srebrny

ATT 445C 5x14 H2

ATT 440C 5,0x14 H2

ATT 540C 6,0x15 H2

**ATT 40 C**

14"-15"





kolor srebrny

ATT 640 7,0Jx16 H2

ATT 740 7,5Jx17 H2

**ATT 40**

16"-17"



kolor czarno-srebrny

ATT 640C 7,0Jx16 H2

ATT 740C 7,5Jx17 H2

**ATT 40 C**

16"-17"





kolor srebrny

ATT 680 7,0x16 H2  
ATT 680W 7,0x16 H2  
ATT 780 7,5x17 H2  
ATT 880 8,0x18 EH2+

**ATT 80**

16"-18"



kolor czarno-srebrny

ATT 680C 7,0x16 H2  
ATT 680CW 7,0x16 H2  
ATT 780C 7,5x17 H2  
ATT 880C 8,0x18 EH2+

**ATT 80 C**

16"-18"





kolor srebrny

ATT 590 6,0Jx15 H2

ATT 690 6,5Jx16 H2

ATT 790 7,0Jx17 H2

**ATT 90**

15"-17"



kolor grafit-mat

ATT 590G 6,0Jx15 H2

ATT 690G 6,5Jx16 H2

ATT 790G 7,0Jx17 H2

**ATT 90 G**

15"-17"





kolor srebrny

ATT Gemini 13 5,0x13 H2

**GEMINI**

**13"**



**SIMBOLZ**

**BIMECC**



**ZABEZPIECZENIA**



## TPMS - System Monitorowania Ciśnienia Opon

(ang. Tire Pressure Monitoring System)

W ofercie posiadamy kompleksowe rozwiązanie w zakresie obsługi systemów TPMS, którego producentem jest jeden z liderów tego segmentu na świecie - firma CUB GenuineParts.

Deklarowane pokrycie w zakresie obsługi wynosi 98% wszystkich aut obecnych na rynku europejskim oraz amerykańskim.

System obejmuje następujące elementy:

- ✓ urządzenie diagnostyczne / programator Sensor AID Pro 315 / 433MHz  
(bezpłatne aktualizacje dożywotnio, obsługa aut amerykańskich i europejskich)
- ✓ moduł OBD II
- ✓ czujniki uniwersalne typu UNI-Sensor 315MHz (US) lub 433MHz (EU oraz US)  
(wielokrotność programowania, zakres regulacji kąta nachylenia, wymienne zawory)

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie: 34/ 360 25 90.





JAKOŚĆ FELG ATT POTWIERDZAJĄ:

## Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością:



## Certyfikaty produktów:





**ATTT**  
ISO 9001:2000

**Przeznaczenie oferty po samochodach**  
Aby obejść dostępne produkty musisz najpierw wybrać model samochodu, markę oraz rozmiar felgi.

Marka samochodu: Hyundai  
Model samochodu: I30 (HTR od 01.2012 - 04.14.2017 L)  
UWAGA: 1 od 30" wskazane ET 45 i więcej! - przy elektrycznym hamowaniu co naprzemiennie!  
Rozmiar: 17 cal

| Zdjęcie | Kod      | Rozmiar | Parametry   | Cena det.        | Dostępność                      | Akcja           |
|---------|----------|---------|---|------------------|---------------------------------|-----------------|
|         | ATT770   | 7,5x17  | UK: 3x114,3<br>ET: 40                                 | 553,50 zł brutto | OK!                             | 4 - do magazynu |
|         | ATT790   | 7,5x17  | UK: 3x114,3<br>ET: 30                                 | 516,60 zł brutto | OK!                             | 4 - do magazynu |
|         | ATT790G  | 7,5x17  | UK: 3x114,3<br>HOLLOŚĆ nielakowana                    | 528,90 zł brutto | OK!                             | 4 - do magazynu |
|         | ATT730   | 7,5x17  | UK: 3x114,3<br>HOLLOŚĆ nielakowana                    | 553,50 zł brutto | OK!                             | 4 - do magazynu |
|         | ATT730CC | 7,5x17  | UK: 3x114,3<br>HOLLOŚĆ nielakowana<br>20x100x110 ATTT | 615,00 zł brutto | Czas oczekiwania od 7 do 14 dni | 4 - do magazynu |
|         | ATT730G  | 7,5x17  | UK: 3x114,3<br>HOLLOŚĆ nielakowana                    | 590,40 zł brutto | OK!                             | 4 - do magazynu |
|         | ATT740   | 7,5x17  | UK: 3x114,3<br>PROJEKCIJA nielakowana                 | 516,60 zł brutto | OK!                             | 4 - do magazynu |
|         | ATT740C  | 7,5x17  | UK: 3x114,3<br>ET: 40                                 | 615,00 zł brutto | OK!                             | 4 - do magazynu |
|         | ATT780   | 7,5x17  | UK: 3x114,3<br>ET: 30                                 | 553,50 zł brutto | OK!                             | 4 - do magazynu |
|         | ATT780C  | 7,5x17  | UK: 3x114,3<br>ET: 30                                 | 633,45 zł brutto | OK!                             | 4 - do magazynu |



Zapraszamy do korzystania z naszej strony internetowej, na której przez **24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu** można sprawdzić dostępność oraz zamawiać felgi.

Drukowany „Katalog zastosowań” wydawany jest raz w roku, natomiast na stronie aplikacji aktualizowane są na bieżąco. Aby skorzystać ze strony (nadanie indywidualnego loginu i hasła), prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

e-mail: [felgi@autotiptop.com.pl](mailto:felgi@autotiptop.com.pl)



# Advanti®

## RACING

TEAM SUPPLIER OF  
**MERCEDES-AMG**  
**PETRONAS** FORMULA ONE™ TEAM



ADV 11

kolor srebrny

ADV 511 / 6,0Jx15H2  
rozstaw (Et) - 5x114,3(40)

ADV 611 / 6,5Jx16H2  
rozstaw (Et) - 5x114,3(40)

ADV 711 / 7,0Jx17H2  
rozstaw (Et) - 5x108(45)



## ADV 21



kolor grafit mat

ADV 721 / 7,5Jx17H2  
rozstaw (Et) - 5x108(45);  
5x112(40)

ADV 821 / 8,0Jx18H2  
rozstaw (Et) - 5x108(45);  
5x112(40)

## ADV 22



kolor srebrny błyszczący

ADV 922 / 8,5Jx19H2  
rozstaw (Et) - 5x112(42);  
5x114,3(42)



## Spis treści

|   |     |
|---|-----|
| Program Produkcji <b>ATT</b>                    | 2   |
| <b>KATALOG ZASTOSOWAŃ 02.2017:</b>              |     |
| Alfa Romeo .....                                | 3   |
| Audi .....                                      | 3   |
| Bmw / <b>Mini</b> .....                         | 8   |
| Cadillac .....                                  | 13  |
| Chevrolet .....                                 | 13  |
| Chrysler / <b>Dodge</b> / <b>Jeep</b> .....     | 14  |
| Citroën .....                                   | 18  |
| Dacia .....                                     | 21  |
| Daewoo .....                                    | 22  |
| Daihatsu .....                                  | 23  |
| Fiat / <b>Abarth</b> .....                      | 24  |
| Ford .....                                      | 26  |
| Honda .....                                     | 31  |
| Hyundai .....                                   | 36  |
| Infiniti .....                                  | 42  |
| Jaguar .....                                    | 43  |
| Kia .....                                       | 44  |
| Lancia .....                                    | 50  |
| Land Rover / Range Rover .....                  | 50  |
| Maserati .....                                  | 51  |
| Mazda .....                                     | 51  |
| Mercedes-Benz .....                             | 56  |
| Mitsubishi .....                                | 63  |
| Nissan .....                                    | 65  |
| Opel .....                                      | 69  |
| Peugeot .....                                   | 74  |
| Porsche .....                                   | 78  |
| Renault .....                                   | 78  |
| Rover .....                                     | 84  |
| Saab .....                                      | 84  |
| Seat .....                                      | 85  |
| Skoda .....                                     | 88  |
| Smart .....                                     | 92  |
| Ssang Yong .....                                | 92  |
| Subaru .....                                    | 92  |
| Suzuki .....                                    | 95  |
| Tesla .....                                     | 98  |
| Toyota / <b>Lexus</b> .....                     | 99  |
| Volvo .....                                     | 107 |
| Vw .....  | 111 |
| Specyfikacja zestawów i <b>ZABEZPIECZEŃ</b> ... | 120 |

Samochody w danej marce ułożone są od najmniejszego do największego - wg kolejności:  
 \* osobowe; \* vany; \* dostawcze; \* sportowe; \* terenowe.

**Katalog ma charakter wyłącznie informacyjny - aktualne aplikacje - [www.autotiptop.com.pl/dev](http://www.autotiptop.com.pl/dev)**



# Program Produkcji Auto Tip-Top 02.2017

ATT - rok założenia - 1983



|         |                 | Rozmiar  |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                |         |           |                |           |           |                |                |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
|---------|-----------------|--|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|         |                 | 13"  |                |                |                                | 14"                            |         |                |                | 15"            |                  |                |                | 16"            |         |           |                | 17"       |           |                |                | 18"              |                | 19"            |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
|         |                 | 5,0xJ13H2  |                | 5,0xJ14H2      |                                | 5,5xJ14H2                      |         | 5,5xJ15H2      |                | 6,0xJ15H2      |                  | 6,5xJ15H2      |                | 6,5xJ16H2      |         | 7,0xJ16H2 |                | 7,0xJ17H2 |           | 7,5xJ17EH2+    |                | 7,5xJ17H2        |                | 8,0xJ18EH2+    |                | 8,5xJ19EH2+ |                |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
|         |                 | Model  |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                |         |           |                |           |           |                |                |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
| Rozstaw | Otwór Centralny | Gemini 13  | ATT 445 / 445C | ATT 440 / 440C | ATT 515 / 515P <sup>-5,5</sup> | ATT 515 / 515P <sup>-6,0</sup> | ATT 525 | ATT 540 / 540C | ATT 590 / 590G | ATT 530 / 530G | ATT 530B / 530CC | ATT 615 / 615P | ATT 635 / 635P | ATT 690 / 690G | ATT 625 | ATT 625W  | ATT 630 / 630G | ATT 630B  | ATT 630CC | ATT 640 / 640C | ATT 680 / 680C | ATT 680W / 680CW | ATT 715 / 715P | ATT 790 / 790G | ATT 730 / 730G | ATT 730CC   | ATT 740 / 740C | ATT 780 / 780C | ATT 830 / 830G | ATT 830CC | ATT 880 / 880C | ATT 930 / 930G | ATT 930CC |       |       |       |       |
|         |                 | rozmiar ET - oznacza, że felga jest dostępna w danym rozstawie |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                |         |           |                |           |           |                |                |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
| 4x098   | 58,1            | 30   |                | 35             |                                |                                |         |                | 30/35          |                | 35               | 35             |                |                |         |           |                |           |           |                |                |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
| 4x100   | pierścień M     | 35   | 35             | 35             | 35/45                          |                                |         |                | 35             | 40             | 40               | 40             |                | 40             |         |           | 40             | 40        | 40        | 35             | 40             |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
|         | 54,1            |  | 45             | 45             |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                |         |           |                |           |           |                |                |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
| 4x108   | 65,1            |  |                | 24             |                                |                                |         | 20             | 20             | 20             |                  |                | 20             |                |         |           | 20             |           |           | 20             | 20             |                  | 20             |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
|         | 63,4+pier.N     |  |                | 35             |                                |                                |         | 35             |                | 40             |                  |                |                |                |         |           |                |           |           | 40             | 40             |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
| 4x114,3 | 67,1+pier.M     |  |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                |         |           |                |           |           |                |                |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
|         | pierścień D     |  |                |                |                                |                                |         | 35             |                |                |                  |                |                |                |         |           |                |           |           | 40             |                |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
| 5x098   | 58,1            |  |                |                |                                |                                | 35      | 35             |                |                |                  |                |                | 30             |         |           |                |           |           | 35             |                |                  |                |                |                |             | 35             |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
| 5x100   | pierścień M     |  | 38             |                | 40                             | 35                             | 35      | 40             | 40             |                | 40               | 40             | 40             | 35             |         |           | 40             |           |           | 35/45          | 35/45          |                  | 40             | 40             | 40             |             | 38             | 40             | 40             | 40        |                |                |           |       |       |       |       |
|         | 56,1            |  |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                |         |           |                |           |           |                |                |                  |                |                |                |             | 50             |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
| 5x105   | 56,6            |  |                |                | 35                             | 35                             |         |                |                |                |                  | 35             | 35             | 40             |         |           | 40             |           | 40        | 40             | 40             |                  | 40             | 40             | 40             |             | 40             | 40             | 40             |           |                |                |           |       |       |       |       |
| 5x108   | pierścień D     |  |                |                | 40                             | 40                             |         |                |                |                |                  | 45             | 45             | 45             | 40      |           | 45             |           | 45        | 40             | 40/50          |                  | 45             | 45             | 45             | 45          | 35/45          | 45             | 45             | 45        | 45             | 45             | 45        | 45    | 45    | 45    | 45    |
|         | 63,4            |  |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                |         |           |                |           |           |                | 50             |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
|         | 65,1            |  |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                | 32      | 40        |                |           |           |                |                |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
| 5x110   | 65,1            |  |                |                | 35                             | 35                             |         |                |                |                |                  |                |                | 35             |         | 35        |                | 35        | 35        | 35             | 35             |                  | 40             | 35             | 35             |             | 35             | 35             | 35             | 35        | 35             | 35             | 35        | 35    | 35    | 35    |       |
| 5x112   | pierścień D     |  |                |                | 45                             | 40                             | 35      | 45             | 40             | 40             |                  | 35/45          | 35/45          | 31/40          | 40      | 45        | 35/45          | 35/45     | 35/45     | 40             | 40             | 45               | 35/45          | 40             | 35/45          | 35/45       | 35/45          | 35/45          | 35/45          | 35/45     | 35/45          | 35/45          | 35/45     | 33/45 | 33/45 |       |       |
|         | 66,6            |  |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                |         |           |                |           |           |                |                |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       | 23*   | 23    |       |
| 5x114,3 | pierścień D     |  |                |                | 35/45                          | 40                             | 40      | 45             | 40             | 40             |                  | 35/45          | 35/45          | 40/50          | 40/50   |           | 35/45          | 35/45     | 35/45     | 40/50          | 40/50          |                  | 35/45          | 40/50          | 40/50          | 40/50       | 38/45          | 40/50          | 40/50          | 40/50     | 40/50          | 40/50          | 40/50     | 38/45 | 38/45 |       |       |
|         | 66,1            |  |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                |         |           |                |           |           |                |                |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
|         | 67,1            |  |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                | 31             | 27      |           |                |           |           |                | 30             | 30               |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
| 5x115   | 70,2            |  |                |                |                                |                                |         |                |                |                | 40               | 40             | 40             |                |         | 40        |                | 40        | 40        | 40             | 40             |                  | 40             | 40             | 40             |             | 38             | 40             | 40             | 40        |                |                |           |       |       |       |       |
| 5x118   | 71,1            |  |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                |         | 45        |                |           |           |                |                |                  |                |                |                |             |                | 45             |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
| 5x120   | 64,1            |  |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                |         |           |                |           |           |                |                |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                | 50*            | 50        |       |       |       |       |
|         | 65,1            |  |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                |         |           | 45             |           |           |                |                |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       |       |       |
|         | 74,1+pier.D     |  |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                |         |           |                |           |           |                |                |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       | 45    | 45    |
|         | 74,1+pier.D     |  |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                | 20/35   |           |                |           |           |                |                |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           |       |       | 18/33 | 18/33 |
| 5x127   | 71,6            |  |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                | 40      |           |                |           |           |                |                |                  |                |                |                |             | 40             | 40             | 40             | 40/50     |                |                |           | 40    | 40    |       |       |
| 5x130   | 71,6            |  |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                |         |           |                |           |           |                |                |                  |                |                |                |             |                | 50             | 50             | 50        | 55             | 55             |           |       |       |       |       |
|         | 84,1            |  |                |                |                                |                                |         |                |                |                |                  |                |                |                |         |           |                |           |           |                |                |                  |                |                |                |             |                |                |                |           |                |                |           | 43    |       |       |       |

Pierścienie centrujące: **M** - wymiar zewnętrzny 67,3  
**N** - wymiar zewnętrzny 63,3 i jedyny wewnętrzny 57,1  
**D** - wymiar zewnętrzny 74,1

Kolor - srebrny, natomiast modele oznaczone "C" - czarno-srebrny, "G" - grafit-matowy, "B" - biały, "CC" - czarno-czerwony, "P" - czarny-polerowany  
 - "W" felga wzmocniona, m.in. do aut dostawczych  
 - \* - tylko kolor srebrny



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                                     | ROZMIAR        | MODEL FELGI                                   | ET                                 | Zestaw | Rozmiary ogumienia                                   |
|--|---|----------------|---|------------------------------------|--------|--|
| <b>Alfa Romeo</b>  |   |                |   |                                    |        |  |
| <b>MiTo</b><br>4 x 98 58,1<br>! - 15" tylko silniki benzynowe -<br>70, 78 i 105 KM i nie do diesla !<br>! - od 170KM 16" tylko Att630...G...CC !   | 06.08-<br>typ 955                             | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C                                | 35/30                              | B581C  | 185/65,196/60  |
|  |   | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G<br>Att 530B / 530CC            | 35<br>35                           | B581C  |  |
|  |   | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G                                | 35                                 | B581C  | 195/55,205/50  |
|  |   |                | Att 630CC                                     | 35                                 |        |  |
|  |   |                | Att 640 / 640C                                | 35                                 |        |  |
| 7,5Jx17H2  | Att 680 / 680C                                | 35             | B581C   | 185/65,195/60,205/60) <sup>1</sup> |        |  |
|  | Att 525                                       | 35             | B581C   | 205/50,215/45,205/55) <sup>1</sup> |        |  |
|  | Att 540 / 540C                                | 35             |   |                                    |        |  |
| 7,0Jx16H2  | Att 625                                       | 30             | B581C   | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup> |        |  |
|  | Att 640 / 640C                                | 35             |   |                                    |        |  |
|  | Att 740 / 740C                                | 35             |   |                                    |        |  |
| <b>Giulietta</b><br>5 x 110 65,1<br><br>! - od 140 koni (srebrne zaciski) tylko -<br>Att 630/630G/630CC, reszta 16" jest -<br>zliwość "chowania" ciężarków za ramiona<br>! - wersje z "czerwonymi zaciskami" -<br>330mm - tylko Att 780/780C i 18" ! | 05.10-<br>typ 940                             | 7,0Jx16H2      | Att 625                                       | 35                                 | B651C  | 205/55   |
|  |   |                | Att 630 / 630G                                | 35                                 |        |  |
|  |   |                | Att 630CC                                     | 35                                 |        |  |
|  |   |                | Att 640 / 640C                                | 35                                 |        |  |
|  |   |                | Att 680 / 680C                                | 35                                 |        |  |
|  |   | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                   | 35<br>35                           | B651C  | 225/45   |
|  |   | 7,5Jx17H2      | Att 780 / 780C                                | 35                                 | B651C  | 225/40   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C | 35<br>35<br>35 | B651C   |                                    |        |  |
| <b>156/156 Sport Wagon</b><br>5 x 98 58,1<br>! - GTA jeśli średnica tarczy 305mm,<br>to co najmniej 16", jeśli 330mm,<br>to co najmniej 17" !  | 10.97-05.05<br>typ 932                        | 6,0Jx15H2      | Att 525<br>Att 540 / 540C                     | 35<br>35                           | B581C  | 185/65,195/60,205/60) <sup>1</sup>                   |
|  |   | 7,0Jx16H2      | Att 625<br>Att 640 / 640C                     | 30<br>35                           | B581C  | 205/50,215/45,205/55) <sup>1</sup>                   |
|  |   | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C                                | 35                                 | B581C  | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup>                   |
| <b>159/159 Sport Wagon</b><br>5 x 110 65,1<br><br>! - 1.8Tbi, 2.4JTD, 3.2JTS i "Ti" -<br>tylko Att 780/780C !<br><br>! - od 2008 (facelifting) tylko -<br>625, 780/780C oraz 18"!  | 07.05-06.11<br>typ 939                        | 7,0Jx16H2      | Att 625                                       | 35                                 | B651E  | 205/55,215/55) <sup>1</sup>                          |
|  |   |                | Att 630 / 630G                                | 35                                 |        |  |
|  |   |                | Att 630CC                                     | 35                                 |        |  |
|  |   |                | Att 640 / 640C                                | 35                                 |        |  |
|  |   | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                   | 35<br>35                           | B651E  | 215/50,225/45,225/50) <sup>1</sup>                   |
|  |   | 7,5Jx17H2      | Att 780 / 780C                                | 35                                 | B651E  | 225/40,225/45,235/45) <sup>1</sup>                   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C | 35<br>35<br>35 | B651E   |                                    |        |  |
| <b>Giulia</b><br>5 x 110 65,1<br>! - nie do Quadrifoglio, uwaga na Runflat<br>! - uwaga na różne rozmn.opon na osiach !  | 09.16-<br>typ 952                             | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                   | 35<br>35                           | B651E  | 225/50   |
|  |   | 7,5Jx17H2      | Att 780 / 780C                                | 35                                 | B651E  | 225/45   |
|  |   | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C | 35<br>35<br>35                     | B651E  |  |
| <b>I66</b><br>5 x 108 58,1<br>! - przy zaciskach Brembo proszę<br>przymierzyć felgę przed montażem opon  | 10.98-12.07<br>typ 936                        | 7,0Jx16H2      | Att 625                                       | 40                                 | D581C  | 205/55,215/55) <sup>1</sup>                          |
|  |   |                | Att 640 / 640C                                | 40                                 |        |  |
|  |   |                | Att 680 / 680C                                | 40                                 |        |  |
| <b>GTV/Spider</b><br>5 x 98 58,1   | 05.95-03.03<br>typ 916                        | 6,0Jx15H2      | Att 525<br>Att 540 / 540C                     | 35<br>35                           | B581C  | 195/55,195/60) <sup>1</sup>                          |
|  |   | 7,0Jx16H2      | Att 625<br>Att 640 / 640C                     | 30<br>35                           | B581C  | 205/45,205/50) <sup>1</sup>                          |
|  |   | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C                                | 35                                 | B581C  | 215/40,225/45,235/40) <sup>1</sup>                   |
| <b>Brera/Spider</b><br>5 x 110 65,1<br><br>! - 1.8Tbi, 2.4JTD, 3.2JTS i "Ti" -<br>tylko Att 780/780C !<br><br>! - od 2008 (facelifting) tylko -<br>625, 780/780C oraz 18"!   | typ 939                                       | 7,0Jx16H2      | Att 625                                       | 35                                 | B651E  | 205/55,215/55) <sup>1</sup>                          |
|  |   |                | Att 630 / 630G                                | 35                                 |        |  |
|  |   |                | Att 630CC                                     | 35                                 |        |  |
|  |   |                | Att 640 / 640C                                | 35                                 |        |  |
|  |   | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                   | 35<br>35                           | B651E  | 215/50,215/55,225/45,225/50) <sup>1</sup>            |
|  |   | 7,5Jx17H2      | Att 780 / 780C                                | 35                                 | B651E  | 215/45,225/40,225/45,235/40,<br>235/45) <sup>1</sup> |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C | 35<br>35<br>35 | B651E   |                                    |        |  |
| <b>GT</b><br>5 x 98 58,1<br>! - 3.2V6 co najmniej 17"  | 01.04-XX.10<br>typ 937                        | 6,0Jx15H2      | Att 525<br>Att 540 / 540C                     | 35<br>35                           | B581C  | 195/65,205/60) <sup>1</sup>                          |
|  |   | 7,0Jx16H2      | Att 625<br>Att 640 / 640C                     | 30<br>35                           | B581C  | 195/60,205/55,205/60                                 |
|  |   | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C                                | 35                                 | B581C  | 215/45,225/45  |
| <b>Stelvio</b><br>5x114,3 67,1<br>! - nowy model, dane przypuszczalne !  | XX.17-  | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G                                | 40                                 | D671E  | 255/60   |
|  |   |                | Att 830CC                                     | 40                                 |        |  |
|  |   | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G<br>Att 930CC                   | 45<br>45                           | D671E  | 265/50   |
| <b>Audi</b>  |   |                |   |                                    |        |  |
| <b>A1 + facelifting</b>  | 08.10-<br>typ 8X                              | 6,0Jx15H2      | Att 525<br>Att 540 / 540C                     | 35<br>35                           | M571E  | 185/60,195/55  |
|  |   | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P                                | 40                                 | M571E  | 195/50,205/45  |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja             | ROZMIAR               | MODEL FELGI           | ET                   | Zestaw         | Rozmiary ogumienia                        |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---|
| 5 x100 57,1<br><br>! - od 192KM co najmniej 16" !   |                       | 7,0Jx16H2             | Att 635 / 635P        | 40                   | M571E          |   |
|   |                       |                       | Att 690 / 690G        | 40                   |                |   |
|   |                       |                       | Att 625               | 35                   |                |   |
|   |                       |                       | Att 630 / 630G        | 40                   |                |   |
|   |                       |                       | Att 640 / 640C        | 35                   |                |   |
|   |                       | 7,0Jx17H2             | Att 680 / 680C        | 35                   | M571E          | 205/40,215/40,225/35                      |
|   |                       |                       | Att 715 / 715P        | 40                   |                |   |
|   |                       | 7,5Jx17H2             | Att 790 / 790G        | 40                   | M571E          |   |
|   |                       |                       | Att 740 / 740C        | 38                   |                |   |
|   |                       | A2<br><br>5 x100 57,1 | 06.00-12.05<br>typ 8Z | 6,0Jx15H2            | Att 515 / 515P | 40  |
| Att 525   | 35                    |                       |                       |                      |                |   |
| Att 540 / 540C  | 35                    |                       |                       |                      |                |   |
| Att 590 / 590G  | 40                    |                       |                       |                      |                |   |
| 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G        |                       |                       | 40                   | M571E          | 175/60,185/55,195/50                      |
| 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P        |                       |                       | 40                   | M571E          | 195/45,205/45                             |
|   | Att 635 / 635P        |                       |                       | 40                   |                |   |
| 7,0Jx16H2   | Att 690 / 690G        |                       |                       | 40                   | M571E          | 195/45,205/45,215/40                      |
|   | Att 625               |                       |                       | 35                   |                |   |
| 7,0Jx17H2   | Att 630 / 630G        |                       |                       | 40                   | M571E          | 205/40                                    |
|   | Att 640 / 640C        |                       |                       | 35                   |                |   |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 680 / 680C        |                       |                       | 35                   | M571E          |   |
|   | Att 715 / 715P        |                       |                       | 40                   |                |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 790 / 790G        |                       |                       | 40                   | M571E          |   |
|   | Att 730 / 730G        |                       |                       | 40                   |                |   |
| A3<br><br>5 x100 57,1<br><br>! - S3 co najmniej 16" lub 17"   | 09.96-04.03<br>typ 8L |                       |                       | 6,0Jx15H2            | Att 515 / 515P | 40  |
|   |                       | Att 525               | 35                    |                      |                |   |
|   |                       | Att 540 / 540C        | 35                    |                      |                |   |
|   |                       | Att 590 / 590G        | 40                    |                      |                |   |
|   |                       | 6,5Jx15H2             | Att 530 / 530G        | 40                   | M571E          |   |
|   |                       | 6,5Jx16H2             | Att 615 / 615P        | 40                   | M571E          | 205/55,225/50                             |
|   |                       |                       | Att 635 / 635P        | 40                   |                |   |
|   |                       | 7,0Jx16H2             | Att 690 / 690G        | 40                   | M571E          | 205/55,225/45,225/50                      |
|   |                       |                       | Att 625               | 35                   |                |   |
|   |                       | 7,0Jx17H2             | Att 630 / 630G        | 40                   | M571E          | 205/50,215/45,225/45                      |
| Att 640 / 640C  | 35                    |                       |                       |                      |                |   |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 680 / 680C        | 35                    | M571E                 |                      |                |   |
|   | Att 715 / 715P        | 40                    |                       |                      |                |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 790 / 790G        | 40                    | M571E                 |                      |                |   |
|   | Att 730 / 730G        | 40                    |                       |                      |                |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 740 / 740C        | 38                    | M571E                 | 225/35,225/40        |                |   |
|   | Att 780 / 780C        | 40                    |                       |                      |                |   |
| A3/A3 SportBack/Cabrio<br>facelifting<br><br>5 x112 57,1<br><br>! - 16" maksymalnie 200KM<br><br>! - S3 co najmniej 17" | 05.03-07.12<br>typ 8P | 6,5Jx16H2             | Att 615 / 615P        | 45/35                | D571E          | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup>        |
|   |                       |                       | Att 635 / 635P        | 45/35                |                |   |
|   |                       |                       | Att 690 / 690G        | 40                   |                |   |
|   |                       | 7,0Jx16H2             | Att 625               | 40                   | D571E          |   |
|   |                       |                       | Att 630 / 630G        | 45/35                |                |   |
|   |                       |                       | Att 630B / 630CC      | 45/35                |                |   |
|   |                       |                       | Att 640 / 640C        | 40                   |                |   |
|   |                       | 7,0Jx17H2             | Att 680 / 680C        | 40                   | D571E          | 215/45,225/45                             |
|   |                       |                       | Att 715 / 715P        | 45/35                |                |   |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+           | Att 790 / 790G        | 40                   | D571E          | 215/45,225/45,235/45                      |
| Att 730 / 730G  | 45                    |                       |                       |                      |                |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 730CC             | 45                    | D571E                 |                      |                |   |
|   | Att 740 / 740C        | 45                    |                       |                      |                |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 780 / 780C        | 45                    | D571E                 | 225/35,225/40,235/40 |                |   |
|   | Att 830 / 830G        | 45                    |                       |                      |                |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 830CC             | 45                    | D571E                 | 225/35,235/35        |                |   |
|   | Att 880 / 880C        | 45                    |                       |                      |                |   |
| A3/A3 SportBack<br>facelifting 2016<br><br>5 x112 57,1<br><br>! - S3 co najmniej 17"                                    | 08.12-<br>typ 8V      | 6,5Jx16H2             | Att 615 / 615P        | 45/35                | D571E          | 205/55,215/50,215/55,225/50) <sup>1</sup> |
|   |                       |                       | Att 635 / 635P        | 45/35                |                |   |
|   |                       |                       | Att 690 / 690G        | 40                   |                |   |
|   |                       | 7,0Jx16H2             | Att 625               | 40                   | D571E          |   |
|   |                       |                       | Att 630 / 630G        | 45/35                |                |   |
|   |                       |                       | Att 630B / 630CC      | 45/35                |                |   |
|   |                       |                       | Att 640 / 640C        | 40                   |                |   |
|   |                       | 7,0Jx17H2             | Att 680 / 680C        | 40                   | D571E          | 205/50,215/45,225/45                      |
|   |                       |                       | Att 715 / 715P        | 45/35                |                |   |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+           | Att 790 / 790G        | 40                   | D571E          | 215/45,225/45,235/45                      |
|   |                       |                       | Att 730 / 730G        | 45                   |                |   |
|   |                       | 7,5Jx17H2             | Att 730CC             | 45                   | D571E          |   |
|   |                       |                       | Att 740 / 740C        | 45                   |                |   |
|   |                       | 8,0Jx18EH2+           | Att 780 / 780C        | 45                   | D571E          | 215/40,225/35,225/40,235/40               |
|   |                       |                       | Att 830 / 830G        | 45                   |                |   |
|   |                       |                       | Att 830CC             | 45                   |                |   |
| Att 880 / 880C  | 45                    |                       |                       |                      |                |   |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                                      | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET  | Zestaw | Rozmiary ogumienia                 |
|--|--|-------------|------------------|---|--------|------------------------------------|
|  |  |             | Att 880 / 880C   | 45  |        |                                    |
|  |  | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 45  | D571E  | 225/35,235/30,235/35               |
|  |  |             | Att 930CC        | 45  |        |                                    |
| A4/A4 Avant + facelifting<br>plus Cabrio (8H)<br>5 x112 57,1<br><br>! - 15" maksymalnie 150KM<br>! - Cabrio oraz od 2005 co najmniej 16" !<br>! - S4 co najmniej 17" | 12.00-10.07<br>typ 8E<br>01.02-XX.09<br>typ 8H | 6,0Jx15H2   | Att 525          | 40  | D571E  | 195/65,205/60                      |
|  |  |             | Att 540 / 540C   | 35  |        |                                    |
|  |  | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40  | D571E  |                                    |
|  |  |             | Att 530B / 530CC | 40  |        |                                    |
|  |  | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35  | D571E  | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup> |
|  |  |             | Att 635 / 635P   | 35  |        |                                    |
|  |  |             | Att 690 / 690G   | 31/40                                     |        |                                    |
|  |  | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40  | D571E  |                                    |
|  |  |             | Att 630 / 630G   | 35  |        |                                    |
|  |  |             | Att 630B / 630CC | 35  |        |                                    |
|  |  |             | Att 640 / 640C   | 40  |        |                                    |
|  |  |             | Att 680 / 680C   | 40  |        |                                    |
|  |  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35  | D571E  | 215/45,225/45) <sup>1</sup>        |
|  | Att 790 / 790G                                 | 40          |                  |   |        |                                    |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G                                 | 45/35       | D571E            | 215/45,225/45,235/40) <sup>1</sup>        |        |                                    |
|  | Att 730CC                                      | 45/35       |                  |   |        |                                    |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C                                 | 45/35       | D571E            |   |        |                                    |
|  | Att 780 / 780C                                 | 45/35       |                  |   |        |                                    |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                                 | 45/35       | D571E            | 225/40,235/40                             |        |                                    |
|  | Att 830CC                                      | 45/35       |                  |   |        |                                    |
|  | Att 880 / 880C                                 | 45/35       |                  |   |        |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                                 | 33          | D571E            | 225/35,235/35                             |        |                                    |
|  | Att 930CC                                      | 33          |                  |   |        |                                    |
| A4/A4 Avant + facelifting<br>5 x112 66,6<br><br>! - od 272KM co najmniej 18" !   | 11.07-07.15<br>typ B8                          | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35/45                                     | D666E  | 205/60,215/55,225/55) <sup>1</sup> |
|  |  |             | Att 635 / 635P   | 35/45                                     |        |                                    |
|  |  |             | Att 690 / 690G   | 40  |        |                                    |
|  |  | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40  | D666E  |                                    |
|  |  |             | Att 630 / 630G   | 35/45                                     |        |                                    |
|  |  |             | Att 630B / 630CC | 35/45                                     |        |                                    |
|  |  |             | Att 640 / 640C   | 40  |        |                                    |
|  |  |             | Att 680 / 680C   | 40  |        |                                    |
|  |  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35/45                                     | D666E  | 215/50,225/45,225/50) <sup>1</sup> |
|  |  |             | Att 790 / 790G   | 40  |        |                                    |
|  |  | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35/45                                     | D666E  |                                    |
|  |  |             | Att 730CC        | 35/45                                     |        |                                    |
|  |  | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35/45                                     | D666E  |                                    |
|  | Att 780 / 780C                                 | 35/45       |                  |   |        |                                    |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                                 | 35/45       | D666E            | 225/45,235/40) <sup>1</sup>               |        |                                    |
|  | Att 830CC                                      | 35/45       |                  |   |        |                                    |
|  | Att 880 / 880C                                 | 35/45       |                  |   |        |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                                 | 33/45       | D666E            | 225/40,235/35                             |        |                                    |
|  | Att 930CC                                      | 33/45       |                  |   |        |                                    |
| A4/A4 Avant NEW<br>5 x112 66,6<br><br>! - 16" maksymalnie 191KM, ale nie do quattro !<br>! - nie do AllRoad !<br>! - S4 co najmniej 18"                              | 09.15-<br>typ B8                               | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35  | D666E  | 205/60,215/55                      |
|  |  |             | Att 635 / 635P   | 35  |        |                                    |
|  |  |             | Att 690 / 690G   | 31  |        |                                    |
|  |  | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40  | D666E  |                                    |
|  |  |             | Att 630 / 630G   | 35  |        |                                    |
|  |  |             | Att 630B / 630CC | 35  |        |                                    |
|  |  |             | Att 640 / 640C   | 40  |        |                                    |
|  |  |             | Att 680 / 680C   | 40  |        |                                    |
|  |  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35  | D666E  | 215/50,225/45,225/50) <sup>1</sup> |
|  |  |             | Att 790 / 790G   | 40  |        |                                    |
|  |  | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35  | D666E  |                                    |
|  |  |             | Att 730CC        | 35  |        |                                    |
|  |  | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35  | D666E  |                                    |
|  | Att 780 / 780C                                 | 35          |                  |   |        |                                    |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                                 | 35          | D666E            | 225/45,235/40) <sup>1</sup>               |        |                                    |
|  | Att 830CC                                      | 35          |                  |   |        |                                    |
|  | Att 880 / 880C                                 | 35          |                  |   |        |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                                 | 33          | D666E            | 225/40,235/35,245/35) <sup>1</sup>        |        |                                    |
|  | Att 930CC                                      | 33          |                  |   |        |                                    |
| A4 AllRoad<br>5 x112 66,6  | 04.16-<br>typ B8/B81                           | 8,5Jx19EH2+ | Att 930          | 23  | B666E  | 235/40,245/40) <sup>1</sup>        |
|  |  |             | Att 930CC        | 23  |        |                                    |
| A5 Coupe/Cabrio/SportBack<br>facelifting<br>5 x112 66,6<br><br>! - S5 co najmniej 18"  | 08.07-08.16<br>08.09-08.16<br>typ B8           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35  | D666E  | 225/50,235/45,245/45) <sup>1</sup> |
|  |  |             | Att 730CC        | 35  |        |                                    |
|  |  | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35  | D666E  |                                    |
|  |  |             | Att 780 / 780C   | 35  |        |                                    |
|  |  | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35  | D666E  | 225/45,235/40,245/40) <sup>1</sup> |
|  | Att 830CC                                      | 35          |                  |   |        |                                    |
|  | Att 880 / 880C                                 | 35          |                  |   |        |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                                 | 33          | D666E            | 225/40,235/35,245/35,255/35) <sup>1</sup> |        |                                    |
|  | Att 930CC                                      | 33          |                  |   |        |                                    |
| A5 Coupe/Cabrio/SportBack<br>5 x112 66,6   | 09.16-<br>typ B8                               | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35  | D666E  | 225/45,235/40,245/40) <sup>1</sup> |
|  |  |             | Att 830CC        | 35  |        |                                    |
|  |  |             | Att 880 / 880C   | 35  |        |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                                 | 33          | D666E            | 225/40,235/35,245/35,255/35) <sup>1</sup> |        |                                    |
|  | Att 930CC                                      | 33          |                  |   |        |                                    |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja             | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                                 | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|---|-----------------------|-------------|------------------|------------------------------------|--------|---|
| <b>A6/A6 Avant</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 2.7i turbo i od 09.99 co najmniej 16"<br><br>! - S6 co najmniej 16"      | 05.97-03.04<br>typ 4B | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                                 | D571E  | 195/65,205/60                             |
|   |                       |             | Att 525          | 40                                 |        |   |
|   |                       |             | Att 540 / 540C   | 35                                 |        |   |
|   |                       |             | Att 590 / 590G   | 45                                 |        |   |
|   |                       | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                                 | D571E  |   |
|   |                       |             | Att 530B / 530CC | 40                                 |        |   |
|   |                       | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35/45                              | D571E  | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup>        |
|   |                       |             | Att 635 / 635P   | 35/45                              |        |   |
|   |                       |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |   |
|   |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                                 | D571E  | 205/55,215/55,225/45,225/50) <sup>1</sup> |
|   |                       |             | Att 630 / 630G   | 35/45                              |        |   |
|   |                       |             | Att 630B / 630CC | 35/45                              |        |   |
|   |                       |             | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |   |
|   |                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35/45                              | D571E  | 215/45,225/45) <sup>1</sup>               |
| Att 790 / 790G  | 40                    |             |                  |                                    |        |   |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G        | 35/45       | D571E            |                                    |        |   |
|   | Att 730CC             | 35/45       |                  |                                    |        |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C        | 35/45       | D571E            |                                    |        |   |
|   | Att 780 / 780C        | 35/45       |                  |                                    |        |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G        | 35/45       | D571E            | 225/40,235/40) <sup>1</sup>        |        |   |
|   | Att 830CC             | 35/45       |                  |                                    |        |   |
|   | Att 880 / 880C        | 35/45       |                  |                                    |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G        | 33          | D571E            | 225/35,235/35,245/35) <sup>1</sup> |        |   |
|   | Att 930CC             | 33          |                  |                                    |        |   |
| <b>A6/A6 Avant + facelifting</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 16" maksymalnie 256KM                                      | 04.04-02.11<br>typ 4F | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35/45                              | D571E  | 205/60,215/55,225/55) <sup>1</sup>        |
|   |                       |             | Att 635 / 635P   | 35/45                              |        |   |
|   |                       |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |   |
|   |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                                 | D571E  | 205/60,215/55,225/55,235/50) <sup>1</sup> |
|   |                       |             | Att 630 / 630G   | 35/45                              |        |   |
|   |                       |             | Att 630B / 630CC | 35/45                              |        |   |
|   |                       |             | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |   |
|   |                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35/45                              | D571E  | 225/50                                    |
|   |                       |             | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |   |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 45/35                              | D571E  |   |
|   |                       |             | Att 730CC        | 45/35                              |        |   |
|   |                       | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45/35                              | D571E  |   |
|   |                       |             | Att 780 / 780C   | 45/35                              |        |   |
|   |                       | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 45/35                              | D571E  | 225/45,235/40                             |
| Att 830CC   | 45/35                 |             |                  |                                    |        |   |
| Att 880 / 880C  | 45/35                 |             |                  |                                    |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G        | 45/33       | D571E            | 245/35,255/35                      |        |   |
|   | Att 930CC             | 45/33       |                  |                                    |        |   |
| <b>A6 AllRoad + facelifting</b><br>5 x112 57,1  | 04.06-06.11<br>typ 4F | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35                                 | D571E  | 215/55,225/55                             |
|   |                       |             | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |   |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                                 | D571E  |   |
|   |                       |             | Att 730CC        | 35                                 |        |   |
|   |                       | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35                                 | D571E  |   |
|   |                       |             | Att 780 / 780C   | 35                                 |        |   |
|   |                       | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                                 | D571E  | 225/50,235/45                             |
|   |                       |             | Att 830CC        | 35                                 |        |   |
|   |                       |             | Att 880 / 880C   | 35                                 |        |   |
|   |                       | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 33                                 | D571E  | 225/45,235/40,245/40,255/35               |
| Att 930CC   | 33                    |             |                  |                                    |        |   |
| <b>A6/A6 Avant - nowy model</b><br>5 x112 66,6<br><br>! - od 211KM co najmniej 17"<br><br>! - AllRoad co najmniej 18" | 02.11-<br>typ 4G      | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                                 | D666E  | 225/60                                    |
|   |                       |             | Att 630 / 630G   | 35                                 |        |   |
|   |                       |             | Att 630B / 630CC | 35                                 |        |   |
|   |                       |             | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |   |
|   |                       |             | Att 680 / 680C   | 40                                 |        |   |
|   |                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35                                 | D666E  | 225/55                                    |
|   |                       |             | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |   |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                                 | D666E  | 225/55,235/50,235/55) <sup>1</sup>        |
|   |                       |             | Att 730CC        | 35                                 |        |   |
|   |                       | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35                                 | D666E  |   |
|   |                       |             | Att 780 / 780C   | 35                                 |        |   |
|   |                       | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                                 | D666E  | 225/50,235/50,245/45                      |
|   |                       |             | Att 830CC        | 35                                 |        |   |
|   |                       |             | Att 880 / 880C   | 35                                 |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G        | 33/45       | D666E            | 235/45,245/40,255/40               |        |   |
|   | Att 930CC             | 33/45       |                  |                                    |        |   |
| <b>A7</b><br>5 x112 66,6<br><br>! - maksymalnie 334KM !   | 10.10-<br>typ 4G      | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                                 | D666E  | 235/55                                    |
|   |                       |             | Att 730CC        | 35                                 |        |   |
|   |                       | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35                                 | D666E  |   |
|   |                       |             | Att 780 / 780C   | 35                                 |        |   |
|   |                       | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                                 | D666E  | 235/50,245/45,255/45                      |
|   |                       |             | Att 830CC        | 35                                 |        |   |
|   |                       |             | Att 880 / 880C   | 35                                 |        |   |
|   |                       | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 33                                 | D666E  | 235/45,245/40,255/40                      |
| Att 930CC   | 33                    |             |                  |                                    |        |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja             | ROZMIAR  | MODEL FELGI      | ET            | Zestaw         | Rozmiary ogumienia                        |       |               |
|--|-----------------------|--|------------------|---------------|----------------|---|-------|---------------|
| <b>A8</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - maksymalnie 311KM?   | 06.94-11.02<br>typ D2 | 7,0Jx16H2  | Att 625          | 40            | D571E          | 225/60                                    |       |               |
|  |                       |  | Att 630 / 630G   | 35            |                |   |       |               |
|  |                       |  | Att 630B / 630CC | 35            |                |   |       |               |
|  |                       |  | Att 640 / 640C   | 40            |                |   |       |               |
|  |                       | 7,0Jx17H2  | Att 680 / 680C   | 40            | D571E          | 225/55                                    |       |               |
|  |                       |  | Att 715 / 715P   | 35            |                |   |       |               |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+  | Att 790 / 790G   | 40            | D571E          |   |       |               |
|  |                       |  | Att 730 / 730G   | 35            |                |   |       |               |
|  |                       | 7,5Jx17H2  | Att 730CC        | 35            | D571E          |   |       |               |
|  |                       |  | Att 740 / 740C   | 35            |                |   |       |               |
|  |                       | 8,0Jx18EH2+  | Att 780 / 780C   | 35            | D571E          | 235/50,245/45                             |       |               |
|  |                       |  | Att 830 / 830G   | 35/45         |                |   |       |               |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 830CC             | 35/45  | D571E            | 245/40,255/40 |                |   |       |               |
|  | Att 880 / 880C        | 35/45  |                  |               |                |   |       |               |
| <b>A8</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 17" maksymalnie 350KM?                                     | 01.03-XX.09<br>typ 4E | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G   | 35            | D571E          | 235/55,245/50,255/45                      |       |               |
|  |                       |  | Att 730CC        | 35            |                |   |       |               |
|  |                       | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C   | 35            | D571E          |   |       |               |
|  |                       |  | Att 780 / 780C   | 35            |                |   |       |               |
|  |                       | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G   | 35/45         | D571E          | 235/50,245/45                             |       |               |
|  |                       |  | Att 830CC        | 35/45         |                |   |       |               |
|  |                       | 8,5Jx19EH2+  | Att 880 / 880C   | 35/45         | D571E          | 235/45,245/40,245/45,255/40               |       |               |
|  |                       |  | Att 930 / 930G   | 33/45         |                |   |       |               |
|  |                       |  | Att 930CC        | 33/45         |                |   |       |               |
|  |                       |  |                  |               |                |   |       |               |
|  |                       | <b>A8</b><br>5 x112 66,6<br>! - prosimy o kontakt telefoniczny -<br>wersja sam. musi być sprawdzona indyw. | 04.10-<br>typ 4H | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G | 35  | D666E | 235/55,245/50 |
|  |                       |  |                  |               | Att 830CC      | 35  |       |               |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 880 / 880C        |  |                  | 35            | D666E          | 235/50,245/45,255/45                      |       |               |
|  | Att 930 / 930G        |  |                  | 33            |                |   |       |               |
| <b>TT Coupe/TT Roadster</b><br>5 x100 57,1<br><br>! - 16" maksymalnie 225KM                    | 09.98-06.06<br>typ 8N | 7,0Jx16H2  | Att 625          | 35            | M571E          | 205/55,215/50                             |       |               |
|  |                       |  | Att 630 / 630G   | 40            |                |   |       |               |
|  |                       |  | Att 640 / 640C   | 35            |                |   |       |               |
|  |                       |  | Att 680 / 680C   | 35            |                |   |       |               |
|  |                       | 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P   | 40            | M571E          | 215/45,225/45                             |       |               |
|  |                       |  | Att 790 / 790G   | 40            |                |   |       |               |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G   | 40            | M571E          |   |       |               |
|  |                       |  | Att 740 / 740C   | 38            |                |   |       |               |
|  |                       | 7,5Jx17H2  | Att 780 / 780C   | 40            | M571E          |   |       |               |
|  |                       |  | Att 830 / 830G   | 40            |                |   |       |               |
|  |                       | 8,0Jx18EH2+  | Att 880 / 880C   | 40            | M571E          | 225/35,225/40                             |       |               |
|  |                       |  | Att 930 / 930G   | 40            |                |   |       |               |
| <b>TT Coupe/TT Roadster</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 16" maksymalnie 211KM<br><br>facelifting | 09.06-09.14<br>typ 8J | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P   | 45/35         | D571E          | 225/55                                    |       |               |
|  |                       |  | Att 635 / 635P   | 45/35         |                |   |       |               |
|  |                       |  | Att 690 / 690G   | 40            |                |   |       |               |
|  |                       | 7,0Jx16H2  | Att 625          | 40            | D571E          |   |       |               |
|  |                       |  | Att 630 / 630G   | 45/35         |                |   |       |               |
|  |                       |  | Att 630B / 630CC | 45/35         |                |   |       |               |
|  |                       |  | Att 640 / 640C   | 40            |                |   |       |               |
|  |                       |  | Att 680 / 680C   | 40            |                |   |       |               |
|  |                       | 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P   | 45/35         | D571E          | 225/50                                    |       |               |
|  |                       |  | Att 790 / 790G   | 40            |                |   |       |               |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G   | 45/35         | D571E          |   |       |               |
|  |                       |  | Att 730CC        | 45/35         |                |   |       |               |
|  |                       | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C   | 45/35         | D571E          |   |       |               |
|  |                       |  | Att 780 / 780C   | 45/35         |                |   |       |               |
|  |                       | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G   | 45            | D571E          | 225/40,225/45,235/40                      |       |               |
|  |                       |  | Att 830CC        | 45            |                |   |       |               |
|  |                       |  | Att 880 / 880C   | 45            |                |   |       |               |
|  |                       | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G   | 45            | D571E          | 225/35,225/40,235/35,245/35,<br>255/30    |       |               |
| Att 930CC  | 45                    |  |                  |               |                |   |       |               |
| <b>TT Coupe/TT Roadster new</b><br>5 x112 57,1   | 09.14-<br>typ 8J      | 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P   | 45            | D571E          | 225/50                                    |       |               |
|  |                       |  | Att 790 / 790G   | 40            |                |   |       |               |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G   | 45            | D571E          |   |       |               |
|  |                       |  | Att 730CC        | 45            |                |   |       |               |
|  |                       | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C   | 45            | D571E          |   |       |               |
|  |                       |  | Att 780 / 780C   | 45            |                |   |       |               |
|  |                       | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G   | 45            | D571E          | 225/45,235/40                             |       |               |
|  |                       |  | Att 830CC        | 45            |                |   |       |               |
|  |                       |  | Att 880 / 880C   | 45            |                |   |       |               |
|  |                       | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G   | 45            | D571E          | 225/35,225/40,235/35,245/35,<br>255/30    |       |               |
| Att 930CC  | 45                    |  |                  |               |                |   |       |               |
| <b>Q2</b><br>5 x112 57,1   | 11.16-<br>typ GA      | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P   | 45/35         | D571E          | 205/60,215/55,215/60,225/55 <sup>1)</sup> |       |               |
|  |                       |  | Att 635 / 635P   | 45/35         |                |   |       |               |
|  |                       |  | Att 690 / 690G   | 40            |                |   |       |               |
|  |                       | 7,0Jx16H2  | Att 625          | 40            | D571E          |   |       |               |
|  |                       |  | Att 630 / 630G   | 45            |                |   |       |               |
|  |                       |  | Att 630B / 630CC | 45            |                |   |       |               |
|  |                       |  | Att 640 / 640C   | 40            |                |   |       |               |
|  |                       |  | Att 680 / 680C   | 40            |                |   |       |               |
|  |                       | 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P   | 45            | D571E          | 215/55,225/50                             |       |               |
|  |                       |  | Att 790 / 790G   | 40            |                |   |       |               |

)1 - w zależności od wersji lub nie do wszystkich typów!



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                           | ROZMIAR  | MODEL FELGI          | ET        | Zestaw                             | Rozmiary ogumienia  |   |
|---|-------------------------------------|--|----------------------|-----------|------------------------------------|---|---|
|   |                                     | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G       | 45        | D571E                              | 215/50,225/45   |   |
|   |                                     |  | Att 730CC            | 45        |                                    |   |   |
|   |                                     | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C       | 45        | D571E                              |   |   |
|   |                                     |  | Att 780 / 780C       | 45        |                                    |   |   |
|   |                                     | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G       | 45        | D571E                              |   | 215/50,225/45   |
|   |                                     |  | Att 830CC            | 45        |                                    |   |   |
|   |                                     |  | Att 880 / 880C       | 45        |                                    |   |   |
|   |                                     | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G       | 45        | D571E                              |   | 235/40  |
|   |                                     |  | Att 930CC            | 45        |                                    |   |   |
|   |                                     | Q3<br>5 x112 57,1<br><br>! - RS co najmniej 18" !      | 09.11-<br>typ 8U/8U1 | 6,5Jx16H2 | Att 615 / 615P                     |   | 35  |
| Att 635 / 635P  | 35                                  |  |                      |           |                                    |   |   |
| Att 690 / 690G  | 31/40                               |  |                      |           |                                    |   |   |
| 7,0Jx16H2   | Att 625                             |  |                      | 40        | D571E                              |   |   |
|   | Att 630 / 630G                      |  |                      | 35        |                                    |   |   |
|   | Att 630B / 630CC                    |  |                      | 35        |                                    |   |   |
|   | Att 640 / 640C                      |  |                      | 40        |                                    |   |   |
| 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P                      |  |                      | 35        | D571E                              | 215/60,225/55,235/55  |   |
|   | Att 790 / 790G                      |  |                      | 40        |                                    |   |   |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G                      |  | 35                   | D571E     |                                    |   |   |
|   | Att 730CC                           |  | 35                   |           |                                    |   |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C                      |  | 35                   | D571E     |                                    |   |   |
|   | Att 780 / 780C                      |  | 35                   |           |                                    |   |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                      |  | 35                   | D571E     | 225/50,235/50                      |   |   |
|   | Att 830CC                           |  | 35                   |           |                                    |   |   |
|   | Att 880 / 880C                      |  | 35                   |           |                                    |   |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                      |  | 33                   | D571E     | 225/45,235/45,245/40,255/35,255/40 |   |   |
|   | Att 930CC                           |  | 33                   |           |                                    |   |   |
| Q5<br>5 x112 66,6<br><br>! - SQ5 co najmniej 19" !  | 08.08-12.16<br>typ 8R               | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G       | 35        | D666E                              | 235/65  |   |
|   |                                     |  | Att 730CC            | 35        |                                    |   |   |
|   |                                     | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C       | 35        | D666E                              |   |   |
|   |                                     |  | Att 780 / 780C       | 35        |                                    |   |   |
|   |                                     | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G       | 35        | D666E                              |   | 235/60  |
|   |                                     |  | Att 830CC            | 35        |                                    |   |   |
|   |                                     |  | Att 880 / 880C       | 35        |                                    |   |   |
|   |                                     | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G       | 33        | D666E                              |   | 235/55,255/50   |
|   |                                     |  | Att 930CC            | 33        |                                    |   |   |
|   |                                     | Q5 new<br>5 x112 66,6<br><br>! - SQ5 co najmniej 19" ! | 01.17-<br>typ FY     | 7,0Jx17H2 | Att 715 / 715P                     |   | 35  |
| Att 730 / 730G  | 35                                  |  |                      |           |                                    |   |   |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730CC                           |  |                      | 35        | D666E                              |   |   |
|   | Att 740 / 740C                      |  |                      | 35        |                                    |   |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C                      |  |                      | 35        | D666E                              | 235/60  |   |
|   | Att 830 / 830G                      |  |                      | 35        |                                    |   |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830CC                           |  |                      | 35        | D666E                              |   |   |
|   | Att 880 / 880C                      |  |                      | 35        |                                    |   |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                      |  |                      | 33        | D666E                              | 235/55,255/50   |   |
|   | Att 930CC                           |  |                      | 33        |                                    |   |   |
| Q7 + facelifting<br>5 x130 71,6 maks. 350KM?  | 09.05-02.15<br>typ 4L/4L1           | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G       | 50        | B716F                              | 235/60,255/55   |   |
|   |                                     |  | Att 880 / 880C       | 50        |                                    |   |   |
|   |                                     | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G       | 55        | B716F                              |   |   |
|   |                                     |  | Att 930CC            | 55        |                                    |   |   |
| Q7 nowy model<br>5 x112 66,6 ! - nie do SQ7 !   | 05.15-<br>typ 4L/4L1                | 8,5Jx19EH2+  | Att 930              | 23        | B666E                              | 255/55  |   |
|   |                                     |  | Att 930CC            | 23        |                                    |   |   |
| <b>BMW/Mini</b>   |                                     |  |                      |           |                                    |   |   |
| Mini One, Cooper, Cooper S<br>4 x100 56,1<br><br>! - 15" maksymalnie 116KM<br>! - tylko wersje do 2006 !<br>! - od 16" przy ET35 opony mogą obcierać o błotniki !!! | 09.01-XX.06<br>typ R50/Mini         | 5,5Jx15H2  | Att 515 / 515P       | 45/35     | M561A                              | 175/65,185/60,185/65,195/55...<br>175/65,185/60,185/65,195/55,<br>195/60,205/55) <sup>1</sup> |   |
|   |                                     |  | Att 540 / 540C       | 35        |                                    |   |   |
|   |                                     | 6,0Jx15H2  | Att 590 / 590G       | 40        | M561A                              |   |   |
|   |                                     |  | Att 530 / 530G       | 40        |                                    |   |   |
|   |                                     | 6,5Jx15H2  | Att 530B / 530CC     | 40        | M561A                              |   |   |
|   |                                     |  | Att 530B / 530CC     | 40        |                                    |   |   |
|   |                                     | 6,5Jx16H2  | Att 690 / 690G       | 40        | M561A                              |   | 195/50,195/55,205/45,205/50                                 |
|   |                                     |  | Att 630 / 630G       | 40        |                                    |   |   |
|   |                                     | 7,0Jx16H2  | Att 630B / 630CC     | 40        | M561A                              |   | 195/50,195/55,205/45,205/50,<br>215/45,225/45) <sup>1</sup> |
|   |                                     |  | Att 640 / 640C       | 35        |                                    |   |   |
| Att 680 / 680C  | 40                                  |  |                      |           |                                    |   |   |
| Att 640 / 640C  | 35                                  |  |                      |           |                                    |   |   |
| Mini One, Cooper, Cooper S, Cabrio<br>4 x100 56,1<br><br>! - 15" maksymalnie 122KM<br>! - od 16" przy ET35 opony mogą obcierać o błotniki !!!                       | 09.05?-02.14<br>typ MINI-N<br>UKL-L | 5,5Jx15H2  | Att 515 / 515P       | 45/35     | M561CF                             | 175/65,185/60,185/65,195/55...<br>175/65,185/60,185/65,195/55,<br>195/60,205/55) <sup>1</sup> |   |
|   |                                     |  | Att 540 / 540C       | 35        |                                    |   |   |
|   |                                     | 6,0Jx15H2  | Att 590 / 590G       | 40        | M561CF                             |   |   |
|   |                                     |  | Att 530 / 530G       | 40        |                                    |   |   |
|   |                                     | 6,5Jx15H2  | Att 530B / 530CC     | 40        | M561CF                             |   |   |
|   |                                     |  | Att 530B / 530CC     | 40        |                                    |   |   |
|   |                                     | 6,5Jx16H2  | Att 690 / 690G       | 40        | M561CF                             |   | 195/50,195/55,205/45,205/50                                 |
|   |                                     |  | Att 630 / 630G       | 40        |                                    |   |   |
|   |                                     | 7,0Jx16H2  | Att 630B / 630CC     | 40        | M561CF                             |   | 195/50,195/55,205/45,205/50,<br>215/45,225/45) <sup>1</sup> |
|   |                                     |  | Att 640 / 640C       | 35        |                                    |   |   |
| Att 680 / 680C  | 40                                  |  |                      |           |                                    |   |   |
| Att 640 / 640C  | 35                                  |  |                      |           |                                    |   |   |
| Mini One, Cooper, Cooper S, Cabrio<br>5 x112 66,6   | 04.14-<br>typ UKL-L                 | 6,0Jx15H2  | Att 515 / 515P       | 45        | D666CF                             | 175/65  |   |
|   |                                     |  | Att 525              | 40        |                                    |   |   |
|   |                                     |  | Att 590 / 590G       | 45        |                                    |   |   |
|   |                                     | 6,5Jx15H2  | Att 530 / 530G       | 40        | D666CF                             |   |   |
|   |                                     |  | Att 530B / 530CC     | 40        |                                    |   |   |
|   |                                     | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P       | 45        | D666CF                             |   | 185/55,195/50,195/55) <sup>1</sup>                          |
|   |                                     |  | Att 615 / 615P       | 45        |                                    |   |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                   | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET     | Zestaw | Rozmiary ogumienia                                      |
|---|-----------------------------|-------------|------------------|--------|--------|---|
| ! - 15" maksymalnie 136KM<br>! - uwaga na EH2+ do RunFlat !   |                             | 7,0Jx16H2   | Att 635 / 635P   | 45     | D666CF | 195/50,195/55) <sup>1</sup>                             |
|   |                             |             | Att 690 / 690G   | 40     |        |   |
|   |                             |             | Att 625W         | 45     |        |   |
|   |                             |             | Att 630 / 630G   | 45     |        |   |
|   |                             |             | Att 630B / 630CC | 45     |        |   |
|   |                             | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45     | D666CF | 205/45,215/40,215/45) <sup>1</sup>                      |
|   |                             | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 45     | D666CF |   |
|   |                             |             | Att 730CC        | 45     |        |   |
|   |                             | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45     | D666CF |   |
|   |                             |             | Att 780 / 780C   | 45     |        |   |
| Mini Coupe/Roadster<br>4 x100 56,1<br>! - 15" maksymalnie 122KM<br>! - 16" maksymalnie 200KM<br>! - od 16" przy ET35 opony mogą obcierać o błotniki !!! | 10.11-<br>typ UKL-C         | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45/35  | M561CF | 175/65,185/60   |
|   |                             |             | Att 540 / 540C   | 35     | M561CF |   |
|   |                             | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40     | M561CF |   |
|   |                             |             | Att 530 / 530G   | 40     |        |   |
|   |                             | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40     | M561CF |   |
|   |                             |             | Att 690 / 690G   | 40     | M561CF |   |
|   |                             | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40     | M561CF |   |
|   |                             |             | Att 630B / 630CC | 40     |        |   |
|   |                             |             | Att 640 / 640C   | 35     |        |   |
|   |                             |             | Att 680 / 680C   | 40     |        |   |
| Mini Clubman/Clubvan<br>4 x100 56,1<br>! - 15" maksymalnie 122KM<br>! - felgi nie posiadają EH2+ do RunFlat   | 10.07-06.15<br>typ MINI-N   | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45/35  | M561CF | 175/65,185/60,185/65,195/55..                           |
|   |                             |             | Att 540 / 540C   | 35     | M561CF |   |
|   |                             | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40     | M561CF | 175/65,185/60,185/65,195/55,195/60,205/55) <sup>1</sup> |
|   |                             |             | Att 530 / 530G   | 40     |        |   |
|   |                             | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40     | M561CF |   |
|   |                             |             | Att 690 / 690G   | 40     | M561CF |   |
|   |                             | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40     | M561CF | 195/50,195/55,205/45,205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup> |
|   |                             |             | Att 630B / 630CC | 40     |        |   |
|   |                             |             | Att 640 / 640C   | 35     |        |   |
|   |                             |             | Att 680 / 680C   | 40     |        |   |
| Mini Clubman new<br>5 x112 66,6   | 09.15-<br>typ UKL-L/<br>FMK | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45     | D666CF | 195/60,205/55   |
|   |                             |             | Att 690 / 690G   | 40     |        |   |
|   |                             | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40     | D666CF |   |
|   |                             |             | Att 625W         | 45     |        |   |
|   |                             |             | Att 630 / 630G   | 45     |        |   |
|   |                             |             | Att 630B / 630CC | 45     |        |   |
|   |                             |             | Att 640 / 640C   | 40     |        |   |
|   |                             |             | Att 680 / 680C   | 40     |        |   |
|   |                             |             | Att 680W/680CW   | 45     |        |   |
|   |                             | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45     | D666CF | 195/55,205/50,225/45                                    |
|   |                             |             | Att 790 / 790G   | 40     |        |   |
|   |                             | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 45     | D666CF |   |
|   |                             |             | Att 730CC        | 45     |        |   |
|   |                             | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45     | D666CF |   |
|   |                             |             | Att 780 / 780C   | 45     |        |   |
|   |                             | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 45     | D666CF | 225/40  |
|   |                             |             | Att 830CC        | 45     |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 880 / 880C              | 45          | D666CF           | 225/35 |        |   |
|   | Att 930 / 930G              | 45          |                  |        |        |   |
|   | Att 930CC                   | 45          |                  |        |        |   |
| Mini Paceman<br>5 x120 72,6<br>! - uwaga na EH2+ do RunFlat !   | 01.13-<br>typ UKL-C/X       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35     | D726CF | 195/60,205/55,205/60,215/55) <sup>1</sup>               |
|   |                             |             | Att 790 / 790G   | 35     | D726CF |   |
|   |                             | 7,0Jx17H2   | Att 730 / 730G   | 35     | D726CF | 205/55,215/50,225/45,225/50) <sup>1</sup>               |
|   |                             |             | Att 730CC        | 35     |        |   |
|   |                             | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35     | D726CF |   |
|   |                             |             | Att 780 / 780C   | 35     |        |   |
|   |                             | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35     | D726CF | 215/45,225/40,225/45) <sup>1</sup>                      |
|   |                             |             | Att 830CC        | 35     |        |   |
|   |                             |             | Att 880 / 880C   | 35     | D726CF | 225/35,225/40) <sup>1</sup>                             |
|   |                             |             | Att 930 / 930G   | 33     |        |   |
|   | Att 930CC                   | 33          |                  |        |        |   |
| Mini Countryman<br>5 x120 72,6<br>! - uwaga na EH2+ do RunFlat !  | 08.10-12.16<br>typ UKL/X    | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35     | D726CF | 195/60,205/55,205/60,215/55) <sup>1</sup>               |
|   |                             |             | Att 790 / 790G   | 35     | D726CF |   |
|   |                             | 7,0Jx17H2   | Att 730 / 730G   | 35     | D726CF | 205/55,215/50,225/45,225/50) <sup>1</sup>               |
|   |                             |             | Att 730CC        | 35     |        |   |
|   |                             | 7,5Jx17EH2+ | Att 740 / 740C   | 35     | D726CF |   |
|   |                             |             | Att 780 / 780C   | 35     |        |   |
|   |                             | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35     | D726CF | 215/45,225/40,225/45) <sup>1</sup>                      |
|   |                             |             | Att 830CC        | 35     |        |   |
|   |                             |             | Att 880 / 880C   | 35     | D726CF | 225/35,225/40) <sup>1</sup>                             |
|   |                             |             | Att 930 / 930G   | 45     |        |   |
|   | Att 930CC                   | 45          |                  |        |        |   |
| Mini Countryman new<br>5 x120 72,6<br>! - nowy model, dane przypuszczalne !   | 01.17-<br>typ FMX           | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35     | D726CF | 205/65  |
|   |                             |             | Att 790 / 790G   | 35     | D726CF |   |
|   |                             | 7,0Jx17H2   | Att 730 / 730G   | 35     | D726CF | 205/60,225/55) <sup>1</sup>                             |
|   |                             |             | Att 730CC        | 35     |        |   |
|   |                             | 7,5Jx17EH2+ | Att 740 / 740C   | 35     | D726CF |   |
|   |                             |             | Att 780 / 780C   | 35     |        |   |
|   |                             | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35     | D726CF | 225/50  |
|   |                             |             | Att 830CC        | 35     |        |   |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                  | ROZMIAR        | MODEL FELGI    | ET             | Zestaw               | Rozmiary ogumienia                        |
|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---|
| ! - uwaga na EH2+ do RunFlat !   |                            |                | Att 880 / 880C | 35             |                      |   |
|  |                            | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G | 45             | D726CF               | 225/45                                    |
|  |                            |                | Att 930CC      | 45             |                      |   |
| 1/1 Cabrio/1 Coupe (do 2013)<br>5 x120 72,6<br>! - 123d oraz 125i i 130i co najmniej 17"<br>! - uwaga na EH2+ do RunFlat !                         | 09.04-04.11<br>typ E87/E82 | 7,0Jx16H2      | Att 625        | 35             | D726A                | 195/55,205/50,205/55) <sup>1</sup>        |
|  |                            | 7,0Jx17H2      | Att 790 / 790G | 35             | D726A                | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup>        |
|  |                            | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G | 35             | D726A                |   |
|  |                            |                | Att 730CC      | 35             |                      |   |
|  |                            | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C | 35             | D726A                |   |
|  |                            |                | Att 780 / 780C | 35             |                      |   |
|  |                            | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G | 35             | D726A                | 215/40,225/40) <sup>1</sup>               |
|  |                            |                | Att 830CC      | 35             |                      |   |
|  |                            |                | Att 880 / 880C | 35             |                      |   |
|  |                            |                | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G | 33                   | D726A                                     |
|  |                            | Att 930CC      | 33             |                |                      |   |
| 1 - nowy model<br>5 x120 72,6<br>! - 16" maksymalnie 211KM !<br>! - uwaga na EH2+ do RunFlat !   | 05.11-<br>typ F20/1K4      | 7,0Jx16H2      | Att 625        | 35             | D726CF               | 195/55,205/55) <sup>1</sup>               |
|  |                            | 7,0Jx17H2      | Att 790 / 790G | 35             | D726CF               | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup>        |
|  |                            | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G | 35             | D726CF               |   |
|  |                            |                | Att 730CC      | 35             |                      |   |
|  |                            | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C | 35             | D726CF               |   |
|  |                            |                | Att 780 / 780C | 35             |                      |   |
|  |                            | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G | 35             | D726CF               | 215/40,225/40) <sup>1</sup>               |
|  |                            |                | Att 830CC      | 35             |                      |   |
|  |                            |                | Att 880 / 880C | 35             |                      |   |
|  |                            |                | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G | 33                   | D726CF                                    |
|  |                            | Att 930CC      | 33             |                |                      |   |
| 2/Cabrio<br>5 x120 72,6<br>! - 16" maksymalnie 200KM !<br>! - uwaga na EH2+ do RunFlat !   | 02.14-<br>typ 1C           | 7,0Jx16H2      | Att 625        | 35             | D726CF               | 205/55                                    |
|  |                            | 7,0Jx17H2      | Att 790 / 790G | 35             | D726CF               | 225/45                                    |
|  |                            | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G | 35             | D726CF               |   |
|  |                            |                | Att 730CC      | 35             |                      |   |
|  |                            | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C | 35             | D726CF               |   |
|  |                            |                | Att 780 / 780C | 35             |                      |   |
|  |                            | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G | 35             | D726CF               | 225/40,245/35) <sup>1</sup>               |
|  |                            |                | Att 830CC      | 35             |                      |   |
|  |                            |                | Att 880 / 880C | 35             |                      |   |
|  |                            |                | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G | 33                   | D726CF                                    |
|  |                            | Att 930CC      | 33             |                |                      |   |
| 3/Coupe/Touring/Compact<br>5 x120 72,6<br>! - M3 co najmniej 17"   | 12.90-05.01!<br>typ E36    | 7,0Jx16H2      | Att 625        | 35             | D726A                | 205/55,225/45,225/50) <sup>1</sup>        |
|  |                            | 7,0Jx17H2      | Att 790 / 790G | 35             | D726A                | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup>        |
|  |                            | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G | 35             | D726A                | 205/50,215/45,225/45,235/40) <sup>1</sup> |
|  |                            |                | Att 730CC      | 35             |                      |   |
|  |                            | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C | 35             | D726A                |   |
|  |                            |                | Att 780 / 780C | 35             |                      |   |
|  |                            | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G | 35             | D726A                | 215/40,225/40) <sup>1</sup>               |
|  |                            |                | Att 830CC      | 35             |                      |   |
|  |                            |                | Att 880 / 880C | 35             |                      |   |
|  |                            |                | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G | 33                   | D726A                                     |
|  |                            | Att 930CC      | 33             |                |                      |   |
| 3/Coupe/Touring/Cabrio/Compact<br>5 x120 72,6<br>! - 16" maksymalnie 194KM   | 04.98!-09.05<br>typ E46    | 7,0Jx16H2      | Att 625        | 35             | D726A                | 205/55,225/45,225/50) <sup>1</sup>        |
|  |                            | 7,0Jx17H2      | Att 790 / 790G | 35             | D726A                | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup>        |
|  |                            | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G | 35             | D726A                | 205/50,215/45,225/45,235/40) <sup>1</sup> |
|  |                            |                | Att 730CC      | 35             |                      |   |
|  |                            | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C | 35             | D726A                |   |
|  |                            |                | Att 780 / 780C | 35             |                      |   |
|  |                            | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G | 35             | D726A                | 215/40,225/40) <sup>1</sup>               |
|  |                            |                | Att 830CC      | 35             |                      |   |
|  |                            |                | Att 880 / 880C | 35             |                      |   |
|  |                            |                | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G | 33                   | D726A                                     |
|  |                            | Att 930CC      | 33             |                |                      |   |
| 3/Coupe/Touring/Cabrio<br>5 x120 72,6<br>! - 16"maksymalnie 218KM,<br>Coupe 16" maks. 191KM i<br>wskazane Et20 !<br>! - uwaga na EH2+ do RunFlat ! | 03.05-02.12<br>typ E90-E93 | 7,0Jx16H2      | Att 625        | 35             | D726A                | 205/55,225/50                             |
|  |                            |                | Att 625        | 20             | D726AD               |   |
|  |                            | 7,0Jx17H2      | Att 790 / 790G | 35             | D726A                | 205/50,225/45                             |
|  |                            | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G | 35             | D726A                |   |
|  |                            |                | Att 730CC      | 35             |                      |   |
|  |                            | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C | 35             | D726A                |   |
|  |                            |                | Att 780 / 780C | 35             |                      |   |
|  |                            | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G | 35             | D726A                | 225/40,235/40                             |
|  |                            |                | Att 830CC      | 35             |                      |   |
|  |                            |                | Att 880 / 880C | 35             |                      |   |
|  | 8,5Jx19EH2+                | Att 930 / 930G | 33             | D726A          | 225/35,235/35,245/30 |   |
|  |                            | Att 930CC      | 33             |                |                      |   |
| 3/Touring<br>5 x120 72,6<br>! - 16" maksymalnie 200KM !<br>! - uwaga na EH2+ do RunFlat !  | 03.12-<br>typ 3L/F30       | 7,0Jx16H2      | Att 625        | 35             | D726CF               | 205/60,215/55                             |
|  |                            | 7,0Jx17H2      | Att 790 / 790G | 35             | D726CF               | 215/50                                    |
|  |                            | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G | 35             | D726CF               | 215/50,225/50) <sup>1</sup>               |
|  |                            |                | Att 730CC      | 35             |                      |   |
|  |                            | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C | 35             | D726CF               |   |
|  |                            |                | Att 780 / 780C | 35             |                      |   |
|  |                            | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G | 35             | D726CF               | 225/45,235/40) <sup>1</sup>               |
|  |                            |                | Att 830CC      | 35             |                      |   |
|  |                            |                | Att 880 / 880C | 35             |                      |   |
|  |                            |                | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G | 33                   | D726CF                                    |
|  |                            | Att 930CC      | 33             |                |                      |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                     | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                                 | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|--|-------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|--------|---|
| <b>3 GT (Gran Turismo)</b><br>5 x120 72,6<br><br>! - uwaga na EH2+ do RunFlat !  | 03.12-<br>typ 3-V             | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                                 | D726CF | 225/55                                    |
|  |                               |             | Att 730CC        | 35                                 |        |   |
|  |                               | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35                                 | D726CF |   |
|  |                               |             | Att 780 / 780C   | 35                                 |        |   |
|  |                               | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                                 | D726CF | 225/50,235/45                             |
|  |                               |             | Att 830CC        | 35                                 |        |   |
|  |                               | 8,5Jx19EH2+ | Att 880 / 880C   | 35                                 | D726CF | 225/45,235/40                             |
|  |                               |             | Att 930 / 930G   | 33                                 |        |   |
|  |                               |             | Att 930CC        | 33                                 |        |   |
|  |                               |             |                  |                                    |        |   |
| <b>4/Cabrio/Gran Coupe</b><br>5 x120 72,6<br><br>! - uwaga na EH2+ do RunFlat !<br><br>! - nie do M4 !                       | 10.13-<br>typ 3C              | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 35                                 | D726CF | 225/50                                    |
|  |                               |             | Att 730 / 730G   | 35                                 |        |   |
|  |                               | 7,5Jx17EH2+ | Att 730CC        | 35                                 | D726CF |   |
|  |                               |             | Att 740 / 740C   | 35                                 |        |   |
|  |                               | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35                                 | D726CF | 225/45,235/45                             |
|  |                               |             | Att 780 / 780C   | 35                                 |        |   |
|  |                               | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                                 | D726CF |   |
|  |                               |             | Att 830CC        | 35                                 |        |   |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 880 / 880C                | 35          | D726CF           | 255/35                             |        |   |
|  | Att 930 / 930G                | 33          |                  |                                    |        |   |
|  |                               |             | Att 930CC        | 33                                 |        |   |
|  |                               |             |                  |                                    |        |   |
| <b>5/Touring</b><br>5 x120 74,1<br>! - M5 co najmniej 17" !  | 05.96-11.04<br>typ E39        | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 20                                 | B741AD | 205/60,215/55,225/55,235/50) <sup>1</sup> |
|  |                               | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 18                                 | B741   | 245/35                                    |
|  |                               |             | Att 930CC        | 18                                 |        |   |
| <b>5/Touring nie do X (4x4)</b><br>5 x120 72,6   | 08.03-06.10<br>typ E60        | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 18                                 | D726   | 245/35                                    |
|  |                               |             | Att 930CC        | 18                                 |        |   |
| <b>5/Touring tylko X (4x4)</b><br>5 x120 72,6<br><br>! - uwaga na EH2+ do RunFlat !  | 08.03-06.10<br>typ E60/560X   | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                                 | D726A  | 225/50,235/45                             |
|  |                               |             | Att 730CC        | 35                                 |        |   |
|  |                               | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35                                 | D726A  |   |
|  |                               |             | Att 780 / 780C   | 35                                 |        |   |
|  |                               | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                                 | D726A  | 225/45,235/40,245/40                      |
|  |                               |             | Att 830CC        | 35                                 |        |   |
|  |                               | 8,5Jx19EH2+ | Att 880 / 880C   | 35                                 | D726A  | 245/35                                    |
|  |                               |             | Att 930 / 930G   | 33                                 |        |   |
|  |                               |             | Att 930CC        | 33                                 |        |   |
|  |                               |             |                  |                                    |        |   |
| <b>5/Touring facelifting</b><br>5 x120 72,6  | 05.10-<br>typ 5L<br>(F10/F11) | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                                 | D726CF | 245/45                                    |
|  |                               |             | Att 830CC        | 35                                 |        |   |
|  |                               | 8,5Jx19EH2+ | Att 880 / 880C   | 35                                 | D726CF | 235/40,245/40,275/35) <sup>1</sup>        |
|  |                               |             | Att 930 / 930G   | 33                                 |        |   |
|  |                               |             | Att 930CC        | 33                                 |        |   |
|  |                               |             |                  |                                    |        |   |
| <b>5 new</b><br>5 x112 66,6<br>! - nowy model, dane przypuszczalne !   | 11.16-<br>typ G5L             | 8,5Jx19EH2+ | Att 930          | 23                                 | B666CF | 245/40                                    |
|  |                               |             | Att 930CC        | 23                                 |        |   |
|  |                               |             | Att 930 / 930G   | 33                                 | D666CF |   |
|  |                               |             | Att 930CC        | 33                                 |        |   |
| <b>5 GT (Gran Turismo) facelifting</b><br>5 x120 72,6  | XX.09-<br>typ GT/K-N1         | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 18                                 | D726CG | 245/45,255/40,275/40                      |
|  |                               |             | Att 930CC        | 18                                 |        |   |
| <b>6/Cabrio/Gran Coupe</b><br>5 x120 72,6  | XX.11-<br>typ 6C              | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 33                                 | D726CF | 225/45,235/40,245/40                      |
|  |                               |             | Att 930CC        | 33                                 |        |   |
| <b>7</b><br>5 x120 72,6  | XX.01-XX.08<br>typ E65        | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 18                                 | D726F  | 245/45,255/40                             |
|  |                               |             | Att 930CC        | 18                                 |        |   |
| <b>7 facelifting</b><br>5 x120 72,6  | XX.08-XX.15<br>typ 7L         | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 18                                 | D726CG | 245/40,245/45,255/40                      |
|  |                               |             | Att 930CC        | 18                                 |        |   |
| <b>7 new</b><br>5 x112 66,6  | 09.15-<br>typ 7L              | 8,5Jx19EH2+ | Att 930          | 23                                 | B666CF | 245/45                                    |
|  |                               |             | Att 930CC        | 23                                 |        |   |
| <b>2 Active Tourer / 2 Gran Tourer</b><br>5 x112 66,6<br><br>! - 16" maksymalnie 192KM<br><br>! - uwaga na EH2+ do RunFlat ! | 04.14-<br>typ UKL-L           | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                                 | D666CF | 205/60                                    |
|  |                               |             | Att 625W         | 45                                 |        |   |
|  |                               |             | Att 630 / 630G   | 45                                 |        |   |
|  |                               |             | Att 630B / 630CC | 45                                 |        |   |
|  |                               |             | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |   |
|  |                               |             | Att 680 / 680C   | 40                                 |        |   |
|  |                               |             | Att 680W/680CW   | 45                                 |        |   |
|  |                               | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                                 | D666CF | 195/55,205/55) <sup>1</sup>               |
|  |                               |             | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |   |
|  |                               | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 45                                 | D666CF | 205/55                                    |
|  |                               |             | Att 730CC        | 45                                 |        |   |
|  |                               | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                                 | D666CF |   |
|  |                               |             | Att 780 / 780C   | 45                                 |        |   |
|  |                               | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 45                                 | D666CF | 225/45                                    |
| Att 830CC  | 45                            |             |                  |                                    |        |   |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 880 / 880C                | 45          | D666CF           | 225/40                             |        |   |
|  | Att 930 / 930G                | 45          |                  |                                    |        |   |
|  |                               |             | Att 930CC        | 45                                 |        |   |
|  |                               |             |                  |                                    |        |   |
| <b>Z3</b><br>5 x120 72,6   | 03.96-03.03<br>typ R/C        | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35                                 | D726A  | 205/55                                    |
|  |                               | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 35                                 | D726A  | 205/50,215/45,225/45                      |
|  |                               | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                                 | D726A  | 205/50,215/45,225/45,235/40               |
|  |                               |             | Att 730CC        | 35                                 |        |   |
|  |                               | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35                                 | D726A  |   |
|  |                               |             | Att 780 / 780C   | 35                                 |        |   |
|  |                               | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                                 | D726A  | 215/40,225/40) <sup>1</sup>               |
|  |                               |             | Att 830CC        | 35                                 |        |   |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 880 / 880C                | 35          | D726A            | 225/35,235/35,255/30) <sup>1</sup> |        |   |
|  | Att 930 / 930G                | 33          |                  |                                    |        |   |
|  |                               |             | Att 930CC        | 33                                 |        |   |
|  |                               |             |                  |                                    |        |   |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                  | ROZMIAR     | MODEL FELGI    | ET                          | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|---|----------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------|---|
| <b>Z4</b><br>5 x120 72,6<br>! - 16" maksymalnie 232KM<br>! - 17" maksymalnie 266KM                              | 03.03-XX.08<br>typ Z85     | 7,0Jx16H2   | Att 625        | 35                          | D726A  | 205/55,225/50                             |
|   |                            | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G | 35                          | D726A  | 225/45                                    |
|   |                            | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 35                          | D726A  | 225/45,235/40                             |
|   |                            |             | Att 730CC      | 35                          |        |   |
|   |                            | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 35                          | D726A  |   |
|   |                            |             | Att 780 / 780C | 35                          |        |   |
|   |                            | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 35                          | D726A  | 225/40,235/35,235/40                      |
|   |                            |             | Att 830CC      | 35                          |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G             | 33          | D726A          | 225/35,235/35,245/30,255/30 |        |   |
|   | Att 930CC                  | 33          |                |                             |        |   |
| <b>Z4</b><br>5 x120 72,6  | 05.09-<br>typ Z89          | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 35                          | D726A  | 225/40,235/35,235/40                      |
|   |                            |             | Att 830CC      | 35                          |        |   |
|   |                            |             | Att 880 / 880C | 35                          |        |   |
|   |                            | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G | 33                          | D726A  | 225/35,235/35,255/30                      |
|   |                            |             | Att 930CC      | 33                          |        |   |
| <b>X1</b><br>5 x120 72,6<br>! - uwaga na EH2+ do RunFlat !  | 09.09-07.15<br>typ X1      | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 35                          | D726A  | 225/50,235/45                             |
|   |                            |             | Att 730CC      | 35                          |        |   |
|   |                            | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 35                          | D726A  |   |
|   |                            |             | Att 780 / 780C | 35                          |        |   |
|   |                            | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 35                          | D726A  | 225/45,235/40                             |
|   |                            |             | Att 830CC      | 35                          |        |   |
|   |                            | 8,5Jx19EH2+ | Att 880 / 880C | 35                          |        |   |
|   |                            |             | Att 930 / 930G | 33                          | D726A  |   |
|   |                            |             | Att 930CC      | 33                          |        |   |
| <b>X1</b><br>5 x112 66,6<br>! - uwaga na EH2+ do RunFlat !  | 09.15-<br>typ F48 UKL-L    | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 45                          | D666CF | 225/55                                    |
|   |                            |             | Att 730CC      | 45                          |        |   |
|   |                            | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 45                          | D666CF |   |
|   |                            |             | Att 780 / 780C | 45                          |        |   |
|   |                            | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 45                          | D666CF | 225/50                                    |
|   |                            |             | Att 830CC      | 45                          |        |   |
|   |                            | 8,5Jx19EH2+ | Att 880 / 880C | 45                          |        |   |
|   |                            |             | Att 930 / 930G | 45                          | D666CF |   |
|   |                            |             | Att 930CC      | 45                          |        |   |
| <b>X3</b><br>5 x120 72,6<br>! - uwaga na EH2+ do RunFlat !  | 09.04-07.10<br>typ X83     | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 35                          | D726F  | 215/60,225/55,235/55,245/50) <sup>1</sup> |
|   |                            |             | Att 730CC      | 35                          |        |   |
|   |                            | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 35                          | D726F  |   |
|   |                            |             | Att 780 / 780C | 35                          |        |   |
|   |                            | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 35                          | D726F  | 225/50,235/45,235/50) <sup>1</sup>        |
|   |                            |             | Att 830CC      | 35                          |        |   |
|   |                            | 8,5Jx19EH2+ | Att 880 / 880C | 35                          |        |   |
|   |                            |             | Att 930 / 930G | 33                          | D726F  |   |
|   |                            |             | Att 930CC      | 33                          |        |   |
| <b>X3+facelifting</b><br>5 x120 72,6<br>! - powyżej 300KM co najmniej 18" !!!<br>! - uwaga na EH2+ do RunFlat ! | 09.10-<br>typ X3           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 35                          | D726CF | 225/60,235/55                             |
|   |                            |             | Att 730CC      | 35                          |        |   |
|   |                            | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 35                          | D726CF |   |
|   |                            |             | Att 780 / 780C | 35                          |        |   |
|   |                            | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 35                          | D726CF | 235/50,245/45,245/50                      |
|   |                            |             | Att 830CC      | 35                          |        |   |
|   |                            | 8,5Jx19EH2+ | Att 880 / 880C | 35                          |        |   |
|   |                            |             | Att 930 / 930G | 33                          | D726CF |   |
|   |                            |             | Att 930CC      | 33                          |        |   |
| <b>X4</b><br>5 x120 72,6<br>! - powyżej 300KM co najmniej 18" !!!<br>! - uwaga na EH2+ do RunFlat !             | 08.14-<br>typ X3           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 35                          | D726CF | 205/65,225/60,235/55                      |
|   |                            |             | Att 730CC      | 35                          |        |   |
|   |                            | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 35                          | D726CF |   |
|   |                            |             | Att 780 / 780C | 35                          |        |   |
|   |                            | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 35                          | D726CF | 235/50,245/45,245/50                      |
|   |                            |             | Att 830CC      | 35                          |        |   |
|   |                            | 8,5Jx19EH2+ | Att 880 / 880C | 35                          |        |   |
|   |                            |             | Att 930 / 930G | 33                          | D726CF |   |
|   |                            |             | Att 930CC      | 33                          |        |   |
| <b>X5+facelifting</b><br>5 x120 72,6<br>! - 17" maksymalnie 320KM   | 05.00-02.07<br>typ X53     | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 35                          | D726F  | 235/65,255/55,255/60) <sup>1</sup>        |
|   |                            |             | Att 730CC      | 35                          |        |   |
|   |                            | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 35                          | D726F  |   |
|   |                            |             | Att 780 / 780C | 35                          |        |   |
|   |                            | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 35                          | D726F  | 255/50,255/55) <sup>1</sup>               |
|   |                            |             | Att 830CC      | 35                          |        |   |
|   |                            | 8,5Jx19EH2+ | Att 880 / 880C | 35                          |        |   |
|   |                            |             | Att 930 / 930G | 45                          | D726F  |   |
|   |                            |             | Att 930CC      | 45                          |        |   |
| <b>X5+facelifting</b><br>5 x120 74,1  | 03.07-06.13<br>typ X5/X-N1 | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G | 45                          | B741CF | 255/50                                    |
|   |                            |             | Att 930CC      | 45                          |        |   |
| <b>X5 nowy model</b><br>5 x120 74,1   | 07.13-<br>typ X5/X-N1      | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G | 45/33                       | B741CF | 255/50                                    |
|   |                            |             | Att 930CC      | 45/33                       |        |   |
| <b>X6+facelifting</b><br>5 x120 74,1 1 - oś<br>5 x120 72,6 2 - oś   | XX.08-<br>typ X6/X-N1      | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G | 45                          | B741CF | 1 - oś<br>255/50                          |
|   |                            |             | Att 930CC      | 45                          |        |   |
|   |                            |             | Att 930 / 930G | 18                          | D726CG | 2 - oś                                    |
|   |                            |             | Att 930CC      | 18                          |        | 255/50                                    |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja               | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                                 | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|---|-------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|--------|---|
| <b>Cadillac</b>   |                         |             |                  |                                    |        |   |
| <b>BLS/BLS Tourer</b><br>5 x110 65,1  | XX.06-<br>typ YSCF      | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35                                 | B651A  | 205/60,215/55                             |
|   |                         |             | Att 630 / 630G   | 35                                 |        |   |
|   |                         |             | Att 630CC        | 35                                 |        |   |
|   |                         |             | Att 640 / 640C   | 35                                 |        |   |
|   |                         |             | Att 680 / 680C   | 35                                 |        |   |
|   |                         | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 40                                 | B651A  | 215/50,225/45                             |
|   |                         | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                                 | B651A  |   |
|   |                         |             | Att 730CC        | 35                                 |        |   |
|   |                         | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 35                                 | B651A  | 215/45,225/40                             |
|   |                         | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                                 | B651A  |   |
| Att 830CC   | 35                      |             |                  |                                    |        |   |
| Att 880 / 880C  | 35                      |             |                  |                                    |        |   |
| <b>Chevrolet</b>  |                         |             |                  |                                    |        |   |
| <b>Spark</b><br>4 x100 56,6   | 03.10-<br>typ KL1M      | 5,0Jx13H2   | Gemini 13        | 35                                 | M566G  | 155/80                                    |
|   |                         | 5,0Jx14H2   | Att 445 / 445C   | 35                                 | M566G  | 155/70,165/65,165/70,175/65) <sup>1</sup> |
|   |                         | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                                 | M566G  | 175/60?                                   |
|   |                         | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40                                 |        |   |
| <b>Aveo + facelifting</b><br>4 x100 56,6<br><br>! - od 2008 co najmniej 14" ! | 09.03-08.11<br>typ KLAS | 5,0Jx13H2   | Gemini 13        | 35                                 | M566G  | 155/80,175/70                             |
|   |                         | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                                 | M566G  | 175/65,185/60                             |
|   |                         | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45/35                              | M566G  | 185/55,195/50                             |
|   |                         | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                                 | M566G  |   |
|   |                         |             | Att 590 / 590G   | 40                                 |        |   |
|   |                         | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                                 | M566G  |   |
|   |                         |             | Att 530B / 530CC | 40                                 |        |   |
|   |                         | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                                 | M566G  | 195/45,205/45,215/40                      |
| 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G          | 40          | M566G            |                                    |        |   |
|   | Att 630B / 630CC        | 40          |                  |                                    |        |   |
|   | Att 640 / 640C          | 35          |                  |                                    |        |   |
|   | Att 680 / 680C          | 40          |                  |                                    |        |   |
| <b>Aveo 4 - otw.</b><br>4 x100 56,6<br><br>! - nie do diesla oraz 1.6 benz. ! | 09.11-<br>typ KL1T      | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                                 | M566G  | 175/80,185/75                             |
|   |                         | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35                                 | M566G  | 195/65                                    |
|   |                         | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                                 | M566G  |   |
|   |                         |             | Att 590 / 590G   | 40                                 |        |   |
|   |                         | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                                 | M566G  |   |
|   |                         |             | Att 530B / 530CC | 40                                 |        |   |
|   |                         | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                                 | M566G  | 205/55                                    |
|   |                         |             | Att 630 / 630G   | 40                                 | M566G  |   |
| <b>Aveo 5 - otw.</b><br>5 x105 56,6<br><br>! - tylko diesel oraz 1.6 benz. !  | 09.11-<br>typ KL1T      | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35                                 | B566G  | 195/65                                    |
|   |                         |             | Att 540 / 540C   | 35                                 |        |   |
|   |                         | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                                 | B566G  | 205/55                                    |
|   |                         |             | Att 635 / 635P   | 35                                 |        |   |
|   |                         |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |   |
|   |                         | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40                                 | B566G  | 205/50,215/45                             |
|   |                         |             | Att 630CC        | 40                                 |        |   |
|   |                         |             | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |   |
|   |                         | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 40                                 | B566G  | 205/50,215/45                             |
|   |                         |             | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |   |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G          | 40          | B566G            | 215/40,225/40                      |        |   |
|   | Att 780 / 780C          | 40          | B566G            |                                    |        |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 880 / 880C          | 40          | B566G            | 215/40,225/45                      |        |   |
|   |                         |             |                  |                                    |        |   |
| <b>Lacetti/L.Sedan/L.Kombi</b><br>4x114,3 56,6                                | 07.03-XX.10<br>typ KLAN | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                                 | D566G  | 195/55                                    |
|   |                         | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C   | 40                                 | D566G  | 195/50,205/45                             |
| <b>Cruze BENZYNOWY</b><br>5 x105 56,6<br><br>! - nie do wersji z dieslem !    | 05.09-<br>typ KL1J      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                                 | B566G  | 205/60,215/55                             |
|   |                         |             | Att 635 / 635P   | 35                                 |        |   |
|   |                         |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |   |
|   |                         | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40                                 | B566G  | 205/55,215/50                             |
|   |                         |             | Att 630CC        | 40                                 |        |   |
|   |                         |             | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |   |
|   |                         | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 40                                 | B566G  | 205/55,215/50                             |
|   |                         |             | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |   |
|   |                         | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                                 | B566G  | 225/40,225/45,235/40                      |
|   |                         |             | Att 780 / 780C   | 40                                 |        |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 880 / 880C          | 40          | B566G            | 225/40,225/45,235/40               |        |   |
|   |                         |             |                  |                                    |        |   |
| <b>Cruze DIESEL</b><br>5 x115 70,2<br><br>! - nie do wersji benzynowych !     | 05.09-<br>typ KL1J      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 40                                 | B702G  | 205/60,215/55,215/60) <sup>1</sup>        |
|   |                         |             | Att 635 / 635P   | 40                                 |        |   |
|   |                         |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |   |
|   |                         | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40                                 | B702G  | 205/55,215/50,225/50) <sup>1</sup>        |
|   |                         |             | Att 630CC        | 40                                 |        |   |
|   |                         |             | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |   |
|   |                         | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40                                 | B702G  | 205/55,215/50,225/50) <sup>1</sup>        |
|   |                         |             | Att 715 / 715P   | 40                                 |        |   |
|   |                         | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 40                                 | B702G  | 205/55,215/50,225/50) <sup>1</sup>        |
|   |                         |             | Att 730 / 730G   | 40                                 |        |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C          | 38          | B702G            | 205/55,215/50,225/50) <sup>1</sup> |        |   |
|   |                         |             |                  |                                    |        |   |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.               | Produkcja                            | ROZMIAR                      | MODEL FELGI                      | ET                          | Zestaw         | Rozmiary ogumienia                        |  |       |               |
|---|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|---|--|-------|---------------|
|   |                                      |                              | Att 780 / 780C                   | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      | 8,0Jx18EH2+                  | Att 830 / 830G<br>Att 880 / 880C | 40<br>40                    | B702G          | 215/45,225/40,225/45,235/40               |  |       |               |
| <b>Volt</b><br>5 x115 70,2                  | 10.11-<br>typ DIJCI                  | 6,5Jx16H2                    | Att 615 / 615P                   | 40                          | B702G          | 205/60                                    |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 635 / 635P                   | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 690 / 690G                   | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      | 7,0Jx16H2                    | Att 630 / 630G                   | 40                          | B702G          |   |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 630CC                        | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 640 / 640C                   | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      | 7,0Jx17H2                    | Att 715 / 715P                   | 40                          | B702G          |   | 205/55,215/50,215/55) <sup>1</sup>                   |       |               |
|   |                                      |                              | Att 790 / 790G                   | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      | 7,5Jx17EH2+                  | Att 730 / 730G                   | 40                          | B702G          |   |  |       |               |
|   |                                      | 7,5Jx17H2                    | Att 740 / 740C                   | 38                          | B702G          |   |  |       |               |
| 8,0Jx18EH2+                                 | Att 780 / 780C                       | 40                           | B702G                            | 215/45,225/40               |                |   |  |       |               |
|   | Att 830 / 830G<br>Att 880 / 880C     | 40<br>40                     |                                  |                             |                |   |  |       |               |
| <b>Evanda</b><br>4x114,3 56,6               | 04.03-06.06<br>typ KLAL              | 6,0Jx15H2                    | Att 540 / 540C                   | 35                          | D566G          | 195/65,205/60,205/65                      |  |       |               |
|   |                                      | 7,0Jx16H2                    | Att 640 / 640C                   | 40                          | D566G          | 205/55,215/55                             |  |       |               |
| <b>Epica</b><br>4x114,3 56,6                | 07.06-XX.10<br>typ KLAL              | 6,0Jx15H2                    | Att 540 / 540C                   | 35                          | D566G          | 205/65                                    |  |       |               |
|   |                                      | 7,0Jx16H2                    | Att 640 / 640C                   | 40                          | D566G          | 205/60,215/55                             |  |       |               |
| <b>Malibu</b><br>5 x120 67,1                | 01.12-<br>typ KL1G                   | 7,0Jx17H2                    | Att 790 / 790G                   | 35                          | D671I          | 225/50,225/55) <sup>1</sup>               |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 730 / 730G<br>Att 730CC      | 35<br>35                    |                |   |  |       |               |
|   |                                      | 7,5Jx17H2                    | Att 740 / 740C                   | 35                          | D671I          |   |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 780 / 780C                   | 35                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      | 8,0Jx18EH2+                  | Att 830 / 830G                   | 35                          | D671I          |   | 225/45,245/45) <sup>1</sup>                          |       |               |
|   |                                      |                              | Att 830CC<br>Att 880 / 880C      | 35<br>35                    |                |   |  |       |               |
|   |                                      | 8,5Jx19EH2+                  | Att 930 / 930G                   | 33                          | D671I          |   | 225/40,225/45,235/40,245/35,<br>245/40) <sup>1</sup> |       |               |
|   |                                      |                              | Att 930CC                        | 33                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      | <b>Rezzo</b><br>4x114,3 56,6 | 11.03-<br>typ KLAU               | 6,0Jx15H2                   | Att 540 / 540C |   | 35   | D566G | 185/70,195/65 |
|   |                                      |                              |                                  | 7,0Jx16H2                   | Att 640 / 640C |   | 40   | D566G | 195/60,205/55 |
| <b>Orlando</b><br>5 x115 70,2               | 11.10-<br>typ KL1Y                   | 6,5Jx16H2                    | Att 615 / 615P                   | 40                          | B702G          | 205/60,215/55                             |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 635 / 635P                   | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 690 / 690G                   | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      | 7,0Jx16H2                    | Att 630 / 630G                   | 40                          | B702G          |   |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 630CC                        | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 640 / 640C                   | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      | 7,0Jx17H2                    | Att 715 / 715P                   | 40                          | B702G          |   | 205/55,215/50  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 790 / 790G                   | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      | 7,5Jx17EH2+                  | Att 730 / 730G                   | 40                          | B702G          |   |  |       |               |
|   |                                      | 7,5Jx17H2                    | Att 740 / 740C                   | 38                          | B702G          |   |  |       |               |
| 8,0Jx18EH2+                                 | Att 780 / 780C                       | 40                           | B702G                            | 215/45,225/40,225/45,235/40 |                |   |  |       |               |
|   | Att 830 / 830G<br>Att 880 / 880C     | 40<br>40                     |                                  |                             |                |   |  |       |               |
| <b>Trax</b><br>5 x105 56,6                  | 03.13-<br>typ KL1B                   | 6,5Jx16H2                    | Att 615 / 615P                   | 35                          | B566G          | 195/70,205/70,215/65) <sup>1</sup>        |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 635 / 635P                   | 35                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 690 / 690G                   | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      | 7,0Jx16H2                    | Att 630 / 630G                   | 40                          | B566G          |   |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 630CC                        | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 640 / 640C                   | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      | 7,0Jx17H2                    | Att 715 / 715P                   | 40                          | B566G          |   | 215/55,215/60) <sup>1</sup>                          |       |               |
|   |                                      |                              | Att 790 / 790G                   | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      | 7,5Jx17EH2+                  | Att 730 / 730G                   | 40                          | B566G          |   |  |       |               |
|   |                                      | 7,5Jx17H2                    | Att 780 / 780C                   | 40                          | B566G          |   |  |       |               |
| 8,0Jx18EH2+                                 | Att 880 / 880C                       | 40                           | B566G                            | 225/45,225/50) <sup>1</sup> |                |   |  |       |               |
| <b>Captiva + facelifting</b><br>5 x115 70,2 | 06.06-<br>typ KLAC                   | 6,5Jx16H2                    | Att 615 / 615P                   | 40                          | B702G          | 215/70,225/70) <sup>1</sup>               |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 635 / 635P                   | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 690 / 690G                   | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      | 7,0Jx16H2                    | Att 630 / 630G                   | 40                          | B702G          |   |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 630CC                        | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 640 / 640C                   | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      | 7,0Jx17H2                    | Att 715 / 715P                   | 40                          | B702G          |   | 225/60,235/60) <sup>1</sup>                          |       |               |
|   |                                      |                              | Att 790 / 790G                   | 40                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      | 7,5Jx17EH2+                  | Att 730 / 730G                   | 40                          | B702G          |   |  |       |               |
|   |                                      | 7,5Jx17H2                    | Att 740 / 740C                   | 38                          | B702G          |   |  |       |               |
| 8,0Jx18EH2+                                 | Att 780 / 780C                       | 40                           | B702G                            | 235/55,245/50               |                |   |  |       |               |
|   | Att 830 / 830G<br>Att 880 / 880C     | 40<br>40                     |                                  |                             |                |   |  |       |               |
| <b>Chrysler/Dodge/Jeep</b>                  |                                      |                              |                                  |                             |                |   |  |       |               |
| <b>Neon</b><br>5 x100 57,1                  | 10.94-10.99<br>11.99-XX.05<br>typ PL | 5,5Jx14H2                    | Att 440 / 440C                   | 38                          | M571G          | 175/65,185/60,185/65,195/60) <sup>1</sup> |  |       |               |
|   |                                      | 6,0Jx15H2                    | Att 515 / 515P                   | 40                          | M571G          | 185/55,185/60,195/50,195/55) <sup>1</sup> |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 525                          | 35                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 540 / 540C                   | 35                          |                |   |  |       |               |
|   |                                      |                              | Att 590 / 590G                   | 40                          |                |   |  |       |               |
| 6,5Jx15H2                                   | Att 530 / 530G                       | 40                           | M571G                            |                             |                |   |  |       |               |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.                             | Produkcja             | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET | Zestaw | Rozmiary ogumienia          |
|---|-----------------------|-------------|------------------|----|--------|-----------------------------|
| * - po faceliftingu większe rozm. opon !                  |                       | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 40 | M571G  | 195/45,205/45) <sup>1</sup> |
|   |                       |             | Att 635 / 635P   | 40 |        |                             |
|   |                       |             | Att 690 / 690G   | 40 |        |                             |
|   |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35 | M571G  |                             |
|   |                       |             | Att 630 / 630G   | 40 |        |                             |
|   |                       |             | Att 640 / 640C   | 35 |        |                             |
|   |                       | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 35 | M571G  |                             |
|   |                       |             | Att 715 / 715P   | 40 |        |                             |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 40 | M571G  |                             |
|   |                       |             | Att 730 / 730G   | 40 |        |                             |
|   |                       | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38 | M571G  |                             |
|   |                       |             | Att 780 / 780C   | 40 |        |                             |
| PT Cruiser/PT Cruiser Cabrio<br>5 x100 57,1               | 06.00-07.09<br>typ PT | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 40 | M571G  | 185/65,195/65) <sup>1</sup> |
|   |                       |             | Att 525          | 35 |        |                             |
|   |                       |             | Att 540 / 540C   | 35 |        |                             |
|   |                       |             | Att 590 / 590G   | 40 |        |                             |
|   |                       | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40 | M571G  |                             |
|   |                       |             | Att 615 / 615P   | 40 |        |                             |
|   |                       | 6,5Jx16H2   | Att 635 / 635P   | 40 | M571G  |                             |
|   |                       |             | Att 690 / 690G   | 40 |        |                             |
|   |                       |             | Att 625          | 35 |        |                             |
|   |                       | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40 | M571G  |                             |
|   |                       |             | Att 640 / 640C   | 35 |        |                             |
|   |                       |             | Att 680 / 680C   | 35 |        |                             |
|   |                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 40 | M571G  |                             |
|   |                       |             | Att 790 / 790G   | 40 |        |                             |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40 | M571G  |                             |
|   |                       |             | Att 740 / 740C   | 38 |        |                             |
|   |                       | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 40 | M571G  |                             |
|   |                       |             | Att 830 / 830G   | 40 |        |                             |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 880 / 880C        | 40          | M571G            |    |        |                             |
|   | Att 830 / 830G        | 40          |                  |    |        |                             |
| Sebring/Sebring Cabrio<br>5 x100 57,1                     | 05.01-04.07<br>typ JR | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 40 | M571G  | 185/65,205/65) <sup>1</sup> |
|   |                       |             | Att 525          | 35 |        |                             |
|   |                       |             | Att 540 / 540C   | 35 |        |                             |
|   |                       |             | Att 590 / 590G   | 40 |        |                             |
|   |                       | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40 | M571G  |                             |
|   |                       |             | Att 615 / 615P   | 40 |        |                             |
|   |                       | 6,5Jx16H2   | Att 635 / 635P   | 40 | M571G  |                             |
|   |                       |             | Att 690 / 690G   | 40 |        |                             |
|   |                       |             | Att 625          | 35 |        |                             |
|   |                       | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40 | M571G  |                             |
|   |                       |             | Att 640 / 640C   | 35 |        |                             |
|   |                       |             | Att 680 / 680C   | 35 |        |                             |
|   |                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 40 | M571G  |                             |
|   |                       |             | Att 790 / 790G   | 40 |        |                             |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40 | M571G  |                             |
|   |                       |             | Att 740 / 740C   | 38 |        |                             |
|   |                       | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 40 | M571G  |                             |
|   |                       |             | Att 830 / 830G   | 40 |        |                             |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 880 / 880C        | 40          | M571G            |    |        |                             |
|   | Att 830 / 830G        | 40          |                  |    |        |                             |
| Sebring/Sebring Convertible<br>model 2007<br>5x114,3 67,1 | 05.07-<br>typ JS      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35 | D671G  | 215/65                      |
|   |                       |             | Att 635 / 635P   | 35 |        |                             |
|   |                       |             | Att 690 / 690G   | 40 |        |                             |
|   |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40 | D671G  |                             |
|   |                       |             | Att 630 / 630G   | 35 |        |                             |
|   |                       |             | Att 630B / 630CC | 35 |        |                             |
|   |                       |             | Att 640 / 640C   | 40 |        |                             |
|   |                       | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40 | D671G  |                             |
|   |                       |             | Att 715 / 715P   | 35 |        |                             |
|   |                       |             | Att 790 / 790G   | 40 |        |                             |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40 | D671G  |                             |
|   |                       |             | Att 730CC        | 40 |        |                             |
|   |                       | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38 | D671G  |                             |
|   |                       |             | Att 780 / 780C   | 40 |        |                             |
|   |                       | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40 | D671G  |                             |
|   |                       |             | Att 830CC        | 40 |        |                             |
|   |                       |             | Att 880 / 880C   | 40 |        |                             |
|   |                       | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 38 | D671G  |                             |
| Att 930CC   | 38                    |             |                  |    |        |                             |
| Avenger (Dodge)<br>5x114,3 67,1                           | 06.07-<br>typ JS      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35 | D671G  | 215/65                      |
|   |                       |             | Att 635 / 635P   | 35 |        |                             |
|   |                       |             | Att 690 / 690G   | 40 |        |                             |
|   |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40 | D671G  |                             |
|   |                       |             | Att 630 / 630G   | 35 |        |                             |
|   |                       |             | Att 630B / 630CC | 35 |        |                             |
|   |                       |             | Att 640 / 640C   | 40 |        |                             |
|   |                       | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40 | D671G  |                             |
|   |                       |             | Att 715 / 715P   | 35 |        |                             |
|   |                       |             | Att 790 / 790G   | 40 |        |                             |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40 | D671G  |                             |
|   |                       |             | Att 730CC        | 40 |        |                             |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                 | ROZMIAR        | MODEL FELGI      | ET                   | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |                      |
|--|---------------------------|----------------|------------------|----------------------|--------|---|----------------------|
|  |                           | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 38                   | D671G  |   |                      |
|  |                           |                | Att 780 / 780C   | 40                   |        |   |                      |
|  |                           | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 40                   | D671G  |   | 215/55,225/50        |
|  |                           |                | Att 830CC        | 40                   |        |   |                      |
|  |                           |                | Att 880 / 880C   | 40                   |        |   |                      |
|  |                           | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G   | 38                   | D671G  |   | 225/45,235/40,235/45 |
| Att 930CC  | 38                        |                |                  |                      |        |   |                      |
| <b>300 M</b><br><br>5x114,3 71,6   | 08.98-06.04<br>typ LM(LR) | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 35                   | D716G  | 215/60                                    |                      |
|  |                           |                | Att 635 / 635P   | 35                   |        |   |                      |
|  |                           |                | Att 690 / 690G   | 40                   |        |   |                      |
|  |                           | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40                   | D716G  |   |                      |
|  |                           |                | Att 630 / 630G   | 35                   |        |   |                      |
|  |                           |                | Att 630B / 630CC | 35                   |        |   |                      |
|  |                           |                | Att 640 / 640C   | 40                   |        |   |                      |
|  |                           |                | Att 680 / 680C   | 40                   |        |   |                      |
|  |                           | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 35                   | D716G  |   | 215/55,225/50,225/55 |
|  |                           |                | Att 790 / 790G   | 40                   |        |   |                      |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40                   | D716G  |   |                      |
|  |                           |                | Att 730CC        | 40                   |        |   |                      |
|  |                           | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 38                   | D716G  |   |                      |
|  |                           |                | Att 780 / 780C   | 40                   |        |   |                      |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G            | 40             | D716G            | 235/40               |        |   |                      |
|  | Att 830CC                 | 40             |                  |                      |        |   |                      |
|  | Att 880 / 880C            | 40             |                  |                      |        |   |                      |
| <b>Caliber (Dodge)</b><br><br>5x114,3 67,1   | 06.06-<br>typ PM(PK)      | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 35                   | D671G  | 215/65                                    |                      |
|  |                           |                | Att 635 / 635P   | 35                   |        |   |                      |
|  |                           |                | Att 690 / 690G   | 40                   |        |   |                      |
|  |                           | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40                   | D671G  |   |                      |
|  |                           |                | Att 630 / 630G   | 35                   |        |   |                      |
|  |                           |                | Att 630B / 630CC | 35                   |        |   |                      |
|  |                           |                | Att 640 / 640C   | 40                   |        |   |                      |
|  |                           |                | Att 680 / 680C   | 40                   |        |   |                      |
|  |                           | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 35                   | D671G  |   | 215/60               |
|  |                           |                | Att 790 / 790G   | 40                   |        |   |                      |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40                   | D671G  |   |                      |
|  |                           |                | Att 730CC        | 40                   |        |   |                      |
|  |                           | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 38                   | D671G  |   |                      |
|  |                           |                | Att 780 / 780C   | 40                   |        |   |                      |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G            | 40             | D671G            | 215/55,225/50        |        |   |                      |
|  | Att 830CC                 | 40             |                  |                      |        |   |                      |
|  | Att 880 / 880C            | 40             |                  |                      |        |   |                      |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G            | 38             | D671G            | 225/45,235/40,245/40 |        |   |                      |
|  | Att 930CC                 | 38             |                  |                      |        |   |                      |
|  |                           |                |                  |                      |        |   |                      |
| <b>Journey (Dodge)</b><br><br>5 x127 71,6  | 07.08-<br>typ JC          | 7,0Jx16H2      | Att 625W         | 40                   | B716G  | 225/65,225/70) <sup>1</sup>               |                      |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40                   | B716G  | 225/60,225/65) <sup>1</sup>               |                      |
|  |                           | 7,5Jx17H2      | Att 780 / 780C   | 40                   | B716G  |   |                      |
|  |                           | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 40                   | B716G  | 225/55,225/60,235/50,235/55) <sup>1</sup> |                      |
|  |                           |                | Att 830CC        | 40                   |        |   |                      |
| Att 880 / 880C   | 40                        |                |                  |                      |        |   |                      |
| <b>Voyager/Grand Voyager,<br/>Caravan (Dodge)</b><br><br>5x114,3 71,6<br><br>Uwaga-na wersje z rozstawem 5x100 i otw<br>cen. 57,1 - proszę się upewnić przed zam.! | 04.01-04.08<br>typ RG     | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 35                   | D716G  | 215/65                                    |                      |
|  |                           |                | Att 635 / 635P   | 35                   |        |   |                      |
|  |                           |                | Att 690 / 690G   | 40                   |        |   |                      |
|  |                           | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40                   | D716G  |   |                      |
|  |                           |                | Att 630 / 630G   | 35                   |        |   |                      |
|  |                           |                | Att 630B / 630CC | 35                   |        |   |                      |
|  |                           |                | Att 640 / 640C   | 40                   |        |   |                      |
|  |                           |                | Att 680 / 680C   | 40                   |        |   |                      |
|  |                           | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 35                   | D716G  |   | 225/55               |
|  |                           |                | Att 790 / 790G   | 40                   |        |   |                      |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40                   | D716G  |   |                      |
|  |                           |                | Att 730CC        | 40                   |        |   |                      |
|  |                           | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 38                   | D716G  |   |                      |
|  |                           |                | Att 780 / 780C   | 40                   |        |   |                      |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G            | 40             | D716G            | 225/50,235/45        |        |   |                      |
|  | Att 830CC                 | 40             |                  |                      |        |   |                      |
|  | Att 880 / 880C            | 40             |                  |                      |        |   |                      |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G            | 38             | D716G            | 245/40               |        |   |                      |
|  | Att 930CC                 | 38             |                  |                      |        |   |                      |
| <b>Grand Voyager</b><br><br>5 x127 71,6  | 05.08-<br>typ RT          | 7,0Jx16H2      | Att 625W         | 40                   | B716G  | 225/65                                    |                      |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40                   | B716G  | 225/60                                    |                      |
|  |                           | 7,5Jx17H2      | Att 780 / 780C   | 40                   | B716G  |   |                      |
|  |                           | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 40                   | B716G  | 225/55,235/50                             |                      |
|  |                           |                | Att 830CC        | 40                   |        |   |                      |
|  |                           | Att 880 / 880C | 40               |                      |        |   |                      |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G            | 40             | B716G            | 235/40,235/45        |        |   |                      |
|  | Att 930CC                 | 40             |                  |                      |        |   |                      |
| <b>Nitro (Dodge)</b><br><br>5x114,3 71,6   | 09.07-<br>typ KA(KJ)      | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 35                   | D716J  | 225/75                                    |                      |
|  |                           |                | Att 635 / 635P   | 35                   |        |   |                      |
|  |                           |                | Att 690 / 690G   | 40                   |        |   |                      |
|  |                           | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40                   | D716J  |   |                      |
|  |                           |                | Att 630 / 630G   | 35                   |        |   |                      |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                 | ROZMIAR        | MODEL FELGI      | ET             | Zestaw               | Rozmiary ogumienia          |
|---|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
|   |                           |                | Att 630B / 630CC | 35             | D716J                | 235/65                      |
|   |                           |                | Att 640 / 640C   | 40             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 680 / 680C   | 40             |                      |                             |
|   |                           | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 35             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 790 / 790G   | 40             |                      |                             |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 730CC        | 40             |                      |                             |
|   |                           | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 38             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 780 / 780C   | 40             |                      |                             |
|   |                           | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 40             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 830CC        | 40             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 880 / 880C   | 40             |                      |                             |
| Jeep Renegade<br>5 x110 65,1<br><br>! - przy 16" - mało miejsca na ciężarki !<br>jest możliwość "chowania" za ramiona | 10.14-<br>typ BU          | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 35             | B651C                | 215/65                      |
|   |                           |                | Att 630 / 630G   | 35             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 630CC        | 35             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 640 / 640C   | 35             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 680 / 680C   | 35             |                      |                             |
|   |                           | 7,0Jx17H2      | Att 790 / 790G   | 40             | B651C                | 215/60                      |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 35             | B651C                |                             |
|   |                           |                | Att 730CC        | 35             |                      |                             |
|   |                           | 7,5Jx17H2      | Att 780 / 780C   | 35             | B651C                | 225/55,235/45) <sup>1</sup> |
|   |                           | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 35             | B651C                |                             |
|   |                           |                | Att 830CC        | 35             |                      |                             |
|   |                           |                |                  | Att 880 / 880C | 35                   |                             |
| Jeep Compass + facelifting<br>5x114,3 67,1<br><br>! - od 2011 co najmniej 17" !?                                      | 09.07-XX.16<br>typ MK(PK) | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 35             | D671G                | 215/65                      |
|   |                           |                | Att 635 / 635P   | 35             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 690 / 690G   | 40             |                      |                             |
|   |                           | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40             | D671G                |                             |
|   |                           |                | Att 630 / 630G   | 35             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 630B / 630CC | 35             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 640 / 640C   | 40             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 680 / 680C   | 40             |                      |                             |
|   |                           | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 35             | D671G                | 215/60                      |
|   |                           |                | Att 790 / 790G   | 40             |                      |                             |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40             | D671G                |                             |
|   |                           |                | Att 730CC        | 40             |                      |                             |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C            | 38             | D671G            |                |                      |                             |
|   | Att 780 / 780C            | 40             |                  |                |                      |                             |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G            | 40             | D671G            | 215/55,225/50  |                      |                             |
|   | Att 830CC                 | 40             |                  |                |                      |                             |
|   | Att 880 / 880C            | 40             |                  |                |                      |                             |
|   |                           | Att 930 / 930G | 38               | D671G          | 225/45,235/40,245/40 |                             |
|   | Att 930CC                 | 38             |                  |                |                      |                             |
| Jeep Compass new<br>5x114,3 67,1<br><br>! - nowy model, dane przypuszczalne !   | XX.17-<br>typ FCA         | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 35             | D671G                | 215/65,225/60               |
|   |                           |                | Att 790 / 790G   | 40             |                      |                             |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40             | D671G                |                             |
|   |                           |                | Att 730CC        | 40             |                      |                             |
|   |                           | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 38             | D671G                |                             |
|   |                           |                | Att 780 / 780C   | 40             |                      |                             |
|   |                           | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 40             | D671G                | 225/55                      |
|   |                           |                | Att 830CC        | 40             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 880 / 880C   | 40             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 930 / 930G   | 38             | D671G                | 225/50,235/45               |
|   | Att 930CC                 | 38             |                  |                |                      |                             |
| Jeep Patriot<br>5x114,3 67,1  | 03.07-<br>typ MK(PK)      | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 35             | D671G                | 215/65                      |
|   |                           |                | Att 635 / 635P   | 35             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 690 / 690G   | 40             |                      |                             |
|   |                           | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40             | D671G                |                             |
|   |                           |                | Att 630 / 630G   | 35             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 630B / 630CC | 35             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 640 / 640C   | 40             |                      |                             |
|   |                           |                | Att 680 / 680C   | 40             |                      |                             |
|   |                           | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 35             | D671G                | 215/60                      |
|   |                           |                | Att 790 / 790G   | 40             |                      |                             |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40             | D671G                |                             |
|   |                           |                | Att 730CC        | 40             |                      |                             |
|   |                           | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 38             | D671G                |                             |
|   |                           |                | Att 780 / 780C   | 40             |                      |                             |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G            | 40             | D671G            | 215/55,225/50  |                      |                             |
|   | Att 830CC                 | 40             |                  |                |                      |                             |
|   | Att 880 / 880C            | 40             |                  |                |                      |                             |
|   |                           | Att 930 / 930G | 38               | D671G          | 225/45,235/40,245/40 |                             |
|   | Att 930CC                 | 38             |                  |                |                      |                             |
| Jeep Wrangler<br>5 x127 71,6<br><br>facelifting 2016  | 05.07-<br>typ JK          | 7,0Jx16H2      | Att 625W         | 40             | B716J                | 245/75                      |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40             | B716J                | 255/75                      |
|   |                           | 7,5Jx17H2      | Att 780 / 780C   | 40             | B716J                |                             |
|   |                           | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 40             | B716J                | 255/70                      |
|   |                           |                | Att 830CC        | 40             |                      |                             |
|   | Att 880 / 880C            | 40             |                  |                |                      |                             |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                | ROZMIAR          | MODEL FELGI      | ET                   | Zestaw | Rozmiary ogumienia                 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------|------------------------------------|
|   |                          | 8,5Jx19EH2+      | Att 930 / 930G   | 40                   | B716J  | 255/55,265/55                      |
|   |                          |                  | Att 930CC        | 40                   |        |                                    |
| Jeep Cherokee (Liberty)<br>5x114,3 71,6   | 09.01-XX.08<br>typ KJ    | 6,5Jx16H2        | Att 615 / 615P   | 35                   | D716J  | 225/70) <sup>1</sup>               |
|   |                          |                  | Att 635 / 635P   | 35                   |        |                                    |
|   |                          |                  | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                                    |
|   |                          |                  |                  |                      |        |                                    |
|   |                          | 7,0Jx16H2        | Att 625          | 40                   | D716J  | 225/70,235/70) <sup>1</sup>        |
|   |                          |                  | Att 630 / 630G   | 35                   |        |                                    |
|   |                          |                  | Att 630B / 630CC | 35                   |        |                                    |
|   |                          |                  | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                                    |
|   |                          |                  | Att 680 / 680C   | 40                   |        |                                    |
|   |                          | 7,0Jx17H2        | Att 715 / 715P   | 35                   | D716J  | 225/65,235/65) <sup>1</sup>        |
|   |                          |                  | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17EH2+      | Att 730 / 730G   | 40                   | D716J  |                                    |
| Att 730CC   | 40                       |                  |                  |                      |        |                                    |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C           | 38               | D716J            |                      |        |                                    |
|   | Att 780 / 780C           | 40               |                  |                      |        |                                    |
|   |                          |                  |                  |                      |        |                                    |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G           | 40               | D716J            | 235/60               |        |                                    |
|   | Att 830CC                | 40               |                  |                      |        |                                    |
|   | Att 880 / 880C           | 40               |                  |                      |        |                                    |
| Jeep Cherokee (Liberty)<br>5x114,3 71,6   | 09.07-07.13<br>typ KK    | 6,5Jx16H2        | Att 615 / 615P   | 35                   | D716J  | 225/75                             |
|   |                          |                  | Att 635 / 635P   | 35                   |        |                                    |
|   |                          |                  | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                                    |
|   |                          |                  |                  |                      |        |                                    |
|   |                          | 7,0Jx16H2        | Att 625          | 40                   | D716J  |                                    |
|   |                          |                  | Att 630 / 630G   | 35                   |        |                                    |
|   |                          |                  | Att 630B / 630CC | 35                   |        |                                    |
|   |                          |                  | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                                    |
|   |                          |                  | Att 680 / 680C   | 40                   |        |                                    |
|   |                          | 7,0Jx17H2        | Att 715 / 715P   | 35                   | D716J  | 235/65                             |
|   |                          |                  | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17EH2+      | Att 730 / 730G   | 40                   | D716J  |                                    |
| Att 730CC   | 40                       |                  |                  |                      |        |                                    |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C           | 38               | D716J            |                      |        |                                    |
|   | Att 780 / 780C           | 40               |                  |                      |        |                                    |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G           | 40               | D716J            | 235/60               |        |                                    |
|   | Att 830CC                | 40               |                  |                      |        |                                    |
|   | Att 880 / 880C           | 40               |                  |                      |        |                                    |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G           | 38               | D716J            | 235/50,245/50,255/45 |        |                                    |
|   | Att 930CC                | 38               |                  |                      |        |                                    |
|   |                          |                  |                  |                      |        |                                    |
| Jeep Cherokee nowy model<br>5 x110 65,1   | 09.13-<br>typ KL         | 7,0Jx17H2        | Att 790 / 790G   | 40                   | B651C  | 225/60,235/55                      |
|   |                          |                  | Att 730 / 730G   | 35                   |        |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17EH2+      | Att 730CC        | 35                   | B651C  |                                    |
|   |                          |                  | Att 780 / 780C   | 35                   |        |                                    |
|   |                          | 8,0Jx18EH2+      | Att 830 / 830G   | 35                   | B651C  | 225/55,235/50                      |
| Att 830CC   | 35                       |                  |                  |                      |        |                                    |
| Att 880 / 880C  | 35                       |                  |                  |                      |        |                                    |
| Commander<br>5 x127 71,6  | XX.05-<br>typ XH/WH      | 7,5Jx17EH2+      | Att 730 / 730G   | 40                   | B716J  | 235/65,245/65) <sup>1</sup>        |
|   |                          |                  | Att 780 / 780C   | 40                   |        |                                    |
|   |                          | 8,0Jx18EH2+      | Att 830 / 830G   | 40                   | B716J  | 245/60,255/55                      |
|   |                          |                  | Att 830CC        | 40                   |        |                                    |
|   |                          |                  | Att 880 / 880C   | 40                   |        |                                    |
|   |                          | 8,5Jx19EH2+      | Att 930 / 930G   | 40                   | B716J  | 245/50,255/50                      |
| Att 930CC   | 40                       |                  |                  |                      |        |                                    |
| Jeep Grand Cherokee II<br>5 x127 71,6<br>! - 16" tylko jeśli fabrycznie 16" !   | XX.97-04.05<br>typ WG/WJ | 7,0Jx16H2        | Att 625W         | 40                   | B716J  | 235/70                             |
|   |                          |                  | Att 730 / 730G   | 40                   |        |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17H2        | Att 780 / 780C   | 40                   | B716J  | 235/65,245/65) <sup>1</sup>        |
|   |                          |                  | Att 830 / 830G   | 40                   |        |                                    |
|   |                          | 8,0Jx18EH2+      | Att 830CC        | 40                   | B716J  | 245/60,255/55                      |
| Att 880 / 880C  | 40                       |                  |                  |                      |        |                                    |
|   |                          |                  |                  |                      |        |                                    |
| Jeep Grand Cherokee<br>5 x127 71,6  | 05.05-07.10<br>typ WH    | 7,5Jx17EH2+      | Att 730 / 730G   | 40                   | B716J  | 235/65,245/65) <sup>1</sup>        |
|   |                          |                  | Att 780 / 780C   | 40                   |        |                                    |
|   |                          | 8,0Jx18EH2+      | Att 830 / 830G   | 40                   | B716J  | 245/60,255/55                      |
|   |                          |                  | Att 830CC        | 40                   |        |                                    |
|   |                          |                  | Att 880 / 880C   | 40                   |        |                                    |
|   |                          | 8,5Jx19EH2+      | Att 930 / 930G   | 40                   | B716J  | 245/50,255/50,275/45               |
| Att 930CC   | 40                       |                  |                  |                      |        |                                    |
| Jeep Grand Cherokee<br>plus facelifting 2013<br>5 x127 71,6   | 08.10-<br>typ WK         | 8,0Jx18EH2+      | Att 830 / 830G   | 40                   | B716I  | 265/60                             |
|   |                          |                  | Att 830CC        | 40                   |        |                                    |
|   |                          |                  | Att 880 / 880C   | 50/40                |        |                                    |
|   |                          | 8,5Jx19EH2+      | Att 930 / 930G   | 40                   | B716I  | 265/55,275/50                      |
|   |                          |                  | Att 930CC        | 40                   |        |                                    |
| <b>Citroën</b>  |                          |                  |                  |                      |        |                                    |
| C-ZERO<br>4 x100 56,1   | 01.11-<br>typ I          | 5,5Jx15H2        | Att 515 / 515P   | 35                   | M561G  | 175/55                             |
|   |                          | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C   | 35                   |        |                                    |
| C1 + facelifting<br>4 x100 54,1<br>! - do fabrycznego rozmiaru opon<br>zalecamy wąską felgę - Att 445 / 445C !!!<br>! - 6,5x15" tylko wersja 3-drzwiowa !!! | 07.05-07.14<br>typ P     | 5,0Jx14H2        | Att 445 / 445C   | 35                   | M541A  | 155/65,165/60,175/60) <sup>1</sup> |
|   |                          | 5,5Jx14H2        | Att 440 / 440C   | 35                   |        |                                    |
|   |                          | 5,5Jx15H2        | Att 515 / 515P   | 35                   | M541A  | 175/50                             |
|   |                          | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C   | 35                   |        |                                    |
|   |                          | 6,5Jx15H2        | Att 590 / 590G   | 40                   | M541A  | 175/50,195/45                      |
|   |                          |                  | Att 530 / 530G   | 40                   |        |                                    |
|   |                          | Att 530B / 530CC | 40               |                      |        |                                    |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                              | ROZMIAR        | MODEL FELGI    | ET     | Zestaw  | Rozmiary ogumienia                        |
|--|--|----------------|----------------|--------|---------|---|
| <b>C1</b><br>4 x100 54,1<br>! - 165/60R15 na 6x15" !   | 08.14-<br>typ P*****                   | 5,0Jx14H2      | Att 445 / 445C | 35     | M541A   | 165/65                                    |
|  |  | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C | 35     | M541A   |   |
|  |  | 5,5Jx15H2      | Att 515 / 515P | 35     | M541A   | 165/60                                    |
|  |  | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C | 35     | M541A   |   |
| <b>C2</b><br>4 x108 65,1<br>! - 14" maksymalnie 74KM   | 11.03-11.09<br>typ J...                | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C | 24     | B651CD  | 165/70,175/65,185/60                      |
|  |  | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C | 20     | B651CD  | 185/55,195/50                             |
|  |  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G | 20     | B651CD  |   |
|  |  | 6,5Jx16H2      | Att 690 / 690G | 20     | B651CD  | 195/45,205/45                             |
|  |  | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G | 20     | B651CD  |   |
|  |  |                | Att 640 / 640C | 20     |         |   |
|  |  |                | Att 680 / 680C | 20     |         |   |
|  |  | 7,0Jx17H2      | Att 790 / 790G | 20     | B651CD  | 195/40,205/40,215/35                      |
| <b>C3/C3 Pluriel</b><br>4 x108 65,1<br>! - 14" maksymalnie 88KM<br>! - Pluriel co najmniej 15"   | 04.02-11.09<br>typ F...                | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C | 24     | B651CD  | 165/70,175/65,185/60                      |
|  |  | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C | 20     | B651CD  | 185/55,185/60,195/50,195/55) <sup>1</sup> |
|  |  |                | Att 590 / 590G | 20     | B651CDI |   |
|  |  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G | 20     | B651CD  |   |
|  |  | 6,5Jx16H2      | Att 690 / 690G | 20     | B651CD  | 195/45,205/45                             |
|  |  | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G | 20     | B651CD  |   |
|  |  |                | Att 640 / 640C | 20     |         |   |
|  |  |                | Att 680 / 680C | 20     |         |   |
| <b>C3 2010</b><br>4 x108 65,1<br>! - przy 16" sugerujemy model Att 90/90G                        | 12.09-11.16<br>typ S*****              | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C | 20     | B651CD  | 185/65,195/60                             |
|  |  |                | Att 590 / 590G | 20     | B651CDI |   |
|  |  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G | 20     | B651CD  |   |
|  |  | 6,5Jx16H2      | Att 690 / 690G | 20     | B651CD  | 195/55                                    |
|  |  | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G | 20     | B651CD  |   |
|  |  |                | Att 640 / 640C | 20     |         |   |
|  |  |                | Att 680 / 680C | 20     |         |   |
|  |  | 7,0Jx17H2      | Att 790 / 790G | 20     | B651CD  | 195/50,205/45                             |
| <b>C3 2017</b><br>4 x108 65,1  | 01.2017<br>typ S                       | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C | 20     | B651CD  | 195/65                                    |
|  |  |                | Att 590 / 590G | 20     | B651CDI |   |
|  |  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G | 20     | B651CD  |   |
|  |  | 6,5Jx16H2      | Att 690 / 690G | 20     | B651CD  | 205/55                                    |
|  |  | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G | 20     | B651CD  |   |
|  |  |                | Att 640 / 640C | 20     |         |   |
|  | Att 680 / 680C                         | 20             |                |        |         |   |
| <b>DS3 + facelifting</b><br>WRC '11,'12<br>4 x108 65,1<br>! - od 150KM co najmniej 16"           | 01.10-<br>typ S*****                   | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C | 20     | B651CD  | 185/65,195/60                             |
|  |  |                | Att 590 / 590G | 20     | B651CDI |   |
|  |  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G | 20     | B651CD  |   |
|  |  | 6,5Jx16H2      | Att 690 / 690G | 20     | B651CD  | 195/55                                    |
|  |  | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G | 20     | B651CD  |   |
|  |  |                | Att 640 / 640C | 20     |         |   |
|  |  |                | Att 680 / 680C | 20     |         |   |
|  |  | 7,0Jx17H2      | Att 790 / 790G | 20     | B651CD  | 195/50,205/45                             |
| <b>C-Elysee</b><br>4 x108 65,1   | 10.12-<br>typ D                        | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C | 20     | B651CD  | 185/65,195/60                             |
|  |  |                | Att 590 / 590G | 20     | B651CDI |   |
|  |  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G | 20     | B651CD  |   |
|  |  | 6,5Jx16H2      | Att 690 / 690G | 20     | B651CD  | 195/55,205/50                             |
|  |  | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G | 20     | B651CD  |   |
|  |  |                | Att 640 / 640C | 20     |         |   |
|  |  |                | Att 680 / 680C | 20     |         |   |
|  |  | 7,0Jx17H2      | Att 790 / 790G | 20     | B651CD  | 205/45                                    |
| <b>Xsara/Xsara Break</b><br>WRC '03,'04,'05 i '06<br>4 x108 65,1<br>! - od 10.00 co najmniej 15" | 09.97-09.00<br>10.00-09.04<br>typ N... | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C | 24     | B651CD  | 175/65,185/60,185/65,195/60) <sup>1</sup> |
|  |  | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C | 20     | B651CD  | 185/55,195/50,195/55) <sup>1</sup>        |
|  |  |                | Att 590 / 590G | 20     | B651CDI |   |
|  |  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G | 20     | B651CD  |   |
| <b>C4</b><br>WRC '07,'08,'09,'10<br>4 x108 65,1<br>! - 15" maksymalnie 110KM                     | 11.04-10.10<br>typ L                   | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C | 20     | B651CD  | 195/65,205/60                             |
|  |  |                | Att 590 / 590G | 20     | B651CDI |   |
|  |  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G | 20     | B651CD  |   |
|  |  | 6,5Jx16H2      | Att 690 / 690G | 20     | B651CD  | 205/55,225/50                             |
|  |  | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G | 20     | B651CD  |   |
|  |  |                | Att 640 / 640C | 20     |         |   |
|  |  |                | Att 680 / 680C | 20     |         |   |
|  |  | 7,0Jx17H2      | Att 790 / 790G | 20     | B651CD  | 205/50,215/45                             |
| <b>C4 nowy model</b><br>4 x108 65,1<br>! - od 150KM co najmniej 16"                              | 11.10-<br>typ N                        | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C | 20     | B651CD  | 195/65,205/60                             |
|  |  |                | Att 590 / 590G | 20     | B651CDI |   |
|  |  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G | 20     | B651CD  |   |
|  |  | 6,5Jx16H2      | Att 690 / 690G | 20     | B651CD  | 205/55,215/55) <sup>1</sup>               |
|  |  | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G | 20     | B651CD  |   |
|  |  |                | Att 640 / 640C | 20     |         |   |
|  |  |                | Att 680 / 680C | 20     |         |   |
|  |  | 7,0Jx17H2      | Att 790 / 790G | 20     | B651CD  | 205/50,215/45,225/40,225/45) <sup>1</sup> |
| <b>DS4/Crossback</b><br>4 x108 65,1<br>! - przy 200KM co najmniej 17"                            | 04.11-<br>typ N<br>facelifting         | 6,5Jx16H2      | Att 690 / 690G | 20     | B651CD  | 215/60                                    |
|  |  | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G | 20     | B651CD  |   |
|  |  |                | Att 640 / 640C | 20     |         |   |
|  |  |                | Att 680 / 680C | 20     |         |   |
|  | 7,0Jx17H2                              | Att 790 / 790G | 20             | B651CD | 215/55  |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                                   | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                                 | Zestaw        | Rozmiary ogumienia                 |
|---|---|-------------|------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>C3 Picasso</b><br>4 x108 65,1<br>! - od 109KM co najmniej 16"  | 02.09-<br>typ SH****                        | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 20                                 | B651CD        | 185/65,195/60                      |
|   |   |             | Att 590 / 590G   | 20                                 | B651CDI       |                                    |
|   |   | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 20                                 | B651CD        | 195/55                             |
|   |   |             | Att 690 / 690G   | 20                                 | B651CD        |                                    |
|   |   | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 20                                 | B651CD        |                                    |
|   |   |             | Att 640 / 640C   | 20                                 |               |                                    |
|   |   |             | Att 680 / 680C   | 20                                 |               |                                    |
| 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G                              | 20          | B651CD           | 205/45                             |               |                                    |
| <b>Xsara Picasso</b><br>4 x108 65,1<br>! - od 16" i obciążeniu z tyłu opony mogą obcierać o błotniki !!!            | 02.00-09.06<br>typ C                        | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 20                                 | B651CD        | 185/65,195/60                      |
|   |   |             | Att 590 / 590G   | 20                                 | B651CDI       |                                    |
|   |   | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 20                                 | B651CD        | 195                                |
|   |   |             | Att 690 / 690G   | 20                                 | B651CD        |                                    |
|   |   | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 20                                 | B651CD        |                                    |
|   |   |             | Att 640 / 640C   | 20                                 |               |                                    |
|   |   |             | Att 680 / 680C   | 20                                 |               |                                    |
| 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G                              | 20          | B651CD           | 205/45                             |               |                                    |
| <b>C4 Cactus</b><br>4 x108 65,1<br>! - powyżej 100KM nie zawsze 15" !   | 06.14-<br>typ 0                             | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 20                                 | B651CD        | 195/65                             |
|   |   |             | Att 590 / 590G   | 20                                 | B651CDI       |                                    |
|   |   | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 20                                 | B651CD        | 205/55                             |
|   |   |             | Att 690 / 690G   | 20                                 | B651CD        |                                    |
|   |   | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 20                                 | B651CD        |                                    |
|   |   |             | Att 640 / 640C   | 20                                 |               |                                    |
|   |   |             | Att 680 / 680C   | 20                                 |               |                                    |
| 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G                              | 20          | B651CD           | 205/50                             |               |                                    |
| <b>C4 Picasso/Grand</b><br>4 x108 65,1<br>! - 15" maksymalnie 125KM<br>! - od 2010 niektóre wersje od 17" !         | 10.06-07.13<br>typ U...                     | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 20                                 | B651CD        | 205/65                             |
|   |   |             | Att 590 / 590G   | 20                                 | B651CDI       |                                    |
|   |   | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 20                                 | B651CD        | 215/55,225/50                      |
|   |   |             | Att 690 / 690G   | 20                                 | B651CD        |                                    |
|   |   | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 20                                 | B651CD        |                                    |
|   |   |             | Att 640 / 640C   | 20                                 |               |                                    |
|   |   |             | Att 680 / 680C   | 20                                 |               |                                    |
| 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G                              | 20          | B651CD           | 215/50,225/45                      |               |                                    |
| <b>C4 Picasso/Grand nowy model</b><br>5 x108 65,1<br>! - 16" tylko jeśli fabrycznie 16" !                           | 08.13-<br>typ 3                             | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                                 | D651C         | 205/60                             |
|   |   |             | Att 635 / 635P   | 45                                 |               |                                    |
|   |   |             | Att 690 / 690G   | 45                                 |               |                                    |
|   |   | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                                 | D651C         |                                    |
|   |   |             | Att 630 / 630G   | 45                                 |               |                                    |
|   |   |             | Att 630CC        | 45                                 |               |                                    |
|   |   |             | Att 640 / 640C   | 40                                 |               |                                    |
|   |   |             | Att 680 / 680C   | 40                                 |               |                                    |
|   |   | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                                 | D651C         | 205/55,215/50,225/50               |
|   |   |             | Att 790 / 790G   | 45                                 |               |                                    |
|   |   | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 45                                 | D651C         |                                    |
|   |   |             | Att 730CC        | 45                                 |               |                                    |
|   |   | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                                 | D651C         |                                    |
|   |   |             | Att 780 / 780C   | 45                                 |               |                                    |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                              | 45          | D651C            | 215/45,225/40,225/45               |               |                                    |
|   | Att 830CC                                   | 45          |                  |                                    |               |                                    |
|   | Att 880 / 880C                              | 45          |                  |                                    |               |                                    |
| <b>C5/C5 Break + facelifting</b><br>4 x108 65,1<br>! - 15" maksymalnie 140KM<br>! - po faceliftingu co najmniej 16" | 04.01-04.08<br>typ D.../R...                | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 20                                 | B651CD        | 195/65,205/60,205/65) <sup>1</sup> |
|   |   |             | Att 590 / 590G   | 20                                 | B651CDI       |                                    |
|   |   | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 20                                 | B651CD        | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup> |
|   |   |             | Att 690 / 690G   | 20                                 | B651CD        |                                    |
|   |   | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 20                                 | B651CD        |                                    |
|   |   |             | Att 640 / 640C   | 20                                 |               |                                    |
|   |   |             | Att 680 / 680C   | 20                                 |               |                                    |
| 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G                              | 20          | B651CD           | 205/50,215/50,225/45) <sup>1</sup> |               |                                    |
| <b>C5/C5 Break nowy model</b><br>5 x108 65,1 16" maks. 163KM  | 04.08-<br>typ R***                          | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 32                                 | B651C         | 225/60                             |
|   |   | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35                                 | D651C         | 225/55                             |
|   |   | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 20                                 | B651CD        | 215/60,225/60) <sup>1</sup>        |
| Att 630 / 630G  | 20  |             | B651CD           |                                    |               |                                    |
| <b>DS5</b><br>4 x108 65,1<br>! - 16" nie do każdej wersji !   | 11.11-<br>typ K/KF                          | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 20                                 | B651CD        |                                    |
|   |   |             | Att 640 / 640C   | 20                                 |               |                                    |
|   |   |             | Att 680 / 680C   | 20                                 |               |                                    |
|   |   | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 20                                 | B651CD        | 215/55,225/55) <sup>1</sup>        |
| <b>C6</b> 5 x108 65,1 typ T   | 01.06-<br>typ A,225L                        | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35                                 | D651C         | 225/55,245/45                      |
|   |   | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                                 | B581C         | 175/70                             |
| 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C                              |             | 35               | B581C                              | 185/65,195/60 |                                    |
|   | Att 530 / 530G                              |             | 35               | B581C                              |               |                                    |
| <b>Nemo</b><br>4 x 98 58,1  | 11.07-<br>typ A,225L                        | 7,0Jx16H2   | Att 530B / 530CC | 35                                 | B581C         |                                    |
|   |   |             | Att 630 / 630G   | 35                                 |               |                                    |
|   |   |             | Att 630CC        | 35                                 |               |                                    |
|   |   | 6,5Jx15H2   | Att 640 / 640C   | 35                                 | B581C         | 195/55,205/50                      |
|   |   |             | Att 680 / 680C   | 35                                 |               |                                    |
| <b>Berlingo</b><br>4 x108 65,1  | 01.97-03.03<br>04.03-05.08<br>typ M...,G... | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 24                                 | B651CD        | 175/65,175/70) <sup>1</sup>        |
|   |   | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 20                                 | B651CD        | 185/55,185/65) <sup>1</sup>        |
|   |   |             | Att 590 / 590G   | 20                                 | B651CDI       |                                    |
|   |   | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 20                                 | B651CD        |                                    |
| <b>Berlingo</b><br>4 x108 65,1<br>facelifting 2016  | 06.08-<br>typ 7***/7                        | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 20                                 | B651CD        | 205/65                             |
|   |   |             | Att 590 / 590G   | 20                                 | B651CDI       |                                    |
|   |   | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 20                                 | B651CD        |                                    |
|   |   |             | 6,5Jx16H2        | Att 690 / 690G                     | 20            | B651CD                             |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                     | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                          | Zestaw | Rozmiary ogumienia                |
|---|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|
|   |                               | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 20                          | B651CD |                                   |
|   |                               |             | Att 640 / 640C   | 20                          |        |                                   |
|   |                               |             | Att 680 / 680C   | 20                          |        |                                   |
| <b>Jumpy III</b><br>5x108 65,1  | 02.07-04.16<br>typ X/G9       | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 20                          | B651CD | 205/55,215/50                     |
|   |                               | 7,0Jx16H2   | Att 625W         | 40                          | B651C  | 215/60                            |
|   |                               |             | Att 680W/680CW   | 40                          |        |                                   |
| <b>Jumpy/Space Tourer</b><br>5x108 65,1   | 05.16-<br>typ V               | 7,0Jx16H2   | Att 625W         | 40                          | B651C  | 215/65                            |
|   |                               |             | Att 680W/680CW   | 40                          |        |                                   |
|   |                               | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 45                          | B651C  | 215/60,225/55                     |
| <b>C8</b> 5 x 98 58,1 typ E   | 09.02-                        | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 30                          | B581E  | 215/55,215/60,225/50 <sup>1</sup> |
| <b>C4 AirCross</b><br>5x114,3 67,1  | 05.12-<br>typ B               | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                          | D671G  | 215/70                            |
|   |                               |             | Att 635 / 635P   | 35                          |        |                                   |
|   |                               |             | Att 690 / 690G   | 40                          |        |                                   |
|   |                               | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                          | D671G  |                                   |
|   |                               |             | Att 630 / 630G   | 35                          |        |                                   |
|   |                               |             | Att 630B / 630CC | 35                          |        |                                   |
|   |                               |             | Att 640 / 640C   | 40                          |        |                                   |
|   |                               |             | Att 680 / 680C   | 40                          |        |                                   |
|   |                               | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35                          | D671G  | 215/65,225/60                     |
|   |                               |             | Att 790 / 790G   | 40                          |        |                                   |
|   |                               | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                          | D671G  |                                   |
|   |                               |             | Att 730CC        | 40                          |        |                                   |
|   |                               | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                          | D671G  |                                   |
|   |                               |             | Att 780 / 780C   | 40                          |        |                                   |
|   |                               | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                          | D671G  | 225/55                            |
| Att 830CC   | 40                            |             |                  |                             |        |                                   |
| Att 880 / 880C  | 40                            |             |                  |                             |        |                                   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                | 38          | D671G            | 225/45,235/45,245/45,255/40 |        |                                   |
|   | Att 930CC                     | 38          |                  |                             |        |                                   |
| <b>C-Crosser</b><br>5x114,3 67,1  | 07.07-<br>typ V               | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                          | D671G  | 215/70,225/65                     |
|   |                               |             | Att 635 / 635P   | 35                          |        |                                   |
|   |                               |             | Att 690 / 690G   | 40                          |        |                                   |
|   |                               | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                          | D671G  |                                   |
|   |                               |             | Att 630 / 630G   | 35                          |        |                                   |
|   |                               |             | Att 630B / 630CC | 35                          |        |                                   |
|   |                               |             | Att 640 / 640C   | 40                          |        |                                   |
|   |                               |             | Att 680 / 680C   | 40                          |        |                                   |
|   |                               | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35                          | D671G  | 215/65,225/60                     |
|   |                               |             | Att 790 / 790G   | 40                          |        |                                   |
|   |                               | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                          | D671G  |                                   |
|   |                               |             | Att 730CC        | 40                          |        |                                   |
|   |                               | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                          | D671G  |                                   |
|   |                               |             | Att 780 / 780C   | 40                          |        |                                   |
|   |                               | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                          | D671G  | 225/55,235/50                     |
| Att 830CC   | 40                            |             |                  |                             |        |                                   |
| Att 880 / 880C  | 40                            |             |                  |                             |        |                                   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                | 38          | D671G            | 235/45,245/45               |        |                                   |
|   | Att 930CC                     | 38          |                  |                             |        |                                   |
| <b>Dacia</b>  |                               |             |                  |                             |        |                                   |
| <b>Sandero/Stepway + facelifting</b><br>4 x100 60,1<br><br>! - Stepway oraz od 2013 co najmniej 15" | 07.08-<br>typ SD/SR/<br>SD(N) | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                          | M601A  | 165/80,185/70,195/65              |
|   |                               | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35                          | M601A  | 185/65,195/60                     |
|   |                               | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                          | M601A  | 185/65,195/60,205/55              |
|   |                               |             | Att 590 / 590G   | 40                          |        |                                   |
|   |                               | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                          | M601A  |                                   |
|   |                               |             | Att 530B / 530CC | 40                          |        |                                   |
|   |                               | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                          | M601A  | 195/55,205/50                     |
|   |                               | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40                          | M601A  | 195/55,205/50,215/45              |
| Att 630B / 630CC  | 40                            |             |                  |                             |        |                                   |
| Att 640 / 640C  | 35                            |             |                  |                             |        |                                   |
| Att 680 / 680C  | 40                            |             |                  |                             |        |                                   |
| <b>Logan/Logan MCV + facelifting</b><br>4 x100 60,1<br><br>! - od 2013 co najmniej 15"              | 07.05-<br>typ SD(B)/(0)       | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                          | M601A  | 165/80,185/70,195/65              |
|   |                               | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35                          | M601A  | 185/65,195/60                     |
|   |                               | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                          | M601A  | 185/65,195/60,205/55              |
|   |                               |             | Att 590 / 590G   | 40                          |        |                                   |
|   |                               | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                          | M601A  |                                   |
|   |                               |             | Att 530B / 530CC | 40                          |        |                                   |
|   |                               | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                          | M601A  | 195/55,205/50                     |
|   |                               | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40                          | M601A  | 195/55,205/50,215/45              |
| Att 630B / 630CC  | 40                            |             |                  |                             |        |                                   |
| Att 640 / 640C  | 35                            |             |                  |                             |        |                                   |
| Att 680 / 680C  | 40                            |             |                  |                             |        |                                   |
| <b>Lodgy</b><br>4 x100 60,1   | 08.12-<br>typ SD(L)           | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35                          | M601A  | 185/65,195/60                     |
|   |                               | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                          | M601A  | 185/65,195/60,205/55              |
|   |                               |             | Att 590 / 590G   | 40                          |        |                                   |
|   |                               |             | Att 530 / 530G   | 40                          |        |                                   |
|   |                               | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40                          | M601A  |                                   |
|   |                               |             | Att 530B / 530CC | 40                          |        |                                   |
|   |                               | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                          | M601A  | 195/55,205/50                     |
|   |                               | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40                          | M601A  | 195/55,205/50,215/45              |
| Att 630B / 630CC  | 40                            |             |                  |                             |        |                                   |
| Att 640 / 640C  | 35                            |             |                  |                             |        |                                   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                             | ROZMIAR     | MODEL FELGI             | ET     | Zestaw                | Rozmiary ogumienia                 |  |  |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------|--|--|
|   |                                       |             | <b>Att 680 / 680C</b>   | 40     |                       |                                    |  |  |
| <b>Dokker/Express</b><br>4 x100 60,1  | 09.12-<br>typ SD(K)                   | 5,5Jx15H2   | <b>Att 515 / 515P</b>   | 35     | M601A                 | 185/65,195/60                      |  |  |
|   |                                       | 6,0Jx15H2   | <b>Att 540 / 540C</b>   | 35     | M601A                 | 185/65,195/60,205/55) <sup>1</sup> |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 590 / 590G</b>   | 40     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       | 6,5Jx15H2   | <b>Att 530 / 530G</b>   | 40     | M601A                 |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 530B / 530CC</b> | 40     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       | 6,5Jx16H2   | <b>Att 690 / 690G</b>   | 40     | M601A                 | 195/55,205/50                      |  |  |
|   |                                       | 7,0Jx16H2   | <b>Att 630 / 630G</b>   | 40     | M601A                 | 195/55,205/50,215/45) <sup>1</sup> |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 630B / 630CC</b> | 40     |                       |                                    |  |  |
| <b>Att 640 / 640C</b>   | 35                                    |             |                         |        |                       |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 680 / 680C</b>   | 40     |                       |                                    |  |  |
| <b>Duster + facelifting</b><br>5x114,3 60,1<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy<br>większe !  | 04.10-<br>typ SD                      | 6,5Jx16H2   | <b>Att 615 / 615P</b>   | 45     | D661A                 | 215/65,225/60                      |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 635 / 635P</b>   | 45     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 690 / 690G</b>   | 50/40  |                       |                                    |  |  |
|   |                                       | 7,0Jx16H2   | <b>Att 625</b>          | 50/40  | D661A                 |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 630 / 630G</b>   | 45     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 630B / 630CC</b> | 45     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 640 / 640C</b>   | 50/40  |                       |                                    |  |  |
|   |                                       |             |                         |        | <b>Att 680 / 680C</b> | 50/40                              |  |  |
|   |                                       | 7,0Jx17H2   | <b>Att 715 / 715P</b>   | 45     | D661A                 | 215/60,225/55,235/50               |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 790 / 790G</b>   | 50/40  |                       |                                    |  |  |
|   |                                       | 7,5Jx17EH2+ | <b>Att 730 / 730G</b>   | 50/40  | D661A                 |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 730CC</b>        | 50/40  |                       |                                    |  |  |
|   |                                       | 7,5Jx17H2   | <b>Att 740 / 740C</b>   | 45     | D661A                 |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 780 / 780C</b>   | 50/40  |                       |                                    |  |  |
|   |                                       | 8,0Jx18EH2+ | <b>Att 830 / 830G</b>   | 50     | D661A                 | 225/50,235/45                      |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 830CC</b>        | 50     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 880 / 880C</b>   | 50     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       | 8,5Jx19EH2+ | <b>Att 930 / 930G</b>   | 45     | D661A                 | 225/45,235/40,245/40               |  |  |
| <b>Att 930CC</b>  | 45                                    |             |                         |        |                       |                                    |  |  |
|   |                                       |             |                         |        |                       |                                    |  |  |
| <b>Daewoo</b>   |                                       |             |                         |        |                       |                                    |  |  |
| <b>Lanos</b><br>4 x100 56,6<br><br>! - 13" maksymalnie 100KM<br><br>! - gdy fabrycznie 14" nie Att 540/540C<br>oraz Att 515 / 515P z Et45 !!!<br><br>! - od 15" i obciążeniu z tyłu opony<br>mogą obciążać o błotniki !!! | 06.97-<br>typ KLAT/<br>SUPT           | 5,0Jx13H2   | <b>Gemini 13</b>        | 35     | M566A                 | 155/80,175/70                      |  |  |
|   |                                       | 5,5Jx14H2   | <b>Att 440 / 440C</b>   | 35     | M566A                 | 175/65,185/60                      |  |  |
|   |                                       | 5,5Jx15H2   | <b>Att 515 / 515P</b>   | 45/35  | M566G                 | 185/55,195/50!                     |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 540 / 540C</b>   | 35     | M566G                 |                                    |  |  |
|   |                                       | 6,0Jx15H2   | <b>Att 590 / 590G</b>   | 40     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 530 / 530G</b>   | 40     | M566A                 |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 530B / 530CC</b> | 40     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       | 6,5Jx16H2   | <b>Att 690 / 690G</b>   | 40     | M566A                 | 195/45,205/45                      |  |  |
|   |                                       | 7,0Jx16H2   | <b>Att 630 / 630G</b>   | 40     | M566A                 | 195/45,205/45,215/40!              |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 630B / 630CC</b> | 40     |                       |                                    |  |  |
| <b>Att 640 / 640C</b>   | 35                                    |             |                         |        |                       |                                    |  |  |
| <b>Att 680 / 680C</b>   | 40                                    |             |                         |        |                       |                                    |  |  |
| <b>Nubira/Nubira Kombi</b><br>4 x100 56,6<br><br>* - uwaga każda Nubira (II) po<br>faceliftingu - nakrętki (G )   | 06.97-06.03<br>typ KLAJ/<br>SUPJ/UU6J | 5,5Jx14H2   | <b>Att 440 / 440C</b>   | 35     | M566A*                | 185/65,195/60                      |  |  |
|   |                                       | 6,0Jx15H2   | <b>Att 540 / 540C</b>   | 35     | M566A*                | 195/55,205/50                      |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 590 / 590G</b>   | 40     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       | 6,5Jx15H2   | <b>Att 530 / 530G</b>   | 40     | M566A*                |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 530B / 530CC</b> | 40     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       | 6,5Jx16H2   | <b>Att 690 / 690G</b>   | 40     | M566A*                | 205/45                             |  |  |
|   |                                       | 7,0Jx16H2   | <b>Att 630 / 630G</b>   | 40     | M566A*                | 205/45,215/45                      |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 630B / 630CC</b> | 40     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 640 / 640C</b>   | 35     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 680 / 680C</b>   | 40     |                       |                                    |  |  |
| <b>Leganza</b><br>5x114,3 56,6  | 05.98-03.03<br>typ KLAV/<br>SUPV      | 6,0Jx15H2   | <b>Att 515 / 515P</b>   | 45     | D566G                 | 195/65,205/60                      |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 525</b>          | 40     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 540 / 540C</b>   | 40     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       | 6,5Jx15H2   | <b>Att 590 / 590G</b>   | 45     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 530 / 530G</b>   | 40     | D566G                 |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 530B / 530CC</b> | 40     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       | 6,5Jx16H2   | <b>Att 615 / 615P</b>   | 45     | D566G                 | 205/50,205/55                      |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 690 / 690G</b>   | 40     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       | 7,0Jx16H2   | <b>Att 625</b>          | 40     | D566G                 |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 630 / 630G</b>   | 45     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 630B / 630CC</b> | 45     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 640 / 640C</b>   | 40     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 680 / 680C</b>   | 40     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       | 7,0Jx17H2   | <b>Att 715 / 715P</b>   | 45     | D566G                 | 215/45,225/45                      |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 790 / 790G</b>   | 40     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       | 7,5Jx17EH2+ | <b>Att 730 / 730G</b>   | 40     | D566G                 |                                    |  |  |
|   |                                       |             | <b>Att 730CC</b>        | 40     |                       |                                    |  |  |
|   |                                       | 7,5Jx17H2   | <b>Att 740 / 740C</b>   | 38     | D566G                 |                                    |  |  |
| <b>Att 780 / 780C</b>   | 40                                    |             |                         |        |                       |                                    |  |  |
| 8,0Jx18EH2+   | <b>Att 830 / 830G</b>                 | 40          | D566G                   | 225/40 |                       |                                    |  |  |
|   | <b>Att 830CC</b>                      | 40          |                         |        |                       |                                    |  |  |
|   | <b>Att 880 / 880C</b>                 | 40          |                         |        |                       |                                    |  |  |
| <b>Tacuma/Rezzo</b><br>4x114,3 56,6   | 06.01-<br>typ KLAU                    | 6,0Jx15H2   | <b>Att 540 / 540C</b>   | 35     | D566G                 | 195/60,205/55                      |  |  |
|   |                                       | 7,0Jx16H2   | <b>Att 640 / 640C</b>   | 40     | D566G                 | 195/55                             |  |  |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.               | Produkcja              | ROZMIAR          | MODEL FELGI  | ET                         | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|---|------------------------|------------------|--|----------------------------|--------|---|
| <b>Daihatsu</b>                             |                        |                  |  |                            |        |   |
| <b>Cuore</b><br>4 x100 54,1                 | 06.03-06.07<br>typ L2  | 5,0Jx13H2        | <b>Gemini 13</b>   | 35                         | M541G  | 155/65,165/60                             |
|   |                        | 5,5Jx14H2        | <b>Att 440 / 440C</b>  | 35                         | M541G  | 175/50                                    |
| <b>Cuore nowy model</b><br>4 x100 54,1      | 07.07-<br>typ L27      | 5,0Jx13H2        | <b>Gemini 13</b>   | 35                         | M541G  | 145/80,165/70                             |
|   |                        | <b>5,0Jx14H2</b> | <b>Att 445 / 445C</b>  | 35                         | M541G  | 165/65,175/60                             |
|   |                        | 5,5Jx14H2        | <b>Att 440 / 440C</b>  | 35                         | M541G  |   |
|   |                        | 5,5Jx15H2        | <b>Att 515 / 515P</b>  | 35                         | M541G  | 175/55                                    |
|   |                        | 6,0Jx15H2        | <b>Att 540 / 540C</b><br><b>Att 590 / 590G</b>   | 35<br>40                   | M541G  |   |
| <b>Charade 2011</b><br>4 x100 54,1          | 04.11-<br>typ XP9F(a)  | 5,5Jx15H2        | <b>Att 515 / 515P</b>  | 45/35                      | M541G  | 185/60,195/55                             |
|   |                        | 6,0Jx15H2        | <b>Att 540 / 540C</b><br><b>Att 590 / 590G</b>   | 35<br>40                   | M541G  |   |
|   |                        | 6,5Jx15H2        | <b>Att 530 / 530G</b><br><b>Att 530B / 530CC</b>   | 40<br>40                   | M541G  |   |
|   |                        | 6,5Jx16H2        | <b>Att 690 / 690G</b>  | 40                         | M541G  | 195/50,205/45                             |
|   |                        | 7,0Jx16H2        | <b>Att 630 / 630G</b><br><b>Att 630B / 630CC</b><br><b>Att 640 / 640C</b><br><b>Att 680 / 680C</b>                   | 40<br>40<br>35<br>40       | M541G  |   |
|   |                        |                  |  |                            |        |   |
|   |                        |                  |  |                            |        |   |
|   |                        |                  |  |                            |        |   |
| <b>Trevis</b><br>4 x100 54,1                | 06.06-XX.09<br>typ L65 | 5,0Jx13H2        | <b>Gemini 13</b>   | 35                         | M541G  | 145/80,155/65,165/70) <sup>1</sup>        |
|   |                        | <b>5,0Jx14H2</b> | <b>Att 445 / 445C</b>  | 35                         | M541G  | 155/65,165/60,165/65,175/60) <sup>1</sup> |
|   |                        | 5,5Jx14H2        | <b>Att 440 / 440C</b>  | 35                         | M541G  |   |
|   |                        | 5,5Jx15H2        | <b>Att 515 / 515P</b>  | 35                         | M541G  | 175/55                                    |
|   |                        | 6,0Jx15H2        | <b>Att 540 / 540C</b><br><b>Att 590 / 590G</b>   | 35<br>40                   | M541G  | 175/55,195/45                             |
|   |                        | 6,5Jx15H2        | <b>Att 530 / 530G</b><br><b>Att 530B / 530CC</b>   | 40<br>40                   | M541G  | 195/45                                    |
| <b>Sirion II</b><br>4 x100 54,1             | 01.05-<br>typ M3       | <b>5,0Jx14H2</b> | <b>Att 445 / 445C</b>  | 35                         | M541G  | 175/65,185/60                             |
|   |                        | 5,5Jx14H2        | <b>Att 440 / 440C</b>  | 35                         | M541G  |   |
|   |                        | 5,5Jx15H2        | <b>Att 515 / 515P</b>  | 35                         | M541G  | 185/55,195/50                             |
|   |                        | 6,0Jx15H2        | <b>Att 540 / 540C</b><br><b>Att 590 / 590G</b>   | 35<br>40                   | M541G  |   |
|   |                        | 6,5Jx15H2        | <b>Att 530 / 530G</b><br><b>Att 530B / 530CC</b>   | 40<br>40                   | M541G  |   |
|   |                        | 6,5Jx16H2        | <b>Att 690 / 690G</b>  | 40                         | M541G  | 195/45                                    |
|   |                        | 7,0Jx16H2        | <b>Att 630 / 630G</b><br><b>Att 630B / 630CC</b><br><b>Att 640 / 640C</b><br><b>Att 680 / 680C</b>                   | 40<br>40<br>35<br>40       | M541G  |   |
|   |                        |                  |  |                            |        |   |
| <b>Materia</b><br>4 x100 54,1               | 01.07-XX.10<br>typ M4  | 5,5Jx14H2        | <b>Att 440 / 440C</b>  | 35                         | M541G  | 175/65,185/60                             |
|   |                        | 5,5Jx15H2        | <b>Att 515 / 515P</b>  | 35                         | M541G  | 185/55,195/50                             |
|   |                        | 6,0Jx15H2        | <b>Att 540 / 540C</b><br><b>Att 590 / 590G</b>   | 35<br>40                   | M541G  |   |
|   |                        | 6,5Jx15H2        | <b>Att 530 / 530G</b><br><b>Att 530B / 530CC</b>   | 40<br>40                   | M541G  |   |
|   |                        | 6,5Jx16H2        | <b>Att 690 / 690G</b>  | 40                         | M541G  | 195/45,205/40,205/45                      |
|   |                        | 7,0Jx16H2        | <b>Att 630 / 630G</b><br><b>Att 630B / 630CC</b><br><b>Att 640 / 640C</b><br><b>Att 680 / 680C</b>                   | 40<br>40<br>35<br>40       | M541G  | 195/45,205/40,205/45,215/40               |
|   |                        |                  |  |                            |        |   |
|   |                        |                  |  |                            |        |   |
| <b>Copen (S)</b><br>4 x100 54,1             | 06.05-XX.10<br>typ L8  | 5,5Jx15H2        | <b>Att 515 / 515P</b>  | 35                         | M541G  | 165/50,185/45                             |
|   |                        | 6,0Jx15H2        | <b>Att 540 / 540C</b><br><b>Att 590 / 590G</b>   | 35<br>40                   | M541G  |   |
|   |                        | 6,5Jx15H2        | <b>Att 530 / 530G</b><br><b>Att 530B / 530CC</b>   | 40<br>40                   | M541G  | 185/45                                    |
|   |                        |                  |  |                            |        |   |
| <b>YRV</b><br>4 x100 54,1                   | 02.01-06.06<br>typ M2  | 5,0Jx13H2        | <b>Gemini 13</b>   | 35                         | M541G  | 145/80,165/70                             |
|   |                        | <b>5,0Jx14H2</b> | <b>Att 445 / 445C</b>  | 35                         | M541G  | 165/65,175/60                             |
|   |                        | 5,5Jx14H2        | <b>Att 440 / 440C</b>  | 35                         | M541G  |   |
|   |                        | 5,5Jx15H2        | <b>Att 515 / 515P</b>  | 35                         | M541G  | 185/50                                    |
|   |                        | 6,0Jx15H2        | <b>Att 540 / 540C</b><br><b>Att 590 / 590G</b>   | 35<br>40                   | M541G  | 195/45                                    |
|   |                        | 6,5Jx15H2        | <b>Att 530 / 530G</b><br><b>Att 530B / 530CC</b>   | 40<br>40                   | M541G  |   |
|   |                        | 6,5Jx16H2        | <b>Att 690 / 690G</b>  | 40                         | M541G  | 195/40                                    |
|   |                        | 7,0Jx16H2        | <b>Att 630 / 630G</b><br><b>Att 630B / 630CC</b><br><b>Att 640 / 640C</b><br><b>Att 680 / 680C</b>                   | 40<br>40<br>35<br>40       | M541G  |   |
|   |                        |                  |  |                            |        |   |
|   |                        |                  |  |                            |        |   |
| <b>Terios + facelifting</b><br>5x114,3 66,6 | 04.06-<br>typ J2       | 6,5Jx16H2        | <b>Att 615 / 615P</b><br><b>Att 635 / 635P</b><br><b>Att 690 / 690G</b>  | 45<br>45<br>40             | D666G  | 215/65,225/60,235/60                      |
|   |                        | 7,0Jx16H2        | <b>Att 625</b><br><b>Att 630 / 630G</b><br><b>Att 630B / 630CC</b><br><b>Att 640 / 640C</b><br><b>Att 680 / 680C</b> | 40<br>45<br>45<br>40<br>40 | D666G  |   |
|   |                        | 7,0Jx17H2        | <b>Att 715 / 715P</b><br><b>Att 790 / 790G</b>   | 45<br>50/40                | D666G  | 225/55,235/55                             |
|   |                        | 7,5Jx17EH2+      | <b>Att 730 / 730G</b><br><b>Att 730CC</b>  | 50/40<br>50/40             | D666G  |   |
|   |                        |                  |  |                            |        |   |
|   |                        |                  |  |                            |        |   |
|   |                        |                  |  |                            |        |   |
|   |                        |                  |  |                            |        |   |
|   |                        |                  |  |                            |        |   |
|   |                        |                  |  |                            |        |   |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja              | ROZMIAR        | MODEL FELGI      | ET    | Zestaw        | Rozmiary ogumienia                        |
|--|------------------------|----------------|------------------|-------|---------------|---|
|  |                        | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 45/38 | D666G         | 235/45,235/50,245/45                      |
|  |                        |                | Att 780 / 780C   | 50/40 |               |   |
|  |                        | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 50/40 | D666G         |   |
|  |                        |                | Att 830CC        | 50/40 |               |   |
|  |                        |                | Att 880 / 880C   | 50/40 |               |   |
|  |                        | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G   | 45    | D666G         |   |
|  |                        |                | Att 930CC        | 45    |               | 235/40,235/45,245/40                      |
| <b>Dodge</b>   |                        |                |                  |       |               |   |
| patrz Chrysler   |                        |                |                  |       |               |   |
| <b>Fiat / Abarth</b>   |                        |                |                  |       |               |   |
| Seicento/600 4x98 58,1<br>* - "Schumacher" nakrętki (H)  | 04.98-<br>typ 187      | 5,0Jx13H2      | Gemini 13        | 30    | B581C*        | 145/70,155/65                             |
|  |                        | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35    | B581C*        | 165/60,175/50,185/50                      |
| 500/Abarth/500C fl.<br><br>4 x 98 58,1<br><br>! - Abarth co najmniej 16"   | 07.07-<br>typ 312      | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35    | B581C         | 175/65,185/60                             |
|  |                        | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 30/35 | B581C         | 185/55,195/50                             |
|  |                        | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 35    | B581C         |   |
|  |                        |                | Att 530B / 530CC | 35    |               |   |
|  |                        | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 35    | B581C         | 195/45                                    |
|  |                        |                | Att 630CC        | 35    |               |   |
|  |                        | Att 640 / 640C | 35               |       |               |   |
|  |                        | Att 680 / 680C | 35               |       |               |   |
| Panda/Panda 4x4 Classic<br>4 x 98 58,1   | 09.03-<br>typ 169      | 5,0Jx13H2      | Gemini 13        | 30    | B581D         | 155/80                                    |
|  |                        | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35    | B581D         | 165/65,175/60,185/55,185/60               |
|  |                        | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 30/35 | B581D         | 185/55,195/45,195/50                      |
| Panda/Panda 4x4 2012<br>4 x 98 58,1  | 01.12-<br>typ 312      | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35    | B581D         | 175/65                                    |
|  |                        | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 30/35 | B581D         | 175/65(4x4),185/55                        |
| Uno<br>4 x 98 58,1   | 03.83-06.02<br>typ 146 | 5,0Jx13H2      | Gemini 13        | 30    | B581C         | 135/80,155/70,165/65) <sup>1</sup>        |
|  |                        | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35    | B581C         | 165/60,185/50                             |
| Punto II<br>4 x 98 58,1<br>! - 14" maksymalnie 95KM  | 11.99-12.06<br>typ 188 | 5,0Jx13H2      | Gemini 13        | 30    | B581C         | 155/80,175/70                             |
|  |                        | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35    | B581C         | 165/70,175/65,185/60                      |
|  |                        | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 30/35 | B581C         | 185/55,195/45,195/50                      |
| Grande Punto/Abarth + facelifting<br><br>4 x100 56,6<br><br>! - 16 i 17" zalecamy jak najwcześniejszą oponę!<br>! - Abarth co najmniej 16 lub 17" !? | 11.05-<br>typ 199      | 5,5Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 35    | M566A         | 175/65,185/60,185/65...                   |
|  |                        | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35    | M566A         | 175/65,185/60,185/65,195/55,              |
|  |                        |                | Att 590 / 590G   | 40    |               |   |
|  |                        | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40    | M566A         |   |
|  |                        |                | Att 530B / 530CC | 40    |               |   |
|  |                        | 6,5Jx16H2      | Att 690 / 690G   | 40    | M566A         | 195/50,195/55,205/45,205/50) <sup>1</sup> |
|  |                        | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 40    | M566A         |   |
|  | Att 630B / 630CC       | 40             |                  |       |               |   |
|  |                        | Att 640 / 640C | 35               |       |               |   |
|  |                        | Att 680 / 680C | 40               |       |               |   |
| Punto EVO/Abarth/Punto 2012<br><br>4 x100 56,6<br><br>! - 16 i 17" zalecamy jak najwcześniejszą oponę!<br>! - Abarth co najmniej 16 lub 17" !?       | 08.09-<br>typ 199      | 5,5Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 35    | M566A         | 175/65,185/60,185/65...                   |
|  |                        | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35    | M566A         | 175/65,185/60,185/65,195/55,              |
|  |                        |                | Att 590 / 590G   | 40    |               |   |
|  |                        | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40    | M566A         |   |
|  |                        |                | Att 530B / 530CC | 40    |               |   |
|  |                        | 6,5Jx16H2      | Att 690 / 690G   | 40    | M566A         | 195/50,195/55,205/45,205/50) <sup>1</sup> |
|  |                        | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 40    | M566A         |   |
|  | Att 630B / 630CC       | 40             |                  |       |               |   |
|  |                        | Att 640 / 640C | 35               |       |               |   |
|  |                        | Att 680 / 680C | 40               |       |               |   |
| Albea/Palio Weekend<br><br>4 x 98 58,1   | 05.02-<br>typ 179?     | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35    | B581C         | 175/70,185/65                             |
|  |                        | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35    | B581C         | 195/55                                    |
|  |                        | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 35    | B581C         |   |
|  |                        |                | Att 530B / 530CC | 35    |               |   |
|  |                        | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 35    | B581C         | 205/45                                    |
|  |                        |                | Att 630CC        | 35    |               |   |
|  |                        | Att 640 / 640C | 35               |       |               |   |
|  |                        | Att 680 / 680C | 35               |       |               |   |
| Linea<br><br>4 x 98 58,1   | 07.07-<br>typ 323      | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35    | B581C         | 185/65,195/60                             |
|  |                        | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 35    | B581C         |   |
|  |                        |                | Att 530B / 530CC | 35    |               |   |
|  |                        | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 35    | B581C         | 195/55,205/50                             |
|  |                        |                | Att 630CC        | 35    |               |   |
|  |                        |                | Att 640 / 640C   | 35    |               |   |
|  |                        | Att 680 / 680C | 35               |       |               |   |
| Tipo... 2016<br><br>5 x 98 58,1  | 10.15-<br>typ 356      | 6,0Jx15H2      | Att 525          | 35    | B581C         | 195/65                                    |
|  |                        |                | Att 540 / 540C   | 35    |               |   |
|  |                        | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 30    | B581C         | 205/55                                    |
|  |                        |                | Att 640 / 640C   | 35    |               |   |
|  |                        | Att 740 / 740C | 35               | B581C | 205/50,225/45 |   |
| Bravo<br><br>4 x 98 58,1<br><br>! - 15" maksymalnie 150KM  | 04.07-<br>typ 198      | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 30/35 | B581C         | 195/65,205/60                             |
|  |                        | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 35    | B581C         |   |
|  |                        |                | Att 530B / 530CC | 35    |               |   |
|  |                        | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 35    | B581C         | 205/55                                    |
|  |                        |                | Att 630CC        | 35    |               |   |
|  |                        |                | Att 640 / 640C   | 35    |               |   |
|  |                        | Att 680 / 680C | 35               |       |               |   |
| Stilo/Stilo Weekend  | 11.01-08.07<br>typ 192 | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35    | B581C         | 195/65,205/60                             |
|  |                        | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 35    | B581C         |   |
|  |                        |                | Att 530B / 530CC | 35    |               |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                             | ROZMIAR                             | MODEL FELGI       | ET             | Zestaw  | Rozmiary ogumienia                              |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------|---|
| 4 x 98 58,1<br><b>! - 15" maksymalnie 134KM</b>   |                                       | 7,0Jx16H2                           | Att 630 / 630G    | 35             | B581C   | 205/55,225/50                                   |
|   |                                       |                                     | Att 630CC         | 35             |         |   |
|   |                                       |                                     | Att 640 / 640C    | 35             |         |   |
|   |                                       |                                     | Att 680 / 680C    | 35             |         |   |
| Marea/Marea Weekend<br>4 x 98 58,1<br><b>! - 14" maksymalnie 113KM</b>  | 09.96-12.04<br>typ 185                | 5,5Jx14H2                           | Att 440 / 440C    | 35             | B581C   | 175/70,185/65                                   |
|   |                                       | 6,0Jx15H2                           | Att 540 / 540C    | 35             | B581C   | 195/55,195/60,205/50 <sup>1</sup>               |
|   |                                       | 6,5Jx15H2                           | Att 530 / 530G    | 35             | B581C   |   |
|   |                                       | 7,0Jx16H2                           | Att 530B / 530CC  | 35             | B581C   | 205/45,205/50,215/45 <sup>1</sup>               |
|   |                                       |                                     | Att 630 / 630G    | 35             |         |   |
|   |                                       |                                     | Att 630CC         | 35             |         |   |
|   |                                       |                                     | Att 640 / 640C    | 35             |         |   |
|   |                                       | Croma + facelifting<br>5 x 110 65,1 | 06.05-<br>typ 194 | 7,0Jx16H2      | Att 625 | 35  |
| Att 630 / 630G  | 35                                    |                                     |                   |                |         |   |
| Att 630CC   | 35                                    |                                     |                   |                |         |   |
| Att 640 / 640C  | 35                                    |                                     |                   |                |         |   |
| 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G                        |                                     |                   | 40             | B651A   | 215/50  |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G                        |                                     |                   | 35             | B651A   | 215/50,225/45                                   |
|   | Att 730CC                             |                                     |                   | 35             |         |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C                        |                                     |                   | 35             | B651A   | 225/40  |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                        |                                     |                   | 35             | B651A   |   |
|   | Att 830CC                             |                                     |                   | 35             |         |   |
| 500L/Trekking/Living<br>5 x 98 58,1   | 09.12-<br>typ 199(L)                  | 6,0Jx15H2                           | Att 525           | 35             | B581C   | 195/65  |
|   |                                       | 7,0Jx16H2                           | Att 540 / 540C    | 35             | B581C   | 195/60,205/55                                   |
|   |                                       |                                     | Att 625           | 30             |         |   |
| Idea<br>4 x 98 58,1<br><b>! - 14" maksymalnie 95KM</b>  | 01.04-<br>typ 350                     | 7,5Jx17H2                           | Att 740 / 740C    | 35             | B581C   | 225/45  |
|   |                                       | 5,5Jx14H2                           | Att 440 / 440C    | 35             | B581C   | 185/65,195/65                                   |
|   |                                       |                                     | 6,0Jx15H2         | Att 540 / 540C | 35/30   | B581C   |
|   |                                       | 6,5Jx15H2                           | Att 530 / 530G    | 35             | B581C   |   |
|   |                                       |                                     | Att 530B / 530CC  | 35             | B581C   | 205/50,215/45                                   |
|   |                                       | 7,0Jx16H2                           | Att 630 / 630G    | 35             |         |   |
|   |                                       |                                     | Att 630CC         | 35             |         |   |
|   |                                       |                                     | Att 640 / 640C    | 35             |         |   |
| Fiorino/Qubo<br>4 x 98 58,1<br><b>facelifting</b>   | 11.07-<br>typ 225/225L                | 5,5Jx14H2                           | Att 440 / 440C    | 35             | B581C   | 175/70  |
|   |                                       | 6,0Jx15H2                           | Att 540 / 540C    | 35             | B581C   | 185/65,195/60                                   |
|   |                                       | 6,5Jx15H2                           | Att 530 / 530G    | 35             | B581C   |   |
|   |                                       | 7,0Jx16H2                           | Att 530B / 530CC  | 35             | B581C   | 195/55,205/50                                   |
|   |                                       |                                     | Att 630 / 630G    | 35             |         |   |
|   |                                       |                                     | Att 630CC         | 35             |         |   |
| Att 640 / 640C  | 35                                    |                                     |                   |                |         |   |
|   | Att 680 / 680C                        |                                     |                   | 35             |         |   |
| Doblo + facelifting<br>4 x 98 58,1<br><b>! - stary model - maksymalnie 14" ?<br/>! - nowszy model - większość 15" !</b> | 02.01-08.05<br>09.05-04.10<br>typ 223 | 5,5Jx14H2                           | Att 440 / 440C    | 35             | B581C   | 175/70,185/65                                   |
|   |                                       | 6,0Jx15H2                           | Att 540 / 540C    | 30/35          | B581C   | 185/60,185/65 <sup>1</sup>                      |
|   |                                       | 6,5Jx15H2                           | Att 530 / 530G    | 35             | B581C   | 185/60,185/65 <sup>1</sup>                      |
|   |                                       |                                     | Att 530B / 530CC  | 35             |         |   |
| Doblo 2010 15" tylko przy fabr. 15"<br>5 x 98 58,1<br><b>! - Maxi tylko ATT625 (przymierzyć!)</b>                       | 09.10-<br>typ 263                     | 6,0Jx15H2                           | Att 525           | 35             | B581C   | 185/65  |
|   |                                       | 7,0Jx16H2                           | Att 625           | 30             | B581C   | 195/60  |
|   |                                       |                                     | Att 640 / 640C    | 35             |         |   |
| Multipla<br>4 x 98 58,1   | 04.99-08.05<br>typ 186                | 6,0Jx15H2                           | Att 540 / 540C    | 30/35          | B581C   | 185/65,195/60                                   |
|   |                                       | 6,5Jx15H2                           | Att 530 / 530G    | 35             | B581C   |   |
|   |                                       |                                     | Att 530B / 530CC  | 35             |         |   |
| Scudo NOWY<br>5 x 108 65,1  | 02.07-XX.16<br>typ 270...             | 7,0Jx16H2                           | Att 625W          | 40             | B651C   | 215/60  |
|   |                                       | Att 680W/680CW                      | 40                |                |         |   |
| Talento<br>5 x 114,3 60,1   | 08.16-<br>typ FFL/<br>FJL             | 7,0Jx16H2                           | Att 625W          | 45             | B661E   | 205/65,215/60,215/65 <sup>1</sup>               |
|   |                                       | 7,5Jx17H2                           | Att 680W/680CW    | 45             | D661E   | 215/55,215/60 <sup>1</sup>                      |
|   |                                       |                                     | Att 780 / 780C    | 40             |         |   |
| Ulysse 5 x 98 58,1 typ 179  | 07.02-                                | 7,0Jx16H2                           | Att 625           | 30             | B581E   | 215/55,215/60,225/50 <sup>1</sup>               |
|   |                                       | 6,0Jx15H2                           | Att 540 / 540C    | 30/35          | B581C   | 185/55,195/50,195/55 <sup>1</sup>               |
| Att 530 / 530G  | 35                                    |                                     | B581C             |                |         |   |
| Att 530B / 530CC  | 35                                    |                                     |                   |                |         |   |
| Att 630 / 630G  | 35                                    |                                     | B581C             |                |         |   |
| Barchetta<br>4 x 98 58,1  | 05.95-06.05<br>typ 183                | 7,0Jx16H2                           | Att 630 / 630G    | 35             | B581C   | 195/45,205/45,215/40 <sup>1</sup>               |
|   |                                       |                                     | Att 630CC         | 35             |         |   |
|   |                                       |                                     | Att 640 / 640C    | 35             |         |   |
|   |                                       |                                     | Att 680 / 680C    | 35             |         |   |
| 124 Spider/Abarth<br>4 x 100 54,1   | 08.16-<br>typ NF                      | 6,5Jx16H2                           | Att 690 / 690G    | 40             | M541G   | 195/50,205/45                                   |
|   |                                       | 7,0Jx16H2                           | Att 630 / 630G    | 40             | M541G   |   |
|   |                                       |                                     | Att 630B / 630CC  | 40             |         |   |
|   |                                       |                                     | Att 640 / 640C    | 35             |         |   |
|   |                                       |                                     | Att 680 / 680C    | 40             |         |   |
| Sedici<br>5 x 114,3 60,1<br><b>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy większe !</b>                                       | 12.05-<br>typ FY                      | 6,0Jx15H2                           | Att 515 / 515P    | 45             | D601A   | 195/65,195/70,205/60,205/65 <sup>1</sup>        |
|   |                                       |                                     | Att 525           | 40             |         |   |
|   |                                       |                                     | Att 540 / 540C    | 40             |         |   |
|   |                                       |                                     | Att 590 / 590G    | 45             |         |   |
|   |                                       | 6,5Jx15H2                           | Att 530 / 530G    | 40             | D601A   |   |
|   |                                       |                                     | Att 530B / 530CC  | 40             |         |   |
|   |                                       | 6,5Jx16H2                           | Att 615 / 615P    | 45             | D601A   | 205/55,215/50,215/55,205/60,225/55 <sup>1</sup> |
|   |                                       |                                     | Att 635 / 635P    | 45             |         |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                  | ROZMIAR        | MODEL FELGI      | ET                                 | Zestaw | Rozmiary ogumienia                               |
|---|----------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|--------|--|
|   |                            | 7,0Jx16H2      | Att 690 / 690G   | 50/40                              | D601A  |  |
|   |                            |                | Att 625          | 50/40                              |        |  |
|   |                            |                | Att 630 / 630G   | 45                                 |        |  |
|   |                            |                | Att 630B / 630CC | 45                                 |        |  |
|   |                            |                | Att 640 / 640C   | 50/40                              |        |  |
|   |                            | 7,0Jx17H2      | Att 680 / 680C   | 50/40                              |        |  |
|   |                            |                | Att 715 / 715P   | 45                                 | D601A  | 205/50,205/55,215/50,225/45) <sup>1</sup>        |
|   |                            | 7,5Jx17EH2+    | Att 790 / 790G   | 50/40                              |        |  |
|   |                            |                | Att 730 / 730G   | 50/40                              | D601A  |  |
|   |                            | 7,5Jx17H2      | Att 730CC        | 50/40                              |        |  |
|   |                            |                | Att 740 / 740C   | 45                                 | D601A  |  |
|   |                            | 8,0Jx18EH2+    | Att 780 / 780C   | 50/40                              |        |  |
| Att 830 / 830G  | 50                         |                | D601A            | 215/45,225/40,235/40) <sup>1</sup> |        |  |
| Att 830CC   | 50                         |                |                  |                                    |        |  |
| Att 880 / 880C  | 50                         |                |                  |                                    |        |  |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G             | 45             | D601A            | 225/35,235/35                      |        |  |
|   | Att 930CC                  | 45             |                  |                                    |        |  |
| <b>500X</b><br>5 x110 65,1<br><br>! - przy 16" - mało miejsca na ciężarki !<br>jest możliwość "chowania" za ramiona   | 01.15-<br>typ (334)        | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 35                                 | B651C  | 205/65,215/60                                    |
|   |                            |                | Att 630 / 630G   | 35                                 |        |  |
|   |                            |                | Att 630CC        | 35                                 |        |  |
|   |                            |                | Att 640 / 640C   | 35                                 |        |  |
|   |                            |                | Att 680 / 680C   | 35                                 |        |  |
|   |                            | 7,0Jx17H2      | Att 790 / 790G   | 40                                 | B651C  | 215/55   |
|   |                            | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 35                                 | B651C  |  |
|   |                            |                | Att 730CC        | 35                                 |        |  |
|   |                            | 7,5Jx17H2      | Att 780 / 780C   | 35                                 | B651C  |  |
|   |                            |                | Att 830 / 830G   | 35                                 | B651C  | 225/45   |
|   |                            | 8,0Jx18EH2+    | Att 830CC        | 35                                 |        |  |
|   |                            |                | Att 880 / 880C   | 35                                 |        |  |
| <b>Freemont</b><br>5 x127 71,6<br><br>! - większość wersji co najmniej 17"  | 06.11-<br>typ JC           | 7,0Jx16H2      | Att 625W         | 40                                 | B716G  | 225/70   |
|   |                            | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40                                 | B716G  | 225/65   |
|   |                            | 7,5Jx17H2      | Att 780 / 780C   | 40                                 | B716G  |  |
|   |                            | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 40                                 | B716G  | 225/60,235/55                                    |
|   |                            |                | Att 830CC        | 40                                 |        |  |
| Att 880 / 880C  | 40                         |                |                  |                                    |        |  |
| <b>Ford</b>   |                            |                |                  |                                    |        |  |
| <b>Ka</b><br>4 x108 63,4  | 11.96-12.08<br>typ RBT     | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35                                 | B634G  | 165/60,185/50                                    |
|   |                            | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35                                 | B634G  | 195/45   |
| <b>Ka 2008</b><br>4 x 98 58,1   | 10.08-<br>typ RU8          | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35                                 | B581C  | 175/65,185/60                                    |
|   |                            | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 30/35                              | B581C  | 185/55,195/50                                    |
|   |                            | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 35                                 | B581C  |  |
|   |                            |                | Att 530B / 530CC | 35                                 |        |  |
|   |                            | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 35                                 | B581C  | 195/45   |
| Att 630CC   | 35                         |                |                  |                                    |        |  |
| Att 640 / 640C  | 35                         |                |                  |                                    |        |  |
| Att 680 / 680C  | 35                         |                |                  |                                    |        |  |
| <b>Ka+ (plus)</b><br>4 x108 63,4  | 10.16-<br>typ KAF          | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35                                 | B634G  | 165/70,175/65,185/60                             |
|   |                            | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35                                 | B634G  | 185/55,195/50                                    |
|   |                            | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40                                 | B634G  |  |
|   |                            | 7,0Jx16H2      | Att 640 / 640C   | 40                                 | B634G  | 195/45   |
|   |                            | Att 680 / 680C | 40               |                                    |        |  |
| <b>SportKa/StreetKa</b> typ RBT 4x108 63,4  | 03.03-                     | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35                                 | B634G  | 165/60   |
| <b>Fiesta/Courier</b><br>4 x108 63,4  | 01.96-01.02<br>typ JAS/JBS | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35                                 | B634G  | 165/60,165/65,175/60,185/50...                   |
|   |                            | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35                                 | B634G  | 195/45,195/50) <sup>1</sup>                      |
|   |                            | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40                                 | B634G  |  |
| <b>Fiesta IV</b><br>4 x108 63,4<br>! - ST co najmniej 15"   | 02.02-05.08<br>typ JH1/JD3 | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35                                 | B634G  | 175/65,185/60                                    |
|   |                            | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35                                 | B634G  | 185/55,195/50                                    |
|   |                            | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40                                 | B634G  |  |
|   |                            | 7,0Jx16H2      | Att 640 / 640C   | 40                                 | B634G  | 195/45,205/45,215/40                             |
|   |                            | Att 680 / 680C | 40               |                                    |        |  |
| <b>Fiesta V + facelifting 2013</b><br>4 x108 63,4<br>! - niektóre wersje co najmniej 15"<br>! - ST co najmniej 16"  | 08.08-<br>typ JA8/JA8(2)   | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35                                 | B634G  | 175/65,185/60                                    |
|   |                            | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35                                 | B634G  | 185/55,195/50                                    |
|   |                            | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40                                 | B634G  |  |
|   |                            | 7,0Jx16H2      | Att 640 / 640C   | 40                                 | B634G  | 195/45,205/45,215/40                             |
|   |                            | Att 680 / 680C | 40               |                                    |        |  |
| <b>Focus/Focus Turnier</b><br>4 x108 63,4<br>! - Focus ST170 co najmniej 17"  | 11.98-12.04<br>typ D...    | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35                                 | B634G  | 175/70,185/65,195/60                             |
|   |                            | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35                                 | B634G  | 195/55,195/60,205/50,205/55) <sup>1</sup>        |
|   |                            | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40                                 | B634G  |  |
|   |                            | 7,0Jx16H2      | Att 640 / 640C   | 40                                 | B634G  | 195/50,205/45,205/50,215/40,215/45) <sup>1</sup> |
|   |                            | Att 680 / 680C | 40               |                                    |        |  |
| <b>Focus II/ Focus II Turnier + facelifting</b><br>5 x108 63,4<br><br>! - 15" maksymalnie 125KM - wyjątki:<br>1.8TDCi 115/116KM oraz 2.0D 110KM,<br>do obu silników co najmniej 16" ! | 10.04-12.10<br>typ DA3/DB3 | 6,0Jx15H2      | Att 525          | 40                                 | D634G  | 195/65,205/60                                    |
|   |                            |                | Att 540 / 540C   | 40                                 |        |  |
|   |                            | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 45                                 | D634G  | 205/55,215/50                                    |
|   |                            |                | Att 635 / 635P   | 45                                 |        |  |
|   |                            |                | Att 690 / 690G   | 45                                 |        |  |
|   |                            | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40                                 | D634G  |  |
|   |                            |                | Att 630 / 630G   | 45                                 |        |  |
|   |                            |                | Att 630CC        | 45                                 |        |  |
|   |                            |                | Att 640 / 640C   | 50                                 | B634G  |  |
|   |                            |                | Att 640 / 640C   | 40                                 | D634G  |  |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                          | ROZMIAR        | MODEL FELGI  | ET  | Zestaw | Rozmiary ogumienia                               |  |
|---|------------------------------------|----------------|--|---|--------|--|--|
|   |                                    |                | Att 680 / 680C                                     | 50/40                                     |        |  |  |
|   |                                    | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G                   | 45  | D634G  | 205/50,215/45,225/45                             |  |
|   |                                    | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                        | 45  | D634G  |  |  |
|   |                                    | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C                   | 45  | D634G  |  |  |
|   |                                    | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C      | 45  | D634G  | 215/40,225/40                                    |  |
|   |                                    | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G<br>Att 930CC                        | 45  | D634G  | 215/35,225/35                                    |  |
| <b>Focus III/ Focus III Turnier facelifting 2014 !</b><br>5 x108 63,4<br><br>! - ST co najmniej 17" !<br>! - RS co najmniej 18" ! | 01.11-<br>typ DYB                  | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P<br>Att 635 / 635P<br>Att 690 / 690G | 45  | D634G  | 205/55,215/50                                    |  |
|   |                                    | 7,0Jx16H2      | Att 625  | 40  | D634G  |  |  |
|   |                                    |                | Att 630 / 630G                                     | 45  |        |  |  |
|   |                                    |                | Att 630CC  | 45  |        |  |  |
|   |                                    |                | Att 640 / 640C                                     | 50  | B634G  |  |  |
|   |                                    | 7,0Jx17H2      | Att 640 / 640C                                     | 40  | D634G  |  |  |
|   |                                    |                | Att 680 / 680C                                     | 50/40                                     |        |  |  |
|   |                                    | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G                   | 45  | D634G  | 205/50,215/45,225/45                             |  |
|   |                                    | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                        | 45  | D634G  |  |  |
|   |                                    | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C                   | 45  | D634G  |  |  |
|   |                                    | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G                                     | 45  | D634G  | 215/40,225/40                                    |  |
|   |                                    |                | Att 830CC  | 45  |        |  |  |
| Att 880 / 880C  | 45                                 |                |  |   |        |  |  |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G<br>Att 930CC        | 45             | D634G  | 215/35,225/35,235/35                      |        |  |  |
| <b>Mondeo/Mondeo Turnier</b><br>5 x108 63,4<br><br>! - większość wersji co najmniej 16"   | 12.00-04.07<br>typ B4Y/B5Y<br>/BWY | 6,0Jx15H2      | Att 525  | 40  | D634G  | 195/65   |  |
|   |                                    | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P<br>Att 635 / 635P<br>Att 690 / 690G | 45  | D634G  | 205/55,225/45                                    |  |
|   |                                    |                | Att 625  | 40  | D634G  |  |  |
|   |                                    |                | Att 630 / 630G                                     | 45  |        |  |  |
|   |                                    | 7,0Jx16H2      | Att 630CC  | 45  |        |  |  |
|   |                                    |                | Att 640 / 640C                                     | 50  | B634G  |  |  |
|   |                                    |                | Att 640 / 640C                                     | 40  | D634G  |  |  |
|   |                                    |                | Att 680 / 680C                                     | 50/40                                     |        |  |  |
|   |                                    | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G                   | 45  | D634G  | 205/50,215/45,225/45                             |  |
|   |                                    | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                        | 45  | D634G  |  |  |
|   |                                    | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C                   | 45  | D634G  |  |  |
|   |                                    | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G                                     | 45  | D634G  | 215/40,225/40                                    |  |
| Att 830CC   | 45                                 |                |  |   |        |  |  |
| Att 880 / 880C  | 45                                 |                |  |   |        |  |  |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G<br>Att 930CC        | 45             | D634G  | 225/35                                    |        |  |  |
| <b>Mondeo/Mondeo Turnier facelifting</b><br>5 x108 63,4   | 05.07-07.14<br>typ BA7             | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P<br>Att 635 / 635P<br>Att 690 / 690G | 45  | D634G  | 205/55,215/55,215/60,225/55) <sup>1</sup>        |  |
|   |                                    |                | 7,0Jx16H2  | Att 625                                   | 40     | D634G  |  |
|   |                                    |                |  | Att 630 / 630G                            | 45     |  |  |
|   |                                    | Att 630CC      |  | 45  |        |  |  |
|   |                                    | Att 640 / 640C |  | 50  | B634G  |  |  |
|   |                                    | 7,0Jx16H2      | Att 640 / 640C                                     | 40  | D634G  |  |  |
|   |                                    |                | Att 680 / 680C                                     | 50/40                                     |        |  |  |
|   |                                    | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G                   | 45  | D634G  | 205/50,215/50,215/55,225/45,225/50) <sup>1</sup> |  |
|   |                                    | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                        | 45  | D634G  |  |  |
|   |                                    | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C                   | 45  | D634G  |  |  |
|   |                                    | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G                                     | 45  | D634G  | 225/40,235/40) <sup>1</sup>                      |  |
|   |                                    |                | Att 830CC  | 45  |        |  |  |
| Att 880 / 880C  | 45                                 |                |  |   |        |  |  |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G<br>Att 930CC        | 45             | D634G  | 235/35,235/40,245/30,245/35) <sup>1</sup> |        |  |  |
| <b>Mondeo/Mondeo Turnier NEW</b><br>5 x108 63,4   | 10.14-<br>typ BA7                  | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P<br>Att 635 / 635P<br>Att 690 / 690G | 45  | D634G  | 215/60   |  |
|   |                                    |                | 7,0Jx16H2  | Att 625                                   | 40     | D634G  |  |
|   |                                    |                |  | Att 630 / 630G                            | 45     |  |  |
|   |                                    | Att 630CC      |  | 45  |        |  |  |
|   |                                    | Att 640 / 640C |  | 50  | B634G  |  |  |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja              | ROZMIAR     | MODEL FELGI    | ET                          | Zestaw | Rozmiary ogumienia                               |   |
|---|------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------|--|---|
|   |                        |             | Att 640 / 640C | 40                          | D634G  | 215/55,225/50,235/50) <sup>1</sup>               |   |
|   |                        |             | Att 680 / 680C | 50/40                       |        |  |   |
|   |                        | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P | 45                          | D634G  |  |   |
|   |                        | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G | 45                          | D634G  |  |   |
|   |                        |             | Att 730 / 730G | 45                          |        |  |   |
|   |                        | 7,5Jx17H2   | Att 730CC      | 45                          | D634G  |  |   |
|   |                        |             | Att 740 / 740C | 45                          |        |  |   |
|   |                        | 8,0Jx18EH2+ | Att 780 / 780C | 45                          | D634G  |  |   |
|   |                        |             | Att 830 / 830G | 45                          |        |  |   |
|   |                        | 8,5Jx19EH2+ | Att 830CC      | 45                          | D634G  |  |   |
| Att 880 / 880C  | 45                     |             |                |                             |        |  |   |
|   |                        |             | Att 930 / 930G | 45                          | D634G  | 225/40,235/40,235/35) <sup>1</sup>               |   |
|   |                        |             | Att 930CC      | 45                          |        |  |   |
| Fusion<br>4 x108 63,4   | 08.02-<br>typ JU2      | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C | 35                          | B634G  | 185/60,185/65                                    |   |
|   |                        | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C | 35                          | B634G  | 185/60,195/50,195/55,195/60,205/55) <sup>1</sup> |   |
|   |                        | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G | 40                          | B634G  | 205/55) <sup>1</sup>                             |   |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C | 40                          | B634G  | 205/45,205/50,215/40                             |   |
|   |                        |             | Att 680 / 680C | 40                          |        |  |   |
|   |                        |             | Att 640 / 640C | 40                          |        |  |   |
| B-Max<br>4 x108 63,4  | 10.12-<br>typ JK8      | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C | 35                          | B634G  | 185/60,185/65,195/60) <sup>1</sup>               |   |
|   |                        | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G | 40                          | B634G  |  |   |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C | 40                          | B634G  | 195/55,205/50                                    |   |
|   |                        |             | Att 680 / 680C | 40                          |        |  |   |
| C-Max (Focus) + facelifting<br>5 x108 63,4<br><br>! - 15" maksymalnie 136KM | 09.03-08.10<br>typ DM2 | 6,0Jx15H2   | Att 525        | 40                          | D634G  | 195/65,205/60                                    |   |
|   |                        |             | Att 540 / 540C | 40                          |        |  |   |
|   |                        | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P | 45                          | D634G  |  | 205/55,215/50                             |
|   |                        |             | Att 635 / 635P | 45                          |        |  |   |
|   |                        |             | Att 690 / 690G | 45                          |        |  |   |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 625        | 40                          | D634G  |  |   |
|   |                        |             | Att 630 / 630G | 45                          |        |  |   |
|   |                        |             | Att 630CC      | 45                          |        |  |   |
|   |                        |             | Att 640 / 640C | 50                          |        |  |   |
|   |                        |             | Att 640 / 640C | 40                          |        |  |   |
|   |                        |             | Att 680 / 680C | 50/40                       |        |  |   |
|   |                        |             | Att 640 / 640C | 40                          |        |  |   |
|   |                        | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P | 45                          | D634G  |  | 205/50,215/45,225/45                      |
|   |                        |             | Att 790 / 790G | 45                          |        |  |   |
|   |                        | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 45                          | D634G  |  |   |
|   |                        |             | Att 730CC      | 45                          |        |  |   |
|   |                        | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 45                          | D634G  |  |   |
|   |                        |             | Att 780 / 780C | 45                          |        |  |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G         | 45          | D634G          | 215/40,215/45,225/35,225/40 |        |  |   |
|   | Att 830CC              | 45          |                |                             |        |  |   |
|   | Att 880 / 880C         | 45          |                |                             |        |  |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G         | 45          | D634G          | 225/35                      |        |  |   |
|   | Att 930CC              | 45          |                |                             |        |  |   |
| C-Max/Grand C-Max + fl 2015<br>5 x108 63,4                                  | 11.10-<br>typ DXA      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P | 45                          | D634G  | 205/55,215/55) <sup>1</sup>                      |   |
|   |                        |             | Att 635 / 635P | 45                          |        |  |   |
|   |                        |             | Att 690 / 690G | 45                          |        |  |   |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 625        | 40                          | D634G  |  |   |
|   |                        |             | Att 630 / 630G | 45                          |        |  |   |
|   |                        |             | Att 630CC      | 45                          |        |  |   |
|   |                        |             | Att 640 / 640C | 50                          |        |  |   |
|   |                        |             | Att 640 / 640C | 40                          |        |  |   |
|   |                        |             | Att 680 / 680C | 50/40                       |        |  |   |
|   |                        | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P | 45                          | D634G  |  | 215/50,225/45                             |
|   |                        |             | Att 790 / 790G | 45                          |        |  |   |
|   |                        | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 45                          | D634G  |  |   |
| Att 730CC   | 45                     |             |                |                             |        |  |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C         | 45          | D634G          |                             |        |  |   |
|   | Att 780 / 780C         | 45          |                |                             |        |  |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G         | 45          | D634G          | 235/40                      |        |  |   |
|   | Att 830CC              | 45          |                |                             |        |  |   |
|   | Att 880 / 880C         | 45          |                |                             |        |  |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G         | 45          | D634G          | 225/35,235/35,245/30        |        |  |   |
|   | Att 930CC              | 45          |                |                             |        |  |   |
| S-Max + facelifting<br>5 x108 63,4  | 06.06-07.15<br>typ WA6 | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P | 45                          | D634I  | 215/60,225/55                                    |   |
|   |                        |             | Att 635 / 635P | 45                          |        |  |   |
|   |                        |             | Att 690 / 690G | 45                          |        |  |   |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 625        | 40                          | D634I  |  |   |
|   |                        |             | Att 630 / 630G | 45                          |        |  |   |
|   |                        |             | Att 630CC      | 45                          |        |  |   |
|   |                        |             | Att 640 / 640C | 50                          |        |  |   |
|   |                        |             | Att 640 / 640C | 40                          |        |  |   |
|   |                        |             | Att 680 / 680C | 50/40                       |        |  |   |
|   |                        | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P | 45                          | D634I  |  | 215/55,225/50                             |
|   |                        |             | Att 790 / 790G | 45                          |        |  |   |
|   |                        | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 45                          | D634I  |  | 215/55,225/50,235/45,235/50) <sup>1</sup> |
|   |                        |             | Att 730CC      | 45                          |        |  |   |
|   |                        | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 45                          | D634I  |  |   |
| Att 780 / 780C  | 45                     |             |                |                             |        |  |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G         | 45          | D634I          | 235/40,235/45) <sup>1</sup> |        |  |   |
|   | Att 830CC              | 45          |                |                             |        |  |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                              | ROZMIAR     | MODEL FELGI                      | ET                          | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|--|--|-------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|---|
|  |  |             | Att 880 / 880C                   | 45                          |        |   |
|  |  | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G<br>Att 930CC      | 45<br>45                    | D634I  | 225/40,235/40,245/35) <sup>1</sup>        |
| <b>S-Max 2015</b><br>5 x108 63,4   | 09.15-<br>typ WA6                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G<br>Att 730CC      | 45<br>45                    | D634I  | 235/55                                    |
|  |  | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C | 45<br>45                    | D634I  |   |
|  |  | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G<br>Att 830CC      | 45<br>45                    | D634I  | 235/50                                    |
|  |  |             | Att 880 / 880C                   | 45                          |        |   |
|  |  | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G<br>Att 930CC      | 45<br>45                    | D634I  | 235/45,245/45) <sup>1</sup>               |
| <b>Galaxy</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 15" maksymalnie 175KM<br><br>! - po faceliftingu większość wersji<br>co najmniej 16" !!! | 09.95-06.00<br>07.00-04.06<br>typ WGR  | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P                   | 45                          | D571F  | 195/65,205/60,215/60) <sup>1</sup>        |
|  |  |             | Att 525                          | 40                          |        |   |
|  |  |             | Att 540 / 540C                   | 40                          |        |   |
|  |  |             | Att 590 / 590G                   | 45                          |        |   |
|  |  | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G                   | 40                          | D571F  |   |
|  |  |             | Att 530B / 530CC                 | 40                          |        |   |
|  |  | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P                   | 45/35                       | D571F  | 195/60,205/55,215/55                      |
|  |  |             | Att 635 / 635P                   | 45/35                       |        |   |
|  |  |             | Att 690 / 690G                   | 40                          |        |   |
|  |  |             | Att 625                          | 40                          |        |   |
|  |  | 7,0Jx16H2   | Att 625W                         | 45                          | D571F  |   |
|  |  |             | Att 630 / 630G                   | 45/35                       |        |   |
|  |  |             | Att 630B / 630CC                 | 45/35                       |        |   |
|  |  |             | Att 640 / 640C                   | 40                          |        |   |
|  |  |             | Att 680 / 680C                   | 40                          |        |   |
|  |  |             | Att 680W/680CW                   | 45                          |        |   |
|  |  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P                   | 45/35                       | D571F  | 215/50,225/45                             |
|  |  |             | Att 790 / 790G                   | 40                          |        |   |
|  |  | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G                   | 45/35                       | D571F  | 215/50,225/45,235/45                      |
|  |  |             | Att 730CC                        | 45/35                       |        |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C                         | 45/35       | D571F                            |                             |        |   |
|  | Att 780 / 780C                         | 45/35       |                                  |                             |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                         | 45          | D571F                            | 225/40,235/40               |        |   |
|  | Att 830CC                              | 45          |                                  |                             |        |   |
|  | Att 880 / 880C                         | 45          |                                  |                             |        |   |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                         | 33          | D571F                            | 235/35                      |        |   |
|  | Att 930CC                              | 33          |                                  |                             |        |   |
| <b>Galaxy</b><br>5 x108 63,4<br><br>facelifting  | 05.06-07.15<br>typ WA6                 | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P                   | 45                          | D634I  | 215/60,225/55                             |
|  |  |             | Att 635 / 635P                   | 45                          |        |   |
|  |  |             | Att 690 / 690G                   | 45                          |        |   |
|  |  | 7,0Jx16H2   | Att 625                          | 40                          | D634I  |   |
|  |  |             | Att 630 / 630G                   | 45                          |        |   |
|  |  |             | Att 630CC                        | 45                          |        |   |
|  |  |             | Att 640 / 640C                   | 50                          |        |   |
|  |  |             | Att 640 / 640C                   | 40                          | D634I  |   |
|  |  |             | Att 680 / 680C                   | 50/40                       |        |   |
|  |  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P                   | 45                          | D634I  | 215/55,225/50                             |
|  |  |             | Att 790 / 790G                   | 45                          |        |   |
|  |  | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G                   | 45                          | D634I  | 215/55,225/50,235/45,235/50) <sup>1</sup> |
|  |  |             | Att 730CC                        | 45                          |        |   |
|  |  | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C                   | 45                          | D634I  |   |
|  |  |             | Att 780 / 780C                   | 45                          |        |   |
|  |  | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G                   | 45                          | D634I  | 235/40,235/45) <sup>1</sup>               |
|  |  |             | Att 830CC                        | 45                          |        |   |
|  |  |             | Att 880 / 880C                   | 45                          |        |   |
|  |  | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G                   | 45                          | D634I  | 225/40,235/40,245/35) <sup>1</sup>        |
|  |  |             | Att 930CC                        | 45                          |        |   |
| <b>Galaxy 2015</b><br>5 x108 63,4  | 09.15-<br>typ WA6                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G                   | 45                          | D634I  | 235/55                                    |
|  |  |             | Att 730CC                        | 45                          |        |   |
|  |  | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C                   | 45                          | D634I  |   |
|  |  |             | Att 780 / 780C                   | 45                          |        |   |
|  |  | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G                   | 45                          | D634I  | 235/50                                    |
| Att 830CC  | 45                                     |             |                                  |                             |        |   |
| Att 880 / 880C   | 45                                     |             |                                  |                             |        |   |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                         | 45          | D634I                            | 235/45,245/45) <sup>1</sup> |        |   |
|  | Att 930CC                              | 45          |                                  |                             |        |   |
| <b>Transit Courier/Tourneo Courier</b><br>4 x108 63,4  | 04.14-<br>typ JN8/JU2                  | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C                   | 35                          | B634G  | 185/60,195/60) <sup>1</sup>               |
|  |  | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G                   | 40                          | B634G  |   |
|  |  | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C                   | 40                          | B634G  | 195/55                                    |
|  |  |             | Att 680 / 680C                   | 40                          |        |   |
| <b>Transit Connect/C.Tourneo</b><br>5 x108 63,4  | 03.03-06.13<br>typ PH2/PJ2/<br>PT2/PU2 | 6,0Jx15H2   | Att 525                          | 40                          | D634G  | 195/65,205/60                             |
|  |  |             | Att 540 / 540C                   | 40                          |        |   |
|  |  | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P                   | 45                          | D634G  | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup>        |
|  |  |             | Att 635 / 635P                   | 45                          |        |   |
|  |  |             | Att 690 / 690G                   | 45                          |        |   |
|  |  | 7,0Jx16H2   | Att 625                          | 40                          | D634G  |   |
|  |  |             | Att 630 / 630G                   | 45                          |        |   |
| Att 630CC  | 45                                     |             |                                  |                             |        |   |
| Att 640 / 640C   | 50                                     |             |                                  |                             |        |   |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                            | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET             | Zestaw               | Rozmiary ogumienia          |   |
|---|--------------------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---|
|   |                                      |             | Att 640 / 640C   | 40             | D634G                | 205/50,225/45) <sup>1</sup> |   |
|   |                                      |             | Att 680 / 680C   | 50/40          |                      |                             |   |
|   |                                      | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45             | D634G                |                             |   |
|   |                                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 45             | D634G                |                             |   |
|   |                                      |             | Att 730 / 730G   | 45             |                      |                             |   |
|   |                                      | 7,5Jx17H2   | Att 730CC        | 45             | D634G                |                             |   |
|   |                                      |             | Att 740 / 740C   | 45             |                      |                             |   |
|   |                                      | 8,0Jx18EH2+ | Att 780 / 780C   | 45             | D634G                |                             |   |
|   |                                      |             | Att 830 / 830G   | 45             |                      |                             |   |
|   |                                      |             | Att 830CC        | 45             |                      |                             |   |
| Transit Connect/C.Tourneo<br>5 x108 63,4  | 11.13-<br>typ PJ2/PU2                | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45             | D634G                | 205/60,215/55               |   |
|   |                                      |             | Att 635 / 635P   | 45             |                      |                             |   |
|   |                                      |             | Att 690 / 690G   | 45             |                      |                             |   |
|   |                                      | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40             | D634G                |                             |   |
|   |                                      |             | Att 630 / 630G   | 45             |                      |                             |   |
|   |                                      |             | Att 630CC        | 45             |                      |                             |   |
|   |                                      |             | Att 640 / 640C   | 50             |                      |                             |   |
|   |                                      |             | Att 640 / 640C   | 40             | D634G                |                             |   |
|   |                                      |             | Att 680 / 680C   | 50/40          |                      |                             |   |
|   |                                      | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45             | D634G                |                             | 205/55,215/50                             |
|   |                                      |             | Att 790 / 790G   | 45             |                      |                             |   |
|   |                                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 45             | D634G                |                             |   |
|   |                                      |             | Att 730CC        | 45             |                      |                             |   |
|   |                                      | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45             | D634G                |                             |   |
|   |                                      |             | Att 780 / 780C   | 45             |                      |                             |   |
|   |                                      | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 45             | D634G                |                             |   |
|   |                                      |             | Att 830CC        | 45             |                      |                             |   |
|   |                                      |             | Att 880 / 880C   | 45             |                      |                             |   |
| Puma<br>4 x108 63,4   | 05.97-12.01<br>typ ECT               | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35             | B634G                | 165/65,175/65,185/60        |   |
|   |                                      | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35             | B634G                | 185/55,195/50               |   |
|   |                                      | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40             | B634G                |                             |   |
|   |                                      | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C   | 40             | B634G                | 195/45,205/45,215/40        |   |
|   |                                      |             | Att 680 / 680C   | 40             |                      |                             |   |
|   |                                      |             | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C | 35                   | B634G                       | 195/65,205/65) <sup>1</sup>               |
|   |                                      |             | 6,5Jx15H2        | Att 530 / 530G | 40                   | B634G                       |   |
|   |                                      |             | 7,0Jx16H2        | Att 640 / 640C | 40                   | B634G                       | 205/55,205/60) <sup>1</sup>               |
|   |                                      |             | Att 680 / 680C   | 40             |                      |                             |   |
|   |                                      |             | 6,5Jx16H2        | Att 615 / 615P | 45                   | D634G                       | 215/65,215/70,225/65,235/60) <sup>1</sup> |
|   |                                      |             |                  | Att 635 / 635P | 45                   |                             |   |
|   |                                      |             |                  | Att 690 / 690G | 45                   |                             |   |
| 7,0Jx16H2   | Att 625                              | 40          | D634G            |                |                      |                             |   |
|   | Att 630 / 630G                       | 45          |                  |                |                      |                             |   |
|   | Att 630CC                            | 45          |                  |                |                      |                             |   |
|   | Att 640 / 640C                       | 50          |                  |                |                      |                             |   |
|   | Att 640 / 640C                       | 40          | D634G            |                |                      |                             |   |
|   | Att 680 / 680C                       | 50/40       |                  |                |                      |                             |   |
| 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P                       | 45          | D634G            | 235/55         |                      |                             |   |
|   | Att 790 / 790G                       | 45          |                  |                |                      |                             |   |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G                       | 45          | D634G            |                |                      |                             |   |
|   | Att 730CC                            | 45          |                  |                |                      |                             |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C                       | 45          | D634G            |                |                      |                             |   |
|   | Att 780 / 780C                       | 45          |                  |                |                      |                             |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                       | 45          | D634G            |                |                      |                             |   |
|   | Att 830CC                            | 45          |                  |                |                      |                             |   |
|   | Att 880 / 880C                       | 45          |                  |                |                      |                             |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                       | 45          | D634G            |                |                      |                             |   |
|   | Att 930CC                            | 45          |                  |                |                      |                             |   |
| Edge<br>5 x108 63,4   | 01.16-<br>typ SBF                    | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 45             | D634I                | 235/60                      |   |
|   |                                      |             | Att 830CC        | 45             |                      |                             |   |
|   |                                      |             | Att 880 / 880C   | 45             |                      |                             |   |
|   |                                      | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 45             | D634I                |                             | 235/55                                    |
|   |                                      | Att 930CC   | 45               |                |                      |                             |   |
| Maverick + facelifting<br>nowsze modele!<br>5x114,3 67,1<br><br>! - uwaga na typ i rozstaw otworów!<br>! - 15" maksymalnie 124KM<br>! - po faceliftingu co najmniej 16" | 01.02-<br>typ1EZ/1EZR<br>typ1N2/1N2R | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45             | D671G                | 225/70                      |   |
|   |                                      |             | Att 525          | 40             |                      |                             |   |
|   |                                      |             | Att 540 / 540C   | 40             |                      |                             |   |
|   |                                      |             | Att 590 / 590G   | 45             |                      |                             |   |
|   |                                      | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40             | D671G                |                             |   |
|   |                                      |             | Att 530B / 530CC | 40             |                      |                             |   |
|   |                                      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45             | D671G                |                             | 215/70,225/65                             |
|   |                                      |             | Att 635 / 635P   | 45             |                      |                             |   |
|   |                                      |             | Att 690 / 690G   | 40             |                      |                             |   |
|   |                                      | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40             | D671G                |                             |   |
|   |                                      |             | Att 630 / 630G   | 45             |                      |                             |   |
|   |                                      |             | Att 630B / 630CC | 45             |                      |                             |   |
|   |                                      |             | Att 640 / 640C   | 40             |                      |                             |   |
|   |                                      |             | Att 680 / 680C   | 40             |                      |                             |   |
| 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P                       |             | 45               | D671G          | 225/55,225/60,235/60 |                             |   |
|   | Att 790 / 790G                       | 40          |                  |                |                      |                             |   |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G                       | 40          | D671G            |                |                      |                             |   |
|   | Att 730CC                            | 40          |                  |                |                      |                             |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                                       | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET    | Zestaw         | Rozmiary ogumienia   |  |  |
|--|---|-------------|------------------|-------|----------------|----------------------|--|--|
|  |   | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38/45 | D671G          |                      |  |  |
|  |   |             | Att 780 / 780C   | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40    | D671G          | 225/55,235/50        |  |  |
|  |   |             | Att 830CC        | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 8,5Jx19EH2+ | Att 880 / 880C   | 40    | D671G          | 235/45,245/45        |  |  |
|  |   |             | Att 930 / 930G   | 38    |                |                      |  |  |
|  |   |             | Att 930CC        | 38    |                |                      |  |  |
| <b>Honda</b>   |   |             |                  |       |                |                      |  |  |
| <b>Jazz</b><br>4 x100 56,1   | 01.02-08.08<br>typ GD1/GD5<br>GE2/GE3           | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35    | M561G          | 175/65,185/60        |  |  |
|  |   |             | Att 515 / 515P   | 45/35 |                |                      |  |  |
|  |   | 5,5Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35    | M561G          | 185/55,195/50        |  |  |
|  |   |             | Att 590 / 590G   | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,0Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40    | M561G          |                      |  |  |
|  |   |             | Att 530B / 530CC | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 690 / 690G   | 40    | M561G          | 195/45,205/45        |  |  |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,5Jx16H2   | Att 630B / 630CC | 40    | M561G          | 195/45,205/45,215/40 |  |  |
|  |   |             | Att 640 / 640C   | 35    |                |                      |  |  |
|  |   |             | Att 680 / 680C   | 40    |                |                      |  |  |
| <b>Jazz</b><br>4 x100 56,1<br><br>! - do tego modelu sugerujemy Att 515/<br>/515P z Et45 oraz modele "90/90G"            | 09.08-06.15<br>typ GE6/GG1                      | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45    | M561G          | 175/65,185/60,195/55 |  |  |
|  |   |             | Att 540 / 540C   | 35    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40    | M561G          |                      |  |  |
|  |   |             | Att 530 / 530G   | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40    | M561G          | 185/55,195/50?       |  |  |
|  |   |             | Att 690 / 690G   | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,5Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40    | M561G          |                      |  |  |
|  |   |             | Att 630B / 630CC | 40    |                |                      |  |  |
|  |   |             |                  |       | Att 640 / 640C | 35                   |  |  |
|  |   |             |                  |       | Att 680 / 680C | 40                   |  |  |
| <b>Jazz 2015</b><br>4 x100 56,1  | 08.15-<br>typ GK                                | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45    | M561G          | 185/60               |  |  |
|  |   |             | Att 590 / 590G   | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,0Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40    | M561G          |                      |  |  |
|  |   |             | Att 530B / 530CC | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 690 / 690G   | 40    | M561G          | 185/55               |  |  |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 40    |                |                      |  |  |
|  |   |             | Att 630B / 630CC | 40    |                |                      |  |  |
|  |   |             | Att 640 / 640C   | 35    |                |                      |  |  |
|  |   |             | Att 680 / 680C   | 40    |                |                      |  |  |
| <b>City</b><br>4 x100 56,1   | 11.05-12.08<br>typ GD                           | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35    | M561G          | 175/65,185/60        |  |  |
|  |   |             | Att 515 / 515P   | 45    |                |                      |  |  |
|  |   | 5,5Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35    | M561G          | 185/55,195/50        |  |  |
|  |   |             | Att 590 / 590G   | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,0Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40    | M561G          |                      |  |  |
|  |   |             | Att 530B / 530CC | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 690 / 690G   | 40    | M561G          | 195/45,205/45        |  |  |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,5Jx16H2   | Att 630B / 630CC | 40    | M561G          | 195/45,205/45,215/40 |  |  |
|  |   |             | Att 640 / 640C   | 35    |                |                      |  |  |
|  |   |             | Att 680 / 680C   | 40    |                |                      |  |  |
| <b>City nowy model</b><br>4 x100 56,1<br><br>! - do tego modelu sugerujemy Att 515/<br>/515P z Et45 oraz modele "90/90G" | XX.09-<br>typ GM                                | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45/35 | M561G          | 175/65               |  |  |
|  |   |             | Att 540 / 540C   | 35    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40    | M561G          |                      |  |  |
|  |   |             | Att 530 / 530G   | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40    | M561G          | 185/55               |  |  |
|  |   |             | Att 690 / 690G   | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,5Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40    | M561G          |                      |  |  |
|  |   |             | Att 630B / 630CC | 40    |                |                      |  |  |
|  |   |             |                  |       | Att 640 / 640C | 35                   |  |  |
|  |   |             |                  |       | Att 680 / 680C | 40                   |  |  |
| <b>Insight</b><br>4 x100 56,1<br><br>! - do tego modelu sugerujemy Att 515/<br>/515P z Et45 oraz model Att 590/590G      | 04.09-<br>typ ZE2                               | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45    | M561G          | 175/65,185/60        |  |  |
|  |   |             | Att 540 / 540C   | 35    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40    | M561G          |                      |  |  |
|  |   |             | Att 530 / 530G   | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40    | M561G          |                      |  |  |
|  |   |             | Att 690 / 690G   | 40    |                |                      |  |  |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 40    |                |                      |  |  |
|  |   |             | Att 630B / 630CC | 40    |                |                      |  |  |
|  |   |             | Att 640 / 640C   | 35    |                |                      |  |  |
|  |   |             | Att 680 / 680C   | 40    |                |                      |  |  |
| <b>Civic 3 i 5drzwi/Civic Coupe</b><br><b>4 - otw.</b><br>4 x100 56,1<br><br>! - Coupe co najmniej 15"                   | 03.01-09.05<br>typ EP.../<br>EU...<br>coupe EM2 | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35    | M561G          | 185/70,195/65        |  |  |
|  |   |             | Att 515 / 515P   | 35    |                |                      |  |  |
|  |   | 5,5Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35    | M561G          | 195/60               |  |  |
|  |   |             | Att 590 / 590G   | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,0Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40    | M561G          | 195/60,205/55        |  |  |
|  |   |             | Att 530B / 530CC | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 690 / 690G   | 40    | M561G          | 205/50               |  |  |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,5Jx16H2   | Att 630B / 630CC | 40    | M561G          | 205/50,215/45        |  |  |
|  |   |             | Att 640 / 640C   | 35    |                |                      |  |  |
|  |   |             | Att 680 / 680C   | 40    |                |                      |  |  |
| <b>Civic Sport; 1.7CDTi; 2.0i; Type-R</b><br><b>5 - otw.</b><br>5x114,3 64,1<br><br>! - Type-R co najmniej 17" !         | 03.03-09.05<br>typ EP...                        | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45    | D641G          | 195/60,195/65        |  |  |
|  |   |             | Att 525          | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 40    | D641G          |                      |  |  |
|  |   |             | Att 590 / 590G   | 45    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40    | D641G          |                      |  |  |
|  |   |             | Att 530B / 530CC | 40    |                |                      |  |  |
|  |   | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45    | D641G          | 205/55,215/50        |  |  |
|  |   |             | Att 635 / 635P   | 45    |                |                      |  |  |
|  |   | 7,0Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40    | D641G          |                      |  |  |
|  |   |             | Att 625          | 40    |                |                      |  |  |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                   | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                                 | Zestaw           | Rozmiary ogumienia |
|--|-----------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|
|  |                             |             | Att 630 / 630G   | 45                                 |                  |                    |
|  |                             |             | Att 630B / 630CC | 45                                 |                  |                    |
|  |                             |             | Att 640 / 640C   | 40                                 |                  |                    |
|  |                             |             | Att 680 / 680C   | 40                                 |                  |                    |
|  |                             | 7,0Jx17H2   | D641G            | 215/40,215/45                      | Att 715 / 715P   | 45                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 790 / 790G   | 40                 |
|  |                             | 7,5Jx17EH2+ | D641G            |                                    | Att 730 / 730G   | 40                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 730CC        | 40                 |
|  |                             | 7,5Jx17H2   | D641G            |                                    | Att 740 / 740C   | 45/38              |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 780 / 780C   | 40                 |
|  |                             | 8,0Jx18EH2+ | D641G            | 215/35                             | Att 830 / 830G   | 40                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 830CC        | 40                 |
| Att 880 / 880C   | 40                          |             |                  |                                    |                  |                    |
| <b>Civic/Civic Sedan + facelifting</b><br><b>Type-S, Type-R</b><br>5x114,3 64,1<br><br><b>! - 15" nie wszystkie wersje !!!</b><br><br><b>! - do sedana nie montować felg z ET50 !,</b><br><b>do 3i5D bardziej wskazane większe Et !</b><br><br><b>! - przy ET50 zalecamy fabryczny rozmiar</b><br><b>ogumienia</b> | 09.05-06.12<br>typ FD1/FK.. | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                                 | D641G            | 195/65,205/60      |
|  |                             |             | Att 525          | 40                                 |                  |                    |
|  |                             |             | Att 540 / 540C   | 40                                 |                  |                    |
|  |                             |             | Att 590 / 590G   | 45                                 |                  |                    |
|  |                             | 6,5Jx15H2   | D641G            |                                    | Att 530 / 530G   | 40                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 530B / 530CC | 40                 |
|  |                             | 6,5Jx16H2   | D641G            | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup> | Att 615 / 615P   | 45                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 635 / 635P   | 45                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 690 / 690G   | 50/40              |
|  |                             | 7,0Jx16H2   | D641G            |                                    | Att 625          | 50/40              |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 630 / 630G   | 45                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 630B / 630CC | 45                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 640 / 640C   | 50/40              |
|  |                             | 7,0Jx17H2   | D641G            | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup> | Att 715 / 715P   | 45                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 790 / 790G   | 50/40              |
|  |                             | 7,5Jx17EH2+ | D641G            |                                    | Att 730 / 730G   | 50/40              |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 730CC        | 50/40              |
|  |                             | 7,5Jx17H2   | D641G            |                                    | Att 740 / 740C   | 45                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 780 / 780C   | 50/40              |
|  |                             | 8,0Jx18EH2+ | D641G            | 215/40,225/40) <sup>1</sup>        | Att 830 / 830G   | 50/40              |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 830CC        | 50/40              |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 880 / 880C   | 50/40              |
|  |                             | 8,5Jx19EH2+ | D641G            | 225/35,235/35                      | Att 930 / 930G   | 45                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 930CC        | 45                 |
| <b>Civic 4D, 5D i Tourer 2012</b><br>5x114,3 64,1<br><br><b>! - 15" tylko wersje benzynowe</b><br><b>w wersjach "S" i "Comfort" !</b><br><br><b>! - nie do Type-R !</b>  | 01.12-<br>typ FK1           | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                                 | D641G            | 195/65,205/60      |
|  |                             |             | Att 525          | 40                                 |                  |                    |
|  |                             |             | Att 540 / 540C   | 40                                 |                  |                    |
|  |                             |             | Att 590 / 590G   | 45                                 |                  |                    |
|  |                             | 6,5Jx15H2   | D641G            |                                    | Att 530 / 530G   | 40                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 530B / 530CC | 40                 |
|  |                             | 6,5Jx16H2   | D641G            | 205/55                             | Att 615 / 615P   | 45                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 635 / 635P   | 45                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 690 / 690G   | 40                 |
|  |                             | 7,0Jx16H2   | D641G            |                                    | Att 625          | 40                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 630 / 630G   | 45                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 630B / 630CC | 45                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 640 / 640C   | 40                 |
|  |                             | 7,0Jx17H2   | D641G            | 215/45,225/45                      | Att 715 / 715P   | 45                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 790 / 790G   | 50/40              |
|  |                             | 7,5Jx17EH2+ | D641G            |                                    | Att 730 / 730G   | 50/40              |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 730CC        | 50/40              |
|  |                             | 7,5Jx17H2   | D641G            |                                    | Att 740 / 740C   | 45                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 780 / 780C   | 50/40              |
|  |                             | 8,0Jx18EH2+ | D641G            | 225/40                             | Att 830 / 830G   | 40                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 830CC        | 40                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 880 / 880C   | 40                 |
|  |                             | 8,5Jx19EH2+ | D641G            | 225/35,235/35                      | Att 930 / 930G   | 45                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 930CC        | 45                 |
| <b>Civic Type-R 2015</b><br>5x120 64,1   | 10.15-<br>typ FK2           | 8,0Jx18EH2+ | Att 830          | 50                                 | B641I            | 225/40             |
|  |                             |             | Att 830CC        | 50                                 |                  |                    |
| <b>Civic 2017</b><br>5x114,3 64,1<br><br><b>! - nowy model, dane przypuszczalne !</b><br><br><b>! - nie do Type-R !</b>  | 11.16-<br>typ FC            | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                                 | D641G            | 215/55             |
|  |                             |             | Att 635 / 635P   | 45                                 |                  |                    |
|  |                             |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |                  |                    |
|  |                             | 7,0Jx16H2   | D641G            |                                    | Att 625          | 40                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 630 / 630G   | 45                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 630B / 630CC | 45                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 640 / 640C   | 40                 |
|  |                             | 7,0Jx17H2   | D641G            | 215/50                             | Att 680 / 680C   | 40                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 715 / 715P   | 45                 |
|  |                             | 7,5Jx17EH2+ | D641G            |                                    | Att 790 / 790G   | 40                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 730 / 730G   | 40                 |
|  |                             | 7,5Jx17H2   | D641G            |                                    | Att 730CC        | 40                 |
|  |                             |             |                  |                                    | Att 740 / 740C   | 45                 |
|  |                             | 8,0Jx18EH2+ | D641G            | 225/40                             | Att 780 / 780C   | 40                 |
| Att 830 / 830G   | 40                          |             |                  |                                    |                  |                    |
| Att 830CC  | 40                          |             |                  |                                    |                  |                    |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja   | ROZMIAR  | MODEL FELGI   | ET                                  | Zestaw  | Rozmiary ogumienia   |                                     |   |               |                                    |
|---|---|--|---|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------------|
|   |   |  | Att 880 / 880C  | 40                                  |   |                      |                                     |   |               |                                    |
|   |   | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G<br>Att 930CC   | 45<br>45                            | D641G   | 225/35,235/35        |                                     |   |               |                                    |
| <b>Accord</b> typ CG.../CH... 4x114,3 64,1  | 10.98-01.03   | 7,0Jx16H2  | Att 640 / 640C  | 40                                  | D641G   | 205/50,225/45?       |                                     |   |               |                                    |
| <b>Accord/Accord Tourer</b><br>5x114,3 64,1<br><br>! - 2.0i 15" tylko gdy fabrycznie 15"<br><br>! - 2.2d i 2.4i co najmniej 16"<br><br>! - Type-R co najmniej 17" !<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy większe ! | 01.03-05.08<br>typ CL.../<br>CM.../CN...  | 6,0Jx15H2  | Att 515 / 515P<br>Att 525<br>Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G                     | 45<br>40<br>40<br>45                | D641G   | 195/65,205/60        |                                     |   |               |                                    |
|   |   | 6,5Jx15H2  | Att 530 / 530G<br>Att 530B / 530CC  | 40<br>40                            | D641G   |                      |                                     |   |               |                                    |
|   |   | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P<br>Att 635 / 635P<br>Att 690 / 690G                                | 45<br>45<br>50/40                   | D641G   |                      | 205/55,215/55,225/50                |   |               |                                    |
|   |   | 7,0Jx16H2  | Att 625<br>Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C | 50/40<br>45<br>45<br>50/40<br>50/40 | D641G   |                      |                                     |   |               |                                    |
|   |   | 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G  | 45<br>50/40                         | D641G   |                      | 205/50,215/45,225/45                |   |               |                                    |
|   |   | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G<br>Att 730CC   | 50<br>50                            | D641G   |                      |                                     |   |               |                                    |
|   |   | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C  | 45<br>50                            | D641G   |                      | 225/40                              |   |               |                                    |
|   |   | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C                                     | 50<br>50<br>50                      | D641G   |                      |                                     |   |               |                                    |
|   |   | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G<br>Att 930CC   | 45<br>45                            | D641G   |                      | 225/35,235/35                       |   |               |                                    |
|   |   | <b>Accord/Accord Tourer + facelifting</b><br>5x114,3 64,1<br><br>! - 2.4i i Type-S co najmniej 17"<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy większe ! | 06.08-<br>typ CU1/CU3   | 6,5Jx16H2                           | Att 615 / 615P<br>Att 635 / 635P<br>Att 690 / 690G                                |                      | 45<br>45<br>50/40                   | D641G   | 205/60,215/55 |                                    |
|   |   |  |   | 7,0Jx16H2                           | Att 625<br>Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C |                      | 50/40<br>45<br>45<br>50/40<br>50/40 | D641G   |               |                                    |
|   |   |  |   | 7,0Jx17H2                           | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G  |                      | 45<br>50/40                         | D641G   |               | 215/50                             |
|   |   |  |   | 7,5Jx17EH2+                         | Att 730 / 730G<br>Att 730CC   |                      | 50<br>50                            | D641G   |               |                                    |
|   |   |  |   | 7,5Jx17H2                           | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C  |                      | 45<br>50                            | D641G   |               | 225/40,235/40,235/45) <sup>1</sup> |
|   |   |  |   | 8,0Jx18EH2+                         | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C                                     |                      | 50<br>50<br>50                      | D641G   |               |                                    |
|   |   |  |   | 8,5Jx19EH2+                         | Att 930 / 930G<br>Att 930CC   |                      | 45<br>45                            | D641G   |               | 225/40,235/35,245/35) <sup>1</sup> |
|   |   |  |   | <b>FR-V</b><br>5x114,3 64,1         | 01.05-XX.09<br>typ BE1/BE3<br>/BE5  |                      | 6,0Jx15H2                           | Att 515 / 515P<br>Att 525<br>Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G |               | 45<br>40<br>40<br>45               |
| 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G<br>Att 530B / 530CC  |  |   |                                     |   | 40<br>40             | D641G                               |   |               |                                    |
| 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P<br>Att 690 / 690G  |  |   |                                     |   | 45<br>50             | D641G                               | 205/55,215/50,215/55,225/50) <sup>1</sup>                     |               |                                    |
| 7,0Jx16H2   | Att 625<br>Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C | 50<br>45<br>45<br>50<br>50   | D641G   |                                     |   |                      |                                     |   |               |                                    |
| 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G  | 45<br>50   | D641G   |                                     |   | 215/45,225/45        |                                     |   |               |                                    |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G<br>Att 730CC   | 50<br>50   | D641G   |                                     |   |                      |                                     |   |               |                                    |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C  | 45<br>50   | D641G   |                                     |   | 225/40               |                                     |   |               |                                    |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C                                     | 50<br>50<br>50   | D641G   |                                     |   |                      |                                     |   |               |                                    |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G<br>Att 930CC   | 45<br>45   | D641G   |                                     |   | 225/35,235/35        |                                     |   |               |                                    |
| <b>Stream</b><br>5x114,3 64,1   | 05.01-12.05<br>typ RN1/RN3  | 6,0Jx15H2  | Att 515 / 515P<br>Att 525<br>Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G                     |                                     |   | 45<br>40<br>40<br>45 | D641G                               | 195/65  |               |                                    |
|   |   | 6,5Jx15H2  | Att 530 / 530G<br>Att 530B / 530CC  |                                     |   | 40<br>40             | D641G                               |   |               |                                    |
|   |   | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P<br>Att 635 / 635P<br>Att 690 / 690G                                |                                     |   | 35<br>35<br>40       | D641G                               |   | 205/55        |                                    |
|   |   |  |   |                                     |   |                      |                                     |   |               |                                    |
|   |   |  |   |                                     |   |                      |                                     |   |               |                                    |
|   |   |  |   |                                     |   |                      |                                     |   |               |                                    |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.         | Produkcja                    | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET     | Zestaw | Rozmiary ogumienia   |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------------|
|                                       |                              | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40     | D641G  |                      |
|                                       |                              |             | Att 630 / 630G   | 35     |        |                      |
|                                       |                              |             | Att 630B / 630CC | 35     |        |                      |
|                                       |                              |             | Att 640 / 640C   | 40     |        |                      |
|                                       |                              |             | Att 680 / 680C   | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35     | D641G  | 215/45               |
|                                       |                              |             | Att 790 / 790G   | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40     | D641G  |                      |
|                                       |                              |             | Att 730CC        | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38     | D641G  |                      |
|                                       |                              |             | Att 780 / 780C   | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40     | D641G  | 225/40               |
| Att 830CC                             | 40                           |             |                  |        |        |                      |
| Att 880 / 880C                        | 40                           |             |                  |        |        |                      |
| <b>CR-Z</b><br>5x114,3 64,1           | 04.10-<br>typ ZF1            | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45     | D641G  | 195/55,205/50        |
|                                       |                              |             | Att 635 / 635P   | 45     |        |                      |
|                                       |                              |             | Att 690 / 690G   | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40     | D641G  |                      |
|                                       |                              |             | Att 630 / 630G   | 45     |        |                      |
|                                       |                              |             | Att 630B / 630CC | 45     |        |                      |
|                                       |                              |             | Att 640 / 640C   | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45     | D641G  | 205/45,215/40        |
|                                       |                              |             | Att 790 / 790G   | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40     | D641G  |                      |
|                                       |                              |             | Att 730CC        | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45/38  | D641G  |                      |
|                                       |                              |             | Att 780 / 780C   | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40     | D641G  | 215/35,225/35        |
|                                       |                              |             | Att 830CC        | 40     |        |                      |
|                                       |                              |             | Att 880 / 880C   | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 45     | D641G  | 215/35               |
|                                       |                              |             | Att 930CC        | 45     |        |                      |
| <b>Integra Type-R</b><br>5x114,3 64,1 | 03.98-<br>typ DC2            | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45     | D641G  | 195/55,205/50        |
|                                       |                              |             | Att 525          | 40     |        |                      |
|                                       |                              |             | Att 540 / 540C   | 40     |        |                      |
|                                       |                              |             | Att 590 / 590G   | 45     |        |                      |
|                                       |                              | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40     | D641G  |                      |
|                                       |                              |             | Att 530B / 530CC | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35     | D641G  | 205/45,215/40,225/40 |
|                                       |                              |             | Att 635 / 635P   | 35     |        |                      |
|                                       |                              |             | Att 690 / 690G   | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40     | D641G  |                      |
|                                       |                              |             | Att 630 / 630G   | 35     |        |                      |
|                                       |                              |             | Att 630B / 630CC | 35     |        |                      |
|                                       |                              |             | Att 640 / 640C   | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35     | D641G  | 205/40,215/40,225/35 |
|                                       |                              |             | Att 790 / 790G   | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40     | D641G  |                      |
|                                       |                              |             | Att 730CC        | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45/38  | D641G  |                      |
| Att 780 / 780C                        | 40                           |             |                  |        |        |                      |
| 8,0Jx18EH2+                           | Att 830 / 830G               | 40          | D641G            | 225/35 |        |                      |
|                                       | Att 830CC                    | 40          |                  |        |        |                      |
|                                       | Att 880 / 880C               | 40          |                  |        |        |                      |
| <b>HR-V</b><br>5x114,3 64,1           | 01.99-12.05<br>typ GH1/2/3/4 | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45     | D641G  | 195/70,205/65        |
|                                       |                              |             | Att 525          | 40     |        |                      |
|                                       |                              |             | Att 540 / 540C   | 40     |        |                      |
|                                       |                              |             | Att 590 / 590G   | 45     |        |                      |
|                                       |                              | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40     | D641G  |                      |
|                                       |                              |             | Att 530B / 530CC | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45     | D641G  | 205/60,215/55        |
|                                       |                              |             | Att 635 / 635P   | 45     |        |                      |
|                                       |                              |             | Att 690 / 690G   | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40     | D641G  |                      |
|                                       |                              |             | Att 630 / 630G   | 45     |        |                      |
|                                       |                              |             | Att 630B / 630CC | 45     |        |                      |
|                                       |                              |             | Att 640 / 640C   | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45     | D641G  | 215/50               |
|                                       |                              |             | Att 790 / 790G   | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40     | D641G  |                      |
|                                       |                              |             | Att 730CC        | 40     |        |                      |
|                                       |                              | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38     | D641G  |                      |
| Att 780 / 780C                        | 40                           |             |                  |        |        |                      |
| 8,0Jx18EH2+                           | Att 830 / 830G               | 40          | D641G            | 225/40 |        |                      |
|                                       | Att 830CC                    | 40          |                  |        |        |                      |
|                                       | Att 880 / 880C               | 40          |                  |        |        |                      |
| 8,5Jx19EH2+                           | Att 930 / 930G               | 38          | D641G            | 225/35 |        |                      |
|                                       | Att 930CC                    | 38          |                  |        |        |                      |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                    | ROZMIAR                     | MODEL FELGI                | ET                   | Zestaw         | Rozmiary ogumienia   |                             |       |               |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-------|---------------|
| <b>HR-V 2015</b><br>5x114,3 64,1<br><br>! - sugerujemy ET 50 !   | 06.15-<br>typ RU             | 6,5Jx16H2                   | Att 615 / 615P             | 45                   | D641G          | 215/60               |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 635 / 635P             | 45                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 690 / 690G             | 50                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | 7,0Jx16H2                   | Att 625                    | 50                   | D641G          |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 630 / 630G             | 45                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 630B / 630CC           | 45                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 640 / 640C             | 50                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 680 / 680C             | 50                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | 7,0Jx17H2                   | Att 715 / 715P             | 45                   | D641G          |                      | 215/55                      |       |               |
|  |                              | Att 790 / 790G              | 50                         |                      |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | 7,5Jx17EH2+                 | Att 730 / 730G             | 50                   | D641G          |                      |                             |       |               |
|  |                              | 7,5Jx17H2                   | Att 730CC                  | 50                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 740 / 740C             | 45                   | D641G          |                      |                             |       |               |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 780 / 780C               | 50                          |                            |                      |                |                      |                             |       |               |
|  | Att 830 / 830G               | 50                          | D641G                      | 225/45               |                |                      |                             |       |               |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 830CC                    | 50                          |                            |                      |                |                      |                             |       |               |
|  | Att 880 / 880C               | 50                          |                            |                      |                |                      |                             |       |               |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G               | 45                          | D641G                      | 225/40               |                |                      |                             |       |               |
|  | Att 930CC                    | 45                          |                            |                      |                |                      |                             |       |               |
| <b>CR-V + facelifting</b><br>5x114,3 64,1<br><br>! - po faceliftingu co najmniej 16"<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy większe ! | 06.97-08.06<br>typ RD1/2/8/9 | 6,0Jx15H2                   | Att 515 / 515P             | 45                   | D641G          | 205/70,215/65        |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 525                    | 40                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 540 / 540C             | 40                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 590 / 590G             | 45                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | 6,5Jx15H2                   | Att 530 / 530G             | 40                   | D641G          |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 530B / 530CC           | 40                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | 6,5Jx16H2                   | Att 615 / 615P             | 45                   | D641G          |                      | 205/65,215/60,225/55        |       |               |
|  |                              |                             | Att 635 / 635P             | 45                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 690 / 690G             | 50/40                |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | 7,0Jx16H2                   | Att 625                    | 50/40                | D641G          |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 630 / 630G             | 45                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 630B / 630CC           | 45                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 640 / 640C             | 50/40                |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | 7,0Jx17H2                   | Att 680 / 680C             | 50/40                |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 715 / 715P             | 45                   | D641G          |                      | 225/50,225/55 <sup>1)</sup> |       |               |
|  |                              | Att 790 / 790G              | 50/40                      |                      |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | 7,5Jx17EH2+                 | Att 730 / 730G             | 50/40                | D641G          |                      |                             |       |               |
|  |                              | 7,5Jx17H2                   | Att 730CC                  | 50/40                |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 740 / 740C             | 45/38                | D641G          |                      |                             |       |               |
|  |                              | 8,0Jx18EH2+                 | Att 780 / 780C             | 50/40                |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 830 / 830G             | 40                   | D641G          |                      | 235/45,235/40               |       |               |
|  |                              | Att 830CC                   | 40                         |                      |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | 8,5Jx19EH2+                 | Att 880 / 880C             | 40                   |                |                      |                             |       |               |
| Att 930 / 930G   | 38                           |                             | D641G                      | 225/45,245/35,245/40 |                |                      |                             |       |               |
| Att 930CC  | 38                           |                             |                            |                      |                |                      |                             |       |               |
| <b>CR-V + facelifting</b><br>5x114,3 64,1<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy większe !  | 10.06-07.12<br>typ RE5/RE6   | 6,5Jx16H2                   | Att 615 / 615P             | 45                   | D641G          | 215/70,215/75,225/70 |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 635 / 635P             | 45                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 690 / 690G             | 50/40                |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | 7,0Jx16H2                  | Att 625              |                |                      | 50/40                       | D641G |               |
|  |                              | Att 630 / 630G              |                            | 45                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | Att 630B / 630CC            |                            | 45                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | Att 640 / 640C              |                            | 50/40                |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | Att 680 / 680C              |                            | 50/40                |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | 7,0Jx17H2                   | Att 715 / 715P             | 45                   | D641G          |                      | 225/65,235/60               |       |               |
|  |                              | Att 790 / 790G              | 50/40                      |                      |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | 7,5Jx17EH2+                 | Att 730 / 730G             | 50/40                | D641G          |                      |                             |       |               |
|  |                              | 7,5Jx17H2                   | Att 730CC                  | 50/40                |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 740 / 740C             | 45                   | D641G          |                      |                             |       |               |
|  |                              | 8,0Jx18EH2+                 | Att 780 / 780C             | 50/40                |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 830 / 830G             | 50                   | D641G          |                      | 225/60                      |       |               |
|  |                              | Att 830CC                   | 50                         |                      |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | 8,5Jx19EH2+                 | Att 880 / 880C             | 50                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 930 / 930G             | 45                   | D641G          |                      | 245/45,255/45               |       |               |
|  |                              | 8,5Jx19EH2+                 | Att 930CC                  | 45                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 930CC                  | 45                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | <b>CR-V</b><br>5x114,3 64,1 | 09.12-02.15<br>typ RE5/RE6 | 7,0Jx17H2            | Att 715 / 715P |                      | 45                          | D641G | 225/65,235/60 |
|  |                              |                             |                            |                      | Att 790 / 790G |                      | 50/40                       |       |               |
|  |                              |                             |                            | 7,5Jx17EH2+          | Att 730 / 730G |                      | 50                          | D641G |               |
| Att 730CC  | 50                           |                             |                            |                      |                |                      |                             |       |               |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C               |                             |                            | 45                   | D641G          |                      |                             |       |               |
|  | Att 780 / 780C               |                             |                            | 50                   |                |                      |                             |       |               |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G               |                             |                            | 50                   | D641G          | 225/60,235/55        |                             |       |               |
|  | Att 830CC                    |                             |                            | 50                   |                |                      |                             |       |               |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 880 / 880C               | 50                          |                            |                      |                |                      |                             |       |               |
|  | Att 930 / 930G               | 45                          | D641G                      | 245/45               |                |                      |                             |       |               |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930CC                    | 45                          |                            |                      |                |                      |                             |       |               |
|  | Att 930CC                    | 45                          |                            |                      |                |                      |                             |       |               |
| <b>CR-V</b><br>5x114,3 64,1  | 03.15-<br>typ RE5/RE6        | 7,0Jx17H2                   | Att 715 / 715P             | 45                   | D641G          | 225/65               |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 790 / 790G             | 40                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | 7,5Jx17EH2+                 | Att 730 / 730G             | 40                   | D641G          |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 730CC                  | 40                   |                |                      |                             |       |               |
|  |                              | 7,5Jx17H2                   | Att 740 / 740C             | 45/38                | D641G          |                      |                             |       |               |
|  |                              |                             | Att 780 / 780C             | 40                   |                |                      |                             |       |               |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G               | 40                          | D641G                      | 225/60,235/55        |                |                      |                             |       |               |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja              | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                   | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|---|------------------------|-------------|------------------|----------------------|--------|---|
|   |                        |             | Att 830CC        | 40                   |        |   |
|   |                        |             | Att 880 / 880C   | 40                   |        |   |
|   |                        | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 45                   | D641G  | 245/45                                    |
|   |                        |             | Att 930CC        | 45                   |        |   |
| <b>Hyundai</b>  |                        |             |                  |                      |        |   |
| Atos<br>4 x100 54,1<br><br>! - przy 15" i obciążeniu z tyłu opony mogą obcierać o błotniki !!!  | 03.04-02.08<br>typ MXI | 5,0Jx13H2   | Gemini 13        | 35                   | M541G  | 155/70                                    |
|   |                        | 5,0Jx14H2   | Att 445 / 445C   | 35                   | M541G  | 165/60,175/50) <sup>1</sup>               |
|   |                        |             | Att 445 / 445C   | 45                   | B541G  |   |
|   |                        | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                   | M541G  | 165/60,175/50,185/50) <sup>1</sup>        |
|   |                        |             | Att 440 / 440C   | 45                   | B541G  |   |
|   |                        | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35                   | M541G  | 175/50                                    |
|   |                        | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                   | M541G  | 175/50,195/45                             |
| Att 590 / 590G  | 40                     |             |                  |                      |        |   |
| 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G         | 40          | M541G            | 195/45               |        |   |
|   | Att 530B / 530CC       | 40          |                  |                      |        |   |
| i10<br>4 x100 54,1<br><br>! - diesel i automat co najmniej 14"<br><br>! - przy 15" i obciążeniu z tyłu opony mogą obcierać o błotniki !!! | 03.08-08.13<br>typ PA  | 5,0Jx13H2   | Gemini 13        | 35                   | M541G  | 155/70                                    |
|   |                        | 5,0Jx14H2   | Att 445 / 445C   | 35                   | M541G  | 165/60,175/50,175/60) <sup>1</sup>        |
|   |                        |             | Att 445 / 445C   | 45                   | B541G  |   |
|   |                        | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                   | M541G  | 165/60,175/50,175/60,185/50) <sup>1</sup> |
|   |                        |             | Att 440 / 440C   | 45                   | B541G  |   |
|   |                        | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35                   | M541G  | 175/50                                    |
|   |                        | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                   | M541G  | 175/50,195/45!                            |
| Att 590 / 590G  | 40                     |             |                  |                      |        |   |
| 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G         | 40          | M541G            | 195/45!              |        |   |
|   | Att 530B / 530CC       | 40          |                  |                      |        |   |
| i10<br>4 x100 54,1  | 01.14-<br>typ IA       | 5,0Jx13H2   | Gemini 13        | 35                   | M541G  | 155/70                                    |
|   |                        | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                   | M541G  | 175/65                                    |
|   |                        |             | Att 440 / 440C   | 45                   | B541G  |   |
|   |                        | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                   | M541G  | 185/55                                    |
|   |                        |             | Att 590 / 590G   | 40                   | M541G  |   |
|   |                        | 6,0Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                   | M541G  |   |
|   |                        |             | Att 530B / 530CC | 40                   |        |   |
| 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G         | 40          | M541G            | 195/45               |        |   |
| Getz + facelifting<br>4 x100 54,1<br><br>! - 13" maksymalnie 82KM   | 09.02-12.08<br>typ TB  | 5,0Jx13H2   | Gemini 13        | 35                   | M541G  | 155/80,175/70                             |
|   |                        | 5,0Jx14H2   | Att 445 / 445C   | 35                   | M541G  | 175/65,185/60                             |
|   |                        |             | Att 445 / 445C   | 45                   | B541G  |   |
|   |                        | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                   | M541G  |   |
|   |                        |             | Att 440 / 440C   | 45                   | B541G  |   |
|   |                        | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45/35                | M541G  | 185/55,195/50                             |
|   |                        |             | Att 540 / 540C   | 35                   | M541G  |   |
|   |                        | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40                   |        |   |
|   |                        |             | Att 530 / 530G   | 40                   | M541G  |   |
|   |                        | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40                   |        |   |
| Att 690 / 690G  | 40                     |             | M541G            | 195/45,205/45        |        |   |
| 6,5Jx16H2   | Att 630 / 630G         | 40          | M541G            | 195/45,205/45,215/40 |        |   |
|   | Att 630B / 630CC       | 40          |                  |                      |        |   |
|   | Att 640 / 640C         | 35          |                  |                      |        |   |
|   | Att 680 / 680C         | 40          |                  |                      |        |   |
| i20 + facelifting<br>4 x100 54,1  | 01.09-11.14<br>typ PB  | 5,0Jx14H2   | Att 445 / 445C   | 35                   | M541G  | 175/70,185/65                             |
|   |                        | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                   | M541G  |   |
|   |                        |             | Att 440 / 440C   | 45                   | B541G  |   |
|   |                        | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35                   | M541G  | 185/60,195/55                             |
|   |                        |             | Att 540 / 540C   | 35                   | M541G  |   |
|   |                        | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40                   |        |   |
|   |                        |             | Att 530 / 530G   | 40                   | M541G  |   |
|   |                        | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40                   |        |   |
|   |                        |             | Att 690 / 690G   | 40                   | M541G  | 195/50,205/45                             |
|   |                        | 6,5Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40                   | M541G  |   |
| Att 630B / 630CC  | 40                     |             |                  |                      |        |   |
| Att 640 / 640C  | 35                     |             |                  |                      |        |   |
| Att 680 / 680C  | 40                     |             |                  |                      |        |   |
| i20/i20 Coupe/Active<br>4 x100 54,1   | 01.15-<br>typ GB       | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                   | M541G  | 185/65                                    |
|   |                        |             | Att 590 / 590G   | 40                   |        |   |
|   |                        | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                   | M541G  |   |
|   |                        |             | Att 530B / 530CC | 40                   |        |   |
|   |                        | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                   | M541G  | 195/55                                    |
|   |                        |             | Att 630 / 630G   | 40                   | M541G  |   |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 630B / 630CC | 40                   |        |   |
| Att 640 / 640C  | 35                     |             |                  |                      |        |   |
| Att 680 / 680C  | 40                     |             |                  |                      |        |   |
| Accent<br>4 x100 54,1<br><br>! - 13" maksymalnie 86KM   | 01.00-05.06<br>typ LC  | 5,0Jx13H2   | Gemini 13        | 35                   | M541G  | 175/70                                    |
|   |                        | 5,0Jx14H2   | Att 445 / 445C   | 35                   | M541G  | 175/65,185/60                             |
|   |                        |             | Att 440 / 440C   | 35                   | M541G  |   |
|   |                        | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35                   | M541G  | 185/55                                    |
|   |                        |             | Att 540 / 540C   | 35                   | M541G  |   |
|   |                        | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40                   |        |   |
|   |                        |             | Att 530 / 530G   | 40                   | M541G  |   |
| Att 530B / 530CC  | 40                     |             |                  |                      |        |   |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                 | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                          | Zestaw | Rozmiary ogumienia                               |
|--|---------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------|--|
| <b>Accent</b><br>4 x100 54,1   | 06.06-07.10<br>typ MC/MCT | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                          | M541G  | 175/70,185/65,195/60                             |
|  |                           |             | Att 440 / 440C   | 45                          | B541G  |  |
|  |                           | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45/35                       | M541G  | 185/60,195/55                                    |
|  |                           |             | Att 590 / 590G   | 40                          |        |  |
|  |                           | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                          | M541G  | 185/60,195/55,205/50                             |
|  |                           |             | Att 530 / 530G   | 40                          |        |  |
|  |                           | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40                          | M541G  |  |
|  |                           |             | Att 530B / 530CC | 40                          |        |  |
|  |                           | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                          | M541G  | 195/50,205/45                                    |
|  |                           |             | Att 630 / 630G   | 40                          | M541G  |  |
| 7,0Jx16H2  | Att 630B / 630CC          | 40          |                  |                             |        |  |
|  | Att 640 / 640C            | 35          |                  |                             |        |  |
| Att 680 / 680C   | 40                        |             |                  |                             |        |  |
| <b>i30/i30 Compact Wagon</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy większe !   | 07.07-12.11<br>typ FD/FDH | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                          | D671G  | 185/65,195/60,195/65,205/55,205/60) <sup>1</sup> |
|  |                           |             | Att 525          | 40                          |        |  |
|  |                           |             | Att 540 / 540C   | 40                          |        |  |
|  |                           |             | Att 590 / 590G   | 45                          |        |  |
|  |                           | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                          | D671G  |  |
|  |                           |             | Att 530B / 530CC | 40                          |        |  |
|  |                           | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                          | D671G  | 195/55,205/50,205/55) <sup>1</sup>               |
|  |                           |             | Att 635 / 635P   | 45                          |        |  |
|  |                           |             | Att 690 / 690G   | 50/40                       |        |  |
|  |                           | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 50/40                       | D671G  |  |
|  |                           |             | Att 630 / 630G   | 45                          |        |  |
|  |                           |             | Att 630B / 630CC | 45                          |        |  |
|  |                           |             | Att 640 / 640C   | 50/40                       |        |  |
|  |                           | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 50/40                       |        |  |
|  |                           |             | Att 715 / 715P   | 45                          |        |  |
|  |                           | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 50/40                       | D671G  | 205/45,205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup>        |
|  |                           |             | Att 790 / 790G   | 50/40                       |        |  |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 50                          | D671G  |  |
|  |                           |             | Att 730CC        | 50                          |        |  |
|  |                           | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                          | D671G  |  |
| Att 780 / 780C   | 50                        |             |                  |                             |        |  |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G            | 50          | D671G            | 215/35,225/40) <sup>1</sup> |        |  |
|  | Att 830CC                 | 50          |                  |                             |        |  |
|  | Att 880 / 880C            | 50          |                  |                             |        |  |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G            | 45          | D671G            | 215/35,225/35               |        |  |
|  | Att 930CC                 | 45          |                  |                             |        |  |
| <b>i30/i30 CW/Coupe</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - od 16" wskazane ET45 i większe !<br>! - przy elektrycznym ham. ręcznym - co najmniej 16"<br>! - 15" tylko jeśli fabrycznie 15" !? | 01.12-<br>typ GDH         | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                          | D671G  | 195/65   |
|  |                           |             | Att 525          | 40                          |        |  |
|  |                           |             | Att 540 / 540C   | 40                          |        |  |
|  |                           |             | Att 590 / 590G   | 45                          |        |  |
|  |                           | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                          | D671G  |  |
|  |                           |             | Att 530B / 530CC | 40                          |        |  |
|  |                           | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                          | D671G  | 205/55   |
|  |                           |             | Att 635 / 635P   | 45                          |        |  |
|  |                           |             | Att 690 / 690G   | 50/40                       |        |  |
|  |                           | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 50/40                       | D671G  |  |
|  |                           |             | Att 630 / 630G   | 45                          |        |  |
|  |                           |             | Att 630B / 630CC | 45                          |        |  |
|  |                           |             | Att 640 / 640C   | 50/40                       |        |  |
|  |                           | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 50/40                       |        |  |
|  |                           |             | Att 715 / 715P   | 45                          |        |  |
|  |                           | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 50/40                       | D671G  | 205/50,215/45                                    |
|  |                           |             | Att 790 / 790G   | 50/40                       |        |  |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 50                          | D671G  |  |
|  |                           |             | Att 730CC        | 50                          |        |  |
|  |                           | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                          | D671G  |  |
| Att 780 / 780C   | 50                        |             |                  |                             |        |  |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G            | 50          | D671G            | 225/40                      |        |  |
|  | Att 830CC                 | 50          |                  |                             |        |  |
|  | Att 880 / 880C            | 50          |                  |                             |        |  |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G            | 45          | D671G            | 225/35                      |        |  |
|  | Att 930CC                 | 45          |                  |                             |        |  |
| <b>i30 2017</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - nowy model, dane przypuszczalne !   | 01.17-<br>typ PDE         | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                          | D671G  | 195/65   |
|  |                           |             | Att 525          | 40                          |        |  |
|  |                           |             | Att 540 / 540C   | 40                          |        |  |
|  |                           |             | Att 590 / 590G   | 45                          |        |  |
|  |                           | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                          | D671G  |  |
|  |                           |             | Att 530B / 530CC | 40                          |        |  |
|  |                           | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                          | D671G  | 205/55   |
|  |                           |             | Att 635 / 635P   | 45                          |        |  |
|  |                           |             | Att 690 / 690G   | 50                          |        |  |
|  |                           | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 50                          | D671G  |  |
|  |                           |             | Att 630 / 630G   | 45                          |        |  |
|  |                           |             | Att 630B / 630CC | 45                          |        |  |
|  |                           |             | Att 640 / 640C   | 50                          |        |  |
|  |                           | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 50                          |        |  |
|  |                           |             | Att 715 / 715P   | 45                          |        |  |
|  |                           | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 50                          | D671G  | 205/50,215/45                                    |
|  |                           |             | Att 790 / 790G   | 50                          |        |  |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 50                          | D671G  |  |
|  |                           |             | Att 730CC        | 50                          |        |  |
|  |                           | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                          | D671G  |  |
| Att 740 / 740C   | 45                        |             |                  |                             |        |  |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja             | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET            | Zestaw | Rozmiary ogumienia   |
|--|-----------------------|-------------|------------------|---------------|--------|----------------------|
|  |                       | 8,0Jx18EH2+ | Att 780 / 780C   | 50            | D671G  | 225/40               |
|  |                       |             | Att 830 / 830G   | 50            |        |                      |
|  |                       |             | Att 830CC        | 50            |        |                      |
|  |                       | 8,5Jx19EH2+ | Att 880 / 880C   | 50            | D671G  | 225/35               |
|  |                       |             | Att 930 / 930G   | 45            |        |                      |
|  |                       |             | Att 930CC        | 45            |        |                      |
| <b>Elantra + facelifting</b><br>4x114,3 67,1   | 09.00-12.06<br>typ XD | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35            | D671G  | 185/65,195/60        |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C   | 40            | D671G  | 195/55,205/50        |
| <b>Elantra</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy<br>większe !  | 06.11-<br>typ MD      | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45            | D671G  | 195/65,205/60        |
|  |                       |             | Att 525          | 40            |        |                      |
|  |                       |             | Att 540 / 540C   | 40            |        |                      |
|  |                       |             | Att 590 / 590G   | 45            |        |                      |
|  |                       | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40            | D671G  |                      |
|  |                       |             | Att 530B / 530CC | 40            |        |                      |
|  |                       | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45            | D671G  | 205/55               |
|  |                       |             | Att 635 / 635P   | 45            |        |                      |
|  |                       |             | Att 690 / 690G   | 50/40         |        |                      |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 50/40         | D671G  |                      |
|  |                       |             | Att 630 / 630G   | 45            |        |                      |
|  |                       |             | Att 630B / 630CC | 45            |        |                      |
|  |                       |             | Att 640 / 640C   | 50/40         |        |                      |
|  |                       | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 50/40         | D671G  | 205/50,215/45        |
|  |                       |             | Att 715 / 715P   | 45            |        |                      |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 50/40         | D671G  |                      |
|  |                       |             | Att 730 / 730G   | 50            |        |                      |
|  |                       | 7,5Jx17H2   | Att 730CC        | 50            | D671G  |                      |
|  |                       |             | Att 740 / 740C   | 45            |        |                      |
|  |                       | 8,0Jx18EH2+ | Att 780 / 780C   | 50            | D671G  | 215/40,225/35,225/40 |
| Att 830 / 830G   | 50                    |             |                  |               |        |                      |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 830CC             | 50          | D671G            | 215/35        |        |                      |
|  | Att 880 / 880C        | 50          |                  |               |        |                      |
|  |                       |             | Att 930 / 930G   | 45            |        |                      |
|  |                       |             | Att 930CC        | 45            |        |                      |
| <b>Elantra new</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy<br>większe !<br><br>! - przy 204KM co najmniej 16 lub 17" ! | 08.16-<br>typ AD      | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45            | D671G  | 195/65,205/60        |
|  |                       |             | Att 525          | 40            |        |                      |
|  |                       |             | Att 540 / 540C   | 40            |        |                      |
|  |                       |             | Att 590 / 590G   | 45            |        |                      |
|  |                       | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40            | D671G  |                      |
|  |                       |             | Att 530B / 530CC | 40            |        |                      |
|  |                       | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45            | D671G  | 205/55               |
|  |                       |             | Att 635 / 635P   | 45            |        |                      |
|  |                       |             | Att 690 / 690G   | 50/40         |        |                      |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 50/40         | D671G  |                      |
|  |                       |             | Att 630 / 630G   | 45            |        |                      |
|  |                       |             | Att 630B / 630CC | 45            |        |                      |
|  |                       |             | Att 640 / 640C   | 50/40         |        |                      |
|  |                       | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 50/40         | D671G  | 205/50,215/45,225/45 |
|  |                       |             | Att 715 / 715P   | 45            |        |                      |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 50            | D671G  |                      |
|  |                       |             | Att 730 / 730G   | 50            |        |                      |
|  |                       | 7,5Jx17H2   | Att 730CC        | 50            | D671G  |                      |
|  |                       |             | Att 740 / 740C   | 45            |        |                      |
|  |                       | 8,0Jx18EH2+ | Att 780 / 780C   | 50            | D671G  | 215/40,225/35,225/40 |
| Att 830 / 830G   | 50                    |             |                  |               |        |                      |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 830CC             | 50          | D671G            | 215/35,225/35 |        |                      |
|  | Att 880 / 880C        | 50          |                  |               |        |                      |
|  |                       |             | Att 930 / 930G   | 45            |        |                      |
|  |                       |             | Att 930CC        | 45            |        |                      |
| <b>IONIQ</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - stosować rozmiar fabryczny...  | 09.16-<br>typ AE      | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45            | D671G  | 195/65               |
|  |                       |             | Att 525          | 40            |        |                      |
|  |                       |             | Att 540 / 540C   | 40            |        |                      |
|  |                       |             | Att 590 / 590G   | 45            |        |                      |
|  |                       | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40            | D671G  |                      |
|  |                       |             | Att 530B / 530CC | 40            |        |                      |
|  |                       | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45            | D671G  | 205/55               |
|  |                       |             | Att 635 / 635P   | 45            |        |                      |
|  |                       |             | Att 690 / 690G   | 40            |        |                      |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40            | D671G  |                      |
|  |                       |             | Att 630 / 630G   | 45            |        |                      |
|  |                       |             | Att 630B / 630CC | 45            |        |                      |
|  |                       |             | Att 640 / 640C   | 40            |        |                      |
|  |                       | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40            | D671G  | 225/45               |
|  |                       |             | Att 715 / 715P   | 45            |        |                      |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 50            | D671G  |                      |
|  |                       |             | Att 730 / 730G   | 50            |        |                      |
|  |                       | 7,5Jx17H2   | Att 730CC        | 50            | D671G  |                      |
|  |                       |             | Att 740 / 740C   | 45            |        |                      |
|  |                       | 8,0Jx18EH2+ | Att 780 / 780C   | 50            | D671G  | 225/40               |
| Att 830 / 830G   | 50                    |             |                  |               |        |                      |
|  |                       |             | Att 830CC        | 50            |        |                      |
|  |                       |             | Att 880 / 880C   | 50            |        |                      |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja             | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET    | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|--|-----------------------|-------------|------------------|-------|--------|---|
|  |                       | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 45    | D671G  | 215/35,225/35                             |
|  |                       |             | Att 930CC        | 45    |        |   |
| <b>Sonata + facelifting (większe opony)</b><br>4x114,3 67,1                                  | 07.96-02.05<br>typ EF | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35    | D671G  | 195/65,205/60,205/65) <sup>1</sup>        |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C   | 40    | D671G  | 205/55,205/60) <sup>1</sup>               |
| <b>Sonata</b><br>5x114,3 67,1  | 03.05-12.10<br>typ NF | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45    | D671G  | 215/60,225/55                             |
|  |                       |             | Att 635 / 635P   | 45    |        |   |
|  |                       |             | Att 690 / 690G   | 40    |        |   |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40    | D671G  |   |
|  |                       |             | Att 630 / 630G   | 45    |        |   |
|  |                       |             | Att 630B / 630CC | 45    |        |   |
|  |                       |             | Att 640 / 640C   | 40    |        |   |
|  |                       |             | Att 680 / 680C   | 40    |        |   |
|  |                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45    | D671G  | 215/55,225/50                             |
|  |                       |             | Att 790 / 790G   | 40    |        |   |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40    | D671G  | 215/55,225/50,235/45                      |
|  |                       |             | Att 730CC        | 40    |        |   |
|  |                       | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45/38 | D671G  |   |
|  |                       |             | Att 780 / 780C   | 40    |        |   |
|  |                       | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40    | D671G  | 225/45,235/40                             |
|  |                       |             | Att 830CC        | 40    |        |   |
|  |                       |             | Att 880 / 880C   | 40    |        |   |
|  |                       | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 45    | D671G  | 225/40                                    |
|  |                       |             | Att 930CC        | 45    |        |   |
| <b>i40/i40 CW facelifting 2015</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - 16" tylko gdy fabrycznie 16" ! | 03.11-<br>typ VF      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35    | D671G  | 205/60                                    |
|  |                       |             | Att 635 / 635P   | 35    |        |   |
|  |                       |             | Att 690 / 690G   | 40    |        |   |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40    | D671G  |   |
|  |                       |             | Att 630 / 630G   | 35    |        |   |
|  |                       |             | Att 630B / 630CC | 35    |        |   |
|  |                       |             | Att 640 / 640C   | 40    |        |   |
|  |                       |             | Att 680 / 680C   | 40    |        |   |
|  |                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35    | D671G  | 215/50                                    |
|  |                       |             | Att 790 / 790G   | 40    |        |   |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40    | D671G  |   |
|  |                       |             | Att 730CC        | 40    |        |   |
|  |                       | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45/38 | D671G  |   |
|  |                       |             | Att 780 / 780C   | 40    |        |   |
|  |                       | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40    | D671G  | 215/45,225/40,225/45,235/40) <sup>1</sup> |
|  |                       |             | Att 830CC        | 40    |        |   |
|  |                       |             | Att 880 / 880C   | 40    |        |   |
|  |                       | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 45    | D671G  | 225/40,235/35,245/35                      |
|  |                       |             | Att 930CC        | 45    |        |   |
| <b>XG25/XG30/XG350</b><br>5x114,3 67,1   | 07.99-05.06<br>typ XG | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45    | D671G  | 195/65,205/65) <sup>1</sup>               |
|  |                       |             | Att 525          | 40    |        |   |
|  |                       |             | Att 540 / 540C   | 40    |        |   |
|  |                       |             | Att 590 / 590G   | 45    |        |   |
|  |                       | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40    | D671G  |   |
|  |                       |             | Att 530B / 530CC | 40    |        |   |
|  |                       | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45    | D671G  | 205/55,205/60,215/55) <sup>1</sup>        |
|  |                       |             | Att 635 / 635P   | 45    |        |   |
|  |                       |             | Att 690 / 690G   | 40    |        |   |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40    | D671G  |   |
|  |                       |             | Att 630 / 630G   | 45    |        |   |
|  |                       |             | Att 630B / 630CC | 45    |        |   |
|  |                       |             | Att 640 / 640C   | 40    |        |   |
|  |                       |             | Att 680 / 680C   | 40    |        |   |
|  |                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45    | D671G  | 205/50,215/50,225/45) <sup>1</sup>        |
|  |                       |             | Att 790 / 790G   | 40    |        |   |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40    | D671G  |   |
|  |                       |             | Att 730CC        | 40    |        |   |
|  |                       | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38    | D671G  |   |
|  |                       |             | Att 780 / 780C   | 40    |        |   |
|  |                       | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40    | D671G  | 225/40                                    |
|  |                       |             | Att 830CC        | 40    |        |   |
|  |                       |             | Att 880 / 880C   | 40    |        |   |
|  |                       | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 38    | D671G  | 225/35                                    |
|  |                       |             | Att 930CC        | 38    |        |   |
| <b>Grandeur</b><br>5x114,3 67,1  | 01.06-<br>typ TG      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35    | D671G  | 225/60,235/55,235/60) <sup>1</sup>        |
|  |                       |             | Att 635 / 635P   | 35    |        |   |
|  |                       |             | Att 690 / 690G   | 40    |        |   |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40    | D671G  | 225/60,235/55,235/60,245/55) <sup>1</sup> |
|  |                       |             | Att 630 / 630G   | 35    |        |   |
|  |                       |             | Att 630B / 630CC | 35    |        |   |
|  |                       |             | Att 640 / 640C   | 40    |        |   |
|  |                       |             | Att 680 / 680C   | 40    |        |   |
|  |                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35    | D671G  | 225/55,235/50,235/55) <sup>1</sup>        |
|  |                       |             | Att 790 / 790G   | 40    |        |   |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40    | D671G  | 225/55,235/50,235/55,245/50) <sup>1</sup> |
|  |                       |             | Att 730CC        | 40    |        |   |
|  |                       | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38    | D671G  |   |
|  |                       |             | Att 780 / 780C   | 40    |        |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja             | ROZMIAR     | MODEL FELGI    | ET | Zestaw           | Rozmiary ogumienia                 |       |   |
|--|-----------------------|-------------|----------------|----|------------------|------------------------------------|-------|---|
|  |                       | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 40 | D671G            | 225/45,235/45,245/45) <sup>1</sup> |       |   |
|  |                       |             | Att 830CC      | 40 |                  |                                    |       |   |
|  |                       |             | Att 880 / 880C | 40 |                  |                                    |       |   |
|  |                       | 8,5Jx19EH2+ |                |    | Att 930 / 930G   | 38                                 | D671G | 225/45,235/40,235/45,245/40) <sup>1</sup> |
|  |                       |             |                |    | Att 930CC        | 38                                 |       |   |
|  |                       |             |                |    |                  |                                    |       |   |
| <b>iX20</b><br><br>5x114,3 67,1<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy<br>większe !         | 09.10-<br>typ JC      | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P | 45 | D671G            | 195/65                             |       |   |
|  |                       |             | Att 525        | 40 |                  |                                    |       |   |
|  |                       |             | Att 540 / 540C | 40 |                  |                                    |       |   |
|  |                       |             | Att 590 / 590G | 45 |                  |                                    |       |   |
|  |                       | 6,5Jx15H2   |                |    | Att 530 / 530G   | 40                                 | D671G |   |
|  |                       |             |                |    | Att 530B / 530CC | 40                                 |       |   |
|  |                       | 6,5Jx16H2   |                |    | Att 615 / 615P   | 45                                 | D671G | 205/55                                    |
|  |                       |             |                |    | Att 635 / 635P   | 45                                 |       |   |
|  |                       |             |                |    | Att 690 / 690G   | 50/40                              |       |   |
|  |                       | 7,0Jx16H2   |                |    | Att 625          | 50/40                              | D671G |   |
|  |                       |             |                |    | Att 630 / 630G   | 45                                 |       |   |
|  |                       |             |                |    | Att 630B / 630CC | 45                                 |       |   |
|  |                       |             |                |    | Att 640 / 640C   | 50/40                              |       |   |
|  |                       | 7,0Jx17H2   |                |    | Att 680 / 680C   | 50/40                              | D671G | 205/50                                    |
|  |                       |             |                |    | Att 715 / 715P   | 45                                 |       |   |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+ |                |    | Att 730 / 730G   | 50                                 | D671G |   |
|  |                       |             |                |    | Att 730CC        | 50                                 |       |   |
|  |                       | 7,5Jx17H2   |                |    | Att 740 / 740C   | 45                                 | D671G |   |
| Att 780 / 780C   | 50                    |             |                |    |                  |                                    |       |   |
| 8,0Jx18EH2+  |                       |             | Att 830 / 830G | 40 | D671G            | 215/35,225/40                      |       |   |
|  |                       |             | Att 830CC      | 40 |                  |                                    |       |   |
|  |                       |             | Att 880 / 880C | 40 |                  |                                    |       |   |
| <b>Matrix</b><br>4x114,3 67,1  | 07.01-06.07<br>typ FC | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C | 35 | D671G            | 195/55,205/50                      |       |   |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C | 40 | D671G            | 205/45,215/45                      |       |   |
| <b>Trajet</b><br><br>5x114,3 67,1  | 05.00-12.07<br>typ FO | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P | 45 | D671G            | 205/65                             |       |   |
|  |                       |             | Att 525        | 40 |                  |                                    |       |   |
|  |                       |             | Att 540 / 540C | 40 |                  |                                    |       |   |
|  |                       |             | Att 590 / 590G | 45 |                  |                                    |       |   |
|  |                       | 6,5Jx15H2   |                |    | Att 530 / 530G   | 40                                 | D671G |   |
|  |                       |             |                |    | Att 530B / 530CC | 40                                 |       |   |
|  |                       | 6,5Jx16H2   |                |    | Att 615 / 615P   | 45                                 | D671G | 215/60,225/55                             |
|  |                       |             |                |    | Att 635 / 635P   | 45                                 |       |   |
|  |                       |             |                |    | Att 690 / 690G   | 40                                 |       |   |
|  |                       | 7,0Jx16H2   |                |    | Att 625          | 40                                 | D671G |   |
|  |                       |             |                |    | Att 630 / 630G   | 45                                 |       |   |
|  |                       |             |                |    | Att 630B / 630CC | 45                                 |       |   |
|  |                       |             |                |    | Att 640 / 640C   | 40                                 |       |   |
|  |                       | 7,0Jx17H2   |                |    | Att 680 / 680C   | 40                                 | D671G | 225/50                                    |
|  |                       |             |                |    | Att 715 / 715P   | 45                                 |       |   |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+ |                |    | Att 730 / 730G   | 40                                 | D671G |   |
|  |                       |             |                |    | Att 730CC        | 40                                 |       |   |
|  |                       | 7,5Jx17H2   |                |    | Att 740 / 740C   | 38                                 | D671G |   |
| Att 780 / 780C   | 40                    |             |                |    |                  |                                    |       |   |
| 8,0Jx18EH2+  |                       |             | Att 830 / 830G | 40 | D671G            | 235/40                             |       |   |
|  |                       |             | Att 830CC      | 40 |                  |                                    |       |   |
|  |                       |             | Att 880 / 880C | 40 |                  |                                    |       |   |
| <b>Coupe</b><br>4x114,3 67,1   | 09.96-10.01<br>typ RD | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C | 35 | D671G            | 195/55,205/50                      |       |   |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C | 40 | D671G            | 205/45,215/40                      |       |   |
| <b>Coupe/Tiburón + facelifting</b><br><br>5x114,3 67,1<br><br>! - 2006- od 16" maksymalne Et40 ! | 11.01-<br>typ GK      | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P | 45 | D671G            | 195/65,205/60                      |       |   |
|  |                       |             | Att 525        | 40 |                  |                                    |       |   |
|  |                       |             | Att 540 / 540C | 40 |                  |                                    |       |   |
|  |                       |             | Att 590 / 590G | 45 |                  |                                    |       |   |
|  |                       | 6,5Jx15H2   |                |    | Att 530 / 530G   | 40                                 | D671G |   |
|  |                       |             |                |    | Att 530B / 530CC | 40                                 |       |   |
|  |                       | 6,5Jx16H2   |                |    | Att 615 / 615P   | 35/45                              | D671G | 205/55,215/55,225/50                      |
|  |                       |             |                |    | Att 635 / 635P   | 35/45                              |       |   |
|  |                       |             |                |    | Att 690 / 690G   | 40                                 |       |   |
|  |                       | 7,0Jx16H2   |                |    | Att 625          | 40                                 | D671G |   |
|  |                       |             |                |    | Att 630 / 630G   | 35/45                              |       |   |
|  |                       |             |                |    | Att 630B / 630CC | 35/45                              |       |   |
|  |                       |             |                |    | Att 640 / 640C   | 40                                 |       |   |
|  |                       | 7,0Jx17H2   |                |    | Att 680 / 680C   | 40                                 | D671G | 215/45,225/45                             |
|  |                       |             |                |    | Att 715 / 715P   | 35/45                              |       |   |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+ |                |    | Att 730 / 730G   | 40                                 | D671G |   |
|  |                       |             |                |    | Att 730CC        | 40                                 |       |   |
|  |                       | 7,5Jx17H2   |                |    | Att 740 / 740C   | 38/45                              | D671G |   |
| Att 780 / 780C   | 40                    |             |                |    |                  |                                    |       |   |
| 8,0Jx18EH2+  |                       |             | Att 830 / 830G | 40 | D671G            | 215/40,225/40                      |       |   |
|  |                       |             | Att 830CC      | 40 |                  |                                    |       |   |
|  |                       |             | Att 880 / 880C | 40 |                  |                                    |       |   |
| 8,5Jx19EH2+  |                       |             | Att 930 / 930G | 38 | D671G            | 215/35                             |       |   |
|  |                       |             | Att 930CC      | 38 |                  |                                    |       |   |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                   | Zestaw | Rozmiary ogumienia |                                   |
|---|--------------------------|-------------|------------------|----------------------|--------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Veloster</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - niektóre wersje TURBO od 18" ?!                      | 03.11-<br>typ FS         | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                   | D671G  | 215/45             |                                   |
|   |                          |             | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                   | D671G  |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 730CC        | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                   | D671G  |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 780 / 780C   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                   | D671G  |                    | 215/40,235/35                     |
|   |                          |             | Att 830CC        | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 880 / 880C   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 38                   | D671G  |                    | 215/35                            |
| Att 930CC   | 38                       |             |                  |                      |        |                    |                                   |
| <b>Genesis Coupe</b><br>5x114,3 67,1  | 09.10-<br>typ BH         | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                   | D671G  | 235/50             |                                   |
|   |                          |             | Att 830CC        | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 880 / 880C   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 38                   | D671G  |                    | 1 - 225/40<br>2 - 245/40          |
| Att 930CC   | 38                       |             |                  |                      |        |                    |                                   |
| <b>Tucson</b><br>5x114,3 67,1   | 07.04-01.10<br>typ JM    | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                   | D671G  | 215/65             |                                   |
|   |                          |             | Att 635 / 635P   | 45                   |        |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D671G  |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 630 / 630G   | 45                   |        |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 630B / 630CC | 45                   |        |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 680 / 680C   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                   | D671G  |                    | 225/55,235/55                     |
|   |                          |             | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                   | D671G  |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 730CC        | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45/38                | D671G  |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 780 / 780C   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                   | D671G  |                    | 225/50,235/45,235/50              |
|   |                          |             | Att 830CC        | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 880 / 880C   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 38                   | D671G  |                    | 225/45,235/45,245/40,255/40       |
| Att 930CC   | 38                       |             |                  |                      |        |                    |                                   |
| <b>Tucson</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - przy elektrycznym hamulcu ręcznym<br>co najmniej 17" ! | 07.15-<br>typ TLE/TL     | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                   | D671G  | 215/70             |                                   |
|   |                          |             | Att 635 / 635P   | 45                   |        |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D671G  |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 630 / 630G   | 45                   |        |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 630B / 630CC | 45                   |        |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 680 / 680C   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                   | D671G  |                    | 225/60                            |
|   |                          |             | Att 790 / 790G   | 50                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 50                   | D671G  |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 730CC        | 50                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                   | D671G  |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 780 / 780C   | 50                   |        |                    |                                   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G           | 50          | D671G            | 225/55               |        |                    |                                   |
|   | Att 830CC                | 50          |                  |                      |        |                    |                                   |
|   | Att 880 / 880C           | 50          |                  |                      |        |                    |                                   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G           | 45          | D671G            | 245/45               |        |                    |                                   |
|   | Att 930CC                | 45          |                  |                      |        |                    |                                   |
| <b>iX35</b><br>5x114,3 67,1<br><br>facelifting  | 02.10-05.15<br>typ EL/LM | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                   | D671G  | 215/70,225/65      |                                   |
|   |                          |             | Att 635 / 635P   | 45                   |        |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D671G  |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 630 / 630G   | 45                   |        |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 630B / 630CC | 45                   |        |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 680 / 680C   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                   | D671G  |                    | 225/60                            |
|   |                          |             | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40/50                | D671G  |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 730CC        | 40/50                |        |                    |                                   |
|   |                          | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                   | D671G  |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 780 / 780C   | 40/50                |        |                    |                                   |
|   |                          | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                   | D671G  |                    | 225/55                            |
|   |                          |             | Att 830CC        | 40                   |        |                    |                                   |
| Att 880 / 880C  | 40                       |             |                  |                      |        |                    |                                   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G           | 38          | D671G            | 225/45,235/45,245/45 |        |                    |                                   |
|   | Att 930CC                | 38          |                  |                      |        |                    |                                   |
| <b>Santa-Fe</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - 15" maksymalnie 146KM                                | 01.01-03.06<br>typ SM    | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                   | D671G  | 215/70             |                                   |
|   |                          |             | Att 525          | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 540 / 540C   | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 590 / 590G   | 45                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                   | D671G  |                    |                                   |
|   |                          |             | Att 530B / 530CC | 40                   |        |                    |                                   |
|   |                          | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                   | D671G  |                    | 215/65,225/60,225/70 <sup>1</sup> |
|   |                          |             | Att 635 / 635P   | 45                   |        |                    |                                   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja              | ROZMIAR        | MODEL FELGI      | ET                                 | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|---|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|--------|---|
|   |                        | 7,0Jx16H2      | Att 690 / 690G   | 40                                 | D671G  |   |
|   |                        |                | Att 625          | 40                                 |        |   |
|   |                        |                | Att 630 / 630G   | 45                                 |        |   |
|   |                        |                | Att 630B / 630CC | 45                                 |        |   |
|   |                        |                | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |   |
|   |                        | Att 680 / 680C | 40               |                                    |        |   |
|   |                        | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 45                                 | D671G  | 225/55,225/60,235/50) <sup>1</sup>        |
|   |                        |                | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |   |
|   |                        | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40                                 | D671G  | 225/55,225/60,235/50,235/45) <sup>1</sup> |
|   |                        |                | Att 730CC        | 40                                 |        |   |
|   |                        | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 38                                 | D671G  |   |
|   |                        |                | Att 780 / 780C   | 40                                 |        |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G         | 40             | D671G            | 225/50,235/45,235/50) <sup>1</sup> |        |   |
|   | Att 830CC              | 40             |                  |                                    |        |   |
|   | Att 880 / 880C         | 40             |                  |                                    |        |   |
| Santa-Fe<br>5x114,3 67,1  | 04.06-06.11<br>typ CM  | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 35                                 | D671G  | 235/65                                    |
|   |                        |                | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |   |
|   |                        | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40                                 | D671G  |   |
|   |                        |                | Att 730CC        | 40                                 |        |   |
|   |                        | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 38                                 | D671G  |   |
|   |                        |                | Att 780 / 780C   | 40                                 |        |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G         | 40             | D671G            | 235/60                             |        |   |
|   | Att 830CC              | 40             |                  |                                    |        |   |
|   | Att 880 / 880C         | 40             |                  |                                    |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G         | 38             | D671G            | 235/55                             |        |   |
|   | Att 930CC              | 38             |                  |                                    |        |   |
|   | Att 930CC              | 38             |                  |                                    |        |   |
| Santa-Fe nowy model<br>5x114,3 67,1   | 08.12-<br>typ DM       | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 45                                 | D671G  | 235/65                                    |
|   |                        |                | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |   |
|   |                        | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40                                 | D671G  |   |
|   |                        |                | Att 730CC        | 40                                 |        |   |
|   |                        | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 38                                 | D671G  |   |
|   |                        |                | Att 780 / 780C   | 40                                 |        |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G         | 40             | D671G            | 235/60                             |        |   |
|   | Att 830CC              | 40             |                  |                                    |        |   |
|   | Att 880 / 880C         | 40             |                  |                                    |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G         | 38/45          | D671G            | 235/55,255/45                      |        |   |
|   | Att 930CC              | 38/45          |                  |                                    |        |   |
|   | Att 930CC              | 38/45          |                  |                                    |        |   |
| Santa-Fe GRAND<br>5x114,3 67,1  | 08.13-<br>typ DM       | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 40                                 | D671G  | 235/60                                    |
|   |                        |                | Att 830CC        | 40                                 |        |   |
|   |                        |                | Att 880 / 880C   | 40                                 |        |   |
|   |                        | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G   | 38/45                              | D671G  | 235/55                                    |
| Att 930CC   | 38/45                  |                |                  |                                    |        |   |
| <b>Infiniti</b>   |                        |                |                  |                                    |        |   |
| Q30/Q30S<br>5x112 66,6  | 12.15-<br>typ H15      | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 35                                 | D666E  | 215/60                                    |
|   |                        |                | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |   |
|   |                        | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 35                                 | D666E  |   |
|   |                        |                | Att 730CC        | 35                                 |        |   |
|   |                        | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 35                                 | D666E  |   |
|   |                        |                | Att 780 / 780C   | 35                                 |        |   |
|   |                        | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 35                                 | D666E  | 225/50,235/50) <sup>1</sup>               |
|   |                        |                | Att 830CC        | 35                                 |        |   |
| Att 880 / 880C  | 35                     |                |                  |                                    |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G         | 45             | D666E            | 235/45                             |        |   |
|   | Att 930CC              | 45             |                  |                                    |        |   |
|   | Att 930CC              | 45             |                  |                                    |        |   |
| G 35/37 sedan<br>5x114,3 66,1<br><br>! - nie do coupe; 37 co najmniej 18" ! | XX.07-06.13<br>typ V36 | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40                                 | D661H  | 225/60                                    |
|   |                        |                | Att 730CC        | 40                                 |        |   |
|   |                        | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 38                                 | D661H  |   |
|   |                        |                | Att 780 / 780C   | 40                                 |        |   |
|   |                        | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 40                                 | D661H  | 225/55,235/50,245/45                      |
|   |                        |                | Att 830CC        | 40                                 |        |   |
| Att 880 / 880C  | 40                     |                |                  |                                    |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G         | 38             | D661H            | 245/40                             |        |   |
|   | Att 930CC              | 38             |                  |                                    |        |   |
|   | Att 930CC              | 38             |                  |                                    |        |   |
| Q50<br>5x114,3 66,1<br><br>! - tylko sedan i nie do wersji Sport !          | 09.13-<br>typ V37      | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40                                 | D661H  | 225/55                                    |
|   |                        |                | Att 730CC        | 40                                 |        |   |
|   |                        | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 38                                 | D661H  |   |
|   |                        |                | Att 780 / 780C   | 40                                 |        |   |
|   |                        | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 40                                 | D661H  | 225/50                                    |
|   |                        |                | Att 830CC        | 40                                 |        |   |
| Att 880 / 880C  | 40                     |                |                  |                                    |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G         | 45             | D661H            | 245/40                             |        |   |
|   | Att 930CC              | 45             |                  |                                    |        |   |
|   | Att 930CC              | 45             |                  |                                    |        |   |
| Q60<br>5x114,3 66,1   | XX.16-<br>typ V37      | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G   | 45                                 | D661H  | 245/40,255/40)?                           |
|   |                        |                | Att 930CC        | 45                                 |        |   |
| M 30-37 / M 35h / M 45<br>5x114,3 66,1                                      | XX.07-06.13<br>typ Y51 | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 40                                 | D661H  | 245/45,245/50,255/45) <sup>1</sup>        |
|   |                        |                | Att 830CC        | 40                                 |        |   |
|   |                        |                | Att 880 / 880C   | 40                                 |        |   |
|   |                        | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G   | 38                                 | D661H  | 245/40,245/45,255/40) <sup>1</sup>        |
|   |                        |                | Att 930CC        | 38                                 |        |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                   | ROZMIAR     | MODEL FELGI    | ET            | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|---|-----------------------------|-------------|----------------|---------------|--------|---|
| <b>Q70</b><br>5x114,3 66,1  | 09.13-<br>typ Y51/Y51H      | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 40            | D661H  | 245/50                                    |
|   |                             |             | Att 830CC      | 40            |        |   |
|   |                             |             | Att 880 / 880C | 40            |        |   |
|   |                             | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G | 45            | D661H  | 245/45                                    |
| <b>EX 30d/35/37</b><br>5x114,3 66,1<br><br>! - 37 co najmniej 18" !                   | XX.07-06.13<br>typ J50/J50N | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 40            | D661H  | 225/60                                    |
|   |                             |             | Att 730CC      | 40            |        |   |
|   |                             | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 38            | D661H  |   |
|   |                             |             | Att 780 / 780C | 40            |        |   |
|   |                             | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 40            | D661H  | 225/55,235/50                             |
|   |                             |             | Att 830CC      | 40            |        |   |
|   |                             |             | Att 880 / 880C | 40            |        |   |
|   |                             | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G | 38            | D661H  | 245/45                                    |
| Att 930CC   | 38                          |             |                |               |        |   |
| <b>QX30</b><br>5x112 66,6   | 02.16-<br>typ H15           | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P | 35            | D666E  | 215/60                                    |
|   |                             |             | Att 790 / 790G | 40            |        |   |
|   |                             | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 35            | D666E  |   |
|   |                             |             | Att 730CC      | 35            |        |   |
|   |                             | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 35            | D666E  |   |
|   |                             |             | Att 780 / 780C | 35            |        |   |
|   |                             | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 35            | D666E  | 225/50,235/50 <sup>1)</sup>               |
|   |                             |             | Att 830CC      | 35            |        |   |
|   |                             |             | Att 880 / 880C | 35            |        |   |
|   |                             | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G | 45            | D666E  | 235/45                                    |
| Att 930CC   | 45                          |             |                |               |        |   |
| <b>QX50</b><br>5x114,3 66,1   | 09.13-<br>typ J50/J50N      | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 40            | D661H  | 225/55,235/50                             |
|   |                             |             | Att 830CC      | 40            |        |   |
|   |                             |             | Att 880 / 880C | 40            |        |   |
|   |                             | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G | 45            | D661H  | 245/45                                    |
| <b>FX 35-45</b><br>5x114,3 66,1<br>! - nie do 50S !!!                                 | 08.09-06.13<br>typ S51      | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 40            | D661H  | 265/60                                    |
|   |                             |             | Att 830CC      | 40            |        |   |
|   |                             |             | Att 880 / 880C | 40            |        |   |
|   |                             | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G | 38            | D661H  |   |
| <b>QX70</b><br>5x114,3 66,1<br>! - nie do 5.0i !                                      | 09.13-<br>typ S51/S51N      | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 40            | D661H  | 265/60                                    |
|   |                             |             | Att 830CC      | 40            |        |   |
|   |                             |             | Att 880 / 880C | 40            |        |   |
|   |                             | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G | 45            | D661H  | 265/55                                    |
| <b>Jaguar</b>   |                             |             |                |               |        |   |
| <b>S-Type + facelifting</b><br>5 x108 63,4<br><br>! - niektóre wersje co najmniej 17" | 01.99-XX.08<br>typ CCX      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P | 45            | D634G  | 205/60,225/55                             |
|   |                             |             | Att 635 / 635P | 45            |        |   |
|   |                             |             | Att 690 / 690G | 45            |        |   |
|   |                             | 7,0Jx16H2   | Att 625        | 40            | D634G  | 205/60,225/55,235/50                      |
|   |                             |             | Att 630 / 630G | 45            |        |   |
|   |                             |             | Att 630CC      | 45            |        |   |
|   |                             |             | Att 640 / 640C | 50            | B634G  |   |
|   |                             |             | Att 640 / 640C | 40            | D634G  |   |
|   |                             |             | Att 680 / 680C | 50/40         |        |   |
|   |                             | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P | 45            | D634G  | 225/50                                    |
|   |                             |             | Att 790 / 790G | 45            |        |   |
|   |                             | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 45            | D634G  | 225/50,235/45,235/50,245/45 <sup>1)</sup> |
|   |                             |             | Att 730CC      | 45            |        |   |
|   |                             | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 45            | D634G  |   |
| Att 780 / 780C  | 45                          |             |                |               |        |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G              | 45          | D634G          | 225/40,235/40 |        |   |
|   | Att 830CC                   | 45          |                |               |        |   |
|   | Att 880 / 880C              | 45          |                |               |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G              | 45          | D634G          | 235/35,245/35 |        |   |
|   | Att 930CC                   | 45          |                |               |        |   |
| <b>X-Type/X-Type Estate</b><br>5 x108 63,4<br><br>! - niektóre wersje co najmniej 17" | 06.01-XX.09<br>typ CF1      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P | 45            | D634G  | 205/55,225/50                             |
|   |                             |             | Att 635 / 635P | 45            |        |   |
|   |                             |             | Att 690 / 690G | 45            |        |   |
|   |                             | 7,0Jx16H2   | Att 625        | 40            | D634G  | 205/50,215/45,225/45                      |
|   |                             |             | Att 630 / 630G | 45            |        |   |
|   |                             |             | Att 630CC      | 45            |        |   |
|   |                             |             | Att 640 / 640C | 50            | B634G  |   |
|   |                             |             | Att 640 / 640C | 40            | D634G  |   |
|   |                             |             | Att 680 / 680C | 50/40         |        |   |
|   |                             | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P | 45            | D634G  | 205/50,215/45,225/45                      |
|   |                             |             | Att 790 / 790G | 45            |        |   |
|   |                             | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 45            | D634G  | 205/50,215/45,225/45,235/40               |
|   |                             |             | Att 730CC      | 45            |        |   |
|   |                             | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 45            | D634G  |   |
|   |                             |             | Att 780 / 780C | 45            |        |   |
|   |                             | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 45            | D634G  | 225/40                                    |
|   |                             |             | Att 830CC      | 45            |        |   |
|   |                             |             | Att 880 / 880C | 45            |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G              | 45          | D634G          | 225/35        |        |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja              | ROZMIAR  | MODEL FELGI      | ET             | Zestaw         | Rozmiary ogumienia   |    |       |                             |
|---|------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--|----|-------|-----------------------------|
| <b>XE</b><br>5 x108 63,4<br><br>! - 3.0S co najmniej 18"  | 07.15-<br>typ JA       | 7,0Jx17H2  | Att 930CC        | 45             | D634G          | 205/55,225/50  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 715 / 715P   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 7,5Jx17EH2+  | Att 790 / 790G   | 45             | D634G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 730 / 730G   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 7,5Jx17H2  | Att 730CC        | 45             | D634G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 740 / 740C   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 8,0Jx18EH2+  | Att 780 / 780C   | 45             | D634G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 830 / 830G   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 830CC        | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 8,5Jx19EH2+  | Att 880 / 880C   | 45             | D634G          |  |    |       |                             |
| Att 930 / 930G  | 45                     |  |                  |                |                |  |    |       |                             |
| Att 930CC   | 45                     |  |                  |                |                |  |    |       |                             |
| <b>XF + facelifting</b><br>5 x108 63,4<br><br>! - nie do V8 !!!                                   | 03.08-08.15<br>typ CC9 | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G   | 45             | D634G          | 235/55,245/50  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 730CC        | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C   | 45             | D634G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 780 / 780C   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G   | 45             | D634G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 830CC        | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 880 / 880C   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G   | 45             | D634G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 930CC        | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 930CC        | 45             |                |  |    |       |                             |
| <b>XF</b><br>5 x108 63,4<br><br>! - 17" maksymalnie 241KM !                                       | 10.15-<br>typ JB       | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G   | 45             | D634G          | 225/55   |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 730CC        | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C   | 45             | D634G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 780 / 780C   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G   | 45             | D634G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 830CC        | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 880 / 880C   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G   | 45             | D634G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 930CC        | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 930CC        | 45             |                |  |    |       |                             |
| <b>XJ</b><br>5 x108 63,4  | 07.03-XX.09<br>typ N*3 | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G   | 45             | D634G          | 235/55,245/50  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 730CC        | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C   | 45             | D634G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 780 / 780C   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G   | 45             | D634G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 830CC        | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 880 / 880C   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G   | 45             | D634G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 930CC        | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 930CC        | 45             |                |  |    |       |                             |
| <b>F-Pace</b><br>5 x108 63,4  | 01.16-<br>typ DC       | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G   | 45             | D634I          | 235/65,255/60  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 830CC        | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 880 / 880C   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G   | 45             | D634I          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 930CC        | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 930CC        | 45             |                |  |    |       |                             |
| <b>Kia</b>  |                        |  |                  |                |                |  |    |       |                             |
| <b>Picanto + facelifting</b><br>4 x100 54,1   | 04.04-03.11<br>typ BA  | 5,0Jx13H2  | Gemini 13        | 35             | M541G          | 155/70,165,65,165/70,175/65) <sup>1</sup><br>165/60,175/60) <sup>1</sup> |    |       |                             |
|   |                        |  | 5,0Jx14H2        | Att 445 / 445C |                |  | 35 |       |                             |
|   |                        | 5,5Jx14H2  | Att 445 / 445C   | 45             | M541G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 440 / 440C   | 35             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 5,5Jx15H2  | Att 440 / 440C   | 45             | M541G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 440 / 440C   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 6,0Jx15H2  | Att 515 / 515P   | 45             | M541G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 515 / 515P   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 6,5Jx15H2  | Att 540 / 540C   | 35             | M541G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 590 / 590G   | 40             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 6,5Jx16H2  | Att 530 / 530G   | 40             | M541G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 530B / 530CC | 40             |                |  |    |       |                             |
| 7,0Jx16H2   | Att 690 / 690G         | 40   | M541G            |                |                |  |    |       |                             |
|   | Att 630 / 630G         | 40   |                  |                |                |  |    |       |                             |
|   | Att 630B / 630CC       | 40   |                  |                |                |  |    |       |                             |
|   | Att 640 / 640C         | 35   |                  |                |                |  |    |       |                             |
| <b>Picanto</b><br>4 x100 54,1   | 04.11-XX.16<br>typ TA  | 5,0Jx14H2  | Att 445 / 445C   | 45             | B541G          | 165/60   |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 445 / 445C   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 5,5Jx14H2  | Att 440 / 440C   | 45             | B541G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 440 / 440C   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 5,5Jx15H2  | Att 515 / 515P   | 45             | M541G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 515 / 515P   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 5,5Jx15H2  | Att 440 / 440C   | 45             | M541G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 440 / 440C   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | <b>Picanto new</b><br>4 x100 54,1 <b>nowy model...</b> | XX.17-<br>typ JA | 5,5Jx14H2      | Att 515 / 515P |  | 45 | M541G | 175/50!<br>175/65<br>185/55 |
|   |                        |  |                  |                | Att 515 / 515P |  | 45 |       |                             |
| 5,5Jx15H2   | Att 440 / 440C         |  |                  | 45             | M541G          |  |    |       |                             |
|   | Att 440 / 440C         |  |                  | 45             |                |  |    |       |                             |
| 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P         |  |                  | 45             | M541G          |  |    |       |                             |
|   | Att 515 / 515P         |  |                  | 45             |                |  |    |       |                             |
| 5,5Jx15H2   | Att 530 / 530G         |  |                  | 40             | M541A*         |  |    |       |                             |
|   | Att 530 / 530G         |  |                  | 40             |                |  |    |       |                             |
| 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC       |  |                  | 40             | M541A*         |  |    |       |                             |
|   | Att 530B / 530CC       |  |                  | 40             |                |  |    |       |                             |
| <b>Rio</b><br>4 x100 54,1<br><br>* - uwaga każda Rio po faceliftingu<br>(od 06.02) - nakrętki "G" | 07.00-06.05<br>typ DC  | 5,0Jx13H2  | Gemini 13        | 35             | M541A*         | 155/80,175/70<br>175/65,185/60<br>185/55,195/50                          |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 440 / 440C   | 35             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 5,5Jx14H2  | Att 440 / 440C   | 35             | M541A*         |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 440 / 440C   | 35             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 5,5Jx15H2  | Att 515 / 515P   | 35             | M541A*         |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 515 / 515P   | 35             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 6,0Jx15H2  | Att 540 / 540C   | 35             | M541A*         |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 540 / 540C   | 35             |                |  |    |       |                             |
| 6,5Jx15H2   | Att 590 / 590G         | 40   | M541A*           |                |                |  |    |       |                             |
|   | Att 590 / 590G         | 40   |                  |                |                |  |    |       |                             |
| <b>Rio II</b>   | 07.05-07.11<br>typ DE  | 5,5Jx14H2  | Att 530 / 530G   | 40             | M541A*         | 195/45,205/45  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 530B / 530CC | 40             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 6,5Jx16H2  | Att 690 / 690G   | 40             | M541A*         |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 690 / 690G   | 40             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 7,0Jx16H2  | Att 630 / 630G   | 40             | M541A*         |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 630 / 630G   | 40             |                |  |    |       |                             |
| <b>Rio II</b>   | 07.05-07.11<br>typ DE  | 5,5Jx14H2  | Att 630B / 630CC | 40             | M541A*         |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 640 / 640C   | 35             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 5,5Jx15H2  | Att 640 / 640C   | 35             | M541A*         |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 680 / 680C   | 40             |                |  |    |       |                             |
| <b>Rio II</b>   | 07.05-07.11<br>typ DE  | 5,5Jx14H2  | Att 440 / 440C   | 35             | M541G          | 175/70,185/65,195/60   |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 440 / 440C   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 5,5Jx15H2  | Att 440 / 440C   | 45             | M541G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 440 / 440C   | 45             |                |  |    |       |                             |
|   |                        | 5,5Jx15H2  | Att 515 / 515P   | 35/45          | M541G          |  |    |       |                             |
|   |                        |  | Att 515 / 515P   | 35/45          |                |  |    |       |                             |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                            | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET            | Zestaw         | Rozmiary ogumienia   |                      |                      |
|---|--------------------------------------|-------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 x100 54,1   |                                      | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35            | M541G          | 185/60,195/55,205/50 |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 590 / 590G   | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40            | M541G          |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 530B / 530CC | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40            | M541G          |                      | 195/50,205/45        |                      |
|   |                                      |             | Att 630 / 630G   | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 7,0Jx16H2   | Att 630B / 630CC | 40            | M541G          |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 640 / 640C   | 35            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             |                  |               | Att 680 / 680C |                      |                      | 40                   |
|   |                                      |             |                  |               |                |                      |                      |                      |
| <b>Rio III 2011</b><br>4 x100 54,1  | 08.11-12.16<br>typ UB                | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35            | M541G          | 185/65,195/60        |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 540 / 540C   | 35            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40            | M541G          |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 530 / 530G   | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40            | M541G          |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 690 / 690G   | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 6,5Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40            | M541G          |                      | 195/55               |                      |
|   |                                      |             | Att 630B / 630CC | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C   | 35            | M541G          |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 680 / 680C   | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 630 / 630G   | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             |                  |               |                |                      |                      |                      |
| <b>Rio IV 2017</b><br>4 x100 54,1<br><br>! - nowy model, dane przypuszczalne !  | 01.17-<br>typ YB                     | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35            | M541G          | 185/65,195/60        |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 540 / 540C   | 35            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40            | M541G          |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 530 / 530G   | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40            | M541G          |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 690 / 690G   | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 6,5Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40            | M541G          |                      | 195/55               |                      |
|   |                                      |             | Att 630B / 630CC | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C   | 35            | M541G          |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 680 / 680C   | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 630 / 630G   | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             |                  |               |                |                      |                      |                      |
| <b>Shuma/Shuma II/Spectra</b><br>4 x100 56,1  | 05.98-03.01<br>04.01-04.04<br>typ FB | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35            | M561G          | 185/65,195/60        |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 515 / 515P   | 35            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 5,5Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35            | M561G          |                      |                      | 185/60,195/55        |
|   |                                      |             | Att 590 / 590G   | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 6,0Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40            | M561G          |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 530B / 530CC | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 6,5Jx15H2   | Att 690 / 690G   | 40            | M561G          |                      | 195/50,205/45        |                      |
|   |                                      |             | Att 630 / 630G   | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 6,5Jx16H2   | Att 630B / 630CC | 40            | M561G          |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 640 / 640C   | 35            |                |                      |                      |                      |
| 7,0Jx16H2   | Att 680 / 680C                       | 40          | M561G            |               |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             |                  |               |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 630 / 630G   | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             |                  |               |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 640 / 640C   | 35            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             |                  |               |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 680 / 680C   | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             |                  |               |                |                      |                      |                      |
| <b>Cerato</b><br>4x114,3 67,1   | 05.04-01.07<br>typ FE                | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35            | D671G          | 185/65,195/60        |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 640 / 640C   | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 640 / 640C   | 40            | D671G          | 195/55,205/50,215/45 |                      |                      |
|   |                                      |             |                  |               |                |                      |                      |                      |
| <b>Cee'd/SW/Pro-Cee'd + facelifting</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy<br>większe !  | 12.06-02.12<br>typ ED                | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45            | D671G          | 195/65,205/60        |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 525          | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 540 / 540C   | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 590 / 590G   | 45            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40            | D671G          |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 530B / 530CC | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45            | D671G          |                      | 205/55,215/50        |                      |
|   |                                      |             | Att 635 / 635P   | 45            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 690 / 690G   | 50/40         |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 50/40         | D671G          |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 630 / 630G   | 45            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 630B / 630CC | 45            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 640 / 640C   | 50/40         |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             |                  |               | Att 680 / 680C |                      |                      | 50/40                |
|   |                                      |             |                  |               |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45            | D671G          |                      |                      | 205/50,215/45,225/45 |
|   |                                      |             | Att 790 / 790G   | 50/40         |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 50            | D671G          |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 730CC        | 50            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45            | D671G          |                      |                      |                      |
| Att 780 / 780C  | 50                                   |             |                  |               |                |                      |                      |                      |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                       | 50          | D671G            | 215/40,225/40 |                |                      |                      |                      |
|   | Att 830CC                            | 50          |                  |               |                |                      |                      |                      |
|   | Att 880 / 880C                       | 50          |                  |               |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 880 / 880C   |               | 50             |                      |                      |                      |
|   |                                      |             |                  |               |                |                      |                      |                      |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                       | 45          | D671G            |               | 225/35         |                      |                      |                      |
|   | Att 930CC                            | 45          |                  |               |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 930CC        |               |                | 45                   |                      |                      |
|   |                                      |             |                  |               |                |                      |                      |                      |
| <b>Cee'd/SW/ProCee'd 2012</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - od 16" wskazane ET45 i większe !<br><br>! - przy elektrycznym ham. ręcznym -<br>co najmniej 16"<br><br>! - 15" tylko jeśli fabrycznie 15" !?<br><br>! - GT od 09.15- co najmniej 17" ! | 03.12-<br>typ JD                     | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   |               |                | 45                   | D671G                | 195/65               |
|   |                                      |             | Att 525          | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 540 / 540C   | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 590 / 590G   | 45            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40            |                | D671G                |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 530B / 530CC | 40            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45            | D671G          | 205/55               |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 635 / 635P   | 45            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 690 / 690G   | 50/40         |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 50/40         | D671G          |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 630 / 630G   | 45            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 630B / 630CC | 45            |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             | Att 640 / 640C   | 50/40         |                |                      |                      |                      |
|   |                                      |             |                  |               | Att 680 / 680C |                      | 50/40                |                      |
|   |                                      |             |                  |               |                |                      |                      |                      |
|   |                                      | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45            | D671G          |                      | 205/50,215/45,225/45 |                      |
|   |                                      |             | Att 715 / 715P   | 45            |                |                      |                      |                      |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                                     | ROZMIAR   | MODEL FELGI                                   | ET             | Zestaw         | Rozmiary ogumienia          |                      |
|---|---|---|---|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
|   |   |   | Att 790 / 790G                                | 50/40          |                |                             |                      |
|   |   | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                   | 50<br>50       | D671G          |                             |                      |
|   |   | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C              | 45<br>50       | D671G          |                             |                      |
|   |   | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C | 50<br>50<br>50 | D671G          | 215/40,225/40               |                      |
|   |   | 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G<br>Att 930CC                   | 45<br>45       | D671G          | 225/35                      |                      |
|   |   |   |   |                |                |                             |                      |
| <b>Magentis</b><br>4x114,3 67,1   | 02.01-08.05<br>typ GD                         | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C                                | 35             | D671G          | 195/65,205/60               |                      |
|   |   | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C                                | 40             | D671G          | 205/55,225/45               |                      |
| <b>Magentis/Optima</b><br>5x114,3 67,1  | 09.05-12.10<br>typ GE                         | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P                                | 45             | D671G          | 205/60,215/55,225/50,225/55 |                      |
|   |   |   | Att 635 / 635P                                | 45             |                |                             |                      |
|   |   |   | Att 690 / 690G                                | 40             |                |                             |                      |
|   |   | 7,0Jx16H2   | Att 625                                       | 40             | D671G          |                             |                      |
|   |   |   | Att 630 / 630G                                | 45             |                |                             |                      |
|   |   |   | Att 630B / 630CC                              | 45             |                |                             |                      |
|   |   |   | Att 640 / 640C                                | 40             |                |                             |                      |
|   |   |   | Att 680 / 680C                                | 40             |                |                             |                      |
|   |   | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G              | 45<br>40       | D671G          |                             | 215/50,225/45,225/50 |
|   |   | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                   | 40<br>40       | D671G          |                             |                      |
|   |   | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C              | 38<br>40       |                |                             |                      |
|   |   | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C | 40<br>40<br>40 | D671G          |                             | 215/45,225/40        |
|   |   | 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G<br>Att 930CC                   | 38<br>38       | D671G          |                             | 225/35,235/35        |
|   |   | <b>Optima/Hybrid 2011</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - 16" tylko jeśli fabrycznie 16" ! | 09.11-08.15<br>typ TF/TFE                     | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P |                             | 35                   |
| Att 635 / 635P  | 35  |   |   |                |                |                             |                      |
| Att 690 / 690G  | 40  |   |   |                |                |                             |                      |
| 7,0Jx16H2   | Att 625                                       |   |   | 40             | D671G          |                             |                      |
|   | Att 630 / 630G                                |   |   | 35             |                |                             |                      |
|   | Att 630B / 630CC                              |   |   | 35             |                |                             |                      |
|   | Att 640 / 640C                                |   |   | 40             |                |                             |                      |
|   | Att 680 / 680C                                |   |   | 40             |                |                             |                      |
| 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G              |   |   | 35<br>40       | D671G          | 215/55                      |                      |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                   |   |   | 40<br>40       | D671G          |                             |                      |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C              |   |   | 38<br>40       |                |                             |                      |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C |   |   | 40<br>40<br>40 | D671G          | 225/45                      |                      |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G<br>Att 930CC                   |   |   | 38<br>38       | D671G          | 225/40,235/35,235/40        |                      |
| <b>Optima new</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - automat oraz 2.0 Turbo (GT) od 17" ! | 09.15-<br>typ JF                              |   |   | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P | 45                          | D671G                |
|   |   | Att 635 / 635P  | 45  |                |                |                             |                      |
|   |   | Att 690 / 690G  | 40  |                |                |                             |                      |
|   |   | 7,0Jx16H2   | Att 625                                       | 40             | D671G          |                             |                      |
|   |   |   | Att 630 / 630G                                | 45             |                |                             |                      |
|   |   |   | Att 630B / 630CC                              | 45             |                |                             |                      |
|   |   |   | Att 640 / 640C                                | 40             |                |                             |                      |
|   |   |   | Att 680 / 680C                                | 40             |                |                             |                      |
|   |   | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G              | 45<br>50       | D671G          | 215/55                      |                      |
|   |   | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                   | 50<br>50       | D671G          |                             |                      |
|   |   | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C              | 45<br>50       |                |                             |                      |
|   |   | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C | 50<br>50<br>50 | D671G          | 235/45                      |                      |
|   |   | 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G<br>Att 930CC                   | 45<br>45       | D671G          | 235/40                      |                      |
|   |   | <b>Opirus/Amanti</b><br>5x114,3 67,1  | 01.04-<br>typ LD                              | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P | 45                          | D671G                |
| Att 635 / 635P  | 45  |   |   |                |                |                             |                      |
| Att 690 / 690G  | 40  |   |   |                |                |                             |                      |
| 7,0Jx16H2   | Att 625                                       |   |   | 40             | D671G          |                             |                      |
|   | Att 630 / 630G                                |   |   | 45             |                |                             |                      |
|   | Att 630B / 630CC                              |   |   | 45             |                |                             |                      |
|   | Att 640 / 640C                                |   |   | 40             |                |                             |                      |
|   | Att 680 / 680C                                |   |   | 40             |                |                             |                      |
| 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G              |   |   | 45<br>40       | D671G          | 225/55,235/50               |                      |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                   |   |   | 40<br>40       | D671G          |                             |                      |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja             | ROZMIAR  | MODEL FELGI      | ET  | Zestaw         | Rozmiary ogumienia                 |                      |       |        |
|---|-----------------------|--|------------------|---|----------------|------------------------------------|----------------------|-------|--------|
|   |                       | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C   | 45/38                                     | D671G          |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 780 / 780C   | 40  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G   | 40  | D671G          |                                    | 225/45,235/45,245/40 |       |        |
|   |                       |  | Att 830CC        | 40  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 880 / 880C   | 40  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G   | 38  | D671G          |                                    | 245/40               |       |        |
|   |                       |  | Att 930CC        | 38  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       | <b>Venga</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy większe ! | 10.09-<br>typ YN | 6,0Jx15H2                                 | Att 515 / 515P |                                    | 45                   | D671G | 195/65 |
|   |                       |  |                  |   | Att 525        |                                    | 40                   |       |        |
|   |                       |  |                  |   | Att 540 / 540C |                                    | 40                   |       |        |
|   |                       |  |                  |   | Att 590 / 590G |                                    | 45                   |       |        |
|   |                       |  |                  | 6,5Jx15H2                                 | Att 530 / 530G |                                    | 40                   | D671G |        |
| Att 530B / 530CC  | 40                    |  |                  |   |                |                                    |                      |       |        |
| 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P        |  |                  | 45  | D671G          | 205/55                             |                      |       |        |
|   | Att 635 / 635P        |  |                  | 45  |                |                                    |                      |       |        |
|   | Att 690 / 690G        |  |                  | 50/40                                     |                |                                    |                      |       |        |
| 7,0Jx16H2   | Att 625               |  |                  | 50/40                                     | D671G          |                                    |                      |       |        |
|   | Att 630 / 630G        |  |                  | 45  |                |                                    |                      |       |        |
|   | Att 630B / 630CC      |  |                  | 45  |                |                                    |                      |       |        |
|   | Att 640 / 640C        |  |                  | 50/40                                     |                |                                    |                      |       |        |
|   | Att 680 / 680C        |  |                  | 50/40                                     |                |                                    |                      |       |        |
| 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P        |  |                  | 45  | D671G          | 205/50,215/45                      |                      |       |        |
|   | Att 790 / 790G        |  |                  | 50/40                                     |                |                                    |                      |       |        |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G        |  |                  | 50  | D671G          |                                    |                      |       |        |
|   | Att 730CC             |  |                  | 50  |                |                                    |                      |       |        |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C        |  |                  | 45  | D671G          |                                    |                      |       |        |
|   | Att 780 / 780C        |  |                  | 50  |                |                                    |                      |       |        |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G        | 40   | D671G            | 225/35,225/40                             |                |                                    |                      |       |        |
|   | Att 830CC             | 40   |                  |   |                |                                    |                      |       |        |
|   | Att 880 / 880C        | 40   |                  |   |                |                                    |                      |       |        |
| <b>Soul + facelifting</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy większe ! | 01.09-02.14<br>typ AM | 6,0Jx15H2  | Att 515 / 515P   | 45  | D671G          | 195/65,205/60                      |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 525          | 40  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 540 / 540C   | 40  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 590 / 590G   | 45  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       | 6,5Jx15H2  | Att 530 / 530G   | 40  | D671G          |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 530B / 530CC | 40  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P   | 45  | D671G          | 205/55,215/50                      |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 635 / 635P   | 45  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 690 / 690G   | 50/40                                     |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       | 7,0Jx16H2  | Att 625          | 50/40                                     | D671G          |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 630 / 630G   | 45  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 630B / 630CC | 45  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 640 / 640C   | 50/40                                     |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 680 / 680C   | 50/40                                     |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       | 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P   | 45  | D671G          | 205/50,215/45,225/45               |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 790 / 790G   | 50  |                |                                    |                      |       |        |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G        | 50   | D671G            |   |                |                                    |                      |       |        |
|   | Att 730CC             | 50   |                  |   |                |                                    |                      |       |        |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C        | 45   | D671G            |   |                |                                    |                      |       |        |
|   | Att 780 / 780C        | 50   |                  |   |                |                                    |                      |       |        |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G        | 50   | D671G            | 225/40,225/55) <sup>1</sup>               |                |                                    |                      |       |        |
|   | Att 830CC             | 50   |                  |   |                |                                    |                      |       |        |
|   | Att 880 / 880C        | 50   |                  |   |                |                                    |                      |       |        |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G        | 45   | D671G            | 225/35,225/40                             |                |                                    |                      |       |        |
|   | Att 930CC             | 45   |                  |   |                |                                    |                      |       |        |
| <b>Soul nowy model</b><br>5x114,3 67,1  | 03.14-<br>typ PS/PSEV | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P   | 45  | D671G          | 205/60,215/55                      |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 635 / 635P   | 45  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 690 / 690G   | 50/40                                     |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       | 7,0Jx16H2  | Att 625          | 50/40                                     | D671G          |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 630 / 630G   | 45  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 630B / 630CC | 45  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 640 / 640C   | 50/40                                     |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 680 / 680C   | 50/40                                     |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       | 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P   | 45  | D671G          | 205/55,215/50,215/55) <sup>1</sup> |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 790 / 790G   | 50/40                                     |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G   | 50  | D671G          |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 730CC        | 50  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C   | 45  | D671G          |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 780 / 780C   | 50  |                |                                    |                      |       |        |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G        | 50   | D671G            | 215/45,215/50,225/45,235/45) <sup>1</sup> |                |                                    |                      |       |        |
|   | Att 830CC             | 50   |                  |   |                |                                    |                      |       |        |
|   | Att 880 / 880C        | 50   |                  |   |                |                                    |                      |       |        |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G        | 45   | D671G            | 225/35,225/40                             |                |                                    |                      |       |        |
|   | Att 930CC             | 45   |                  |   |                |                                    |                      |       |        |
| <b>Niro</b><br>5x114,3 67,1   | 08.16-<br>typ DE      | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P   | 45  | D671G          | 205/60                             |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 635 / 635P   | 45  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 690 / 690G   | 40  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       | 7,0Jx16H2  | Att 625          | 40  | D671G          |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 630 / 630G   | 45  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 630B / 630CC | 45  |                |                                    |                      |       |        |
|   |                       |  | Att 640 / 640C   | 40  |                |                                    |                      |       |        |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                            | ROZMIAR                          | MODEL FELGI                                   | ET                          | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|--------|---|
|  |                                      |                                  | Att 680 / 680C                                | 40                          |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx17H2                        | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G              | 45<br>50                    | D671G  | 205/55                                    |
|  |                                      | 7,5Jx17EH2+                      | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                   | 50<br>50                    | D671G  |   |
|  |                                      | 7,5Jx17H2                        | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C              | 45<br>50                    | D671G  |   |
|  |                                      | 8,0Jx18EH2+                      | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C | 50<br>50<br>50              | D671G  | 215/45,225/45                             |
|  |                                      | 8,5Jx19EH2+                      | Att 930 / 930G<br>Att 930CC                   | 38<br>38                    | D671G  | 225/35,225/40,235/35                      |
| <b>Carens</b><br>4x114,3 67,1  | 08.02-06.06<br>typ FC                | 6,0Jx15H2                        | Att 540 / 540C                                | 35                          | D671G  | 195/55,195/60,195/65,205/60) <sup>1</sup> |
|  |                                      | 7,0Jx16H2                        | Att 640 / 640C                                | 40                          | D671G  | 195/50,195/55,205/45,205/50...            |
| <b>Carens</b><br>5x114,3 67,1  | 07.06-01.13<br>typ FG                | 6,0Jx15H2                        | Att 515 / 515P                                | 45                          | D671G  | 205/65                                    |
|  |                                      |                                  | Att 525                                       | 40                          |        |   |
|  |                                      |                                  | Att 540 / 540C                                | 40                          |        |   |
|  |                                      | 6,5Jx15H2                        | Att 590 / 590G                                | 45                          | D671G  | 205/65,215/60                             |
|  |                                      |                                  | Att 530 / 530G<br>Att 530B / 530CC            | 40<br>40                    |        |   |
|  |                                      | 6,5Jx16H2                        | Att 615 / 615P                                | 35                          | D671G  | 205/60,215/55                             |
|  |                                      |                                  | Att 635 / 635P                                | 35                          |        |   |
|  |                                      |                                  | Att 690 / 690G                                | 40                          |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx16H2                        | Att 625                                       | 40                          | D671G  |   |
|  |                                      |                                  | Att 630 / 630G                                | 35                          |        |   |
|  |                                      |                                  | Att 630B / 630CC                              | 35                          |        |   |
|  |                                      |                                  | Att 640 / 640C                                | 40                          |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx17H2                        | Att 680 / 680C                                | 40                          | D671G  | 205/55,215/50,225/45                      |
|  |                                      |                                  | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G              | 35<br>40                    |        |   |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G<br>Att 730CC          | 40<br>40                         | D671G   |                             |        |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C     | 38<br>40                         | D671G   |                             |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                       | 40                               | D671G   | 215/45,225/40               |        |   |
|  | Att 830CC                            | 40                               |   |                             |        |   |
|  | Att 880 / 880C                       | 40                               |   |                             |        |   |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                       | 38                               | D671G   | 235/35                      |        |   |
|  | Att 930CC                            | 38                               |   |                             |        |   |
| <b>Carens nowy model</b><br>5x114,3 67,1                                   | 02.13-<br>typ RP                     | 6,5Jx16H2                        | Att 615 / 615P                                | 45                          | D671G  | 205/55                                    |
|  |                                      |                                  | Att 635 / 635P                                | 45                          |        |   |
|  |                                      |                                  | Att 690 / 690G                                | 50/40                       |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx16H2                        | Att 625                                       | 50/40                       | D671G  |   |
|  |                                      |                                  | Att 630 / 630G                                | 45                          |        |   |
|  |                                      |                                  | Att 630B / 630CC                              | 45                          |        |   |
|  |                                      |                                  | Att 640 / 640C                                | 50/40                       |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx17H2                        | Att 680 / 680C                                | 50/40                       | D671G  | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup>        |
|  |                                      | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G | 45<br>50/40                                   |                             |        |   |
|  |                                      | 7,5Jx17EH2+                      | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                   | 50/40<br>50/40              | D671G  |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C     | 45<br>50/40                      | D671G   |                             |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                       | 50                               | D671G   | 225/40,225/45) <sup>1</sup> |        |   |
|  | Att 830CC                            | 50                               |   |                             |        |   |
|  | Att 880 / 880C                       | 50                               |   |                             |        |   |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                       | 45                               | D671G   | 225/40                      |        |   |
|  | Att 930CC                            | 45                               |   |                             |        |   |
| <b>Joice/Carstar</b><br>4x114,3 67,1                                       | 07.99-03.03<br>typ M-300E            | 6,0Jx15H2                        | Att 540 / 540C                                | 35                          | D671G  | 195/65,205/60                             |
|  |                                      | 7,0Jx16H2                        | Att 640 / 640C                                | 40                          | D671G  | 205/55                                    |
| <b>Carnival</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - niektóre wersje co najmniej 16" | 01.99-09.02<br>10.02-05.06<br>typ UP | 6,0Jx15H2                        | Att 515 / 515P                                | 45                          | D671G  | 205/70,215/65                             |
|  |                                      |                                  | Att 525                                       | 40                          |        |   |
|  |                                      |                                  | Att 540 / 540C                                | 40                          |        |   |
|  |                                      |                                  | Att 590 / 590G                                | 45                          |        |   |
|  |                                      | 6,5Jx15H2                        | Att 530 / 530G                                | 40                          | D671G  |   |
|  |                                      |                                  | Att 530B / 530CC                              | 40                          |        |   |
|  |                                      | 6,5Jx16H2                        | Att 615 / 615P                                | 45                          | D671G  | 215/60                                    |
|  |                                      |                                  | Att 635 / 635P                                | 45                          |        |   |
|  |                                      |                                  | Att 690 / 690G                                | 40                          |        |   |
|  |                                      |                                  | Att 625                                       | 40                          |        |   |
| 7,0Jx16H2  | Att 630 / 630G                       | 45                               | D671G   |                             |        |   |
|  | Att 630B / 630CC                     | 45                               |   |                             |        |   |
|  | Att 640 / 640C                       | 40                               |   |                             |        |   |
| 7,0Jx17H2  | Att 680 / 680C                       | 40                               | D671G   | 225/50                      |        |   |
|  | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G     | 45<br>40                         |   |                             |        |   |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G<br>Att 730CC          | 40<br>40                         | D671G   |                             |        |   |
|  | Att 730CC                            | 40                               |   |                             |        |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C     | 45/38<br>40                      | D671G   |                             |        |   |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                 | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                                 | Zestaw | Rozmiary ogumienia |                                    |
|--|---------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------------|
| <b>Sportage II</b><br>5x114,3 67,1   | 01.05-07.10<br>typ JE/JES | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35/45                              | D671G  | 215/65,225/60      |                                    |
|  |                           |             | Att 635 / 635P   | 35/45                              |        |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                                 | D671G  |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 630 / 630G   | 35/45                              |        |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 630B / 630CC | 35/45                              |        |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35/45                              | D671G  |                    | 215/60,225/55,235/55               |
|  |                           |             | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                                 | D671G  |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 730CC        | 40                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45/38                              | D671G  |                    |                                    |
| Att 780 / 780C   | 40                        |             |                  |                                    |        |                    |                                    |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G            | 40          | D671G            | 225/50,235/45,235/50               |        |                    |                                    |
|  | Att 830CC                 | 40          |                  |                                    |        |                    |                                    |
|  | Att 880 / 880C            | 40          |                  |                                    |        |                    |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G            | 38          | D671G            | 225/45,235/45,245/40,255/40        |        |                    |                                    |
|  | Att 930CC                 | 38          |                  |                                    |        |                    |                                    |
| <b>Sportage III + facelifting</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - od 03.2011 do wersji fabrycznie wyp. w 17i18" koła(M,L,XL) z napędem na przód - z 16 cali tylko: Att615 Et35, Att625 Et27, Att640/640C Et30, Att680/680C Et30, i Att 690/690G Et31 !!!<br>Wersja S (fabr. na 16"), starsze roczniki oraz wszystkie 4x4(AWD) - dopuszczone są wszystkie modele w 16" | 08.10-09.15<br>typ SLS/SL | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                                 | D671G  | 215/70,225/65      |                                    |
|  |                           |             | Att 635 / 635P   | 35                                 |        |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 690 / 690G   | 31                                 |        |                    | B671G                              |
|  |                           |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |                    | D671G                              |
|  |                           | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 27                                 | B671G  |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 625          | 40                                 | D671G  |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 630 / 630G   | 35                                 |        |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 630B / 630CC | 35                                 |        |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 640 / 640C   | 30                                 | B671G  |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 640 / 640C   | 40                                 | D671G  |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 680 / 680C   | 30                                 | B671G  |                    |                                    |
|  |                           | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35                                 | D671G  |                    | 215/65,225/60,235/55               |
|  |                           |             | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                                 | D671G  |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 730CC        | 40                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                                 | D671G  |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 780 / 780C   | 40                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                                 | D671G  |                    | 225/55,235/50,235/55) <sup>1</sup> |
|  |                           |             | Att 830CC        | 40                                 |        |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 880 / 880C   | 40                                 |        |                    |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G            | 38          | D671G            | 225/45,235/45,245/45) <sup>1</sup> |        |                    |                                    |
|  | Att 930CC                 | 38          |                  |                                    |        |                    |                                    |
| <b>Sportage IV</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - przy elektrycznym hamulcu ręcznym co najmniej 17" !  | 12.15-<br>typ QLE/QL      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                                 | D671G  | 215/70             |                                    |
|  |                           |             | Att 635 / 635P   | 45                                 |        |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                                 | D671G  |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 630 / 630G   | 45                                 |        |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 630B / 630CC | 45                                 |        |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 680 / 680C   | 40                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                                 | D671G  |                    | 225/60                             |
|  |                           |             | Att 790 / 790G   | 50                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 50                                 | D671G  |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 730CC        | 50                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                                 | D671G  |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 780 / 780C   | 50                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 50                                 | D671G  |                    | 225/55                             |
|  |                           |             | Att 830CC        | 50                                 |        |                    |                                    |
| Att 880 / 880C   | 50                        |             |                  |                                    |        |                    |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G            | 45          | D671G            | 245/45                             |        |                    |                                    |
|  | Att 930CC                 | 45          |                  |                                    |        |                    |                                    |
| <b>Sorento + facelifting 2012</b><br>5x114,3 67,1<br><br>! - Att 715/715P Et35 przed faceliftingiem a Et45 po faceliftingu !   | 10.09-02.15<br>typ XM     | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35/45                              | D671G  | 235/65             |                                    |
|  |                           |             | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                                 | D671G  |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 730CC        | 40                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                                 | D671G  |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 780 / 780C   | 40                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                                 | D671G  |                    | 235/60                             |
|  |                           |             | Att 830CC        | 40                                 |        |                    |                                    |
| Att 880 / 880C   | 40                        |             |                  |                                    |        |                    |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G            | 38          | D671G            | 235/55,255/45                      |        |                    |                                    |
|  | Att 930CC                 | 38          |                  |                                    |        |                    |                                    |
| <b>Sorento new</b><br>5x114,3 67,1   | 03.15-<br>typ UM          | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                                 | D671G  | 235/65             |                                    |
|  |                           |             | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                                 | D671G  |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 730CC        | 40                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                                 | D671G  |                    |                                    |
|  |                           |             | Att 780 / 780C   | 40                                 |        |                    |                                    |
|  |                           | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                                 | D671G  |                    | 235/60                             |
|  |                           |             | Att 830CC        | 40                                 |        |                    |                                    |
| Att 880 / 880C   | 40                        |             |                  |                                    |        |                    |                                    |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                 | ROZMIAR        | MODEL FELGI                 | ET             | Zestaw | Rozmiary ogumienia                 |  |
|---|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------|------------------------------------|--|
|   |                           | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G<br>Att 930CC | 45/38<br>45/38 | D671G  | 235/55,245/50                      |  |
| <b>Lancia</b>   |                           |                |                             |                |        |                                    |  |
| <b>Ypsilon</b><br>4 x 98 58,1   | 10.03-04.11<br>typ 843    | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C              | 35             | B581C  | 185/65,195/60                      |  |
|   |                           | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C              | 30/35          | B581C  | 195/50,195/55                      |  |
|   |                           | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G              | 35             | B581C  |                                    |  |
|   |                           |                | Att 530B / 530CC            | 35             |        |                                    |  |
|   |                           | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G              | 35             | B581C  | 195/45,205/45                      |  |
| Att 630CC   | 35                        |                |                             |                |        |                                    |  |
| Att 640 / 640C  | 35                        |                |                             |                |        |                                    |  |
|   |                           | Att 680 / 680C | 35                          |                |        |                                    |  |
| <b>Ypsilon NEW fl. 4x98 58,1 typ 312</b>                              | 05.11-08.08-<br>typ 844   | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C              | 30             | B581C  | 185/55,195/50                      |  |
| <b>Delta nowy model</b><br>4 x 98 58,1<br>! - 16" maksymalnie 190KM   |                           | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G              | 35             | B581C  | 205/55                             |  |
|   |                           |                | Att 630CC                   | 35             |        |                                    |  |
|   |                           |                | Att 640 / 640C              | 35             |        |                                    |  |
|   |                           |                | Att 680 / 680C              | 35             |        |                                    |  |
| <b>Lybra/Lybra Kombi</b><br>4 x 98 58,1                               | 12.99-12.05<br>typ 839    | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C              | 35             | B581C  | 195/65,205/60                      |  |
|   |                           | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G              | 35             | B581C  |                                    |  |
|   |                           |                | Att 530B / 530CC            | 35             |        |                                    |  |
|   |                           | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G              | 35             | B581C  | 205/55                             |  |
|   |                           |                | Att 630CC                   | 35             |        |                                    |  |
| Att 640 / 640C  | 35                        |                |                             |                |        |                                    |  |
|   |                           | Att 680 / 680C | 35                          |                |        |                                    |  |
| <b>Flavia</b><br>5x114,3 67,1   | 06.12-<br>typ JS          | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P              | 35             | D671G  | 215/60                             |  |
|   |                           |                | Att 790 / 790G              | 40             |        |                                    |  |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G              | 40             | D671G  |                                    |  |
|   |                           |                | Att 730CC                   | 40             |        |                                    |  |
|   |                           | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C              | 38             | D671G  |                                    |  |
| Att 780 / 780C  | 40                        |                |                             |                |        |                                    |  |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G            | 40             | D671G                       | 215/55         |        |                                    |  |
|   | Att 830CC                 | 40             |                             |                |        |                                    |  |
|   | Att 880 / 880C            | 40             |                             |                |        |                                    |  |
| <b>Thesis</b><br>5 x108 58,1  | 09.03-<br>typ 841         | 7,0Jx16H2      | Att 625                     | 40             | D581C  | 215/60                             |  |
|   |                           |                | Att 640 / 640C              | 40             |        |                                    |  |
|   |                           |                | Att 680 / 680C              | 40             |        |                                    |  |
|   |                           | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C              | 35             | D581C  | 215/55,225/50,235/45               |  |
| <b>Musa</b><br>4 x 98 58,1<br>! - 14" maksymalnie 95KM                | 01.05-07.12<br>typ 350    | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C              | 35             | B581C  | 185/65,195/65                      |  |
|   |                           | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C              | 30/35          | B581C  | 185/65,195/60,205/55               |  |
|   |                           |                | Att 530 / 530G              | 35             | B581C  |                                    |  |
|   |                           | 6,5Jx15H2      | Att 530B / 530CC            | 35             |        |                                    |  |
|   |                           |                | Att 630 / 630G              | 35             | B581C  | 205/50,215/45                      |  |
| Att 630CC   | 35                        |                |                             |                |        |                                    |  |
|   |                           | Att 640 / 640C | 35                          |                |        |                                    |  |
|   |                           | Att 680 / 680C | 35                          |                |        |                                    |  |
| <b>Zeta (Z)</b><br>5 x 98 58,1  | 02.95-08.02<br>typ 220/22 | 6,0Jx15H2      | Att 525                     | 35             | B581E  | 195/65,205/60,205/65               |  |
|   |                           | Att 540 / 540C | 35                          |                |        |                                    |  |
| <b>Voyager</b><br>5 x127 71,6<br>! - 16" tylko jeśli fabrycznie 16" ! | 10.11-<br>typ RT          | 7,0Jx16H2      | Att 625                     | 30             | B581E  | 205/55                             |  |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+    | Att 625W                    | 40             | B716G  | 225/65                             |  |
|   |                           |                | Att 730 / 730G              | 40             | B716G  | 225/60                             |  |
|   |                           | 7,5Jx17H2      | Att 780 / 780C              | 40             | B716G  |                                    |  |
|   |                           |                | Att 830 / 830G              | 40             | B716G  | 225/55,235/50                      |  |
|   |                           | 8,0Jx18EH2+    | Att 830CC                   | 40             |        |                                    |  |
|   | Att 880 / 880C            | 40             |                             |                |        |                                    |  |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G            | 40             | B716G                       | 235/40,235/45  |        |                                    |  |
|   | Att 930CC                 | 40             |                             |                |        |                                    |  |
| <b>Phedra 5 x 98 58,1 typ 179</b>                                     | 09.02-08.10               | 7,0Jx16H2      | Att 625                     | 30             | B581E  | 215/55,215/60,225/50 <sup>1)</sup> |  |
| <b>Land Rover / Range Rover</b>                                       |                           |                |                             |                |        |                                    |  |
| <b>Freelander</b><br>5x114,3 64,1                                     | 03.98-11.06<br>typ LN/LND | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P              | 45             | D641G  | 195/80,205/70,205/75,215/70        |  |
|   |                           |                | Att 525                     | 40             |        |                                    |  |
|   |                           |                | Att 540 / 540C              | 40             |        |                                    |  |
|   |                           |                | Att 590 / 590G              | 45             |        |                                    |  |
|   |                           | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G              | 40             | D641G  |                                    |  |
|   |                           |                | Att 530B / 530CC            | 40             |        |                                    |  |
|   |                           | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P              | 45             | D641G  | 215/65,225/60                      |  |
|   |                           |                | Att 635 / 635P              | 45             |        |                                    |  |
|   |                           |                | Att 690 / 690G              | 40             |        |                                    |  |
|   |                           | 7,0Jx16H2      | Att 625                     | 40             | D641G  |                                    |  |
|   |                           |                | Att 630 / 630G              | 45             |        |                                    |  |
|   |                           |                | Att 630B / 630CC            | 45             |        |                                    |  |
|   |                           |                | Att 640 / 640C              | 40             |        |                                    |  |
|   |                           |                |                             | Att 680 / 680C | 40     |                                    |  |
|   |                           | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P              | 45             | D641G  | 225/55                             |  |
| Att 790 / 790G  | 40                        |                |                             |                |        |                                    |  |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G            | 40             | D641G                       |                |        |                                    |  |
|   | Att 730CC                 | 40             |                             |                |        |                                    |  |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C            | 38             | D641G                       |                |        |                                    |  |
|   | Att 780 / 780C            | 40             |                             |                |        |                                    |  |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G            | 40             | D641G                       | 235/45         |        |                                    |  |
|   | Att 830CC                 | 40             |                             |                |        |                                    |  |
|   | Att 880 / 880C            | 40             |                             |                |        |                                    |  |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                 | ROZMIAR          | MODEL FELGI      | ET             | Zestaw | Rozmiary ogumienia                 |                                    |
|--|---------------------------|------------------|------------------|----------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Freelander II facelifting</b><br>5 x108 63,4<br>! - 16" maksymalnie 161KM | 12.06-<br>typ LF          | 6,5Jx16H2        | Att 615 / 615P   | 45             | D634I  | 215/75                             |                                    |
|  |                           |                  | Att 635 / 635P   | 45             |        |                                    |                                    |
|  |                           |                  | Att 690 / 690G   | 45             |        |                                    |                                    |
|  |                           | 7,0Jx16H2        | Att 625          | 40             | D634I  |                                    |                                    |
|  |                           |                  | Att 630 / 630G   | 45             |        |                                    |                                    |
|  |                           |                  | Att 630CC        | 45             |        |                                    |                                    |
|  |                           |                  | Att 640 / 640C   | 50             | B634I  |                                    |                                    |
|  |                           |                  | Att 640 / 640C   | 40             |        |                                    |                                    |
|  |                           |                  | Att 680 / 680C   | 50/40          |        |                                    |                                    |
|  |                           | 7,0Jx17H2        | Att 715 / 715P   | 45             | D634I  |                                    | 225/65                             |
|  |                           |                  | Att 790 / 790G   | 45             |        |                                    |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+      | Att 730 / 730G   | 45             | D634I  |                                    |                                    |
|  |                           |                  | Att 730CC        | 45             |        |                                    |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17H2        | Att 740 / 740C   | 45             | D634I  |                                    |                                    |
| Att 780 / 780C   | 45                        |                  |                  |                |        |                                    |                                    |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G            | 45               | D634I            | 235/60,235/55  |        |                                    |                                    |
|  | Att 830CC                 | 45               |                  |                |        |                                    |                                    |
|  | Att 880 / 880C            | 45               |                  |                |        |                                    |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G            | 45               | D634I            | 235/55,255/50  |        |                                    |                                    |
|  | Att 930CC                 | 45               |                  |                |        |                                    |                                    |
| <b>Evoque/Coupe/Cabrio facelifting</b><br>5 x108 63,4                        | 09.11-<br>typ LV          | 7,0Jx17H2        | Att 715 / 715P   | 45             | D634I  | 225/65,235/60,235/65) <sup>1</sup> |                                    |
|  |                           |                  | Att 790 / 790G   | 45             |        |                                    |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+      | Att 730 / 730G   | 45             | D634I  |                                    |                                    |
|  |                           |                  | Att 730CC        | 45             |        |                                    |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17H2        | Att 740 / 740C   | 45             | D634I  |                                    |                                    |
|  |                           |                  | Att 780 / 780C   | 45             |        |                                    |                                    |
|  |                           | 8,0Jx18EH2+      | Att 830 / 830G   | 45             | D634I  |                                    | 225/60,235/55,235/60) <sup>1</sup> |
|  |                           |                  | Att 830CC        | 45             |        |                                    |                                    |
|  |                           |                  | Att 880 / 880C   | 45             |        |                                    |                                    |
|  |                           | 8,5Jx19EH2+      | Att 930 / 930G   | 45             | D634I  |                                    | 235/50,235/55) <sup>1</sup>        |
| Att 930CC  | 45                        |                  |                  |                |        |                                    |                                    |
| <b>Discovery Sport</b><br>5 x108 63,4  | 03.15-<br>typ LC          | 7,0Jx17H2        | Att 715 / 715P   | 45             | D634I  | 225/65,235/65) <sup>1</sup>        |                                    |
|  |                           |                  | Att 790 / 790G   | 45             |        |                                    |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+      | Att 730 / 730G   | 45             | D634I  |                                    |                                    |
|  |                           |                  | Att 730CC        | 45             |        |                                    |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17H2        | Att 740 / 740C   | 45             | D634I  |                                    |                                    |
|  |                           |                  | Att 780 / 780C   | 45             |        |                                    |                                    |
|  |                           | 8,0Jx18EH2+      | Att 830 / 830G   | 45             | D634I  |                                    | 225/60,225/65,235/60) <sup>1</sup> |
|  |                           |                  | Att 830CC        | 45             |        |                                    |                                    |
|  |                           |                  | Att 880 / 880C   | 45             |        |                                    |                                    |
|  |                           | 8,5Jx19EH2+      | Att 930 / 930G   | 45             | D634I  |                                    | 235/50,235/55,245/50) <sup>1</sup> |
| Att 930CC  | 45                        |                  |                  |                |        |                                    |                                    |
| <b>Discovery 3</b><br>5 x120 72,6  | 09.04-07.09<br>typ LA     | 8,5Jx19EH2+      | Att 930 / 930G   | 45             | D726I  | 235/55,255/50,255/55,265/50        |                                    |
| <b>Discovery 4</b><br>5 x120 72,6  | 09.09-12.16<br>typ LA     | 8,5Jx19EH2+      | Att 930 / 930G   | 45             | D726I  | 235/55,255/50,255/55,265/50        |                                    |
| <b>Discovery 5 nowy model...</b><br>5 x120 72,6                              | XX.17-<br>typ LR          | 8,5Jx19EH2+      | Att 930 / 930G   | 33             | D726I  | 235/65,255/60                      |                                    |
| <b>Range Rover Sport facelifting</b><br>5 x120 72,6                          | 01.05-07.13<br>typ LS     | 8,5Jx19EH2+      | Att 930 / 930G   | 45             | D726I  | 255/50,275/45                      |                                    |
| <b>Range Rover Sport nowy model</b><br>5 x120 72,6                           | 09.13-<br>typ LW          | 8,5Jx19EH2+      | Att 930 / 930G   | 45             | D726I  | 235/65,255/55                      |                                    |
| <b>Range Rover facelifting</b><br>5 x120 72,6                                | 02.02-08.12<br>typ LM     | 8,5Jx19EH2+      | Att 930 / 930G   | 45             | D726I  | 255/55                             |                                    |
| <b>Range Rover nowy model</b><br>5 x120 72,6                                 | 10.12-<br>typ LG          | 8,5Jx19EH2+      | Att 930 / 930G   | 45             | D726I  | 235/65,255/55                      |                                    |
| <b>Maserati</b>  |                           |                  |                  |                |        |                                    |                                    |
| <b>Levante</b><br>5x114,3 67,1<br>! - 18" maksymalnie 350KM                  | 03.16-<br>typ M156        | 8,0Jx18EH2+      | Att 830 / 830G   | 40             | D671E  | 255/60                             |                                    |
|  |                           |                  | Att 830CC        | 40             |        |                                    |                                    |
|  |                           |                  | Att 880 / 880C   | 40             |        |                                    |                                    |
|  |                           | 8,5Jx19EH2+      | Att 930 / 930G   | 45             | D671E  |                                    | 265/50                             |
| Att 930CC  | 45                        |                  |                  |                |        |                                    |                                    |
| <b>Mazda</b>   |                           |                  |                  |                |        |                                    |                                    |
| <b>2</b><br>4 x108 63,4  | 04.03-09.07<br>typ DY     | 5,5Jx14H2        | Att 440 / 440C   | 35             | B634G  | 175/65,185/60                      |                                    |
|  |                           | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C   | 35             | B634G  | 185/55,195/50                      |                                    |
|  |                           | 6,5Jx15H2        | Att 530 / 530G   | 40             | B634G  |                                    |                                    |
|  |                           |                  | 7,0Jx16H2        | Att 640 / 640C | 40     | B634G                              | 195/45,205/45,215/40               |
|  |                           |                  | Att 680 / 680C   | 40             |        |                                    |                                    |
| 5,5Jx14H2  | Att 440 / 440C            | 35               | M541G            | 175/65,185/60  |        |                                    |                                    |
| <b>2/2 sedan + facelifting</b><br>4 x100 54,1                                | 10.07-12.14<br>typ DE/DE1 | 5,5Jx15H2        | Att 515 / 515P   | 35             | M541G  | 185/55,195/50                      |                                    |
|  |                           | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C   | 35             | M541G  |                                    |                                    |
|  |                           |                  | Att 590 / 590G   | 40             |        |                                    |                                    |
|  |                           | 6,5Jx15H2        | Att 530 / 530G   | 40             | M541G  |                                    |                                    |
|  |                           |                  | Att 530B / 530CC | 40             |        |                                    |                                    |
|  |                           | 6,5Jx16H2        | Att 690 / 690G   | 40             | M541G  |                                    | 195/45                             |
|  |                           |                  | 7,0Jx16H2        | Att 630 / 630G |        |                                    |                                    |
|  |                           | Att 630B / 630CC | 40               |                |        |                                    |                                    |
| Att 640 / 640C   | 35                        |                  |                  |                |        |                                    |                                    |
| Att 680 / 680C   | 40                        |                  |                  |                |        |                                    |                                    |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja  | ROZMIAR  | MODEL FELGI   | ET                         | Zestaw  | Rozmiary ogumienia                                   |                |                                    |
|---|--|--|---|----------------------------|---|--|----------------|------------------------------------|
| 2 new<br>4 x100 54,1  | 02.15-<br>typ DJ1  | 5,5Jx15H2  | Att 515 / 515P  | 35                         | M541G   | 185/65   |                |                                    |
|   |  | 6,0Jx15H2  | Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G  | 35<br>40                   | M541G   |  |                |                                    |
|   |  | 6,5Jx15H2  | Att 530 / 530G<br>Att 530B / 530CC  | 40<br>40                   | M541G   | 185/60,195/55  |                |                                    |
|   |  | 6,5Jx16H2  | Att 690 / 690G  | 40                         | M541G   |  |                |                                    |
|   |  | 7,0Jx16H2  | Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C            | 40<br>40<br>35<br>40       | M541G   |  |                |                                    |
|   |  |  |   |                            |   |  |                |                                    |
|   |  | 323...C,F,P,S<br>4 x100 54,1<br><br>! - od 09.98 (BJ/BJD) co najmniej 14"  | 09.94-08.98<br>09.98-09.03<br>typ BA/<br>BJ/BJD                                   | 5,0Jx13H2                  | Gemini 13   | 35   | M541G          | 155/80,175/70                      |
|   |  |  |   | 5,5Jx14H2                  | Att 440 / 440C<br>Att 440 / 440C  | 35<br>45   | M541G<br>B541G | 175/65,185/60,185/65) <sup>1</sup> |
| 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   |  |   | 45/35                      | M541G   | 185/55,195/50,195/55                                 |                |                                    |
| 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G                                       |  |   | 35<br>40                   | M541G   | 185/55,195/50,195/55,205/50,<br>215/45) <sup>1</sup> |                |                                    |
| 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G<br>Att 530B / 530CC                                     |  |   | 40<br>40                   | M541G   | 195/45,205/45,215/40,215/45) <sup>1</sup>            |                |                                    |
| 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   |  |   | 40                         | M541G   |  |                |                                    |
| 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C |  |   | 40<br>40<br>35<br>40       | M541G   |  |                |                                    |
|   |  |  |   |                            |   |  |                |                                    |
| 323 2.0i<br>5 - otw.<br>5x114,3 67,1  | 09.98-09.03<br>typ BJ  |  |   | 6,0Jx15H2                  | Att 515 / 515P<br>Att 525<br>Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G                     | 45<br>40<br>40<br>45                                 | D671G          | 195/55,205/50                      |
|   |  |  |   | 6,5Jx15H2                  | Att 530 / 530G<br>Att 530B / 530CC  | 40<br>40   | D671G          |                                    |
|   |  | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P<br>Att 635 / 635P<br>Att 690 / 690G                                | 45<br>45<br>40             | D671G   | 195/50,205/45,215/45                                 |                |                                    |
|   |  | 7,0Jx16H2  | Att 625<br>Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C | 40<br>45<br>45<br>40<br>40 | D671G   | 215/40,225/35  |                |                                    |
|   |  | 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G  | 45<br>40                   | D671G   |  |                |                                    |
|   |  | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G<br>Att 730CC   | 40<br>40                   | D671G   |  |                |                                    |
|   |  | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C  | 38<br>40                   | D671G   | 215/35   |                |                                    |
|   |  | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C                                     | 40<br>40<br>40             | D671G   |  |                |                                    |
|   |  | 3 + facelifting<br>5x114,3 67,1<br><br>! - 15" maksymalnie 109KM<br>! - MPS co najmniej 17"<br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy<br>większe ! | 10.03-05.09<br>typ BK   | 6,0Jx15H2                  | Att 515 / 515P<br>Att 525<br>Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G                     | 45<br>40<br>40<br>45                                 | D671G          | 195/65,205/60                      |
|   |  |  |   | 6,5Jx15H2                  | Att 530 / 530G<br>Att 530B / 530CC  | 40<br>40   | D671G          |                                    |
|   |  |  |   | 6,5Jx16H2                  | Att 615 / 615P<br>Att 635 / 635P<br>Att 690 / 690G                                | 45<br>45<br>50/40                                    | D671G          | 205/55,215/50                      |
|   |  |  |   | 7,0Jx16H2                  | Att 625<br>Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C | 50/40<br>45<br>45<br>50/40<br>50/40                  | D671G          | 215/45,225/45                      |
|   |  |  |   | 7,0Jx17H2                  | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G  | 45<br>50/40  | D671G          |                                    |
|   |  |  |   | 7,5Jx17EH2+                | Att 730 / 730G<br>Att 730CC   | 50<br>50   | D671G          |                                    |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C                                       |  |   | 45<br>50                   | D671G   | 215/40,225/35,225/40                                 |                |                                    |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C                          |  |   | 50<br>50<br>50             | D671G   |  |                |                                    |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G<br>Att 930CC  |  |   | 38<br>38                   | D671G   | 215/35,225/35  |                |                                    |
| 3<br>5x114,3 67,1<br><br>! - 15" tylko 1.6 i 1.6CD !<br>! - MPS co najmniej 17" | 06.09-07.13<br>typ BL  |  |   | 6,0Jx15H2                  | Att 515 / 515P<br>Att 525<br>Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G                     | 45<br>40<br>40<br>45                                 | D671G          | 195/65,205/60                      |
|   |  |  |   | 6,5Jx15H2                  | Att 530 / 530G<br>Att 530B / 530CC  | 40<br>40   | D671G          |                                    |
|   |  |  |   | 6,5Jx16H2                  | Att 615 / 615P<br>Att 635 / 635P<br>Att 690 / 690G                                | 45<br>45<br>50/40                                    | D671G          | 205/55                             |
|   |  |  |   | 7,0Jx16H2                  | Att 625   | 50/40  | D671G          |                                    |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja             | ROZMIAR   | MODEL FELGI                      | ET                                 | Zestaw           | Rozmiary ogumienia   |       |               |
|--|-----------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-------|---------------|
| ! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy większe !                               |                       |   | Att 630 / 630G                   | 45                                 |                  |                      |       |               |
|  |                       |   | Att 630B / 630CC                 | 45                                 |                  |                      |       |               |
|  |                       |   | Att 640 / 640C                   | 50/40                              |                  |                      |       |               |
|  |                       |   | Att 680 / 680C                   | 50/40                              |                  |                      |       |               |
|  |                       | 7,0Jx17H2   | D671G                            | 205/50,215/45                      | Att 715 / 715P   | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 790 / 790G   | 50/40                |       |               |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+   | D671G                            |                                    | Att 730 / 730G   | 50                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 730CC        | 50                   |       |               |
|  |                       | 7,5Jx17H2   | D671G                            |                                    | Att 740 / 740C   | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 780 / 780C   | 50                   |       |               |
|  |                       | 8,0Jx18EH2+   | D671G                            | 215/40,225/35,225/40) <sup>1</sup> | Att 830 / 830G   | 50                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 830CC        | 50                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 880 / 880C   | 50                   |       |               |
|  |                       | 8,5Jx19EH2+   | D671G                            | 215/35,225/35                      | Att 930 / 930G   | 38                   |       |               |
| Att 930CC  | 38                    |   |                                  |                                    |                  |                      |       |               |
| 3 + facelifting<br>5x114,3 67,1  | 10.13-<br>typ BL/BM   | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P                   | 45                                 | D671G            | 205/60,215/55        |       |               |
|  |                       |   | Att 635 / 635P                   | 45                                 |                  |                      |       |               |
|  |                       |   | Att 690 / 690G                   | 50/40                              |                  |                      |       |               |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | D671G                            |                                    | Att 625          | 50/40                |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 630 / 630G   | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 630B / 630CC | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 640 / 640C   | 50/40                |       |               |
|  |                       | 7,0Jx17H2   | D671G                            | 215/50                             | Att 715 / 715P   | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 790 / 790G   | 50/40                |       |               |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+   | D671G                            |                                    | Att 730 / 730G   | 50/40                |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 730CC        | 50/40                |       |               |
|  |                       | 7,5Jx17H2   | D671G                            |                                    | Att 740 / 740C   | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 780 / 780C   | 50/40                |       |               |
|  |                       | 8,0Jx18EH2+   | D671G                            | 215/45,235/40                      | Att 830 / 830G   | 50                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 830CC        | 50                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 880 / 880C   | 50                   |       |               |
|  |                       | 8,5Jx19EH2+   | D671G                            | 225/35,235/35                      | Att 930 / 930G   | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 930CC        | 45                   |       |               |
|  |                       | 6/6 SW + facelifting<br>5x114,3 67,1<br><br>! - MPS co najmniej 17" i ET40-45<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy większe ! | 09.02-01.08<br>typ GG/GGI/<br>GY | 6,0Jx15H2                          | Att 515 / 515P   | 45                   | D671G | 195/65,205/60 |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 525          | 40                   |       |               |
| Att 540 / 540C   | 40                    |   |                                  |                                    |                  |                      |       |               |
| Att 590 / 590G   | 45                    |   |                                  |                                    |                  |                      |       |               |
| 6,5Jx15H2  | D671G                 |   |                                  |                                    | Att 530 / 530G   | 40                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 530B / 530CC | 40                   |       |               |
| 6,5Jx16H2  | D671G                 |   |                                  | 205/55,225/50                      | Att 615 / 615P   | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 635 / 635P   | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 690 / 690G   | 50/40                |       |               |
| 7,0Jx16H2  | D671G                 |   |                                  |                                    | Att 625          | 50/40                |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 630 / 630G   | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 630B / 630CC | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 640 / 640C   | 50/40                |       |               |
| 7,0Jx17H2  | D671G                 |   |                                  | 215/45,225/45                      | Att 715 / 715P   | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 790 / 790G   | 50/40                |       |               |
| 7,5Jx17EH2+  | D671G                 |   |                                  |                                    | Att 730 / 730G   | 50/40                |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 730CC        | 50/40                |       |               |
| 7,5Jx17H2  | D671G                 |   |                                  |                                    | Att 740 / 740C   | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 780 / 780C   | 50/40                |       |               |
| 8,0Jx18EH2+  | D671G                 |   |                                  | 215/45,225/35,225/40               | Att 830 / 830G   | 50                   |       |               |
|  |                       | Att 830CC   | 50                               |                                    |                  |                      |       |               |
|  |                       | Att 880 / 880C  | 50                               |                                    |                  |                      |       |               |
| 8,5Jx19EH2+  | D671G                 | 225/35  | Att 930 / 930G                   | 45                                 |                  |                      |       |               |
|  |                       |   | Att 930CC                        | 45                                 |                  |                      |       |               |
| 6/6 SW<br>5x114,3 67,1<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy większe ! | 02.08-07.12<br>typ GH | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P                   | 45                                 | D671G            | 195/65,205/60,215/55 |       |               |
|  |                       |   | Att 635 / 635P                   | 45                                 |                  |                      |       |               |
|  |                       |   | Att 690 / 690G                   | 50/40                              |                  |                      |       |               |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | D671G                            |                                    | Att 625          | 50/40                |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 630 / 630G   | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 630B / 630CC | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 640 / 640C   | 50/40                |       |               |
|  |                       | 7,0Jx17H2   | D671G                            | 205/55,215/50                      | Att 715 / 715P   | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 790 / 790G   | 50/40                |       |               |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+   | D671G                            |                                    | Att 730 / 730G   | 50/40                |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 730CC        | 50/40                |       |               |
|  |                       | 7,5Jx17H2   | D671G                            |                                    | Att 740 / 740C   | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 780 / 780C   | 50/40                |       |               |
|  |                       | 8,0Jx18EH2+   | D671G                            | 225/40,225/45                      | Att 830 / 830G   | 50                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 830CC        | 50                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 880 / 880C   | 50                   |       |               |
|  |                       | 8,5Jx19EH2+   | D671G                            | 225/35,225/40,235/35               | Att 930 / 930G   | 45                   |       |               |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 930CC        | 45                   |       |               |
|  |                       | 6/6 SW nowy model   | 09.12-<br>typ GJ                 | 6,5Jx16H2                          | Att 615 / 615P   | 45                   | D671G | 215/65        |
|  |                       |   |                                  |                                    | Att 635 / 635P   | 45                   |       |               |
| Att 690 / 690G   | 40                    |   |                                  |                                    |                  |                      |       |               |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                 | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                          | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|---|---------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------|---|
| 5x114,3 67,1  |                           | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                          | D671G  |   |
|   |                           |             | Att 630 / 630G   | 45                          |        |   |
|   |                           |             | Att 630B / 630CC | 45                          |        |   |
|   |                           |             | Att 640 / 640C   | 40                          |        |   |
|   |                           |             | Att 680 / 680C   | 40                          |        |   |
|   |                           | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                          | D671G  | 225/55                                    |
|   |                           |             | Att 790 / 790G   | 50/40                       |        |   |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 50/40                       | D671G  |   |
|   |                           |             | Att 730CC        | 50/40                       |        |   |
|   |                           | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                          | D671G  |   |
|   |                           |             | Att 780 / 780C   | 50/40                       |        |   |
|   |                           | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 50                          | D671G  | 225/50,235/45                             |
| Att 830CC   | 50                        |             |                  |                             |        |   |
| Att 880 / 880C  | 50                        |             |                  |                             |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G            | 45          | D671G            | 225/40,225/45,235/40,245/40 |        |   |
|   | Att 930CC                 | 45          |                  |                             |        |   |
| 5<br>5x114,3 67,1<br><br>! - 15" tylko gdy fabrycznie 15"<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy większe ! | 08.05-07.10<br>typ CR1    | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                          | D671G  | 195/65,205/60                             |
|   |                           |             | Att 525          | 40                          |        |   |
|   |                           |             | Att 540 / 540C   | 40                          |        |   |
|   |                           |             | Att 590 / 590G   | 45                          |        |   |
|   |                           | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                          | D671G  |   |
|   |                           |             | Att 530B / 530CC | 40                          |        |   |
|   |                           | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                          | D671G  | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup>        |
|   |                           |             | Att 635 / 635P   | 45                          |        |   |
|   |                           |             | Att 690 / 690G   | 50/40                       |        |   |
|   |                           | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 50/40                       | D671G  |   |
|   |                           |             | Att 630 / 630G   | 45                          |        |   |
|   |                           |             | Att 630B / 630CC | 45                          |        |   |
|   |                           |             | Att 640 / 640C   | 50/40                       |        |   |
|   |                           | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                          | D671G  | 205/50,215/45,215/50,225/45) <sup>1</sup> |
|   |                           |             | Att 790 / 790G   | 50/40                       |        |   |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 50                          | D671G  |   |
|   |                           |             | Att 730CC        | 50                          |        |   |
|   |                           | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                          | D671G  |   |
|   |                           |             | Att 780 / 780C   | 50                          |        |   |
|   |                           | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                          | D671G  | 225/40                                    |
| Att 830CC   | 40                        |             |                  |                             |        |   |
| Att 880 / 880C  | 40                        |             |                  |                             |        |   |
| 5<br>5x114,3 67,1<br><br>! - przy 150KM co najmniej 16"<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy większe !   | 08.10-<br>typ CW          | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                          | D671G  | 195/65                                    |
|   |                           |             | Att 525          | 40                          |        |   |
|   |                           |             | Att 540 / 540C   | 40                          |        |   |
|   |                           |             | Att 590 / 590G   | 45                          |        |   |
|   |                           | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                          | D671G  |   |
|   |                           |             | Att 530B / 530CC | 40                          |        |   |
|   |                           | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                          | D671G  | 205/55                                    |
|   |                           |             | Att 635 / 635P   | 45                          |        |   |
|   |                           |             | Att 690 / 690G   | 50/40                       |        |   |
|   |                           | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 50/40                       | D671G  |   |
|   |                           |             | Att 630 / 630G   | 45                          |        |   |
|   |                           |             | Att 630B / 630CC | 45                          |        |   |
|   |                           |             | Att 640 / 640C   | 50/40                       |        |   |
|   |                           | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                          | D671G  | 205/50,215/45,225/45                      |
|   |                           |             | Att 790 / 790G   | 50/40                       |        |   |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 50                          | D671G  |   |
|   |                           |             | Att 730CC        | 50                          |        |   |
|   |                           | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                          | D671G  |   |
|   |                           |             | Att 780 / 780C   | 50                          |        |   |
|   |                           | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                          | D671G  | 225/40,235/35                             |
| Att 830CC   | 40                        |             |                  |                             |        |   |
| Att 880 / 880C  | 40                        |             |                  |                             |        |   |
| Premacy<br>5x114,3 67,1   | 06.99-05.05<br>typ CP/CPD | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                          | D671G  | 195/55,195/60,205/50) <sup>1</sup>        |
|   |                           |             | Att 525          | 40                          |        |   |
|   |                           |             | Att 540 / 540C   | 40                          |        |   |
|   |                           |             | Att 590 / 590G   | 45                          |        |   |
|   |                           | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                          | D671G  |   |
|   |                           |             | Att 530B / 530CC | 40                          |        |   |
|   |                           | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                          | D671G  | 195/50,205/45                             |
|   |                           |             | Att 635 / 635P   | 45                          |        |   |
|   |                           |             | Att 690 / 690G   | 40                          |        |   |
|   |                           | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                          | D671G  |   |
|   |                           |             | Att 630 / 630G   | 45                          |        |   |
|   |                           |             | Att 630B / 630CC | 45                          |        |   |
|   |                           |             | Att 640 / 640C   | 40                          |        |   |
|   |                           | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                          | D671G  | 205/40,215/40                             |
|   |                           |             | Att 790 / 790G   | 40                          |        |   |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                          | D671G  |   |
|   |                           |             | Att 730CC        | 40                          |        |   |
|   |                           | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                          | D671G  |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                               | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                                 | Zestaw | Rozmiary ogumienia                 |
|--|---|-------------|------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------|
|  |   |             | Att 780 / 780C   | 40                                 |        |                                    |
| <b>MPV + facelifting</b><br><br>5x114,3 67,1<br><br>! - 2.0l diesel od 09.2002 od 16"<br><br>! - ET 45 nie do silników 2.5 i 3.0 ! | 09.99-12.05<br>typ LW/LWD               | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                                 | D671G  | 205/65                             |
|  |   |             | Att 525          | 40                                 |        |                                    |
|  |   |             | Att 540 / 540C   | 40                                 |        |                                    |
|  |   |             | Att 590 / 590G   | 45                                 |        |                                    |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                                 | D671G  |                                    |
|  |   |             | Att 530B / 530CC | 40                                 |        |                                    |
|  |   | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35/45                              | D671G  | 205/55,215/55,215/60) <sup>1</sup> |
|  |   |             | Att 635 / 635P   | 35/45                              |        |                                    |
|  |   |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |                                    |
|  |   | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                                 | D671G  |                                    |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 35/45                              |        |                                    |
|  |   |             | Att 630B / 630CC | 35/45                              |        |                                    |
|  |   |             | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |                                    |
|  |   | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40                                 | D671G  | 225/45,225/50) <sup>1</sup>        |
| Att 715 / 715P   | 35/45                                   |             |                  |                                    |        |                                    |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G                          | 40          | D671G            | 225/45,225/50,235/45) <sup>1</sup> |        |                                    |
|  | Att 730CC                               | 40          |                  |                                    |        |                                    |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C                          | 38          | D671G            |                                    |        |                                    |
|  | Att 780 / 780C                          | 40          |                  |                                    |        |                                    |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                          | 40          | D671G            | 235/40                             |        |                                    |
|  | Att 830CC                               | 40          |                  |                                    |        |                                    |
|  | Att 880 / 880C                          | 40          |                  |                                    |        |                                    |
| <b>MX-5 Miata/MX-5</b><br><br>4 x100 54,1  | 06.91-12.97<br>01.98-09.05<br>typ NA/NB | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                                 | M541G  | 175/65,185/60                      |
|  |   |             | Att 440 / 440C   | 45                                 |        |                                    |
|  |   | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                                 | M541G  | 185/55,195/50                      |
|  |   |             | Att 590 / 590G   | 40                                 |        |                                    |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                                 | M541G  |                                    |
|  |   |             | Att 530B / 530CC | 40                                 |        |                                    |
|  |   | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                                 | M541G  | 195/45,205/45,215/40               |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 40                                 |        |                                    |
| 7,0Jx16H2  | Att 630B / 630CC                        | 40          | M541G            |                                    |        |                                    |
|  | Att 640 / 640C                          | 35          |                  |                                    |        |                                    |
|  | Att 680 / 680C                          | 40          |                  |                                    |        |                                    |
| <b>MX-5</b><br><br>5x114,3 67,1<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy<br>większe !   | 10.05-07.15<br>typ NC1                  | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                                 | D671G  | 205/50                             |
|  |   |             | Att 635 / 635P   | 45                                 |        |                                    |
|  |   |             | Att 690 / 690G   | 50/40                              |        |                                    |
|  |   | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 50/40                              | D671G  |                                    |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 45                                 |        |                                    |
|  |   |             | Att 630B / 630CC | 45                                 |        |                                    |
|  |   |             | Att 640 / 640C   | 50/40                              |        |                                    |
|  |   | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 50/40                              | D671G  | 205/45,215/40                      |
|  |   |             | Att 715 / 715P   | 45                                 |        |                                    |
|  |   | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 50                                 | D671G  | 215/40                             |
|  |   |             | Att 730CC        | 50                                 |        |                                    |
|  |   | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                                 | D671G  |                                    |
|  |   |             | Att 780 / 780C   | 50                                 |        |                                    |
|  |   | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 50                                 | D671G  | 215/35,225/35                      |
| Att 830CC  | 50                                      |             |                  |                                    |        |                                    |
| Att 880 / 880C   | 50                                      |             |                  |                                    |        |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                          | 38          | D671G            | 215/35,225/30                      |        |                                    |
|  | Att 930CC                               | 38          |                  |                                    |        |                                    |
| <b>MX-5 new</b><br><br>4 x100 54,1   | 09.15-<br>typ ND                        | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                                 | M541G  | 195/50,205/45                      |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 40                                 |        |                                    |
|  |   | 7,0Jx16H2   | Att 630B / 630CC | 40                                 | M541G  |                                    |
|  |   |             | Att 640 / 640C   | 35                                 |        |                                    |
|  |   |             | Att 680 / 680C   | 40                                 |        |                                    |
| <b>RX-8</b><br><br>5x114,3 67,1<br><br>! - przy 232KM co najmniej 17" !!!  | 08.03-XX.12<br>typ SE                   | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                                 | D671G  | 225/55                             |
|  |   |             | Att 635 / 635P   | 45                                 |        |                                    |
|  |   |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |                                    |
|  |   | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                                 | D671G  |                                    |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 45                                 |        |                                    |
|  |   |             | Att 630B / 630CC | 45                                 |        |                                    |
|  |   |             | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |                                    |
|  |   | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40                                 | D671G  | 225/50                             |
|  |   |             | Att 715 / 715P   | 45                                 |        |                                    |
|  |   | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                                 | D671G  | 225/50,235/45,245/45               |
|  |   |             | Att 730CC        | 40                                 |        |                                    |
|  |   | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38/45                              | D671G  |                                    |
|  |   |             | Att 780 / 780C   | 40                                 |        |                                    |
|  |   | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                                 | D671G  | 225/45,235/40,245/40               |
| Att 830CC  | 40                                      |             |                  |                                    |        |                                    |
| Att 880 / 880C   | 40                                      |             |                  |                                    |        |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                          | 45          | D671G            | 225/40,235/35,245/35,255/35        |        |                                    |
|  | Att 930CC                               | 45          |                  |                                    |        |                                    |
| <b>CX-3</b>  | 05.15-<br>typ DJ1                       | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                                 | D671G  | 215/60                             |
|  |   |             | Att 635 / 635P   | 45                                 |        |                                    |
|  |   |             | Att 690 / 690G   | 50                                 |        |                                    |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                   | Zestaw | Rozmiary ogumienia                 |
|---|--------------------------|-------------|------------------|----------------------|--------|------------------------------------|
| 5x114,3 67,1  |                          | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 50                   | D671G  |                                    |
|   |                          |             | Att 630 / 630G   | 45                   |        |                                    |
|   |                          |             | Att 630B / 630CC | 45                   |        |                                    |
|   |                          |             | Att 640 / 640C   | 50                   |        |                                    |
|   |                          |             | Att 680 / 680C   | 50                   |        |                                    |
|   |                          | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                   | D671G  | 215/55,225/50                      |
|   |                          |             | Att 790 / 790G   | 50                   |        |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 50                   | D671G  |                                    |
|   |                          |             | Att 730CC        | 50                   |        |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                   | D671G  |                                    |
|   |                          |             | Att 780 / 780C   | 50                   |        |                                    |
|   |                          | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 50                   | D671G  | 215/50,225/45                      |
| Att 830CC   | 50                       |             |                  |                      |        |                                    |
| Att 880 / 880C  | 50                       |             |                  |                      |        |                                    |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G           | 45          | D671G            | 225/40               |        |                                    |
|   | Att 930CC                | 45          |                  |                      |        |                                    |
| CX-5<br>5x114,3 67,1  | 10.11-<br>typ KE         | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                   | D671G  | 225/65                             |
|   |                          |             | Att 790 / 790G   | 50                   |        |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 50                   | D671G  |                                    |
|   |                          |             | Att 730CC        | 50                   |        |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                   | D671G  |                                    |
|   |                          |             | Att 780 / 780C   | 50                   |        |                                    |
|   |                          | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 50                   | D671G  | 225/60,235/55                      |
|   |                          |             | Att 830CC        | 50                   |        |                                    |
|   |                          |             | Att 880 / 880C   | 50                   |        |                                    |
|   |                          | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 45                   | D671G  | 235/50,235/55,245/45,245/50,255/45 |
| Att 930CC   | 45                       |             |                  |                      |        |                                    |
| CX-7<br>5x114,3 67,1  | 09.07-<br>typ ER         | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                   | D671G  | 235/65                             |
|   |                          |             | Att 790 / 790G   | 50/40                |        |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 50/40                | D671G  |                                    |
|   |                          |             | Att 730CC        | 50/40                |        |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                   | D671G  |                                    |
|   |                          |             | Att 780 / 780C   | 50/40                |        |                                    |
|   |                          | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 50                   | D671G  | 235/60                             |
|   |                          |             | Att 830CC        | 50                   |        |                                    |
|   |                          |             | Att 880 / 880C   | 50                   |        |                                    |
|   |                          | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 45                   | D671G  | 235/55                             |
| Att 930CC   | 45                       |             |                  |                      |        |                                    |
| CX-9<br>5x114,3 67,1  | 06.07-<br>typ TB1        | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                   | D671G  | 245/60                             |
|   |                          |             | Att 830CC        | 40                   |        |                                    |
|   |                          |             | Att 880 / 880C   | 40                   |        |                                    |
|   |                          | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 38                   | D671G  | 245/55,255/50,255/55,265/50        |
| Tribute<br>5x114,3 67,1<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy<br>większe! | 09.01-12.06<br>typ EP... | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                   | D671G  | 215/70,225/65,235/60               |
|   |                          |             | Att 635 / 635P   | 45                   |        |                                    |
|   |                          |             | Att 690 / 690G   | 50/40                |        |                                    |
|   |                          | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 50/40                | D671G  |                                    |
|   |                          |             | Att 630 / 630G   | 45                   |        |                                    |
|   |                          |             | Att 630B / 630CC | 45                   |        |                                    |
|   |                          |             | Att 640 / 640C   | 50/40                |        |                                    |
|   |                          |             | Att 680 / 680C   | 50/40                |        |                                    |
|   |                          | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                   | D671G  | 225/60,235/55                      |
|   |                          |             | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                   | D671G  |                                    |
|   |                          |             | Att 730CC        | 40                   |        |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38/45                | D671G  |                                    |
|   |                          |             | Att 780 / 780C   | 40                   |        |                                    |
|   |                          | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                   | D671G  | 235/50                             |
| Att 830CC   | 40                       |             |                  |                      |        |                                    |
| Att 880 / 880C  | 40                       |             |                  |                      |        |                                    |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G           | 38          | D671G            | 245/45,255/40,255/45 |        |                                    |
|   | Att 930CC                | 38          |                  |                      |        |                                    |
| <b>Mercedes-Benz</b>  |                          |             |                  |                      |        |                                    |
| A-klasa<br>5 x112 66,6<br><br>! - 15" maksymalnie 102KM                         | 10.97-09.04<br>typ 168   | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                   | D666A  | 185/55,195/50,195/55) <sup>1</sup> |
|   |                          |             | Att 525          | 40                   |        |                                    |
|   |                          |             | Att 540 / 540C   | 35                   |        |                                    |
|   |                          |             | Att 590 / 590G   | 45                   |        |                                    |
|   |                          |             | Att 530 / 530G   | 40                   |        |                                    |
|   |                          | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40                   | D666A  |                                    |
|   |                          |             | Att 615 / 615P   | 45                   |        |                                    |
|   |                          | 6,5Jx16H2   | Att 635 / 635P   | 45                   | D666A  | 195/50,205/45                      |
|   |                          |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                                    |
|   |                          |             | Att 625          | 40                   |        |                                    |
|   |                          | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 45                   | D666A  |                                    |
|   |                          |             | Att 630B / 630CC | 45                   |        |                                    |
|   |                          |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                                    |
|   |                          |             | Att 680 / 680C   | 40                   |        |                                    |
|   |                          | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                   | D666A  | 205/40                             |
| Att 790 / 790G  | 40                       |             |                  |                      |        |                                    |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G           | 45          | D666A            |                      |        |                                    |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                        | ROZMIAR     | MODEL FELGI                      | ET                          | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |                             |
|--|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|---|-----------------------------|
|  |                                  |             | Att 730CC                        | 45                          |        |   |                             |
|  |                                  | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C | 45<br>45                    | D666A  |   |                             |
| A-klasa<br>5 x112 66,6<br><br>! - 15" maksymalnie 116KM  | 10.04-02.12<br>typ 169           | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P                   | 45                          | D666E  | 185/65,195/60,205/55,205/60) <sup>1</sup> |                             |
|  |                                  |             | Att 525                          | 40                          |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 540 / 540C                   | 35                          |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 590 / 590G                   | 45                          |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 530 / 530G                   | 40                          |        |   |                             |
|  |                                  | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC                 | 40                          | D666E  |   |                             |
|  |                                  |             | Att 615 / 615P                   | 45/35                       | D666E  |   |                             |
|  |                                  | 6,5Jx16H2   | Att 635 / 635P                   | 45/35                       |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 690 / 690G                   | 40                          |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 625                          | 40                          | D666E  |   |                             |
|  |                                  | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G                   | 45/35                       | D666E  |   |                             |
|  |                                  |             | Att 630B / 630CC                 | 45/35                       |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 640 / 640C                   | 40                          |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 680 / 680C                   | 40                          |        |   |                             |
|  |                                  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P                   | 45/35                       | D666E  |   | 215/45,225/45) <sup>1</sup> |
|  | Att 790 / 790G                   | 40          |                                  |                             |        |   |                             |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G                   | 45          | D666E                            | D666E                       |        |   |                             |
|  | Att 730CC                        | 45          |                                  |                             |        |   |                             |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C | 45<br>45    | D666E                            |                             |        |   |                             |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                   | 45          | D666E                            | 215/40,225/35               |        |   |                             |
|  | Att 830CC                        | 45          |                                  |                             |        |   |                             |
|  | Att 880 / 880C                   | 45          |                                  |                             |        |   |                             |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                   | 45          | D666E                            | 215/35                      |        |   |                             |
|  | Att 930CC                        | 45          |                                  |                             |        |   |                             |
| A-klasa<br>5 x112 66,6<br><br>! - 15" tylko 180 (1.6 i 1.8) diesel 109KM<br>oraz 180 benzyna (1.6) 122KM !<br><br>! - sugerujemy Et40 i większe !<br><br>! - uwaga na EH2+ | 03.12-<br>typ 176                | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G                   | 40                          | D666E  | 195/65                                    |                             |
|  |                                  |             | Att 530B / 530CC                 | 40                          |        |   |                             |
|  |                                  | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P                   | 45/35                       | D666E  | 205/55                                    |                             |
|  |                                  |             | Att 635 / 635P                   | 45/35                       |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 690 / 690G                   | 40                          |        |   |                             |
|  |                                  | 7,0Jx16H2   | Att 625                          | 40                          | D666E  | 205/50,215/45,225/45                      |                             |
|  |                                  |             | Att 630 / 630G                   | 45/35                       |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 630B / 630CC                 | 45/35                       |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 640 / 640C                   | 40                          |        |   |                             |
|  |                                  | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C                   | 40                          | D666E  | 225/40                                    |                             |
|  |                                  |             | Att 715 / 715P                   | 45/35                       |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 790 / 790G                   | 40                          |        |   |                             |
|  |                                  | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G                   | 45                          | D666E  | D666E                                     |                             |
|  |                                  |             | Att 730CC                        | 45                          |        |   |                             |
|  |                                  | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C | 45<br>45                    | D666E  |   |                             |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                   | 45          | D666E                            | 225/40                      |        |   |                             |
|  | Att 830CC                        | 45          |                                  |                             |        |   |                             |
|  | Att 880 / 880C                   | 45          |                                  |                             |        |   |                             |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                   | 45          | D666E                            | 225/35,235/30,235/35,245/30 |        |   |                             |
|  | Att 930CC                        | 45          |                                  |                             |        |   |                             |
| B-klasa<br>5 x112 66,6<br><br>! - 15" maksymalnie 116KM  | 05.05-07.11<br>typ 245           | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P                   | 45                          | D666E  | 195/65,205/60                             |                             |
|  |                                  |             | Att 525                          | 40                          |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 540 / 540C                   | 35                          |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 590 / 590G                   | 45                          |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 530 / 530G                   | 40                          |        |   |                             |
|  |                                  | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC                 | 40                          | D666E  |   |                             |
|  |                                  |             | Att 615 / 615P                   | 45/35                       | D666E  |   |                             |
|  |                                  | 6,5Jx16H2   | Att 635 / 635P                   | 45/35                       |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 690 / 690G                   | 40                          |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 625                          | 40                          | D666E  |   |                             |
|  |                                  | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G                   | 45/35                       | D666E  |   | 215/45,225/45               |
|  |                                  |             | Att 630B / 630CC                 | 45/35                       |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 640 / 640C                   | 40                          |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 680 / 680C                   | 40                          |        |   |                             |
|  |                                  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P                   | 45/35                       | D666E  |   | 215/45,225/45               |
|  | Att 790 / 790G                   | 40          |                                  |                             |        |   |                             |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G                   | 45          | D666E                            | 215/45,225/45,235/40        |        |   |                             |
|  | Att 730CC                        | 45          |                                  |                             |        |   |                             |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C | 45<br>45    | D666E                            |                             |        |   |                             |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                   | 45          | D666E                            | 215/40,225/35               |        |   |                             |
|  | Att 830CC                        | 45          |                                  |                             |        |   |                             |
|  | Att 880 / 880C                   | 45          |                                  |                             |        |   |                             |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                   | 45          | D666E                            | 215/35,225/35               |        |   |                             |
|  | Att 930CC                        | 45          |                                  |                             |        |   |                             |
| B-klasa NEW + facelifting<br>5 x112 66,6<br><br>! - od 136KM co najmniej 16"   | 09.11-<br>typ 246                | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P                   | 45                          | D666E  | 195/65,205/60                             |                             |
|  |                                  |             | Att 525                          | 40                          |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 540 / 540C                   | 35                          |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 590 / 590G                   | 45                          |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 530 / 530G                   | 40                          |        |   |                             |
|  |                                  | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC                 | 40                          | D666E  |   |                             |
|  |                                  |             | Att 615 / 615P                   | 45                          | D666E  |   |                             |
|  |                                  | 6,5Jx16H2   | Att 635 / 635P                   | 45/35                       |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 690 / 690G                   | 40                          |        |   |                             |
|  |                                  |             | Att 625                          | 40                          | D666E  |   |                             |
| 7,0Jx16H2  | Att 630 / 630G                   | 45/35       | D666E                            | 215/45,225/45               |        |   |                             |
|  | Att 630B / 630CC                 | 45/35       |                                  |                             |        |   |                             |
|  | Att 640 / 640C                   | 40          |                                  |                             |        |   |                             |
|  | Att 680 / 680C                   | 40          |                                  |                             |        |   |                             |
| 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P                   | 45/35       | D666E                            | 215/45,225/45               |        |   |                             |
|  | Att 790 / 790G                   | 40          |                                  |                             |        |   |                             |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G                   | 45          | D666E                            | 215/45,225/45,235/40        |        |   |                             |
|  | Att 730CC                        | 45          |                                  |                             |        |   |                             |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C | 45<br>45    | D666E                            |                             |        |   |                             |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                   | 45          | D666E                            | 215/40,225/35               |        |   |                             |
|  | Att 830CC                        | 45          |                                  |                             |        |   |                             |
|  | Att 880 / 880C                   | 45          |                                  |                             |        |   |                             |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                   | 45          | D666E                            | 215/35,225/35               |        |   |                             |
|  | Att 930CC                        | 45          |                                  |                             |        |   |                             |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                 | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                   | Zestaw | Rozmiary ogumienia   |       |                             |
|---|---------------------------|-------------|------------------|----------------------|--------|----------------------|-------|-----------------------------|
| ! - niektóre wersje co najmniej 17",<br>gdy fabrycznie 17"!<br><br>! - sugerujemy Et40 i większe !  |                           | 7,0Jx16H2   | Att 635 / 635P   | 45                   | D666E  |                      |       |                             |
|   |                           |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                      |       |                             |
|   |                           |             | Att 625          | 40                   |        |                      |       |                             |
|   |                           | 7,0Jx17H2   | Att 630 / 630G   | 45                   |        |                      | D666E | 205/50,215/45,225/45        |
|   |                           |             | Att 630B / 630CC | 45                   |        |                      |       |                             |
|   |                           |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                      |       |                             |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 680 / 680C   | 40                   |        |                      | D666E | 205/50,215/45,225/45,235/40 |
|   |                           |             | Att 715 / 715P   | 45                   |        |                      |       |                             |
|   |                           | 7,5Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                      | D666E |                             |
|   |                           |             | Att 730 / 730G   | 45                   |        |                      |       |                             |
|   |                           | 8,0Jx18EH2+ | Att 730CC        | 45                   |        |                      | D666E | 215/40,225/35,225/40        |
|   |                           |             | Att 740 / 740C   | 45                   |        |                      |       |                             |
| Att 780 / 780C  | 45                        |             |                  |                      |        |                      |       |                             |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 830 / 830G            | 45          | D666E            | 225/35               |        |                      |       |                             |
|   | Att 830CC                 | 45          |                  |                      |        |                      |       |                             |
|   | Att 880 / 880C            | 45          |                  |                      |        |                      |       |                             |
| CLA-klasa/Shooting Brake<br><br>5 x112 66,6<br><br>! - 15" tylko gdy fabrycznie 15" !   | 08.13-<br>typ 117/245G    | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                   | D666E  | 195/65               |       |                             |
|   |                           |             | Att 530B / 530CC | 40                   |        |                      |       |                             |
|   |                           | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                   |        |                      | D666E | 205/55                      |
|   |                           |             | Att 635 / 635P   | 45                   |        |                      |       |                             |
|   |                           |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                      |       |                             |
|   |                           | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   |        |                      | D666E |                             |
|   |                           |             | Att 630 / 630G   | 45                   |        |                      |       |                             |
|   |                           |             | Att 630B / 630CC | 45                   |        |                      |       |                             |
|   |                           | 7,0Jx17H2   | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                      | D666E | 205/50,215/45,225/45        |
|   |                           |             | Att 680 / 680C   | 40                   |        |                      |       |                             |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 715 / 715P   | 45                   |        |                      | D666E | 205/50,215/45,225/45,235/40 |
|   |                           |             | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                      |       |                             |
| 7,5Jx17H2   | Att 730 / 730G            | 45          | D666E            |                      |        |                      |       |                             |
|   | Att 730CC                 | 45          |                  |                      |        |                      |       |                             |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 740 / 740C            | 45          | D666E            | 215/40,225/35,225/40 |        |                      |       |                             |
|   | Att 780 / 780C            | 45          |                  |                      |        |                      |       |                             |
|   | Att 830 / 830G            | 45          |                  |                      |        |                      |       |                             |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 830CC                 | 45          | D666E            | 225/35,235/30        |        |                      |       |                             |
|   | Att 880 / 880C            | 45          |                  |                      |        |                      |       |                             |
|   | Att 930 / 930G            | 45          |                  |                      |        |                      |       |                             |
| C-klasa/C-klasa T/SportCoupe<br><br>5 x112 66,6<br><br>! - uwaga na osłonę łożyska - proszę<br>przymierzyć felgę przed montażem !!!<br><br>! - 15" maksymalnie 170KM<br><br>! - 16" maksymalnie 232KM<br><br>! - nie zamawiać przy sportowych<br>tarczach i hamulcach<br>(różne rozmiary ogumienia na osiach) | 05.00-02.07<br>typ 203... | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                   | D666B  | 195/65,205/60        |       |                             |
|   |                           |             | Att 615 / 615P   | 35                   |        |                      |       |                             |
|   |                           | 6,5Jx16H2   | Att 635 / 635P   | 35                   |        |                      | D666B | 205/55,225/50               |
|   |                           |             | Att 690 / 690G   | 31                   |        |                      |       |                             |
|   |                           |             | Att 625          | 40                   |        |                      |       |                             |
|   |                           | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 35                   |        |                      | D666B |                             |
|   |                           |             | Att 630B / 630CC | 35                   |        |                      |       |                             |
|   |                           |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                      |       |                             |
|   |                           | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40                   |        |                      | D666B | 215/45,225/45               |
|   |                           |             | Att 715 / 715P   | 35                   |        |                      |       |                             |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                      | D666B |                             |
|   |                           |             | Att 730 / 730G   | 35                   |        |                      |       |                             |
| 7,5Jx17H2   | Att 730CC                 | 35          | D666B            | 225/40,245/35        |        |                      |       |                             |
|   | Att 740 / 740C            | 35          |                  |                      |        |                      |       |                             |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 780 / 780C            | 35          | D666B            | 225/35,235/35,255/30 |        |                      |       |                             |
|   | Att 830 / 830G            | 35          |                  |                      |        |                      |       |                             |
|   | Att 830CC                 | 35          |                  |                      |        |                      |       |                             |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 880 / 880C            | 35          | D666B            |                      |        |                      |       |                             |
|   | Att 930 / 930G            | 33          |                  |                      |        |                      |       |                             |
|   | Att 930CC                 | 33          |                  |                      |        |                      |       |                             |
| CLC<br><br>5 x112 66,6<br><br>! - uwaga na osłonę łożyska - proszę<br>przymierzyć felgę przed montażem !!!<br><br>! - 16" maksymalnie 204KM   | 07.08-XX.11<br>typ 203CL  | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                   | D666A  | 205/55               |       |                             |
|   |                           |             | Att 635 / 635P   | 35                   |        |                      |       |                             |
|   |                           |             | Att 690 / 690G   | 31                   |        |                      |       |                             |
|   |                           | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 35                   |        |                      | D666A | 205/50,225/45               |
|   |                           |             | Att 630B / 630CC | 35                   |        |                      |       |                             |
|   |                           | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35                   |        |                      | D666A |                             |
|   |                           |             | Att 730 / 730G   | 35                   |        |                      |       |                             |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730CC        | 35                   |        |                      | D666A | 225/40,245/35               |
|   |                           |             | Att 740 / 740C   | 35                   |        |                      |       |                             |
|   |                           | 8,0Jx18EH2+ | Att 780 / 780C   | 35                   |        |                      | D666A | 225/35,235/35,255/30        |
|   |                           |             | Att 830 / 830G   | 35                   |        |                      |       |                             |
|   |                           |             | Att 830CC        | 35                   |        |                      |       |                             |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 880 / 880C            | 35          | D666A            |                      |        |                      |       |                             |
|   | Att 930 / 930G            | 33          |                  |                      |        |                      |       |                             |
|   | Att 930CC                 | 33          |                  |                      |        |                      |       |                             |
| C-klasa/C-klasa T/Coupe<br>facelifting<br><br>5 x112 66,6<br><br>! - uwaga na osłonę łożyska - proszę   | 03.07-02.14<br>typ 204    | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                   | D666E  | 195/60,205/55,225/50 |       |                             |
|   |                           |             | Att 635 / 635P   | 35                   |        |                      |       |                             |
|   |                           |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                      |       |                             |
|   |                           | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   |        |                      | D666E |                             |
|   |                           |             | Att 630 / 630G   | 35                   |        |                      |       |                             |
|   |                           |             | Att 630B / 630CC | 35                   |        |                      |       |                             |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 640 / 640C            | 40          | D666E            |                      |        |                      |       |                             |
|   | Att 715 / 715P            | 45          |                  |                      |        |                      |       |                             |
|   | Att 790 / 790G            | 40          |                  |                      |        |                      |       |                             |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                                     | ROZMIAR   | MODEL FELGI   | ET  | Zestaw  | Rozmiary ogumienia  |                      |  |                                  |          |                      |
|--|---|---|---|---|---|---|----------------------|--|----------------------------------|----------|----------------------|
| przymierzyć felgę przed montażem !!!<br>! - 16" maksymalnie 232KM  |   |   | Att 680 / 680C  | 40  |   |   |                      |  |                                  |          |                      |
|  |   | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G  | 45/35<br>40                                   | D666E   | 205/50,215/45,225/45  |                      |  |                                  |          |                      |
|  |   | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G<br>Att 730CC   | 45/35<br>45/35                                | D666E   | 205/50,215/45,225/45,235/40   |                      |  |                                  |          |                      |
|  |   | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C  | 45/35<br>45/35                                | D666E   |   |                      |  |                                  |          |                      |
|  |   | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C                                     | 45/35<br>45/35<br>45/35                       | D666E   | 225/40,235/35   |                      |  |                                  |          |                      |
|  |   | 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G<br>Att 930CC   | 45/33<br>45/33                                | D666E   | 225/35,235/35,245/30,255/30   |                      |  |                                  |          |                      |
| C-klasa/C-klasa Kombi/Coupe<br>5 x112 66,6<br>! - 16" maksymalnie 211KM<br>! - 4 Matic co najmniej 17" !   | 03.14-<br>typ 204(W205)                       | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P<br>Att 635 / 635P<br>Att 690 / 690G                                | 35<br>35<br>40                                | D666E   | 205/60,225/55   |                      |  |                                  |          |                      |
|  |   | 7,0Jx16H2   | Att 625<br>Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C | 40<br>35<br>35<br>40<br>40                    | D666E   |   |                      |  |                                  |          |                      |
|  |   |   | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G              |   |   | 45/35<br>40          | D666E  | 205/55,215/50,225/50,235/45      |          |                      |
|  |   |   | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                   |   | 45/35<br>45/35  | D666E                |  |                                  |          |                      |
|  |   |   |   | 7,5Jx17H2                                     |   | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C  |                      | 45/35<br>45/35                                       | D666E                            |          |                      |
|  |   |   | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C |   | 45/35<br>45/35<br>45/35   | D666E                | 215/45,225/45,235/40,245/40                          |                                  |          |                      |
|  |   | 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G<br>Att 930CC   | 45<br>45                                      | D666E   | 225/40,235/35,255/35  |                      |  |                                  |          |                      |
|  |   |   |   |   |   |   |                      |  |                                  |          |                      |
|  |   | E-klasa/E-klasa T<br>5 x112 66,6<br>! - uwaga na osłonę łożyska - proszę<br>przymierzyć felgę przed montażem !!!<br>! - 15" maksymalnie 150(170)  | 06.95-03.02<br>typ 210...   | 6,0Jx15H2                                     | Att 540 / 540C  | 35  | D666A                | 195/65,205/60,205/65) <sup>1</sup>                   |                                  |          |                      |
|  |   |   |   | 6,5Jx16H2                                     | Att 615 / 615P<br>Att 635 / 635P<br>Att 690 / 690G                                | 35<br>35<br>40  | D666A                | 205/55,215/55,225/50                                 |                                  |          |                      |
|  |   |   |   |   | 7,0Jx16H2   | Att 625<br>Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C |                      | 40<br>35<br>35<br>40<br>40                           | D666A                            |          |                      |
|  |   |   |   |   |   | 7,0Jx17H2   |                      | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G                     |                                  | 35<br>40 | D666A                |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                   |   |   | 35<br>35                                      |   | D666A   | 225/45,235/45,245/40 |  |                                  |          |                      |
|  | 7,5Jx17H2                                     |   |   | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C              |   |   | 35<br>35             | D666A  |                                  |          |                      |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C |   |   | 35<br>35<br>35                                |   | D666A   | 225/40,235/40,245/35 |  |                                  |          |                      |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G<br>Att 930CC                   |   |   | 33<br>33                                      | D666A   | 225/35,235/35,255/30  |                      |  |                                  |          |                      |
|  |   |   |   |   |   |   |                      |  |                                  |          |                      |
| E-klasa/E-klasa T<br>5 x112 66,6<br>! - uwaga na osłonę łożyska - proszę<br>przymierzyć felgę przed montażem !!!<br>! - 16" maksymalnie 272(232)KM<br>! - 4Matic (4x4) - co najmniej 17" ? | 04.02-03.09<br>typ 211...                     |   |   | 7,0Jx16H2                                     | Att 625<br>Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C | 40<br>35<br>35<br>40<br>40  | D666E                | 205/60,215/55,225/55,225/50,<br>235/50) <sup>1</sup> |                                  |          |                      |
|  |   |   |   |   | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G  |                      |  | 35<br>40                         | D666E    | 225/50               |
|  |   |   |   |   | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G<br>Att 730CC   |                      |  | 35<br>35                         | D666E    | 225/50,235/45,245/45 |
|  |   | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C  |   |   | 35<br>35  |                      |  | D666E                            |          |                      |
|  |   | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C                                     |   | 35<br>35<br>35  | D666E   |                      |  | 225/45,235/40,245/40             |          |                      |
|  |   |   | 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G<br>Att 930CC                   | 33<br>33  |   | D666E                | 235/35,245/35  |                                  |          |                      |
|  |   | E-klasa/E-klasa T/Coupe/Cabrio<br>facelifting<br>5 x112 66,6<br>! - uwaga na osłonę łożyska - proszę<br>przymierzyć felgę przed montażem !!!<br>! - 16" maksymalnie 293KM<br>! - 4Matic (4x4) - co najmniej 17" ? | 05.09-<br>typ 212.../<br>207  | 7,0Jx16H2                                     | Att 625<br>Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C | 40<br>35<br>35<br>40<br>40  | D666E                | 205/60,215/55,225/55,225/50,<br>235/50) <sup>1</sup> |                                  |          |                      |
|  |   |   |   |   | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G  |                      |  | 35<br>40                         | D666E    | 225/50               |
|  |   |   |   |   | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G<br>Att 730CC   |                      |  | 35/45<br>35/45                   | D666E    | 225/50,235/45,245/45 |
|  |   |   |   |   |   | 7,5Jx17H2   |                      |  | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C |          | 35/45<br>35/45       |
|  |   |   |   |   | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C                                     |                      |  | 35/45<br>35/45<br>35/45          | D666E    | 225/45,235/40        |
|  |   |   |   |   |   |   |                      |  |                                  |          |                      |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                                 | ROZMIAR        | MODEL FELGI      | ET                                 | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|---|---|----------------|------------------|------------------------------------|--------|---|
| <b>E-klasa 2016</b><br>5 x112 66,6<br><br><b>! - 16" maksymalnie 194KM</b>  | 01.16-<br>typ 212W213                     | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G   | 33/45                              | D666E  | 255/30                                    |
|   |   |                | Att 930CC        | 33/45                              |        |   |
|   |   | 6,5Jx16H2      | Att 690 / 690G   | 31                                 | D666E  | 205/65                                    |
|   |   | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 35                                 |        |   |
|   |   |                | Att 630B / 630CC | 35                                 | D666E  | 225/55                                    |
|   |   | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 35                                 |        |   |
|   |   |                | Att 730CC        | 35                                 | D666E  | 245/45                                    |
|   |   | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 35                                 |        |   |
|   |   |                | Att 780 / 780C   | 35                                 | D666E  | 245/40                                    |
|   |   | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 35/45                              |        |   |
|   | Att 830CC                                 | 35/45          |                  |                                    |        |   |
|   |   | Att 880 / 880C | 35/45            |                                    |        |   |
|   |   | Att 930 / 930G | 45/33            | D666E                              | 245/40 |   |
|   |   | Att 930CC      | 45/33            |                                    |        |   |
| <b>S-klasa</b><br>5 x112 66,6<br><br><b>! - 17" maksymalnie 368KM !</b>   | 10.98-07.05<br>typ 220                    | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 45/35                              | D666E  | 225/55,245/45,245/50                      |
|   |   |                | Att 730CC        | 45/35                              |        |   |
|   |   | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 45/35                              | D666E  | 235/45,245/45) <sup>1</sup>               |
|   |   |                | Att 780 / 780C   | 45/35                              |        |   |
|   |   | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 45                                 | D666E  | 245/40                                    |
|   |   |                | Att 830CC        | 45                                 |        |   |
|   |   |                | Att 880 / 880C   | 45                                 | D666E  | 245/40                                    |
|   |   | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G   | 45                                 |        |   |
|   | Att 930CC                                 | 45             |                  |                                    |        |   |
| <b>S-klasa ! - proszę przym. przed montaż. facelifting</b><br>5 x112 66,6<br><br><b>! - 17" maksymalnie 389KM !</b>   | 06.05-04.13<br>typ 221                    | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 35                                 | D666E  | 235/55                                    |
|   |   |                | Att 730CC        | 35                                 |        |   |
|   |   | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 35                                 | D666E  | 235/50                                    |
|   |   |                | Att 780 / 780C   | 35                                 |        |   |
|   |   | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 45                                 | D666E  | 235/45,245/40,255/40                      |
|   |   |                | Att 830CC        | 45                                 |        |   |
|   |   |                | Att 880 / 880C   | 45                                 | D666E  | 235/45,245/40,255/40                      |
|   |   | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G   | 33                                 |        |   |
|   | Att 930CC                                 | 33             |                  |                                    |        |   |
| <b>S-klasa/Coupe/Maybach</b><br>5 x112 66,6<br><b>! - nie do 600 i AMG !</b>  | 05.13-<br>typ 221(W222)                   | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 45                                 | D666E  | 245/50                                    |
|   |   |                | Att 830CC        | 45                                 |        |   |
|   |   |                | Att 880 / 880C   | 45                                 | D666E  | 245/45                                    |
|   |   | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G   | 33                                 |        |   |
|   | Att 930CC                                 | 33             |                  |                                    |        |   |
| <b>CLS-klasa/Schooling Brake</b><br>5 x112 66,6   | 01.11-<br>typ 218                         | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G   | 33                                 | D666E  | 245/35,255/30,255/35                      |
|   |   |                | Att 930CC        | 33                                 |        |   |
| <b>SLK</b><br>5 x112 66,6<br><br><b>! - uwaga na osłonę łożyska - proszę przymierzyć felgę przed montażem !!!</b><br><br><b>! - 16" maksymalnie 232KM</b><br><br><b>! - uwaga na hamulce w sportowych wersjach !!! (różne rozm. o. na osiach)</b> | 09.96-04.04<br>05.04-07.11<br>typ 170/171 | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 35                                 | D666A  | 205/55,225/45,225/50                      |
|   |   |                | Att 635 / 635P   | 35                                 |        |   |
|   |   |                | Att 690 / 690G   | 40                                 | D666A  | 215/45,225/45                             |
|   |   | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40                                 |        |   |
|   |   |                | Att 630 / 630G   | 35                                 | D666A  | 225/40,245/35                             |
|   |   |                | Att 630B / 630CC | 35                                 |        |   |
|   |   |                | Att 640 / 640C   | 40                                 | D666A  | 225/35,235/35,255/30                      |
|   |   |                | Att 680 / 680C   | 40                                 |        |   |
|   |   | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 35                                 | D666A  | 205/55                                    |
|   |   |                | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |   |
|   |   | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 35                                 | D666A  | 205/55,225/50                             |
|   |   |                | Att 730CC        | 35                                 |        |   |
|   |   | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 35                                 | D666A  | 205/50,215/45,215/50,225/45) <sup>1</sup> |
|   |   |                | Att 780 / 780C   | 35                                 |        |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                            | 35             | D666A            | 215/40,225/40,235/35) <sup>1</sup> |        |   |
|   | Att 830CC                                 | 35             |                  |                                    |        |   |
|   | Att 880 / 880C                            | 35             | D666A            | 225/35,235/35,245/30,255/30        |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                            | 33             |                  |                                    |        |   |
|   | Att 930CC                                 | 33             |                  |                                    |        |   |
| <b>SLK-klasa</b><br>5 x112 66,6<br><br><b>! - 16" maksymalnie 204KM</b>   | 10.11-12.15<br>typ 172                    | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 35                                 | D666E  | 205/55                                    |
|   |   |                | Att 635 / 635P   | 35                                 |        |   |
|   |   |                | Att 690 / 690G   | 31                                 | D666E  | 205/55,225/50                             |
|   |   | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40                                 |        |   |
|   |   |                | Att 630 / 630G   | 35                                 | D666E  | 205/50,215/45,215/50,225/45) <sup>1</sup> |
|   |   |                | Att 630B / 630CC | 35                                 |        |   |
|   |   |                | Att 640 / 640C   | 40                                 | D666E  | 215/40,225/40,235/35) <sup>1</sup>        |
|   |   |                | Att 680 / 680C   | 40                                 |        |   |
|   |   | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 35                                 | D666E  | 225/35,235/35,245/30,255/30               |
|   |   |                | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |   |
|   |   | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 35                                 | D666E  | 225/35,235/35,245/30,255/30               |
|   |   |                | Att 730CC        | 35                                 |        |   |
|   |   | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 35                                 | D666E  | 225/35,235/35,245/30,255/30               |
|   |   |                | Att 780 / 780C   | 35                                 |        |   |
|   |   | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 35                                 | D666E  | 225/35,235/35,245/30,255/30               |
|   |   |                | Att 830CC        | 35                                 |        |   |
|   |   |                | Att 880 / 880C   | 35                                 | D666E  | 225/35,235/35,245/30,255/30               |
|   |   | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G   | 33                                 |        |   |
|   | Att 930CC                                 | 33             |                  |                                    |        |   |
| <b>SLC-klasa</b><br>5 x112 66,6   | 12.15-<br>typ 172                         | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 35                                 | D666E  | 205/55                                    |
|   |   |                | Att 635 / 635P   | 35                                 |        |   |
|   |   |                | Att 690 / 690G   | 31                                 | D666E  | 205/55                                    |
|   |   | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40                                 |        |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                            | ROZMIAR   | MODEL FELGI            | ET          | Zestaw         | Rozmiary ogumienia                 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|
| ! - od 277KM co najmniej 17"<br>! - AMG co najmniej 18"  |                                      |   | Att 630 / 630G         | 35          |                |                                    |
|  |                                      |   | Att 630B / 630CC       | 35          |                |                                    |
|  |                                      |   | Att 640 / 640C         | 40          |                |                                    |
|  |                                      |   | Att 680 / 680C         | 40          |                |                                    |
|  |                                      | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P         | 35          | D666E          | 205/50,225/45) <sup>1</sup>        |
|  |                                      |   | Att 790 / 790G         | 40          |                |                                    |
|  |                                      | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G         | 35          | D666E          |                                    |
|  |                                      |   | Att 730CC              | 35          |                |                                    |
|  |                                      | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C         | 35          | D666E          |                                    |
|  |                                      |   | Att 780 / 780C         | 35          |                |                                    |
|  |                                      | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G         | 35          | D666E          | 225/40                             |
|  |                                      |   | Att 830CC              | 35          |                |                                    |
|  |                                      |   | Att 880 / 880C         | 35          |                |                                    |
|  |                                      | 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G         | 33          | D666E          | 225/35                             |
| Att 930CC  | 33                                   |   |                        |             |                |                                    |
| CLK<br>5 x112 66,6<br><br>! - uwaga na osłonę łożyska - proszę<br>przymierzyć felgę przed montażem !!!<br><br>! - niektóre wersje co najmniej 16" i 17"<br><br>! - uwaga na hamulce w sportowych<br>wersjach !!!<br>(różne rozmiary ogumienia na osiach) | 06.99-04.02<br>05.02-<br>typ 208/209 | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C         | 35          | D666A          | 195/65,205/60                      |
|  |                                      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P         | 35          | D666A          | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup> |
|  |                                      |   | Att 635 / 635P         | 35          |                |                                    |
|  |                                      |   | Att 690 / 690G         | 31          |                |                                    |
|  |                                      | 7,0Jx16H2   | Att 625                | 40          | D666A          |                                    |
|  |                                      |   | Att 630 / 630G         | 35          |                |                                    |
|  |                                      |   | Att 630B / 630CC       | 35          |                |                                    |
|  |                                      |   | Att 640 / 640C         | 40          |                |                                    |
|  |                                      | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P         | 35          | D666A          | 215/45,225/45                      |
|  |                                      |   | Att 790 / 790G         | 40          |                |                                    |
|  |                                      | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G         | 35          | D666A          |                                    |
|  |                                      |   | Att 730CC              | 35          |                |                                    |
|  |                                      | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C         | 35          | D666A          |                                    |
|  |                                      |   | Att 780 / 780C         | 35          |                |                                    |
|  |                                      | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G         | 35          | D666A          | 225/40,245/35                      |
|  |                                      |   | Att 830CC              | 35          |                |                                    |
|  |                                      |   | Att 880 / 880C         | 35          |                |                                    |
|  |                                      | 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G         | 33          | D666A          | 225/35                             |
|  |                                      |   | Att 930CC              | 33          |                |                                    |
|  |                                      | CL-klasa<br>5 x112 66,6<br><br>! - 17"maksymalnie 368KM ! | 08.99-05.06<br>typ 215 | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 35/45                              |
| Att 730CC  | 35/45                                |   |                        |             |                |                                    |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C                       |   |                        | 35/45       | D666E          |                                    |
|  | Att 780 / 780C                       |   |                        | 35/45       |                |                                    |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                       |   |                        | 35/45       | D666E          | 245/45                             |
|  | Att 830CC                            |   |                        | 35/45       |                |                                    |
|  | Att 880 / 880C                       |   |                        | 35/45       |                |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                       |   |                        | 33/45       | D666E          | 245/40                             |
|  | Att 930CC                            |   |                        | 33/45       |                |                                    |
| CL-klasa NEW<br>5 x112 66,6  | 05.06-<br>typ 216                    |   |                        | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 35/45                              |
|  |                                      | Att 830CC   | 35/45                  |             |                |                                    |
|  |                                      | Att 880 / 880C  | 35/45                  |             |                |                                    |
|  |                                      | 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G         | 33          | D666E          | 255/40                             |
|  |                                      |   | Att 930CC              | 33          |                |                                    |
| SL-klasa facelifting<br>5 x112 66,6  | 10.01-XX.15<br>typ 230               | 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G         | 33          | D666E          | 255/35                             |
|  |                                      |   | Att 930CC              | 33          |                |                                    |
| SL-klasa<br>5 x112 66,6  | XX.16-<br>typ 230                    | 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G         | 33          | D666E          | 255/35                             |
|  |                                      |   | Att 930CC              | 33          |                |                                    |
| GLA-klasa<br>5 x112 66,6<br><br>! - AMG co najmniej 18" !  | 01.14-<br>typ 245G                   | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P         | 35          | D666E          | 215/60,225/55                      |
|  |                                      |   | Att 790 / 790G         | 40          |                |                                    |
|  |                                      | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G         | 35/45       | D666E          |                                    |
|  |                                      |   | Att 730CC              | 35/45       |                |                                    |
|  |                                      | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C         | 35/45       | D666E          |                                    |
|  |                                      |   | Att 780 / 780C         | 35/45       |                |                                    |
|  |                                      | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G         | 35/45       | D666E          | 215/55,225/50,235/45,235/50        |
|  |                                      |   | Att 830CC              | 35/45       |                |                                    |
|  |                                      |   | Att 880 / 880C         | 35/45       |                |                                    |
|  |                                      | 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G         | 33/45       | D666E          | 225/45,235/40,235/45               |
| Att 930CC  | 33/45                                |   |                        |             |                |                                    |
| Vaneo<br>5 x112 66,6   | 01.02-12.05<br>typ 414               | 6,0Jx15H2   | Att 525                | 40          | D666B          | 185/60,195/55,205/50) <sup>1</sup> |
|  |                                      |   | Att 540 / 540C         | 35          |                |                                    |
|  |                                      | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G         | 40          | D666B          |                                    |
|  |                                      |   | Att 530B / 530CC       | 40          |                |                                    |
|  |                                      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P         | 35          | D666B          | 205/45,215/40,215/45               |
|  |                                      |   | Att 635 / 635P         | 35          |                |                                    |
|  |                                      |   | Att 690 / 690G         | 31          |                |                                    |
|  |                                      | 7,0Jx16H2   | Att 625                | 40          | D666B          |                                    |
|  |                                      |   | Att 630 / 630G         | 35          |                |                                    |
|  |                                      |   | Att 630B / 630CC       | 35          |                |                                    |
|  |                                      |   | Att 640 / 640C         | 40          |                |                                    |
|  |                                      | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P         | 35          | D666B          | 215/40                             |
|  |                                      |   | Att 790 / 790G         | 40          |                |                                    |
|  |                                      | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G         | 35          | D666B          |                                    |
|  |                                      |   | Att 730CC              | 35          |                |                                    |
|  |                                      | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C         | 35          | D666B          |                                    |
| Att 740C   | 35                                   |   |                        |             |                |                                    |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                 | ROZMIAR  | MODEL FELGI        | ET          | Zestaw          | Rozmiary ogumienia                        |       |                                    |
|--|---------------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|---|-------|------------------------------------|
|  |                           | 8,0Jx18EH2+  | Att 780 / 780C     | 35          | D666B           | 215/35                                    |       |                                    |
|  |                           |  | Att 830 / 830G     | 35          |                 |   |       |                                    |
|  |                           |  | Att 830CC          | 35          |                 |   |       |                                    |
| <b>R-klasa + facelifting</b><br><br>5 x112 66,6<br><br>! - do 07.2010 17" - maksymalnie 272KM !!!<br>! - od 09.2010 17" tylko 190KM, 190KM<br>4-Matic i 211 KM, ale tylko wersja Bluetec<br>4-Matic (nie do zwykłej wer.211KM 4-Matic) | 08.05-<br>typ 251         | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G     | 45          | D666E           | 235/65,245/65,255/60) <sup>1</sup>        |       |                                    |
|  |                           |  | Att 730CC          | 45          |                 |   |       |                                    |
|  |                           |  | Att 740 / 740C     | 45          |                 |   |       |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17H2  | Att 780 / 780C     | 45          | D666E           | 235/55,235/60,255/50,255/55) <sup>1</sup> |       |                                    |
|  |                           |  | Att 830 / 830G     | 45          |                 |   |       |                                    |
|  |                           |  | Att 830CC          | 45          |                 |   |       |                                    |
|  |                           | 8,0Jx18EH2+  | Att 880 / 880C     | 45          | D666E           | 255/45,255/50) <sup>1</sup>               |       |                                    |
|  |                           |  | Att 930 / 930G     | 45          |                 |   |       |                                    |
|  |                           |  | Att 930CC          | 45          |                 |   |       |                                    |
|  |                           | <b>Citan... 5-otworów</b><br><br>5 x108 60,1                         | 08.12-<br>typ X    | 6,0Jx15H2   | Att 525         | 40  | D601A | 195/65,205/60                      |
|  |                           |  |                    |             | Att 540 / 540C  | 40  |       |                                    |
|  |                           |  |                    | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P  | 45  | D601A | 195/60,205/55                      |
| Att 635 / 635P   | 45                        |  |                    |             |                 |   |       |                                    |
| Att 690 / 690G   | 45                        |  |                    |             |                 |   |       |                                    |
| 7,0Jx16H2  | Att 625                   |  |                    | 40          | D601A           |   |       |                                    |
|  | Att 630 / 630G            |  |                    | 45          |                 |   |       |                                    |
|  | Att 630CC                 |  |                    | 45          |                 |   |       |                                    |
|  | Att 640 / 640C            |  |                    | 40          |                 |   |       |                                    |
| 7,0Jx17H2  | Att 680 / 680C            |  |                    | 40          | D601A           | 205/50                                    |       |                                    |
|  | Att 715 / 715P            |  |                    | 45          |                 |   |       |                                    |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G            |  |                    | 45          | D601A           |   |       |                                    |
|  | Att 730CC                 |  |                    | 45          |                 |   |       |                                    |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C            |  |                    | 45          | D601A           |   |       |                                    |
|  | Att 780 / 780C            |  |                    | 45          |                 |   |       |                                    |
| <b>Vito</b><br>5 x112 66,6<br>! - obciążenie osi max 1500kg.<br>!!! - przy mocnym obciążeniu z tyłu<br>opony mogą obciążać o błotniki !!!  | 09.96-07.03<br>typ 638... |  |                    | 6,0Jx15H2   | Att 525         | 40  | D666E | 195/70,205/65,215/65) <sup>1</sup> |
|  |                           |  |                    | 7,0Jx16H2   | Att 625W        | 45  | D666E | 195/65,205/60,215/60) <sup>1</sup> |
|  |                           |  |                    |             | Att 640 / 640C! | 40  |       |                                    |
|  |                           | Att 680W/680CW   | 45                 |             |                 |   |       |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17H2  | Att 780 / 780C     | 45          | D666E           | 225/50?                                   |       |                                    |
| <b>Vito/Viano + facelifting</b><br><br>5 x112 66,6<br><br>! - obciążenie osi max 1500kg.   | 08.03-07.14<br>typ 639... | 7,0Jx16H2  | Att 625W           | 45          | D666E           | 195/65,205/65,215/60,225/60) <sup>1</sup> |       |                                    |
|  |                           |  | Att 640 / 640C!    | 40          |                 |   |       |                                    |
|  |                           |  | Att 680W/680CW     | 45          |                 |   |       |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17H2  | Att 780 / 780C     | 45          | D666E           | 225/50,225/55,235/50) <sup>1</sup>        |       |                                    |
|  |                           | 8,0Jx18EH2+  | Att 880 / 880C     | 45          | D666E           | 245/45                                    |       |                                    |
|  |                           | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G     | 45          | D666E           | 245/40,255/40                             |       |                                    |
| <b>Vito/Viano nowy model</b><br><b>V-klasa</b><br>5 x112 66,6  | 06.14-<br>typ 639/447     | 7,5Jx17H2  | Att 780 / 780C     | 45          | D666E           | 225/55                                    |       |                                    |
|  |                           | 8,0Jx18EH2+  | Att 880 / 880C     | 45          | D666E           | 245/45                                    |       |                                    |
|  |                           | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G     | 45          | D666E           | 245/40,245/45) <sup>1</sup>               |       |                                    |
|  |                           |  | Att 930CC          | 45          |                 |   |       |                                    |
| <b>GLK + facelifting</b><br><br>5 x112 66,6  | 06.08-08.15<br>typ 204X   | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G     | 45          | D666E           | 235/60                                    |       |                                    |
|  |                           |  | Att 730CC          | 45          |                 |   |       |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C     | 45          | D666E           |   |       |                                    |
|  |                           |  | Att 780 / 780C     | 45          |                 |   |       |                                    |
|  |                           | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G     | 45          | D666E           | 235/55,245/50                             |       |                                    |
|  |                           |  | Att 830CC          | 45          |                 |   |       |                                    |
|  |                           |  | Att 880 / 880C     | 45          |                 |   |       |                                    |
|  |                           | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G     | 33          | D666E           | 235/50,245/50,255/45                      |       |                                    |
|  |                           |  | Att 930CC          | 33          |                 |   |       |                                    |
|  |                           | <b>GLC-klasa</b><br><br>5 x112 66,6<br><br>! - AMG co najmniej 19" ! | 10.15-<br>typ 204X | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G  | 35  | D666E | 235/65                             |
| Att 730CC  | 35                        |  |                    |             |                 |   |       |                                    |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C            |  |                    | 35          | D666E           |   |       |                                    |
|  | Att 780 / 780C            |  |                    | 35          |                 |   |       |                                    |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G            |  |                    | 35          | D666E           | 235/60                                    |       |                                    |
|  | Att 830CC                 |  |                    | 35          |                 |   |       |                                    |
|  | Att 880 / 880C            |  |                    | 35          |                 |   |       |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G            |  |                    | 33          | D666E           | 235/55                                    |       |                                    |
|  | Att 930CC                 | 33   |                    |             |                 |   |       |                                    |
| <b>GLC-klasa COUPE</b><br><br>5 x112 66,6  | 10.16-<br>typ 204X        | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G     | 35          | D666E           | 235/60                                    |       |                                    |
|  |                           |  | Att 830CC          | 35          |                 |   |       |                                    |
|  |                           |  | Att 880 / 880C     | 35          |                 |   |       |                                    |
|  |                           | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G     | 33          | D666E           | 235/55                                    |       |                                    |
|  |                           |  | Att 930CC          | 33          |                 |   |       |                                    |
|  |                           |  | Att 930CC          | 33          |                 |   |       |                                    |
| <b>ML + facelifting</b><br><br>5 x112 66,6<br><br>! - maksymalnie 272KM  | 04.05-08.11<br>typ 164    | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G     | 45          | D666E           | 235/65                                    |       |                                    |
|  |                           |  | Att 730CC          | 45          |                 |   |       |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C     | 45          | D666E           |   |       |                                    |
|  |                           |  | Att 780 / 780C     | 45          |                 |   |       |                                    |
|  |                           | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G     | 45          | D666E           | 235/60,255/55                             |       |                                    |
|  |                           |  | Att 830CC          | 45          |                 |   |       |                                    |
|  |                           |  | Att 880 / 880C     | 45          |                 |   |       |                                    |
|  |                           | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G     | 45          | D666E           | 235/55,255/50                             |       |                                    |
| Att 930CC  | 45                        |  |                    |             |                 |   |       |                                    |
| <b>ML</b><br><br>5 x112 66,6   | 10.11-09.15<br>typ 166    | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G     | 45          | D666E           | 235/65                                    |       |                                    |
|  |                           |  | Att 730CC          | 45          |                 |   |       |                                    |
|  |                           | 7,5Jx17H2  | Att 780 / 780C     | 45          | D666E           |   |       |                                    |
|  |                           | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G     | 45          |                 |   |       |                                    |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja  | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET            | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|--|--|-------------|------------------|---------------|--------|---|
| ! - 17" maksymalnie 258KM !  |  | 8,5Jx19EH2+ | Att 830CC        | 45            | D666E  | 235/55,255/50                             |
|  |  |             | Att 880 / 880C   | 45            |        |   |
|  |  |             | Att 930 / 930G   | 45            |        |   |
|  |  |             | Att 930CC        | 45            |        |   |
| GLE-klasa SUV (ML)<br>5 x112 66,6<br>! - 17" tylko 250 i 350 BlueTec !<br>! - od 334KM co najmniej 19" ! | 09.15-<br>typ 166                                | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 45            | D666E  | 235/65                                    |
|  |  |             | Att 730CC        | 45            |        |   |
|  |  | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 45            | D666E  | 255/55                                    |
|  |  |             | Att 830 / 830G   | 45            |        |   |
|  |  | 8,0Jx18EH2+ | Att 830CC        | 45            | D666E  | 255/55                                    |
|  |  |             | Att 880 / 880C   | 45            |        |   |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                                   | 45          | D666E            | 255/55        |        |   |
| Att 930CC  | 45   |             |                  |               |        |   |
| GLE-klasa COUPE<br>5 x112 66,6   | 09.15-<br>typ 166                                | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 45            | D666E  | 265/55                                    |
|  |  |             | Att 930CC        | 45            |        |   |
| GL-klasa<br>5 x112 66,6<br>! - 18" maksymalnie 225KM   | 09.06-XX.12<br>typ 164G                          | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 45            | D666E  | 265/60,275/60                             |
|  |  |             | Att 830CC        | 45            |        |   |
|  |  |             | Att 880 / 880C   | 45            |        |   |
|  |  | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 45            | D666E  | 265/55,275/50,275/55                      |
| Att 930CC  | 45   |             |                  |               |        |   |
| <b>Mitsubishi</b>  |  |             |                  |               |        |   |
| Colt/Lancer<br>4 x100 56,1<br>! - do '96 - 13" maksymalnie 113KM<br>! - nowy model większe rozmiary opon | 03.92-02.96<br>03.96-04.04<br>typ CAO.../<br>CJO | 5,0Jx13H2   | Gemini 13        | 35            | M561G  | 175/70                                    |
|  |  | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35            | M561G  | 175/65,185/60,185/65,195/60) <sup>1</sup> |
|  |  | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35            | M561G  | 185/55,195/50) <sup>1</sup>               |
|  |  | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35            | M561G  | 195/45                                    |
|  |  |             | Att 590 / 590G   | 40            |        |   |
|  |  | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40            | M561G  | 195/45,215/40                             |
|  |  |             | Att 530B / 530CC | 40            |        |   |
|  |  | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40            | M561G  | 195/45,215/40                             |
|  |  |             | Att 630 / 630G   | 40            |        |   |
|  |  | 7,0Jx16H2   | Att 630B / 630CC | 40            | M561G  | 195/45,215/40                             |
| Att 640 / 640C   | 35   |             |                  |               |        |   |
| Att 680 / 680C   | 40   |             |                  |               |        |   |
| Colt + facelifting typ Z30/Z3B<br>4x114,3 67,1   | 05.04-08.08<br>09.08-                            | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35            | D671G  | 185/55,195/50,195/55,205/50) <sup>1</sup> |
|  |  | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C   | 40            | D671G  | 195/45,205/45,215/40                      |
| I-MIEV<br>4 x100 56,1  | 01.11-<br>typ HA0/HAV                            | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35            | M561G  | 175/55                                    |
|  |  | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35            | M561G  | 165/65                                    |
| Attrage<br>4 x100 56,1   | 10.14-<br>typ A10                                | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35            | M561G  | 175/55                                    |
|  |  | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35            | M561G  | 165/65                                    |
|  |  | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35            | M561G  | 175/55                                    |
| Att 590 / 590G   | 40   | M561G       | 175/55           |               |        |   |
|  | 40   |             |                  |               |        |   |
| Lancer/Lancer Kombi 1.3/1.6 4-otw.<br>4x114,3 67,1   | 09.03-01.08<br>typ CSO                           | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35            | D671G  | 195/55,195/60,205/50,205/55) <sup>1</sup> |
|  |  | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C   | 40            | D671G  | 205/45,205/50) <sup>1</sup>               |
| Lancer Kombi 2.0<br>5 - otw.<br>5x114,3 67,1   | 09.03-01.08<br>typ CSO                           | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45            | D671G  | 185/60,195/55,195/60                      |
|  |  |             | Att 525          | 40            |        |   |
|  |  |             | Att 540 / 540C   | 40            |        |   |
|  |  | 6,5Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 45            | D671G  | 195/50,205/45                             |
|  |  |             | Att 530 / 530G   | 40            |        |   |
|  |  |             | Att 530B / 530CC | 40            |        |   |
|  |  | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45            | D671G  | 195/50,205/45                             |
|  |  |             | Att 635 / 635P   | 45            |        |   |
|  |  |             | Att 690 / 690G   | 40            |        |   |
|  |  | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40            | D671G  | 205/45,215/40                             |
|  |  |             | Att 630 / 630G   | 45            |        |   |
|  |  |             | Att 630B / 630CC | 45            |        |   |
|  |  |             | Att 640 / 640C   | 40            |        |   |
|  |  |             | Att 680 / 680C   | 40            |        |   |
|  |  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45            | D671G  | 205/45,215/40                             |
|  |  |             | Att 790 / 790G   | 40            |        |   |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G                                   | 40          | D671G            | 215/50,225/45 |        |   |
|  | Att 730CC  | 40          |                  |               |        |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C                                   | 38          | D671G            | 215/50,225/45 |        |   |
|  | Att 780 / 780C                                   | 40          |                  |               |        |   |
| Lancer/SportBack<br>5x114,3 67,1<br>! - Evo X co najmniej 18"  | 10.07-<br>typ CYO                                | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45            | D671G  | 205/60,215/55                             |
|  |  |             | Att 635 / 635P   | 45            |        |   |
|  |  |             | Att 690 / 690G   | 40            |        |   |
|  |  | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40            | D671G  | 215/50,225/45                             |
|  |  |             | Att 630 / 630G   | 45            |        |   |
|  |  |             | Att 630B / 630CC | 45            |        |   |
|  |  |             | Att 640 / 640C   | 40            |        |   |
|  |  |             | Att 680 / 680C   | 40            |        |   |
|  |  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45            | D671G  | 215/50,225/45                             |
|  |  |             | Att 790 / 790G   | 40            |        |   |
|  |  | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40            | D671G  | 225/40                                    |
|  |  |             | Att 730CC        | 40            |        |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C                                   | 45          | D671G            | 225/40        |        |   |
|  | Att 780 / 780C                                   | 40          |                  |               |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                                   | 40          | D671G            | 225/40        |        |   |
|  | Att 830CC  | 40          |                  |               |        |   |
|  | Att 880 / 880C                                   | 40          |                  |               |        |   |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                                   | 38          | D671G            | 225/35        |        |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja               | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                   | Zestaw | Rozmiary ogumienia                 |
|--|-------------------------|-------------|------------------|----------------------|--------|------------------------------------|
|  |                         |             | Att 930CC        | 38                   |        |                                    |
| <b>Carisma + facelifting</b> typ DAO<br>4x114,3 67,1 ! - opony obcierają o bł. | 01.00-05.01             | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                   | D671G  | 195/55,195/60) <sup>1</sup>        |
|  | 06.01-12.04             | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C   | 40                   | D671G  | 205/45,205/50,215/40) <sup>1</sup> |
| <b>Galant</b> typ EAO<br>4x114,3 67,1  | 01.98-03.01             | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                   | D671G  | 195/60,205/55,205/60) <sup>1</sup> |
|  | 04.01-04.04             | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C   | 40                   | D671G  | 205/50                             |
| <b>Space Star</b> typ DGO<br>4x114,3 67,1 ! - opony obcierają o bł.            | 10.98-12.05             | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                   | D671G  | 185/55,195/50,195/55) <sup>1</sup> |
|  | typ DGO                 | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C   | 40                   | D671G  | 195/45,205/45) <sup>1</sup>        |
| <b>Space Star</b><br>4 x100 56,1   | 03.13-<br>typ A00       | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                   | M561G  | 165/65                             |
|  |                         | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                   | M561G  | 175/55                             |
|  |                         | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                   | M561G  |                                    |
|  |                         |             | Att 590 / 590G   | 40                   |        |                                    |
|  |                         | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                   | M561G  | 195/45                             |
|  |                         | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C   | 35                   | M561G  |                                    |
| <b>Grandis</b><br>5x114,3 67,1   | 04.04-XX.10<br>typ NAOW | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                   | D671G  | 215/60,225/55                      |
|  |                         |             | Att 635 / 635P   | 45                   |        |                                    |
|  |                         |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                                    |
|  |                         |             |                  |                      |        |                                    |
|  |                         | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D671G  |                                    |
|  |                         |             | Att 630 / 630G   | 45                   |        |                                    |
|  |                         |             | Att 630B / 630CC | 45                   |        |                                    |
|  |                         |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                                    |
|  |                         | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40                   | D671G  | 215/55,225/50                      |
|  |                         |             | Att 715 / 715P   | 45                   |        |                                    |
|  |                         | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 40                   | D671G  | 215/55,225/50,235/45               |
|  |                         |             | Att 730 / 730G   | 40                   |        |                                    |
|  |                         | 7,5Jx17H2   | Att 730CC        | 40                   | D671G  |                                    |
|  |                         |             | Att 740 / 740C   | 45/38                |        |                                    |
|  |                         | 8,0Jx18EH2+ | Att 780 / 780C   | 40                   | D671G  | 225/45                             |
| Att 830 / 830G   | 40                      |             |                  |                      |        |                                    |
| Att 830CC  | 40                      |             |                  |                      |        |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 880 / 880C          | 40          | D671G            | 225/40,235/35        |        |                                    |
|  | Att 930 / 930G          | 38          |                  |                      |        |                                    |
|  | Att 930CC               | 38          |                  |                      |        |                                    |
| <b>Pajero Pinin</b><br>5x114,3 67,1  | 05.00-12.05<br>typ H60W | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                   | D671G  | 215/65,225/60                      |
|  |                         |             | Att 635 / 635P   | 35                   |        |                                    |
|  |                         |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                                    |
|  |                         | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D671G  |                                    |
|  |                         |             | Att 630 / 630G   | 35                   |        |                                    |
|  |                         |             | Att 630B / 630CC | 35                   |        |                                    |
|  |                         |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                                    |
|  |                         | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40                   | D671G  | 225/55                             |
|  |                         |             | Att 715 / 715P   | 35                   |        |                                    |
|  |                         | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 40                   | D671G  |                                    |
|  |                         |             | Att 730 / 730G   | 40                   |        |                                    |
|  |                         | 7,5Jx17H2   | Att 730CC        | 40                   | D671G  |                                    |
|  |                         |             | Att 740 / 740C   | 38                   |        |                                    |
|  |                         | 8,0Jx18EH2+ | Att 780 / 780C   | 40                   | D671G  | 225/50,235/45                      |
|  |                         |             | Att 830 / 830G   | 40                   |        |                                    |
| Att 830CC  | 40                      |             |                  |                      |        |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 880 / 880C          | 40          | D671G            | 235/45,245/40        |        |                                    |
|  | Att 930 / 930G          | 38          |                  |                      |        |                                    |
|  | Att 930CC               | 38          |                  |                      |        |                                    |
| <b>ASX + facelifting</b><br>5x114,3 67,1                                       | 06.10-<br>typ GA0       | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                   | D671G  | 215/65                             |
|  |                         |             | Att 635 / 635P   | 45                   |        |                                    |
|  |                         |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                                    |
|  |                         | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D671G  |                                    |
|  |                         |             | Att 630 / 630G   | 45                   |        |                                    |
|  |                         |             | Att 630B / 630CC | 45                   |        |                                    |
|  |                         |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                                    |
|  |                         | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40                   | D671G  | 215/60                             |
|  |                         |             | Att 715 / 715P   | 45                   |        |                                    |
|  |                         | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 40                   | D671G  |                                    |
|  |                         |             | Att 730 / 730G   | 40                   |        |                                    |
|  |                         | 7,5Jx17H2   | Att 730CC        | 40                   | D671G  |                                    |
|  |                         |             | Att 740 / 740C   | 45                   |        |                                    |
|  |                         | 8,0Jx18EH2+ | Att 780 / 780C   | 40                   | D671G  | 225/50                             |
|  |                         |             | Att 830 / 830G   | 40                   |        |                                    |
| Att 830CC  | 40                      |             |                  |                      |        |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 880 / 880C          | 40          | D671G            | 225/45,235/40,235/45 |        |                                    |
|  | Att 930 / 930G          | 45          |                  |                      |        |                                    |
|  | Att 930CC               | 45          |                  |                      |        |                                    |
| <b>Outlander</b><br>5x114,3 67,1   | 06.03-03.07<br>typ CUOW | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                   | D671G  | 215/60,225/55                      |
|  |                         |             | Att 635 / 635P   | 35                   |        |                                    |
|  |                         |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                                    |
|  |                         | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D671G  |                                    |
|  |                         |             | Att 630 / 630G   | 35                   |        |                                    |
|  |                         |             | Att 630B / 630CC | 35                   |        |                                    |
|  |                         |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                                    |
|  |                         | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40                   | D671G  | 215/55,225/50                      |
|  |                         |             | Att 715 / 715P   | 35                   |        |                                    |
|  |                         | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 40                   | D671G  |                                    |
|  |                         |             | Att 730 / 730G   | 40                   |        |                                    |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. | Produkcja   | ROZMIAR                    | MODEL FELGI   | ET                                 | Zestaw                             | Rozmiary ogumienia   |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|-------------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
|                               |   |                            | Att 730CC   | 40                                 |                                    |  |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|                               |   | 7,5Jx17H2                  | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C  | 38<br>40                           | D671G                              |  |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|                               |   | 8,0Jx18EH2+                | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C                                     | 40<br>40<br>40                     | D671G                              | 225/45   |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|                               |   |                            |   |                                    |                                    |  | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G<br>Att 930CC | 38<br>38                         | D671G  | 225/40                      |                             |
|                               |   |                            |   |                                    |                                    |  | Outlander 2007 + facelifting<br>5x114,3 67,1                           | 01.07-06.12<br>typ CWO      | 6,5Jx16H2                        | Att 615 / 615P<br>Att 635 / 635P<br>Att 690 / 690G | 35<br>35<br>40              | D671G                       |
|                               |   | 7,0Jx16H2                  | Att 625<br>Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C | 40<br>35<br>35<br>40<br>40         | D671G                              |  |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|                               |   |                            |   |                                    |                                    | 7,0Jx17H2  |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|                               |   |                            |   |                                    |                                    |  |  |                             | 7,5Jx17EH2+                      | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                        | 40<br>40                    | D671G                       |
|                               |   |                            |   |                                    |                                    | 7,5Jx17H2  |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|                               |   | 8,0Jx18EH2+                | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C                                     | 40<br>40<br>40                     | D671G                              |  |  |                             | 225/55,235/50                    |  |                             |                             |
| 8,5Jx19EH2+                   | Att 930 / 930G<br>Att 930CC   |                            |   |                                    |                                    | 38<br>38   |  |                             |                                  | D671G  | 225/45,235/45,245/45,255/40 |                             |
|                               |   |                            |   |                                    |                                    |  | Outlander 2012 + facelifting 2015<br>5x114,3 67,1                      | 08.12-<br>typ CWO           |                                  |  |                             | 6,5Jx16H2                   |
| 7,0Jx16H2                     | Att 625<br>Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C | 40<br>35<br>35<br>40<br>40 | D671G   |                                    |                                    |  |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|                               |   |                            |   | 7,0Jx17H2                          | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G   | 35<br>40   |  |                             | D671G                            | 215/65,225/60                                      |                             |                             |
|                               |   |                            |   |                                    |                                    |  |  |                             |                                  |  | 7,5Jx17EH2+                 | Att 730 / 730G<br>Att 730CC |
|                               |   |                            |   | 7,5Jx17H2                          | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C   | 38<br>40   |  |                             | D671G                            |  |                             |                             |
| 8,0Jx18EH2+                   | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C                                     | 40<br>40<br>40             | D671G   |                                    |                                    |  |  |                             |                                  | 225/55,235/50                                      |                             |                             |
|                               |   |                            |   | 8,5Jx19EH2+                        | Att 930 / 930G<br>Att 930CC        | 38<br>38   |  |                             | D671G                            |  | 225/45,235/45,245/45,255/40 |                             |
|                               |   |                            |   |                                    |                                    |  |  |                             |                                  |  |                             | <b>Nissan</b>               |
| Pixo<br>4 x100 54,1           | 07.09-<br>typ HF  | 5,0Jx14H2                  | Att 445 / 445C  | 35                                 | M541H                              | 155/65,165/60,175/60) <sup>1</sup>                         |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|                               |   | 5,5Jx14H2                  | Att 440 / 440C  | 35                                 | M541H                              |  |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|                               |   | 5,5Jx15H2                  | Att 515 / 515P<br>Att 540 / 540C  | 35<br>35                           | M541H                              | 165/65,165/65,175/50<br>175/50,195/45) <sup>1</sup>        |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|                               |   |                            |   |                                    |                                    |  | Att 590 / 590G   | 40                          |                                  |  |                             |                             |
|                               |   | 6,5Jx15H2                  | Att 530 / 530G<br>Att 530B / 530CC  | 40<br>40                           | M541H                              |  |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|                               |   |                            |   |                                    |                                    | Att 690 / 690G   | 40   | M541H                       | 195/40                           |  |                             |                             |
|                               |   | 7,0Jx16H2                  | Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C            | 40<br>40<br>35<br>40               | M541H                              |  |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|                               |   |                            |   |                                    |                                    | Micra/Micra C+C<br>4 x100 60,1<br>! - 14" maksymalnie 88KM | 03.03-08.10<br>typ K12   | 5,0Jx14H2                   | Att 445 / 445C<br>Att 440 / 440C | 35<br>35   | M601A                       | 165/70,175/65,185/60        |
|                               |   |                            |   |                                    |                                    |  |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|                               |   |                            |   |                                    |                                    |  |  | 6,0Jx15H2                   | Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G | 35<br>40   | M601A                       |                             |
| 6,5Jx15H2                     | Att 530 / 530G<br>Att 530B / 530CC  | 40<br>40                   | M601A   |                                    |                                    |  |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|                               |   |                            |   | 6,5Jx16H2                          | Att 690 / 690G<br>Att 630B / 630CC |  |  | 40<br>40                    | M601A                            | 195/45<br>195/45,215/40                            |                             |                             |
| 7,0Jx16H2                     | Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C            | 40<br>40<br>35<br>40       | M601A   |                                    |                                    |  |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|                               |   |                            |   | Micra + facelifting<br>4 x100 60,1 | 09.10-xx.17<br>typ K13             |  |  | 5,0Jx14H2                   | Att 445 / 445C<br>Att 440 / 440C | 35<br>35   | M601H                       | 165/70,175/65               |
| 5,5Jx14H2                     | Att 440 / 440C<br>Att 515 / 515P  | 45/35                      | M601H   |                                    |                                    |  |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|                               |   |                            |   |                                    |                                    |  |  | 5,5Jx15H2                   | Att 515 / 515P<br>Att 540 / 540C | 35<br>35   | M601H                       | 175/60,185/55               |
| 6,0Jx15H2                     | Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G  | 40<br>40                   | M601H   |                                    |                                    |  |  |                             |                                  |  |                             |                             |
|                               |   |                            |   |                                    |                                    | 6,5Jx15H2  | Att 530 / 530G<br>Att 530B / 530CC                                     | 40<br>40                    | M601H                            |  |                             |                             |
| 6,5Jx16H2                     | Att 690 / 690G<br>Att 630B / 630CC  | 40<br>40                   | M601H   |                                    |                                    |  |  |                             |                                  | 195/45   |                             |                             |
|                               |   |                            |   |                                    |                                    | 7,0Jx16H2  | Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C | 40<br>40<br>35<br>40        | M601H                            |  |                             |                             |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja              | ROZMIAR        | MODEL FELGI      | ET                          | Zestaw | Rozmiary ogumienia                                   |                      |
|--|------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|--------|--|----------------------|
|  |                        |                | Att 630B / 630CC | 40                          |        |  |                      |
|  |                        |                | Att 640 / 640C   | 35                          |        |  |                      |
|  |                        |                | Att 680 / 680C   | 40                          |        |  |                      |
| Note + facelifting<br>4 x100 60,1  | 03.06-08.13<br>typ E11 | 5,5Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 45/35                       | M601A  | 175/65,185/60,185/65,195/60) <sup>1</sup>            |                      |
|  |                        | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35                          | M601A  |  |                      |
|  |                        |                | Att 590 / 590G   | 40                          |        |  |                      |
|  |                        | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40                          | M601A  |  |                      |
|  |                        |                |                  | Att 530B / 530CC            | 40     |  |                      |
|  |                        | 6,5Jx16H2      | Att 690 / 690G   | 40                          | M601A  | 185/55,195/50,195/55,205/45,<br>205/50) <sup>1</sup> |                      |
|  |                        | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 40                          | M601A  |  |                      |
|  |                        |                | Att 630B / 630CC | 40                          |        |  |                      |
|  | Att 640 / 640C         | 35             |                  |                             |        |  |                      |
|  |                        | Att 680 / 680C | 40               |                             |        |  |                      |
| Note nowy model<br>4 x100 60,1   | 09.13-<br>typ E12      | 5,5Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 35                          | M601H  | 185/65,195/60  |                      |
|  |                        | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35                          | M601H  |  |                      |
|  |                        |                | Att 590 / 590G   | 40                          |        |  |                      |
|  |                        | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40                          | M601H  |  |                      |
|  |                        |                |                  | Att 530B / 530CC            | 40     |  |                      |
|  |                        | 6,5Jx16H2      | Att 690 / 690G   | 40                          | M601H  | 195/55,205/50  |                      |
|  |                        | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 40                          | M601H  |  |                      |
|  |                        |                | Att 630B / 630CC | 40                          |        |  |                      |
|  | Att 640 / 640C         | 35             |                  |                             |        |  |                      |
|  |                        | Att 680 / 680C | 40               |                             |        |  |                      |
| Almera<br>4x114,3 66,1   | 02.00-11.06<br>typ N16 | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35                          | D661H  | 185/65,195/60,205/55) <sup>1</sup>                   |                      |
|  |                        | 7,0Jx16H2      | Att 640 / 640C   | 40                          | D661H  | 195/55,205/50  |                      |
| Tiida<br>4x114,3 66,1  | 05.07-11.11<br>typ C11 | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35                          | D661H  | 195/65   |                      |
|  |                        | 7,0Jx16H2      | Att 640 / 640C   | 40                          | D661H  | 205/55   |                      |
| Leaf<br>5x114,3 66,1   | 03.11-<br>typ ZE0      | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 35                          | D661H  | 205/55   |                      |
|  |                        |                | Att 635 / 635P   | 35                          |        |  |                      |
|  |                        |                | Att 690 / 690G   | 40                          |        |  |                      |
|  |                        | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40                          | D661H  |  |                      |
|  |                        |                | Att 630 / 630G   | 35                          |        |  |                      |
|  |                        |                | Att 630B / 630CC | 35                          |        |  |                      |
|  |                        |                | Att 640 / 640C   | 40                          |        |  |                      |
|  |                        |                | Att 680 / 680C   | 40                          |        |  |                      |
| 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P         | 35             | D661H            | 205/50,215/50) <sup>1</sup> |        |  |                      |
|  | Att 790 / 790G         | 40             |                  |                             |        |  |                      |
| Pulsar<br>5x114,3 66,1<br><br>! - uwaga na szerokość felgi do sz. opon !       | 09.14-<br>typ C13      | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 35                          | D661H  | 195/60,205/55  |                      |
|  |                        |                | Att 635 / 635P   | 35                          |        |  |                      |
|  |                        |                | Att 690 / 690G   | 40                          |        |  |                      |
|  |                        | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40                          | D661H  |  |                      |
|  |                        |                | Att 630 / 630G   | 35                          |        |  |                      |
|  |                        |                | Att 630B / 630CC | 35                          |        |  |                      |
|  |                        |                | Att 640 / 640C   | 40                          |        |  |                      |
|  |                        |                | Att 680 / 680C   | 40                          |        |  |                      |
| 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P         | 45             | D661H            | 205/50,215/45               |        |  |                      |
|  | Att 790 / 790G         | 40             |                  |                             |        |  |                      |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G         | 40             | D661H            |                             |        |  |                      |
|  | Att 730CC              | 40             |                  |                             |        |  |                      |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C         | 45/38          | D661H            |                             |        |  |                      |
|  | Att 780 / 780C         | 40             |                  |                             |        |  |                      |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G         | 40             | D661H            | 225/40                      |        |  |                      |
|  | Att 830CC              | 40             |                  |                             |        |  |                      |
|  | Att 880 / 880C         | 40             |                  |                             |        |  |                      |
| Primera/Primera Traveller<br>4x114,3 66,1                                      | 09.96-03.02<br>typ P11 | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35                          | D661H  | 185/65,195/55,195/60,205/50...                       |                      |
|  |                        | 7,0Jx16H2      | Att 640 / 640C   | 40                          | D661H  | 205/45,205/50,215/45) <sup>1</sup>                   |                      |
| Primera/Primera Traveller<br>5x114,3 66,1<br><br>! - większość co najmniej 16" | 04.02-09.07<br>typ P12 | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 35                          | D661H  | 195/65,205/60,205/65) <sup>1</sup>                   |                      |
|  |                        |                | Att 525          | 40                          |        |  |                      |
|  |                        |                | Att 540 / 540C   | 40                          |        |  |                      |
|  |                        | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40                          | D661H  |  |                      |
|  |                        |                | Att 530B / 530CC | 40                          |        |  |                      |
|  |                        |                | Att 615 / 615P   | 35                          |        | D661H  | 205/60,215/55,225/50 |
|  |                        | Att 635 / 635P | 35               |                             |        |  |                      |
|  |                        | Att 690 / 690G | 40               |                             |        |  |                      |
|  |                        | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40                          | D661H  |  |                      |
|  |                        |                | Att 630 / 630G   | 35                          |        |  |                      |
|  |                        |                | Att 630B / 630CC | 35                          |        |  |                      |
|  |                        |                | Att 640 / 640C   | 40                          |        |  |                      |
|  |                        |                | Att 680 / 680C   | 40                          |        |  |                      |
|  |                        | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 35                          | D661H  | 215/50,225/45  |                      |
|  |                        |                | Att 790 / 790G   | 40                          |        |  |                      |
|  |                        | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40                          | D661H  | 215/50,225/45,235/45                                 |                      |
| Att 730CC  | 40                     |                |                  |                             |        |  |                      |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C         | 45/38          | D661H            |                             |        |  |                      |
|  | Att 780 / 780C         | 40             |                  |                             |        |  |                      |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G         | 40             | D661H            | 215/45,225/40,235/40        |        |  |                      |
|  | Att 830CC              | 40             |                  |                             |        |  |                      |
|  | Att 880 / 880C         | 40             |                  |                             |        |  |                      |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G         | 38             | D661H            | 225/35,235/35,245/35        |        |  |                      |
|  | Att 930CC              | 38             |                  |                             |        |  |                      |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.                      | Produkcja                            | ROZMIAR        | MODEL FELGI      | ET                                 | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|--|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|--------|---|
| <b>Maxima QX</b><br>5x114,3 66,1                   | 03.95-03.00<br>04.00-<br>typ A32/A33 | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 35                                 | D661H  | 205/65                                    |
|  |                                      |                | Att 525          | 40                                 |        |   |
|  |                                      |                | Att 540 / 540C   | 40                                 |        |   |
|  |                                      | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40                                 | D661H  | 215/55,225/50                             |
|  |                                      |                | Att 530B / 530CC | 40                                 |        |   |
|  |                                      | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 35                                 | D661H  | 215/55,225/50                             |
|  |                                      |                | Att 635 / 635P   | 35                                 |        |   |
|  |                                      |                | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40                                 | D661H  | 215/55,225/50                             |
|  |                                      |                | Att 630 / 630G   | 35                                 |        |   |
|  |                                      |                | Att 630B / 630CC | 35                                 |        |   |
|  |                                      |                | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx17H2      | Att 680 / 680C   | 40                                 | D661H  | 225/45                                    |
|  |                                      |                | Att 715 / 715P   | 35                                 |        |   |
|  |                                      | 7,5Jx17EH2+    | Att 790 / 790G   | 40                                 | D661H  | 225/45,235/45) <sup>1</sup>               |
| Att 730 / 730G                                     | 40                                   |                |                  |                                    |        |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 730CC                            | 40             | D661H            | 225/45,235/45) <sup>1</sup>        |        |   |
|  | Att 740 / 740C                       | 38             |                  |                                    |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 780 / 780C                       | 40             | D661H            | 225/40,235/40) <sup>1</sup>        |        |   |
|  | Att 830 / 830G                       | 40             |                  |                                    |        |   |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 830CC                            | 40             | D661H            | 225/40,235/40) <sup>1</sup>        |        |   |
|  | Att 880 / 880C                       | 40             |                  |                                    |        |   |
|  | Att 930 / 930G                       | 38             |                  |                                    |        |   |
| Cube<br>4x114,3 66,1                               | 12.09-<br>typ Z12                    | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35                                 | D661H  | 185/60,195/55                             |
|  |                                      | 7,0Jx16H2      | Att 640 / 640C   | 40                                 | D661H  | 185/55,195/50                             |
| <b>Almera Tino</b><br>5x114,3 66,1                 | 09.00-02.06<br>typ V10               | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 35                                 | D661H  | 185/65,195/65,205/60                      |
|  |                                      |                | Att 525          | 40                                 |        |   |
|  |                                      |                | Att 540 / 540C   | 40                                 |        |   |
|  |                                      | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40                                 | D661H  | 205/50,205/55,225/45                      |
|  |                                      |                | Att 530B / 530CC | 40                                 |        |   |
|  |                                      | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 45                                 | D661H  | 205/50,205/55,225/45                      |
|  |                                      |                | Att 635 / 635P   | 45                                 |        |   |
|  |                                      |                | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40                                 | D661H  | 205/50,215/45,225/45) <sup>?</sup>        |
|  |                                      |                | Att 630 / 630G   | 45                                 |        |   |
|  |                                      |                | Att 630B / 630CC | 45                                 |        |   |
|  |                                      |                | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx17H2      | Att 680 / 680C   | 40                                 | D661H  | 205/50,215/45,225/45) <sup>?</sup>        |
|  |                                      |                | Att 715 / 715P   | 45                                 |        |   |
|  |                                      | 7,5Jx17EH2+    | Att 790 / 790G   | 40                                 | D661H  | 205/50,215/45,225/45) <sup>?</sup>        |
| Att 730 / 730G                                     | 40                                   |                |                  |                                    |        |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 730CC                            | 40             | D661H            | 205/50,215/45,225/45) <sup>?</sup> |        |   |
|  | Att 740 / 740C                       | 45/38          |                  |                                    |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 780 / 780C                       | 40             | D661H            | 215/40,225/35                      |        |   |
|  | Att 830 / 830G                       | 40             |                  |                                    |        |   |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 830CC                            | 40             | D661H            | 225/35                             |        |   |
|  | Att 880 / 880C                       | 40             |                  |                                    |        |   |
|  | Att 930 / 930G                       | 38             |                  |                                    |        |   |
| Kubistar 4x100 60,1 typ F1                         | 10.03-12.07                          | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35                                 | M601A  | 165/70,165/75,175/65                      |
|  |                                      | 7,0Jx16H2      | Att 625W         | 45                                 | B711F  | 195/65,205/65,215/65                      |
| <b>Primastar</b><br>5x118 71,1                     | 01.03-12.14<br>typ F4/J4             | 7,5Jx17H2      | Att 680W/680CW   | 45                                 | B711F  | 225/55                                    |
|  |                                      | Att 780 / 780C | 45               |                                    |        |   |
| <b>Primastar/NV300</b><br>5x114,3 66,1             | 01.15-<br>typ 4/J4                   | 7,0Jx16H2      | Att 780 / 780C   | 45                                 | B661E  | 205/65,215/65                             |
|  |                                      | Att 625W       | 45               |                                    |        |   |
|  |                                      | Att 680W/680CW | 45               |                                    |        |   |
| <b>Juke + facelifting</b><br>5x114,3 66,1          | 09.10-<br>typ F15                    | 6,5Jx16H2      | Att 780 / 780C   | 40                                 | D661E  | 215/60                                    |
|  |                                      |                | Att 615 / 615P   | 35                                 |        |   |
|  |                                      |                | Att 635 / 635P   | 35                                 |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx16H2      | Att 690 / 690G   | 40                                 | D661H  | 205/60,205/65,215/55) <sup>1</sup>        |
|  |                                      |                | Att 625          | 40                                 |        |   |
|  |                                      |                | Att 630 / 630G   | 35                                 |        |   |
|  |                                      |                | Att 630B / 630CC | 35                                 |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx17H2      | Att 640 / 640C   | 40                                 | D661H  | 215/50,215/55,225/50) <sup>1</sup>        |
|  |                                      |                | Att 680 / 680C   | 40                                 |        |   |
|  |                                      |                | Att 715 / 715P   | 45                                 |        |   |
|  |                                      | 7,5Jx17EH2+    | Att 790 / 790G   | 40                                 | D661H  | 215/50,215/55,225/50) <sup>1</sup>        |
|  |                                      |                | Att 730 / 730G   | 40                                 |        |   |
|  |                                      | 7,5Jx17H2      | Att 730CC        | 40                                 | D661H  | 215/50,215/55,225/50) <sup>1</sup>        |
|  |                                      |                | Att 740 / 740C   | 45/38                              |        |   |
|  |                                      | 8,0Jx18EH2+    | Att 780 / 780C   | 40                                 | D661H  | 215/45,215/50,225/40,225/45) <sup>1</sup> |
| Att 830 / 830G                                     | 40                                   |                |                  |                                    |        |   |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 830CC                            | 40             | D661H            | 225/40,235/40                      |        |   |
|  | Att 880 / 880C                       | 40             |                  |                                    |        |   |
|  | Att 930 / 930G                       | 45             |                  |                                    |        |   |
| <b>Qashqai/+2 plus facelifting</b><br>5x114,3 66,1 | 12.06-02.14<br>typ J10               | 6,5Jx16H2      | Att 930CC        | 45                                 | D661H  | 215/65,225/60                             |
|  |                                      |                | Att 615 / 615P   | 35                                 |        |   |
|  |                                      |                | Att 635 / 635P   | 35                                 |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx16H2      | Att 690 / 690G   | 40                                 | D661H  | 215/65,225/60                             |
|  |                                      |                | Att 625          | 40                                 |        |   |
|  |                                      | Att 630 / 630G | 35               |                                    |        |   |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.                                      | Produkcja              | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                   | Zestaw | Rozmiary ogumienia   |
|--|------------------------|-------------|------------------|----------------------|--------|----------------------|
| ! - niektóre wersje 2.0 co najmniej 17" !                          |                        |             | Att 630B / 630CC | 35                   |        |                      |
|  |                        |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                      |
|  |                        |             | Att 680 / 680C   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35                   | D661H  | 215/60,225/55        |
|  |                        |             | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                   | D661H  |                      |
|  |                        |             | Att 730CC        | 40                   |        |                      |
|  |                        | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                   | D661H  |                      |
|  |                        |             | Att 780 / 780C   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                   | D661H  | 225/50,235/50,245/45 |
|  |                        |             | Att 830CC        | 40                   |        |                      |
|  |                        |             | Att 880 / 880C   | 40                   |        |                      |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G         | 38          | D661H            | 225/45,235/45,245/40 |        |                      |
|  | Att 930CC              | 38          |                  |                      |        |                      |
| Qashqai/+2 nowy model<br>5x114,3 66,1                              | 03.14-<br>typ J11      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                   | D661A  | 215/65,225/60        |
|  |                        |             | Att 635 / 635P   | 35                   |        |                      |
|  |                        |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D661A  |                      |
|  |                        |             | Att 630 / 630G   | 35                   |        |                      |
|  |                        |             | Att 630B / 630CC | 35                   |        |                      |
|  |                        |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35                   | D661A  | 215/60,225/55        |
|  |                        |             | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                   | D661A  |                      |
|  |                        |             | Att 730CC        | 40                   |        |                      |
|  |                        | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                   | D661A  |                      |
|  |                        |             | Att 780 / 780C   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                   | D661A  | 225/50,235/50        |
|  |                        |             | Att 830CC        | 40                   |        |                      |
|  |                        |             | Att 880 / 880C   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 38                   | D661A  | 225/45,235/45        |
|  |                        |             | Att 930CC        | 38                   |        |                      |
| X-Trail<br>5x114,3 66,1<br><br>! - niektóre wersje co najmniej 16" | 06.01-08.07<br>typ T30 | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35                   | D661H  | 215/70,225/65        |
|  |                        |             | Att 525          | 40                   |        |                      |
|  |                        |             | Att 540 / 540C   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                   | D661H  |                      |
|  |                        |             | Att 530B / 530CC | 40                   |        |                      |
|  |                        | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                   | D661H  | 215/65,225/60        |
|  |                        |             | Att 635 / 635P   | 35                   |        |                      |
|  |                        |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D661H  |                      |
|  |                        |             | Att 630 / 630G   | 35                   |        |                      |
|  |                        |             | Att 630B / 630CC | 35                   |        |                      |
|  |                        |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35                   | D661H  | 215/60,225/55        |
|  |                        |             | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                   | D661H  | 215/60,225/55,235/50 |
|  |                        |             | Att 730CC        | 40                   |        |                      |
|  |                        | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                   | D661H  |                      |
|  |                        |             | Att 780 / 780C   | 40                   |        |                      |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G         | 40          | D661H            | 235/45,245/45        |        |                      |
|  | Att 830CC              | 40          |                  |                      |        |                      |
|  | Att 880 / 880C         | 40          |                  |                      |        |                      |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G         | 38          | D661H            | 245/40               |        |                      |
|  | Att 930CC              | 38          |                  |                      |        |                      |
| X-Trail + facelifting<br>5x114,3 66,1                              | 10.07-06.14<br>typ T31 | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                   | D661H  | 215/65,225/60        |
|  |                        |             | Att 635 / 635P   | 35                   |        |                      |
|  |                        |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D661H  |                      |
|  |                        |             | Att 630 / 630G   | 35                   |        |                      |
|  |                        |             | Att 630B / 630CC | 35                   |        |                      |
|  |                        |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35/45                | D661H  | 215/60,225/55,235/55 |
|  |                        |             | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                   | D661H  |                      |
|  |                        |             | Att 730CC        | 40                   |        |                      |
|  |                        | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38/45                | D661H  |                      |
|  |                        |             | Att 780 / 780C   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                   | D661H  | 235/45,245/45        |
|  |                        |             | Att 830CC        | 40                   |        |                      |
|  |                        |             | Att 880 / 880C   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 38                   | D661H  | 245/40               |
|  |                        |             | Att 930CC        | 38                   |        |                      |
| X-Trail nowy model<br>5x114,3 66,1                                 | 09.14-<br>typ T32      | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45/35                | D661H  | 225/65               |
|  |                        |             | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                      |
|  |                        | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                   | D661H  |                      |
|  |                        |             | Att 730CC        | 40                   |        |                      |
|  |                        | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                   | D661H  |                      |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.            | Produkcja            | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET    | Zestaw | Rozmiary ogumienia                 |
|--|----------------------|-------------|------------------|-------|--------|------------------------------------|
|  |                      |             | Att 780 / 780C   | 40    |        |                                    |
|  |                      | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40    | D661H  | 225/60                             |
|  |                      |             | Att 830CC        | 40    |        |                                    |
|  |                      |             | Att 880 / 880C   | 40    |        |                                    |
|  |                      | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 38    | D661H  | 225/55,235/50                      |
|  |                      |             | Att 930CC        | 38    |        |                                    |
| <b>Murano + facelifting</b>              | typ Z50/Z51          | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40    | D661H  | 225/65,235/60,255/55               |
|  |                      |             | Att 830CC        | 40    |        |                                    |
|  |                      |             | Att 880 / 880C   | 40    |        |                                    |
| 5x114,3 66,1                             |                      | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 38    | D661H  | 235/55,255/50,255/55,265/50        |
|  |                      |             | Att 930CC        | 38    |        |                                    |
| <b>Opel</b>                              |                      |             |                  |       |        |                                    |
| <b>Adam</b>                              | 12.12-<br>typ S-D    | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35    | M566A  | 175/70,185/65                      |
| <b>4 - otw.</b>                          |                      | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35    | M566A  | 185/60,185/65,195/55) <sup>1</sup> |
| 4 x100 56,6                              |                      | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35    | M566A  |                                    |
|  |                      |             | Att 590 / 590G   | 40    |        |                                    |
|  |                      | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40    | M566A  |                                    |
|  |                      |             | Att 530B / 530CC | 40    |        |                                    |
|  |                      | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40    | M566A  | 195/50,195/55                      |
|  |                      | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40    | M566A  |                                    |
|  |                      |             | Att 630B / 630CC | 40    |        |                                    |
|  |                      |             | Att 640 / 640C   | 35    |        |                                    |
|  |                      |             | Att 680 / 680C   | 40    |        |                                    |
| <b>Adam</b>                              | 01.15-<br>typ S-D    | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35    | B651A  | 195/55,205/50                      |
| <b>5 - otw. - 1.4S</b>                   |                      |             | Att 630 / 630G   | 35    |        |                                    |
| 5 x110 65,1                              |                      |             | Att 630CC        | 35    |        |                                    |
|  |                      |             | Att 640 / 640C   | 35    |        |                                    |
|  |                      |             | Att 680 / 680C   | 35    |        |                                    |
|  |                      | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 40    | B651A  | 215/45                             |
|  |                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35    | B651A  |                                    |
|  |                      |             | Att 730CC        | 35    |        |                                    |
|  |                      | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 35    | B651A  |                                    |
|  |                      | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35    | B651A  | 225/35                             |
|  |                      |             | Att 830CC        | 35    |        |                                    |
|  |                      |             | Att 880 / 880C   | 35    |        |                                    |
| <b>Karl</b>                              | 06.15-<br>typ D-A    | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35    | M566A  | 165/65                             |
|  |                      | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45    | M566A  | 185/55                             |
| 4 x100 56,6                              |                      | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40    | M566A  |                                    |
|  |                      | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40    | M566A  | 195/45                             |
| <b>Corsa/COMBO</b>                       | 10.00-08.06<br>typ C | 5,0Jx13H2   | Gemini 13        | 35    | M566A  | 155/80,175/70                      |
| <b>4 - otw.</b>                          |                      | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35    | M566A  | 175/65,185/60                      |
| 4 x100 56,6                              |                      | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35/45 | M566A  | 185/55,195/50                      |
|  |                      | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35    | M566A  |                                    |
|  |                      |             | Att 590 / 590G   | 40    |        |                                    |
|  |                      | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40    | M566A  |                                    |
|  |                      |             | Att 530B / 530CC | 40    |        |                                    |
| ! - 13" maksymalnie 65KM                 |                      | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40    | M566A  | 195/45,205/45                      |
|  |                      | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40    | M566A  | 195/45,205/45,215/40               |
|  |                      |             | Att 630B / 630CC | 40    |        |                                    |
|  |                      |             | Att 640 / 640C   | 35    |        |                                    |
|  |                      |             | Att 680 / 680C   | 40    |        |                                    |
| <b>Corsa 1.7CDTi/ COMBO</b>              | 07.03-08.06<br>typ C | 6,0Jx15H2   | Att 525          | 35    | B651A  | 185/55,195/50                      |
| <b>5 - otw. - 101KM</b>                  |                      |             | Att 540 / 540C   | 35    |        |                                    |
| 5 x110 65,1                              |                      | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35    | B651A  | 195/45,205/45                      |
|  |                      |             | Att 630 / 630G   | 35    |        |                                    |
|  |                      |             | Att 630CC        | 35    |        |                                    |
|  |                      |             | Att 640 / 640C   | 35    |        |                                    |
|  |                      |             | Att 680 / 680C   | 35    |        |                                    |
|  |                      | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 40    | B651A  | 205/40,215/35                      |
|  |                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35    | B651A  |                                    |
|  |                      |             | Att 730CC        | 35    |        |                                    |
|  |                      | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 35    | B651A  |                                    |
| <b>Corsa + facelifting</b>               | 09.06-12.14<br>typ D | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35    | M566A  | 185/70                             |
| <b>4 - otw.</b>                          |                      | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35    | M566A  | 185/65,195/60                      |
| 4 x100 56,6                              |                      | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35    | M566A  |                                    |
|  |                      |             | Att 590 / 590G   | 40    |        |                                    |
|  |                      | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40    | M566A  |                                    |
|  |                      |             | Att 530B / 530CC | 40    |        |                                    |
| ! - 14" maksymalnie 90KM                 |                      | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40    | M566A  | 195/55,205/50                      |
|  |                      | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40    | M566A  |                                    |
|  |                      |             | Att 630B / 630CC | 40    |        |                                    |
|  |                      |             | Att 640 / 640C   | 35    |        |                                    |
|  |                      |             | Att 680 / 680C   | 40    |        |                                    |
| <b>Corsa 1.7CDTi i OPC + facelifting</b> | 09.06-12.14<br>typ D | 6,0Jx15H2   | Att 525          | 35    | B651A  | 185/65,195/60                      |
| <b>5 - otw. !!!</b>                      |                      |             | Att 540 / 540C   | 35    |        |                                    |
| 5 x110 65,1                              |                      | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35    | B651A  | 195/55,205/50                      |
|  |                      |             | Att 630 / 630G   | 35    |        |                                    |
|  |                      |             | Att 630CC        | 35    |        |                                    |
|  |                      |             | Att 640 / 640C   | 35    |        |                                    |
| ! - OPC co najmniej 16"                  |                      |             | Att 680 / 680C   | 35    |        |                                    |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja            | ROZMIAR   | MODEL FELGI          | ET        | Zestaw         | Rozmiary ogumienia                        |                      |  |
|--|----------------------|---|----------------------|-----------|----------------|---|----------------------|--|
|  |                      | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G       | 40        | B651A          | 205/45,215/40                             |                      |  |
|  |                      | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G       | 35        | B651A          |   |                      |  |
|  |                      |   | Att 730CC            | 35        |                |   |                      |  |
|  |                      | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C       | 35        | B651A          | 215/35,215/40                             |                      |  |
|  |                      | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G       | 35        | B651A          |   |                      |  |
|  |                      |   | Att 830CC            | 35        |                |   |                      |  |
|  |                      |   | Att 880 / 880C       | 35        |                |   |                      |  |
| Corsa nowy model<br>4 - otw.<br>4 x100 56,6<br><br>! - 14" maksymalnie 75KM, diesel od 15"                                   | 11.14-<br>typ E      | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C       | 35        | M566A          | 175/70                                    |                      |  |
|  |                      | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P       | 35        | M566A          | 185/65,195/60                             |                      |  |
|  |                      | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C       | 35        | M566A          |   |                      |  |
|  |                      |   | Att 590 / 590G       | 40        |                |   |                      |  |
|  |                      | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G       | 40        | M566A          | 195/55,205/50                             |                      |  |
|  |                      |   | Att 530B / 530CC     | 40        |                |   |                      |  |
|  |                      | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G       | 40        | M566A          |   |                      |  |
|  |                      | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G       | 40        | M566A          | 195/55,205/50                             |                      |  |
|  |                      |   | Att 630B / 630CC     | 40        |                |   |                      |  |
|  |                      |   | Att 640 / 640C       | 35        |                |   |                      |  |
| Att 680 / 680C   | 40                   |   |                      |           |                |   |                      |  |
| Corsa 1.4 Turbo, 1.6 Turbo OPC<br>5 - otw.<br>5 x110 65,1<br><br>! - 1.6 Turbo/OPC co najmniej 17" !                         | 05.15-<br>typ E      | 7,0Jx16H2   | Att 625              | 35        | B651A          | 195/55,205/50                             |                      |  |
|  |                      |   | Att 630 / 630G       | 35        |                |   |                      |  |
|  |                      |   | Att 630CC            | 35        |                |   |                      |  |
|  |                      |   | Att 640 / 640C       | 35        |                |   |                      |  |
|  |                      |   | Att 680 / 680C       | 35        |                |   |                      |  |
|  |                      | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G       | 40        | B651A          | 215/45                                    |                      |  |
|  |                      | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G       | 35        | B651A          | 215/45                                    |                      |  |
|  |                      |   | Att 730CC            | 35        |                |   |                      |  |
|  |                      | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C       | 35        | B651A          | 225/35                                    |                      |  |
|  |                      | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G       | 35        | B651A          |   |                      |  |
|  |                      |   | Att 830CC            | 35        |                |   |                      |  |
|  |                      | Astra/Astra Caravan/Cabrio<br>4 - otw.<br>4 x100 56,6<br><br>! - Cabrio co najmniej 15" | 04.98-07.09<br>typ G | 5,5Jx14H2 | Att 440 / 440C | 35  | M566A                | 175/70,185/65,185/70,195/60...                       |
|  |                      |   |                      |           | Att 540 / 540C | 35  | M566A                | 185/65,195/55,195/60,205/50,<br>205/55) <sup>1</sup> |
| 6,5Jx15H2  | Att 590 / 590G       |   |                      | 40        |                | M566A                                     | 195/55,205/45,205/50 |  |
|  | Att 530 / 530G       |   |                      | 40        |                |   |                      |  |
| Att 530B / 530CC   | 40                   |   |                      |           |                |   |                      |  |
| 6,5Jx16H2  | Att 690 / 690G       |   |                      | 40        | M566A          | 195/55,205/45,205/50                      |                      |  |
| 7,0Jx16H2  | Att 630 / 630G       |   |                      | 40        | M566A          | 195/55,205/45,205/50,225/40               |                      |  |
|  | Att 630B / 630CC     |   |                      | 40        |                |   |                      |  |
|  | Att 640 / 640C       |   |                      | 35        |                |   |                      |  |
|  | Att 680 / 680C       |   |                      | 40        |                |   |                      |  |
| Astra/Astra Caravan/Coupe<br>5 - otw.<br>5 x110 65,1<br><br>! - OPC co najmniej 17"  | 04.98-07.09<br>typ G |   |                      | 6,0Jx15H2 | Att 525        | 35  | B651A                | 185/65,195/60,205/55                                 |
|  |                      |   |                      |           | Att 540 / 540C | 35  |                      |  |
|  |                      |   |                      | 7,0Jx16H2 | Att 625        | 35  | B651A                | 195/55,205/50  |
|  |                      | Att 630 / 630G  | 35                   |           |                |   |                      |  |
|  |                      | Att 630CC   | 35                   |           |                |   |                      |  |
|  |                      | Att 640 / 640C  | 35                   |           |                |   |                      |  |
|  |                      | Att 680 / 680C  | 35                   |           |                |   |                      |  |
|  |                      | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G       | 40        | B651A          | 205/40,215/40                             |                      |  |
|  |                      | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G       | 35        | B651A          | 205/40,215/40                             |                      |  |
|  |                      |   | Att 730CC            | 35        |                |   |                      |  |
|  |                      | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C       | 35        | B651A          | 225/35                                    |                      |  |
|  |                      | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G       | 35        | B651A          |   |                      |  |
|  |                      |   | Att 830CC            | 35        |                |   |                      |  |
| Att 880 / 880C   | 35                   |   |                      |           |                |   |                      |  |
| Astra/Astra Caravan + facelifting<br>4 - otw.<br>4 x100 56,6   | 03.04-<br>typ H      | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C       | 35        | M566A          | 185/65,195/60,195/65,205/60) <sup>1</sup> |                      |  |
|  |                      |   | Att 590 / 590G       | 40        |                |   |                      |  |
|  |                      | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G       | 40        | M566A          | 195/55,205/50,205/55,215/50) <sup>1</sup> |                      |  |
|  |                      |   | Att 530B / 530CC     | 40        |                |   |                      |  |
|  |                      | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G       | 40        | M566A          |   |                      |  |
| 7,0Jx16H2  | Att 630 / 630G       | 40  | M566A                |           |                |   |                      |  |
|  | Att 630B / 630CC     | 40  |                      |           |                |   |                      |  |
|  | Att 640 / 640C       | 35  |                      |           |                |   |                      |  |
| Att 680 / 680C   | 40                   |   |                      |           |                |   |                      |  |
| Astra/Astra Caravan + facelifting<br>5 - otw.<br>5 x110 65,1<br><br>! - 15" maksymalnie 125KM<br><br>! - OPC co najmniej 17" | 03.04-<br>typ H      | 6,0Jx15H2   | Att 525              | 35        | B651A          | 195/65,205/60                             |                      |  |
|  |                      |   | Att 540 / 540C       | 35        |                |   |                      |  |
|  |                      | 7,0Jx16H2   | Att 625              | 35        | B651A          | 195/55,205/50,205/55,215/50) <sup>1</sup> |                      |  |
|  |                      |   | Att 630 / 630G       | 35        |                |   |                      |  |
|  |                      |   | Att 630CC            | 35        |                |   |                      |  |
|  |                      |   | Att 640 / 640C       | 35        |                |   |                      |  |
|  |                      |   | Att 680 / 680C       | 35        |                |   |                      |  |
|  |                      | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G       | 40        | B651A          | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup>        |                      |  |
|  |                      | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G       | 35        | B651A          | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup>        |                      |  |
|  |                      |   | Att 730CC            | 35        |                |   |                      |  |
|  |                      | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C       | 35        | B651A          | 215/40,225/40                             |                      |  |
|  |                      | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G       | 35        | B651A          |   |                      |  |
|  |                      |   | Att 830CC            | 35        |                |   |                      |  |
| Att 880 / 880C   | 35                   |   |                      |           |                |   |                      |  |
| Astra IV/Sports Tourer<br>1.4,1.4T,1.6 oraz 1.3CDTi<br>5 x105 56,6   | 09.09-<br>typ J      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P       | 35        | B566G          | 205/60,215/55,215/60) <sup>1</sup>        |                      |  |
|  |                      |   | Att 635 / 635P       | 35        |                |   |                      |  |
|  |                      |   | Att 690 / 690G       | 40        |                |   |                      |  |
|  |                      | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G       | 40        | B566G          |   |                      |  |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                | ROZMIAR        | MODEL FELGI      | ET                                 | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|--|--------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|--------|---|
| ! - nie do modeli z rozstawem 5x115 !<br>! - nie do Astry GTC/OPC !                                      |                          | 7,0Jx17H2      | Att 630CC        | 40                                 | B566G  | 215/50,215/55,225/45,225/50) <sup>1</sup> |
|  |                          |                | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |   |
|  |                          |                | Att 680 / 680C   | 40                                 |        |   |
|  |                          | Att 715 / 715P | 40               | B566G                              |        |   |
|  |                          | Att 790 / 790G | 40               |                                    |        |   |
|  |                          | Att 730 / 730G | 40               |                                    |        |   |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 780 / 780C           | 40             | B566G            |                                    |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 880 / 880C           | 40             | B566G            | 225/40,225/45,235/40) <sup>1</sup> |        |   |
| Astra IV/Sports Tourer<br>1.6T oraz 1.7, 2.0CDTi<br>5 x115 70,2<br>! - nie do modeli z rozstawem 5x105 ! | 09.09-<br>typ J          | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 40                                 | B702G  | 205/60,205/65,215/55,215/60) <sup>1</sup> |
|  |                          |                | Att 635 / 635P   | 40                                 |        |   |
|  |                          |                | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |   |
|  |                          | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 40                                 | B702G  |   |
|  |                          |                | Att 630CC        | 40                                 |        |   |
|  |                          |                | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |   |
|  |                          | 7,0Jx17H2      | Att 680 / 680C   | 40                                 | B702G  |   |
|  |                          |                | Att 715 / 715P   | 40                                 |        |   |
|  |                          | Att 790 / 790G | 40               | B702G                              |        |   |
|  |                          | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   |                                    | 40     |   |
|  |                          | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 38                                 | B702G  |   |
|  |                          | Att 780 / 780C | 40               |                                    |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G           | 40             | B702G            |                                    |        |   |
| Att 880 / 880C   | 40                       |                |                  |                                    |        |   |
| Astra IV GTC/OPC<br>5 x115 70,2<br>! - OPC co najmniej 18" !   | 01.12-<br>typ J          | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 40                                 | B702G  | 225/55,235/55) <sup>1</sup>               |
|  |                          |                | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |   |
|  |                          | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40                                 | B702G  |   |
|  |                          | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 38                                 |        |   |
|  |                          | 8,0Jx18EH2+    | Att 780 / 780C   | 40                                 | B702G  |   |
|  |                          |                | Att 830 / 830G   | 40                                 |        |   |
|  |                          | Att 880 / 880C | 40               | B702G                              |        |   |
|  |                          | Att 880 / 880C | 40               |                                    |        |   |
| Astra V/Sports Tourer<br>5 x105 56,6<br>! - diesel od 110KM oraz 1.6 200KM -<br>co najmniej 16" !        | 11.15-<br>typ K          | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 35                                 | B566G  | 195/65                                    |
|  |                          |                | Att 540 / 540C   | 35                                 |        |   |
|  |                          | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 35                                 | B566G  |   |
|  |                          |                | Att 635 / 635P   | 35                                 |        |   |
|  |                          |                | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |   |
|  |                          | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 40                                 | B566G  |   |
|  |                          |                | Att 630CC        | 40                                 |        |   |
|  |                          |                | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |   |
|  |                          | 7,0Jx17H2      | Att 680 / 680C   | 40                                 | B566G  |   |
|  |                          |                | Att 715 / 715P   | 40                                 |        |   |
| Att 790 / 790G   | 40                       | B566G          |                  |                                    |        |   |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G           |                | 40               |                                    |        |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 780 / 780C           | 40             | B566G            |                                    |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 880 / 880C           | 40             |                  |                                    |        |   |
| Ampera<br>5 x115 70,2  | 10.11-07.16<br>typ D1JOI | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 40                                 | B702G  | 205/60                                    |
|  |                          |                | Att 635 / 635P   | 40                                 |        |   |
|  |                          |                | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |   |
|  |                          | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 40                                 | B702G  |   |
|  |                          |                | Att 630CC        | 40                                 |        |   |
|  |                          |                | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |   |
|  |                          |                | Att 680 / 680C   | 40                                 |        |   |
|  |                          | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 40                                 | B702G  |   |
|  |                          |                | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |   |
|  |                          | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40                                 | B702G  |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C           | 38             |                  |                                    |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 780 / 780C           | 40             | B702G            |                                    |        |   |
|  | Att 830 / 830G           | 40             |                  |                                    |        |   |
|  | Att 880 / 880C           | 40             |                  |                                    |        |   |
| Ampera-e<br>5 x115 70,2  | XX.17-<br>typ 1G0F       | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 40                                 | B702G  | 215/50                                    |
|  |                          |                | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |   |
| Vectra/Vectra Caravan<br>4 - otw.<br>4 x100 56,6   | 10.95-03.02<br>typ B     | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35                                 | M566A  | 175/70,185/70,195/65,205/60               |
|  |                          |                | Att 540 / 540C   | 35                                 |        |   |
|  |                          | 6,0Jx15H2      | Att 590 / 590G   | 40                                 | M566A  |   |
|  |                          |                | Att 530 / 530G   | 40                                 |        |   |
|  |                          | 6,5Jx15H2      | Att 530B / 530CC | 40                                 | M566A  |   |
|  |                          |                | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |   |
|  |                          | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 40                                 | M566A  |   |
| Att 630B / 630CC   | 40                       |                |                  |                                    |        |   |
| Att 640 / 640C   | 35                       |                |                  |                                    |        |   |
| Att 680 / 680C   | 40                       |                |                  |                                    |        |   |
| Vectra/Vectra Caravan<br>5 - otw.<br>5 x110 65,1   | 10.95-03.02<br>typ B     | 6,0Jx15H2      | Att 525          | 35                                 | B651A  | 195/65,205/60                             |
|  |                          |                | Att 540 / 540C   | 35                                 |        |   |
|  |                          | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 35                                 | B651A  |   |
|  |                          |                | Att 630 / 630G   | 35                                 |        |   |
|  |                          |                | Att 630CC        | 35                                 |        |   |
|  |                          |                | Att 640 / 640C   | 35                                 |        |   |
|  |                          |                | Att 680 / 680C   | 35                                 |        |   |
|  |                          | 7,0Jx17H2      | Att 790 / 790G   | 40                                 | B651A  |   |
|  |                          |                | Att 730 / 730G   | 35                                 |        |   |
|  |                          | 7,5Jx17EH2+    | Att 730CC        | 35                                 | B651A  |   |
| Att 780 / 780C   | 35                       |                |                  |                                    |        |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 780 / 780C           | 35             | B651A            |                                    |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G           | 35             |                  |                                    |        |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                          | Zestaw | Rozmiary ogumienia                                      |
|--|--------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------|---|
| <b>Vectra/Gts/Vectra Caravan</b><br><b>plus facelifting</b><br>5 x110 65,1<br><br><b>! - 15" maksymalnie 155KM</b><br><br><b>! - OPC co najmniej 17"</b> | 03.02-07.08<br>typ C     | 6,0Jx15H2   | Att 830CC        | 35                          | B651A  | 195/65,205/60   |
|  |                          |             | Att 880 / 880C   | 35                          |        |   |
|  |                          |             | Att 525          | 35                          |        |   |
|  |                          | 7,0Jx16H2   | Att 540 / 540C   | 35                          | B651A  | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup>                      |
|  |                          |             | Att 625          | 35                          |        |   |
|  |                          |             | Att 630 / 630G   | 35                          |        |   |
|  |                          |             | Att 630CC        | 35                          |        |   |
|  |                          |             | Att 640 / 640C   | 35                          |        |   |
|  |                          |             | Att 680 / 680C   | 35                          |        |   |
|  |                          | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 40                          | B651A  | 215/45,215/50,225/45) <sup>1</sup>                      |
|  |                          | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                          | B651A  | 215/45,215/50,225/45,235/45) <sup>1</sup>               |
|  |                          |             | Att 730CC        | 35                          |        |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 780 / 780C           | 35          | B651A            | 225/40,235/40) <sup>1</sup> |        |   |
|  | Att 830 / 830G           | 35          |                  |                             |        |   |
|  | Att 830CC                | 35          |                  |                             |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 880 / 880C           | 35          | B651A            | 225/40,235/40) <sup>1</sup> |        |   |
|  | Att 830CC                | 35          |                  |                             |        |   |
|  | Att 830CC                | 35          |                  |                             |        |   |
| <b>Insignia/Insignia Sports Tourer/</b><br><b>Country Tourer facelifting</b><br>5 x120 67,1<br><br><b>! - 16" tylko jeśli z tyłu nie went.tarcze !</b>   | 09.08-<br>typ OG-A       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35                          | D671I  | 205/60,215/55,215/60,225/55) <sup>1</sup>               |
|  |                          |             | Att 790 / 790G   | 35                          |        |   |
|  |                          | 7,0Jx17H2   | Att 730 / 730G   | 35                          | D671I  | 215/50,215/55,225/45,225/50,225/55,235/50) <sup>1</sup> |
|  |                          |             | Att 730CC        | 35                          |        |   |
|  |                          | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35                          | D671I  |   |
|  |                          |             | Att 780 / 780C   | 35                          |        |   |
|  |                          | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                          | D671I  | 225/45,225/50,235/40,235/45...) <sup>1</sup>            |
|  |                          |             | Att 830CC        | 35                          |        |   |
|  |                          |             | Att 880 / 880C   | 35                          |        |   |
|  |                          | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 33                          | D671I  | 225/40,235/40,245/35,245/40,255/35,255/40) <sup>1</sup> |
|  |                          |             | Att 930CC        | 33                          |        |   |
|  |                          |             | Att 930CC        | 33                          |        |   |
| <b>Signum + facelifting</b><br><br>5 x110 65,1<br><br><b>! - 15" maksymalnie 155KM</b>   | 05.03-07.08<br>typ Z-C/S | 6,0Jx15H2   | Att 525          | 35                          | B651A  | 195/65,205/60   |
|  |                          |             | Att 540 / 540C   | 35                          |        |   |
|  |                          |             | Att 625          | 35                          |        |   |
|  |                          | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 35                          | B651A  | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup>                      |
|  |                          |             | Att 630CC        | 35                          |        |   |
|  |                          |             | Att 640 / 640C   | 35                          |        |   |
|  |                          |             | Att 680 / 680C   | 35                          |        |   |
|  |                          |             | Att 790 / 790G   | 40                          |        |   |
|  |                          |             | Att 730 / 730G   | 35                          |        |   |
|  |                          | 7,5Jx17EH2+ | Att 730CC        | 35                          | B651A  | 215/45,215/50,225/45,235/45) <sup>1</sup>               |
|  |                          |             | Att 730CC        | 35                          |        |   |
|  |                          | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 35                          | B651A  |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G           | 35          | B651A            | 225/40,235/40) <sup>1</sup> |        |   |
|  | Att 830CC                | 35          |                  |                             |        |   |
|  | Att 880 / 880C           | 35          |                  |                             |        |   |
| <b>Omega/Omega Caravan</b><br><b>B</b><br>5 x110 65,1  | 04.94-05.03<br>typ B     | 6,0Jx15H2   | Att 525          | 35                          | B651A  | 195/65,205/65) <sup>1</sup>                             |
|  |                          |             | Att 540 / 540C   | 35                          |        |   |
|  |                          |             | Att 625          | 35                          |        |   |
|  |                          | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 35                          | B651A  | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup>                      |
|  |                          |             | Att 630CC        | 35                          |        |   |
|  |                          |             | Att 640 / 640C   | 35                          |        |   |
|  |                          |             | Att 680 / 680C   | 35                          |        |   |
|  |                          |             | Att 730 / 730G   | 35                          |        |   |
|  |                          |             | Att 730CC        | 35                          |        |   |
|  |                          | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                          | B651A  | 215/50,225/45,235/45) <sup>1</sup>                      |
|  |                          | 7,5Jx17H2   | Att 730CC        | 35                          | B651A  |   |
|  |                          |             | Att 780 / 780C   | 35                          |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G           | 35          | B651A            | 225/40,235/40) <sup>1</sup> |        |   |
|  | Att 830CC                | 35          |                  |                             |        |   |
|  | Att 880 / 880C           | 35          |                  |                             |        |   |
| <b>Agila</b><br><br>4 x100 54,1<br><br><b>* - uwaga każda Agila po faceliftingu</b><br><b>(od 10.03) śruba (A)</b>                                       | 04.00-04.08<br>typ H00   | 5,0Jx14H2   | Att 445 / 445C   | 35                          | M541H* | 155/65,165/60,175/60,185/55) <sup>1</sup>               |
|  |                          |             | Att 440 / 440C   | 35                          |        |   |
|  |                          | 5,5Jx14H2   | Att 515 / 515P   | 35                          | M541H* | 175/50  |
|  |                          |             | Att 540 / 540C   | 35                          |        |   |
|  |                          | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40                          | M541H* | 195/45  |
|  |                          |             | Att 530 / 530G   | 40                          |        |   |
|  |                          | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40                          | M541H* |   |
|  |                          |             | Att 690 / 690G   | 40                          |        |   |
|  |                          | 6,5Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40                          | M541H* | 195/40  |
|  |                          |             | Att 630B / 630CC | 40                          |        |   |
|  |                          |             | Att 640 / 640C   | 35                          |        |   |
|  |                          | 7,0Jx16H2   | Att 680 / 680C   | 40                          | M541H* |   |
| Att 445 / 445C   | 45                       |             |                  |                             |        |   |
| Att 440 / 440C   | 45                       |             |                  |                             |        |   |
| <b>Agila nowy model</b><br><br>4 x100 54,1<br><br><b>! - od 16" przy obciążeniu z tyłu opony</b><br><b>mogą obciążać o błotniki !?</b>                   | 05.08-<br>typ H-B        | 5,0Jx14H2   | Att 445 / 445C   | 35                          | M541A  | 165/70,175/65,175/70,185/60,185/65) <sup>1</sup>        |
|  |                          |             | Att 440 / 440C   | 35                          |        |   |
|  |                          | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 45                          | M541A  |   |
|  |                          |             | Att 515 / 515P   | 45/35                       |        |   |
|  |                          | 5,5Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                          | M541A  | 185/55,185/60,195/50,195/55) <sup>1</sup>               |
|  |                          |             | Att 590 / 590G   | 40                          |        |   |
|  |                          | 6,0Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                          | M541A  |   |
|  |                          |             | Att 530B / 530CC | 40                          |        |   |
|  |                          | 6,5Jx15H2   | Att 690 / 690G   | 40                          | M541A  | 195/45,195/50,205/45) <sup>1</sup>                      |
|  |                          |             | Att 630 / 630G   | 40                          |        |   |
|  |                          |             | Att 630B / 630CC | 40                          |        |   |
|  |                          | 6,5Jx16H2   | Att 640 / 640C   | 35                          | M541A  |   |
| Att 680 / 680C   | 40                       |             |                  |                             |        |   |
| Att 630 / 630G   | 40                       |             |                  |                             |        |   |
| 7,0Jx16H2  | Att 630B / 630CC         | 40          | M541A            |                             |        |   |
|  | Att 640 / 640C           | 35          |                  |                             |        |   |
|  | Att 680 / 680C           | 40          |                  |                             |        |   |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja              | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                          | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|---|------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------|---|
| <b>Meriva A</b><br><b>4 - otw.</b><br>4 x100 56,1<br><br>! - 14" maksymalnie 87KM   | 03.03-04.10<br>typ X01 | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                          | M566A  | 175/70,185/65                             |
|   |                        | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45/35                       | M566A  | 185/60,195/55                             |
|   |                        | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                          | M566A  | 185/60,195/55,205/50                      |
|   |                        |             | Att 590 / 590G   | 40                          |        |   |
|   |                        | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                          | M566A  |   |
|   |                        |             | Att 530B / 530CC | 40                          |        |   |
|   |                        | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                          | M566A  | 205/45,205/50 <sup>1)</sup>               |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40                          | M566A  | 205/45,205/50,215/40,215/45 <sup>1)</sup> |
|   |                        |             | Att 630B / 630CC | 40                          |        |   |
|   |                        |             | Att 640 / 640C   | 35                          |        |   |
| Att 680 / 680C  | 40                     |             |                  |                             |        |   |
| <b>Meriva 1.7CDTi i OPC</b><br><b>5 - otw. !!!</b><br>5 x110 65,1<br><br>! - OPC co najmniej 16"  | 06.03-04.10<br>typ X01 | 6,0Jx15H2   | Att 525          | 35                          | B651A  | 185/60,195/60,205/50,205/55 <sup>1)</sup> |
|   |                        |             | Att 540 / 540C   | 35                          |        |   |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35                          | B651A  | 205/50,215/40 <sup>1)</sup>               |
|   |                        |             | Att 630 / 630G   | 35                          |        |   |
|   |                        |             | Att 630CC        | 35                          |        |   |
|   |                        |             | Att 640 / 640C   | 35                          |        |   |
|   |                        |             | Att 680 / 680C   | 35                          |        |   |
|   |                        | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 40                          | B651A  | 205/45,215/40                             |
|   |                        | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                          | B651A  | 205/45,215/40,225/35 <sup>1)</sup>        |
|   |                        |             | Att 730CC        | 35                          |        |   |
|   |                        | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 35                          | B651A  |   |
|   |                        | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                          | B651A  | 215/35                                    |
| Att 830CC   | 35                     |             |                  |                             |        |   |
| Att 880 / 880C  | 35                     |             |                  |                             |        |   |
| <b>Meriva B</b><br>5 x110 65,1<br><br>! - 15" maksymalnie 120KM   | 05.10-<br>typ S-D      | 6,0Jx15H2   | Att 525          | 35                          | B651A  | 195/65,205/60                             |
|   |                        |             | Att 540 / 540C   | 35                          |        |   |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35                          | B651A  | 195/60,205/55                             |
|   |                        |             | Att 630 / 630G   | 35                          |        |   |
|   |                        |             | Att 630CC        | 35                          |        |   |
|   |                        |             | Att 640 / 640C   | 35                          |        |   |
|   |                        |             | Att 680 / 680C   | 35                          |        |   |
|   |                        | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 40                          | B651A  | 205/50,215/45,225/45                      |
|   |                        | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                          | B651A  |   |
|   |                        |             | Att 730CC        | 35                          |        |   |
|   |                        | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 35                          | B651A  |   |
|   |                        | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                          | B651A  | 225/40                                    |
| Att 830CC   | 35                     |             |                  |                             |        |   |
| Att 880 / 880C  | 35                     |             |                  |                             |        |   |
| <b>Zafira A</b><br>5 x110 65,1<br><br>! - OPC co najmniej 16"   | 01.99-07.05<br>typ T98 | 6,0Jx15H2   | Att 525          | 35                          | B651A  | 195/65,205/60                             |
|   |                        |             | Att 540 / 540C   | 35                          |        |   |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35                          | B651A  | 205/55,225/50                             |
|   |                        |             | Att 630 / 630G   | 35                          |        |   |
|   |                        |             | Att 630CC        | 35                          |        |   |
|   |                        |             | Att 640 / 640C   | 35                          |        |   |
|   |                        |             | Att 680 / 680C   | 35                          |        |   |
|   |                        | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 40                          | B651A  | 215/45,225/45                             |
|   |                        | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                          | B651A  |   |
|   |                        |             | Att 730CC        | 35                          |        |   |
|   |                        | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 35                          | B651A  |   |
|   |                        | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                          | B651A  | 215/40,225/40                             |
| Att 830CC   | 35                     |             |                  |                             |        |   |
| Att 880 / 880C  | 35                     |             |                  |                             |        |   |
| <b>Zafira B (Family)</b><br>5 x110 65,1<br><br>! - 15" maksymalnie 140KM -<br>... diesel co najmniej 16" !!!<br><br>! - OPC co najmniej 17" | 08.05-12.14<br>typ A-H | 6,0Jx15H2   | Att 525          | 35                          | B651A  | 195/65,205/60                             |
|   |                        |             | Att 540 / 540C   | 35                          |        |   |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35                          | B651A  | 205/55                                    |
|   |                        |             | Att 630 / 630G   | 35                          |        |   |
|   |                        |             | Att 630CC        | 35                          |        |   |
|   |                        |             | Att 640 / 640C   | 35                          |        |   |
|   |                        |             | Att 680 / 680C   | 35                          |        |   |
|   |                        | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 40                          | B651A  | 205/50,215/45,225/45                      |
|   |                        | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                          | B651A  |   |
|   |                        |             | Att 730CC        | 35                          |        |   |
|   |                        | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 35                          | B651A  |   |
|   |                        | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                          | B651A  | 215/40,225/40                             |
| Att 830CC   | 35                     |             |                  |                             |        |   |
| Att 880 / 880C  | 35                     |             |                  |                             |        |   |
| <b>Zafira Tourer</b><br>5 x115 70,2<br><br>! - 16" maksymalnie 150KM  | 10.11-<br>typ P-J/SW   | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 40                          | B702G  | 215/60                                    |
|   |                        |             | Att 635 / 635P   | 40                          |        |   |
|   |                        |             | Att 690 / 690G   | 40                          |        |   |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40                          | B702G  |   |
|   |                        |             | Att 630CC        | 40                          |        |   |
|   |                        |             | Att 640 / 640C   | 40                          |        |   |
|   |                        |             | Att 680 / 680C   | 40                          |        |   |
|   |                        | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 40                          | B702G  | 215/55,225/50                             |
|   |                        | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 40                          | B702G  |   |
|   |                        |             | Att 730 / 730G   | 40                          |        |   |
|   |                        | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                          | B702G  |   |
|   |                        |             | Att 780 / 780C   | 40                          |        |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G         | 40          | B702G            | 225/45,235/45 <sup>1)</sup> |        |   |
|   | Att 880 / 880C         | 40          |                  |                             |        |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja              | ROZMIAR          | MODEL FELGI      | ET             | Zestaw                             | Rozmiary ogumienia                        |                                    |
|--|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Combo NEW</b><br>5 x 98 58,1<br>! - 15" tylko jeśli fabrycznie 15" !  | 05.11-<br>typ D-Van    | 6,0Jx15H2        | Att 525          | 35             | B581C                              | 185/65,195/65) <sup>1</sup>               |                                    |
|  |                        | 7,0Jx16H2        | Att 625          | 30             | B581C                              | 195/60                                    |                                    |
|  |                        |                  | Att 640 / 640C   | 35             |                                    |   |                                    |
| <b>Vivaro</b><br>5 x118 71,1   | 01.03-<br>typ F7/X83   | 7,0Jx16H2        | Att 625W         | 45             | B711F                              | 195/65,205/65,215/65                      |                                    |
|  |                        |                  | Att 680W/680CW   | 45             |                                    |   |                                    |
| <b>Vivaro B</b><br>5x114,3 66,1  | 08.14-<br>typ F7/X83   | 7,0Jx16H2        | Att 625W         | 45             | B661E                              | 205/65,215/65                             |                                    |
|  |                        |                  | Att 680W/680CW   | 45             |                                    |   |                                    |
| <b>Tigra Twin Top</b><br>4 x100 56,6   | 09.04-12.09<br>typ X-C | 5,5Jx15H2        | Att 515 / 515P   | 35             | M566A                              | 185/55,1855/60,195/50,195/55              |                                    |
|  |                        | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C   | 35             | M566A                              |   |                                    |
|  |                        |                  | Att 590 / 590G   | 40             |                                    |   |                                    |
|  |                        |                  | 6,5Jx15H2        | Att 530 / 530G | 40                                 | M566A                                     | 195/45,195/50,205/45               |
|  |                        |                  | Att 530B / 530CC | 40             |                                    |   |                                    |
|  |                        |                  | 6,5Jx16H2        | Att 690 / 690G | 40                                 | M566A                                     |                                    |
| <b>Cascada</b><br>5 x115 70,2  | 01.13-<br>typ P-J/SW   | 7,0Jx17H2        | Att 715 / 715P   | 40             | B702G                              | 225/55,225/60,235/50,235/55) <sup>1</sup> |                                    |
|  |                        |                  | Att 790 / 790G   | 40             |                                    |   |                                    |
|  |                        | 7,5Jx17EH2+      | Att 730 / 730G   | 40             | B702G                              | 225/50,225/55,235/45,235/50) <sup>1</sup> |                                    |
|  |                        | 7,5Jx17H2        | Att 740 / 740C   | 38             | B702G                              |   |                                    |
|  | 8,0Jx18EH2+            | Att 780 / 780C   | 40               |                |                                    |   |                                    |
|  |                        | Att 830 / 830G   | 40               | B702G          |                                    |   |                                    |
|  |                        | Att 880 / 880C   | 40               |                |                                    |   |                                    |
| <b>Mokka</b><br>5 x105 56,6  | 09.12-07.16<br>typ J-A | 6,5Jx16H2        | Att 615 / 615P   | 35             | B566G                              | 195/70,205/70,215/65) <sup>1</sup>        |                                    |
|  |                        |                  | Att 635 / 635P   | 35             |                                    |   |                                    |
|  |                        |                  | Att 690 / 690G   | 40             |                                    |   |                                    |
|  |                        | 7,0Jx16H2        | Att 630 / 630G   | 40             | B566G                              | 215/55,215/60) <sup>1</sup>               |                                    |
|  |                        |                  | Att 630CC        | 40             |                                    |   |                                    |
|  |                        |                  | Att 640 / 640C   | 40             |                                    |   |                                    |
|  |                        |                  | 7,0Jx17H2        | Att 715 / 715P | 40                                 | B566G                                     | 215/55,225/45,235/45) <sup>1</sup> |
|  |                        |                  | Att 790 / 790G   | 40             |                                    |   |                                    |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G         | 40               | B566G            |                |                                    |   |                                    |
|  | 7,5Jx17H2              | Att 780 / 780C   | 40               | B566G          |                                    |   |                                    |
|  | 8,0Jx18EH2+            | Att 880 / 880C   | 40               | B566G          | 215/55,225/45,235/45) <sup>1</sup> |   |                                    |
| <b>Mokka X</b><br>5 x105 56,6  | 09.16-<br>typ J-A      | 6,5Jx16H2        | Att 615 / 615P   | 35             | B566G                              | 205/70,215/65) <sup>1</sup>               |                                    |
|  |                        |                  | Att 635 / 635P   | 35             |                                    |   |                                    |
|  |                        |                  | Att 690 / 690G   | 40             |                                    |   |                                    |
|  |                        | 7,0Jx16H2        | Att 630 / 630G   | 40             | B566G                              | 215/55,215/60) <sup>1</sup>               |                                    |
|  |                        |                  | Att 630CC        | 40             |                                    |   |                                    |
|  |                        |                  | Att 640 / 640C   | 40             |                                    |   |                                    |
|  |                        |                  | 7,0Jx17H2        | Att 715 / 715P | 40                                 | B566G                                     | 215/55,225/45,235/45) <sup>1</sup> |
|  |                        |                  | Att 790 / 790G   | 40             |                                    |   |                                    |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G         | 40               | B566G            |                |                                    |   |                                    |
|  | 7,5Jx17H2              | Att 780 / 780C   | 40               | B566G          |                                    |   |                                    |
|  | 8,0Jx18EH2+            | Att 880 / 880C   | 40               | B566G          | 215/55,225/45,235/45) <sup>1</sup> |   |                                    |
| <b>Antara + facelifting</b><br>5 x115 70,2   | 10.06-<br>typ L-A      | 6,5Jx16H2        | Att 615 / 615P   | 40             | B702G                              | 215/70,225/70) <sup>1</sup>               |                                    |
|  |                        |                  | Att 635 / 635P   | 40             |                                    |   |                                    |
|  |                        |                  | Att 690 / 690G   | 40             |                                    |   |                                    |
|  |                        | 7,0Jx16H2        | Att 630 / 630G   | 40             | B702G                              | 225/60,235/60) <sup>1</sup>               |                                    |
|  |                        |                  | Att 630CC        | 40             |                                    |   |                                    |
|  |                        |                  | Att 640 / 640C   | 40             |                                    |   |                                    |
|  |                        |                  | 7,0Jx17H2        | Att 715 / 715P | 40                                 | B702G                                     | 225/60,235/60) <sup>1</sup>        |
|  |                        |                  | Att 790 / 790G   | 40             |                                    |   |                                    |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G         | 40               | B702G            |                |                                    |   |                                    |
|  | 7,5Jx17H2              | Att 740 / 740C   | 38               | B702G          |                                    |   |                                    |
|  |                        | Att 780 / 780C   | 40               |                |                                    |   |                                    |
|  | 8,0Jx18EH2+            | Att 830 / 830G   | 40               | B702G          | 235/55,245/50                      |   |                                    |
|  |                        | Att 880 / 880C   | 40               |                |                                    |   |                                    |
| <b>Peugeot</b>   |                        |                  |                  |                |                                    |   |                                    |
| <b>107 + facelifting</b><br>4 x100 54,1<br>! - do fabrycznego rozmiaru opony<br>zalecamy wąską felgę - Att 445 / 445C !!!<br>! - 6,5x15" tylko wersja 3 drzwiowa !!! | 09.05-<br>typ P        | 5,0Jx14H2        | Att 445 / 445C   | 35             | M541A                              | 155/65,165/60,175/60) <sup>1</sup>        |                                    |
|  |                        | 5,5Jx14H2        | Att 440 / 440C   | 35             | M541A                              |   |                                    |
|  |                        | 5,5Jx15H2        | Att 515 / 515P   | 35             | M541A                              | 175/50                                    |                                    |
|  |                        | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C   | 35             | M541A                              | 175/50,195/45                             |                                    |
|  |                        |                  | Att 590 / 590G   | 40             |                                    |   |                                    |
|  | 6,5Jx15H2              | Att 530 / 530G   | 40               | M541A          |                                    |   |                                    |
|  |                        | Att 530B / 530CC | 40               |                |                                    |   |                                    |
| <b>108</b><br>4 x100 54,1<br>! - 165/60R15 na 6x15" !  | 08.14-<br>typ P        | 5,0Jx14H2        | Att 445 / 445C   | 35             | M541A                              | 165/65                                    |                                    |
|  |                        | 5,5Jx14H2        | Att 440 / 440C   | 35             | M541A                              |   |                                    |
|  |                        | 5,5Jx15H2        | Att 515 / 515P   | 35             | M541A                              | 165/60                                    |                                    |
|  |                        | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C   | 35             | M541A                              |   |                                    |
| <b>iOn</b><br>4 x100 56,1  | 01.11-<br>typ 1        | 5,5Jx15H2        | Att 515 / 515P   | 35             | M561G                              | 175/55                                    |                                    |
|  |                        | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C   | 35             | M561G                              |   |                                    |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja  | ROZMIAR  | MODEL FELGI  | ET            | Zestaw                           | Rozmiary ogumienia                    |                   |                                    |
|--|--|--|--|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>1007</b><br>4 x108 65,1<br>! - 14" maksymalnie 74KM               | 04.05-12.09<br>typ K                               | 5,5Jx14H2  | Att 440 / 440C                                     | 24            | B651CD                           | 175/70,185/65                         |                   |                                    |
|  |  | 6,0Jx15H2  | Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G                   | 20            | B651CD<br>B651CDI                | 185/60,195/55                         |                   |                                    |
|  |  | 6,5Jx15H2  | Att 530 / 530G                                     | 20            | B651CD                           | 195/50,205/45                         |                   |                                    |
|  |  | 6,5Jx16H2  | Att 690 / 690G                                     | 20            | B651CD                           |                                       |                   |                                    |
|  |  | 7,0Jx16H2  | Att 630 / 630G<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C | 20            | B651CD                           |                                       |                   |                                    |
|  |  | 7,0Jx17H2  | Att 790 / 790G                                     | 20            | B651CD                           | 205/40                                |                   |                                    |
|  |  | <b>206/206SW/206CC oraz 206+</b><br>4 x108 65,1<br>! - 14" maksymalnie 110KM<br>! - od 15" przy szerszych oponach<br>możliwość obcierania z tyłu !!! | 10.98-03.07<br>01.09-<br>typ 2*H...                | 5,5Jx14H2     | Att 440 / 440C                   | 24                                    | B651CD            | 175/65,185/60,185/65) <sup>1</sup> |
| 6,0Jx15H2  | Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G                   |  |  | 20            | B651CD<br>B651CDI                | 185/55,195/50 !?,195/55) <sup>1</sup> |                   |                                    |
| 6,5Jx15H2  | Att 530 / 530G                                     |  |  | 20            | B651CD                           | 195/45,205/45!?                       |                   |                                    |
| 6,5Jx16H2  | Att 690 / 690G                                     |  |  | 20            | B651CD                           |                                       |                   |                                    |
| 7,0Jx16H2  | Att 630 / 630G<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C |  |  | 20            | B651CD                           |                                       |                   |                                    |
| 7,0Jx17H2  | Att 790 / 790G                                     |  |  | 20            | B651CD                           | 205/40                                |                   |                                    |
| <b>207/207 CC/207 SW</b><br>4 x108 65,1<br>! - 15" maksymalnie 120KM | 06.06-XX.13<br>typ W*                              |  |  | 6,0Jx15H2     | Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G | 20                                    | B651CD<br>B651CDI | 185/65,195/60,205/55               |
|  |  | 6,5Jx15H2  | Att 530 / 530G                                     | 20            | B651CD                           | 195/55,205/50                         |                   |                                    |
|  |  | 6,5Jx16H2  | Att 690 / 690G                                     | 20            | B651CD                           |                                       |                   |                                    |
|  |  | 7,0Jx16H2  | Att 630 / 630G<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C | 20            | B651CD                           |                                       |                   |                                    |
|  |  | 7,0Jx17H2  | Att 790 / 790G                                     | 20            | B651CD                           | 205/45,215/40,215/45                  |                   |                                    |
|  |  | <b>208</b><br>4 x108 65,1<br>! - 15" maksymalnie 120KM   | 02.12-<br>typ C                                    | 6,0Jx15H2     | Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G | 20                                    | B651CD<br>B651CDI | 185/65,195/60,205/55               |
|  |  |  |  | 6,5Jx15H2     | Att 530 / 530G                   | 20                                    | B651CD            | 195/55,205/50                      |
| 6,5Jx16H2  | Att 690 / 690G                                     |  |  | 20            | B651CD                           |                                       |                   |                                    |
| 7,0Jx16H2  | Att 630 / 630G<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C |  |  | 20            | B651CD                           |                                       |                   |                                    |
| 7,0Jx17H2  | Att 790 / 790G                                     |  |  | 20            | B651CD                           | 205/45,215/40,215/45                  |                   |                                    |
| <b>301</b><br>4 x108 65,1<br>facelifting                             | 09.12-<br>typ D                                    |  |  | 6,0Jx15H2     | Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G | 20                                    | B651CD<br>B651CDI | 185/65,195/60                      |
|  |  |  |  | 6,5Jx15H2     | Att 530 / 530G                   | 20                                    | B651CD            | 195/55,205/50                      |
|  |  | 6,5Jx16H2  | Att 690 / 690G                                     | 20            | B651CD                           |                                       |                   |                                    |
|  |  | 7,0Jx16H2  | Att 630 / 630G<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C | 20            | B651CD                           |                                       |                   |                                    |
|  |  | 7,0Jx17H2  | Att 790 / 790G                                     | 20            | B651CD                           | 205/45,215/40,215/45                  |                   |                                    |
|  |  | <b>307/307 Break/307 SW/307 CC</b><br>4 x108 65,1<br>! - 15" maksymalnie 120KM   | 06.01-09.07<br>typ 3*N...                          | 6,0Jx15H2     | Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G | 20                                    | B651CD<br>B651CDI | 195/65,205/60                      |
|  |  |  |  | 6,5Jx15H2     | Att 530 / 530G                   | 20                                    | B651CD            | 205/55,225/50                      |
| 6,5Jx16H2  | Att 690 / 690G                                     |  |  | 20            | B651CD                           |                                       |                   |                                    |
| 7,0Jx16H2  | Att 630 / 630G<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C |  |  | 20            | B651CD                           |                                       |                   |                                    |
| 7,0Jx17H2  | Att 790 / 790G                                     |  |  | 20            | B651CD                           | 205/50,215/45,225/45                  |                   |                                    |
| <b>308/308 SW/308 CC</b><br>4 x108 65,1<br>! - 15" maksymalnie 120KM | 11.07-<br>typ 4*                                   |  |  | 6,0Jx15H2     | Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G | 20                                    | B651CD<br>B651CDI | 195/65,205/60                      |
|  |  |  |  | 6,5Jx15H2     | Att 530 / 530G                   | 20                                    | B651CD            | 205/55,225/50                      |
|  |  | 6,5Jx16H2  | Att 690 / 690G                                     | 20            | B651CD                           |                                       |                   |                                    |
|  |  | 7,0Jx16H2  | Att 630 / 630G<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C | 20            | B651CD                           |                                       |                   |                                    |
|  |  | 7,0Jx17H2  | Att 790 / 790G                                     | 20            | B651CD                           | 205/50,215/45,225/45                  |                   |                                    |
|  |  | <b>308/308SW nowy model</b><br>5 x108 65,1<br>! - 15" maksymalnie 130KM  | 08.13-<br>typ L                                    | 6,0Jx15H2     | Att 525<br>Att 540 / 540C        | 40                                    | D651C             | 195/65                             |
|  |  |  |  | 6,5Jx16H2     | Att 615 / 615P                   | 45                                    | D651C             | 205/55                             |
| Att 635 / 635P   | 45   |  |  |               |                                  |                                       |                   |                                    |
| Att 690 / 690G   | 45   |  |  |               |                                  |                                       |                   |                                    |
| 7,0Jx16H2  | Att 625  |  |  | 40            | D651C                            |                                       |                   |                                    |
|  | Att 630 / 630G                                     |  |  | 45            |                                  |                                       |                   |                                    |
|  | Att 630CC  |  |  | 45            |                                  |                                       |                   |                                    |
|  | Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C                   |  |  | 40<br>40      |                                  |                                       |                   |                                    |
| 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P                                     |  |  | 45            | D651C                            | 205/50,215/45,225/45                  |                   |                                    |
|  | Att 790 / 790G                                     |  |  | 45            |                                  |                                       |                   |                                    |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G<br>Att 730CC                        |  |  | 45<br>45      | D651C                            |                                       |                   |                                    |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C                   |  |  | 45<br>45      |                                  |                                       |                   |                                    |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                                     |  |  | 45            | D651C                            | 225/40                                |                   |                                    |
|  | Att 830CC  |  |  | 45            |                                  |                                       |                   |                                    |
|  | Att 880 / 880C                                     |  |  | 45            |                                  |                                       |                   |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                                     | 45   | D651C  | 225/35,235/35 |                                  |                                       |                   |                                    |
|  | Att 930CC  | 45   |  |               |                                  |                                       |                   |                                    |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                        | ROZMIAR        | MODEL FELGI    | ET                                 | Zestaw  | Rozmiary ogumienia                        |               |
|---|----------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------|---|---------------|
| <b>2008</b><br>4 x108 65,1<br>facelifting<br>! - 15" maksymalnie 115KM  | 03.13-<br>typ C                  | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C | 20                                 | B651CD  | 195/65                                    |               |
|   |                                  |                | Att 590 / 590G | 20                                 | B651CDI |   |               |
|   |                                  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G | 20                                 | B651CD  | 195/60,205/55,215/50                      |               |
|   |                                  |                | Att 690 / 690G | 20                                 | B651CD  |   |               |
|   |                                  | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G | 20                                 | B651CD  |   |               |
|   |                                  |                | Att 640 / 640C | 20                                 |         |   |               |
|   |                                  | Att 680 / 680C | 20             |                                    |         |   |               |
| 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G                   | 20             | B651CD         | 205/50,215/45                      |         |   |               |
| 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G                   | 20             | B651CD         | 215/60,225/55                      |         |   |               |
| <b>3008</b><br>4 x108 65,1<br>facelifting   | 08.09-07.16<br>typ 0U****/<br>HU | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G | 20                                 | B651CD  |   |               |
|   |                                  |                | Att 640 / 640C | 20                                 |         |   |               |
|   |                                  | Att 680 / 680C | 20             |                                    |         |   |               |
|   |                                  | 7,0Jx17H2      | Att 790 / 790G | 20                                 | B651CD  |   | 215/55,225/50 |
|   |                                  | 6,5Jx16H2      | Att 690 / 690G | 20                                 | B651CD  |   | 215/60,225/55 |
| <b>3008 nowy model</b><br>5 x108 65,1   | 10.16-<br>typ M                  | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P | 45                                 | D651C   | 215/65                                    |               |
|   |                                  |                | Att 790 / 790G | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G | 45                                 | D651C   | 225/55                                    |               |
|   |                                  |                | Att 730CC      | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C | 45                                 | D651C   |   |               |
|   |                                  |                | Att 780 / 780C | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G | 45                                 | D651C   | 225/55                                    |               |
|   |                                  |                | Att 830CC      | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  | Att 880 / 880C | 45             |                                    |         |   |               |
|   |                                  | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G | 45                                 | D651C   | 235/50                                    |               |
|   |                                  |                | Att 930CC      | 45                                 |         |   |               |
| <b>406/406 Break/406 Coupe</b><br>4 x108 65,1<br>* - po faceliftingu większe rozm. opon !<br>! - powyżej 147KM proszę mierzyć felgę przed montażem opon !               | 10.95-03.04<br>typ 8*...         | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C | 20                                 | B651CD  | 195/60,195/65,205/55,205/60*              |               |
|   |                                  |                | Att 590 / 590G | 20                                 | B651CDI |   |               |
|   |                                  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G | 20                                 | B651CD  | 205/50,205/55) <sup>1</sup>               |               |
|   |                                  |                | Att 690 / 690G | 20                                 | B651CD  |   |               |
|   |                                  | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G | 20                                 | B651CD  |   |               |
|   |                                  |                | Att 640 / 640C | 20                                 |         |   |               |
|   |                                  | Att 680 / 680C | 20             |                                    |         |   |               |
| 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G                   | 20             | B651CD         | 205/45,205/50,215/45) <sup>1</sup> |         |   |               |
| <b>407/407 SW/407 Coupe</b><br>5 x108 65,1<br>! - 16" maksymalnie 140(143)KM<br>! - do Coupe 7,0Jx17H2 maks. 164KM,<br>mocniejsze co najmniej 7,5 ?                     | 04.04-03.11<br>typ 6*...         | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P | 45                                 | D651C   |   | 205/60,225/55 |
|   |                                  |                | Att 635 / 635P | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  |                | Att 690 / 690G | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  | 7,0Jx16H2      | Att 625        | 40                                 | D651C   |   |               |
|   |                                  |                | Att 630 / 630G | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  |                | Att 630CC      | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  |                | Att 640 / 640C | 40                                 |         |   |               |
|   |                                  | Att 680 / 680C | 40             |                                    |         |   |               |
|   |                                  | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P | 45                                 | D651C   | 215/50,215/55,225/50) <sup>1</sup>        |               |
|   |                                  |                | Att 790 / 790G | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G | 45                                 | D651C   | 215/50,215/55,225/50,235/45) <sup>1</sup> |               |
|   |                                  |                | Att 730CC      | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C | 45                                 | D651C   |   |               |
| Att 780 / 780C  | 45                               |                |                |                                    |         |   |               |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                   | 45             | D651C          | 225/45,235/40                      |         |   |               |
|   | Att 830CC                        | 45             |                |                                    |         |   |               |
|   | Att 880 / 880C                   | 45             |                |                                    |         |   |               |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                   | 45             | D651C          | 225/40                             |         |   |               |
|   | Att 930CC                        | 45             |                |                                    |         |   |               |
| <b>508/508 SW/508 RXH</b><br>5 x108 65,1<br>facelifting<br>! - RXH co najmniej 17"<br>! - 2.2 HDI GT co najmniej 18"...   | 04.11-<br>typ 8*...              | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P | 45                                 | D651C   | 215/60                                    |               |
|   |                                  |                | Att 635 / 635P | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  |                | Att 690 / 690G | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  | 7,0Jx16H2      | Att 625        | 40                                 | D651C   |   |               |
|   |                                  |                | Att 630 / 630G | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  |                | Att 630CC      | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  |                | Att 640 / 640C | 40                                 |         |   |               |
|   |                                  | Att 680 / 680C | 40             |                                    |         |   |               |
|   |                                  | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P | 45                                 | D651C   | 215/55,225/50                             |               |
|   |                                  |                | Att 790 / 790G | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G | 45                                 | D651C   |   |               |
|   |                                  |                | Att 730CC      | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C | 45                                 | D651C   |   |               |
| Att 780 / 780C  | 45                               |                |                |                                    |         |   |               |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                   | 45             | D651C          | 225/45,235/40                      |         |   |               |
|   | Att 830CC                        | 45             |                |                                    |         |   |               |
|   | Att 880 / 880C                   | 45             |                |                                    |         |   |               |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                   | 45             | D651C          | 225/40,235/40,245/35,255/35        |         |   |               |
|   | Att 930CC                        | 45             |                |                                    |         |   |               |
| <b>607 + facelifting</b><br>5 x108 65,1<br>! - dotyczy modeli przed faceliftingiem<br>i mocy do 158KM - nie do Brembo !!!<br>! - po faceliftingu co najmniej 17"i ET35? | 11.00-<br>typ 9                  | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P | 45                                 | D651C   | 215/60,225/55                             |               |
|   |                                  |                | Att 635 / 635P | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  |                | Att 690 / 690G | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  | 7,0Jx16H2      | Att 625        | 40                                 | D651C   |   |               |
|   |                                  |                | Att 630 / 630G | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  |                | Att 630CC      | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  |                | Att 640 / 640C | 40                                 |         |   |               |
|   |                                  | Att 680 / 680C | 40             |                                    |         |   |               |
|   |                                  | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P | 45                                 | D651C   | 215/50,225/50                             |               |
|   |                                  |                | Att 790 / 790G | 45                                 |         |   |               |
|   |                                  | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G | 45                                 | D651C   | 215/50,225/50,235/45                      |               |
|   |                                  |                | Att 730CC      | 45                                 |         |   |               |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.                                   | Produkcja   | ROZMIAR     | MODEL FELGI   | ET                         | Zestaw            | Rozmiary ogumienia                 |  |
|---|---|-------------|---|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
|   |   |             | Att 730CC   | 45                         |                   |                                    |  |
|   |   | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C  | 35/45<br>45                | D651C             |                                    |  |
|   |   | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C                                     | 45<br>45<br>45             | D651C             | 225/40,225/45,235/40               |  |
| <b>Bipper</b><br>4 x 98 58,1                                    | 11.07-<br>typ A****/<br>225L                      | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C  | 35                         | B581C             | 175/70                             |  |
|   |   | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C  | 35                         | B581C             | 185/65,195/60                      |  |
|   |   | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G<br>Att 530B / 530CC  | 35<br>35                   | B581C             |                                    |  |
|   |   | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G<br>Att 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C                   | 35<br>35<br>35<br>35       | B581C             | 195/55,205/50                      |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
| <b>Partner</b><br>4 x 108 65,1                                  | 03.96-03.03<br>04.03-04.08<br>typ 5*.../<br>G*... | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C  | 24                         | B651CD            | 175/65,175/70) <sup>1</sup>        |  |
|   |   | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G  | 20<br>20                   | B651CD<br>B651CDI | 185/55,185/65) <sup>1</sup>        |  |
|   |   | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G  | 20                         | B651CD            |                                    |  |
| <b>Partner nowy model</b><br>4 x 108 65,1<br><b>facelifting</b> | 05.08-<br>typ 7****                               | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C<br>Att 590 / 590G  | 20<br>20                   | B651CD<br>B651CDI | 205/65                             |  |
|   |   | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G  | 20                         | B651CD            |                                    |  |
|   |   | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G  | 20                         | B651CD            | 205/60,215/55                      |  |
|   |   | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C                                | 20<br>20<br>20             | B651CD            |                                    |  |
|   |   | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G  | 20                         | B651CD            | 215/50,225/45                      |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
| <b>5008</b><br>4 x 108 65,1                                     | 01.10-XX.16<br>typ 0****                          | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G  | 20                         | B651CD            | 205/60,215/55                      |  |
|   |   | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C                                | 20<br>20<br>20             | B651CD            |                                    |  |
|   |   | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G  | 20                         | B651CD            | 215/50,225/45                      |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
| <b>5008 nowy model</b><br>5 x 108 65,1                          | 01.17-<br>typ M                                   | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G  | 45<br>45                   | D651C             | 215/65                             |  |
|   |   | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G<br>Att 730CC   | 45<br>45                   | D651C             |                                    |  |
|   |   | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C  | 45<br>45                   | D651C             |                                    |  |
|   |   | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C                                     | 45<br>45<br>45             | D651C             | 225/55                             |  |
|   |   | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G<br>Att 930CC   | 45<br>45                   | D651C             | 235/50                             |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
| <b>Expert III</b><br>5 x 108 65,1                               | 02.07-03.16<br>typ X/G9                           | 7,0Jx16H2   | Att 625W<br>Att 680W/680CW  | 40<br>40                   | B651C             | 215/60                             |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
| <b>Expert/Traveller</b><br>5 x 108 65,1                         | 05.16-<br>typ V                                   | 7,0Jx16H2   | Att 625W<br>Att 680W/680CW  | 40<br>40                   | B651C             | 215/65                             |  |
|   |   | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C  | 45                         | D651C             | 215/60,225/55                      |  |
| <b>807</b> 5 x 98 58,1 <b>typ E</b>                             | 09.02-  | 7,0Jx16H2   | Att 625   | 30                         | B581E             | 215/55,215/60,225/50) <sup>1</sup> |  |
| <b>4008</b><br>5x114,3 67,1                                     | 03.12-<br>typ B                                   | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P<br>Att 635 / 635P<br>Att 690 / 690G                                | 35<br>35<br>40             | D671G             | 215/70                             |  |
|   |   | 7,0Jx16H2   | Att 625<br>Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C | 40<br>35<br>35<br>40<br>40 | D671G             |                                    |  |
|   |   | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G  | 35<br>40                   | D671G             | 215/65,225/60                      |  |
|   |   | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G<br>Att 730CC   | 40<br>40                   | D671G             |                                    |  |
|   |   | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C  | 38<br>40                   | D671G             |                                    |  |
|   |   | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C                                     | 40<br>40<br>40             | D671G             | 225/55                             |  |
|   |   | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G<br>Att 930CC   | 38<br>38                   | D671G             | 225/45,235/45                      |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
| <b>4007</b><br>5x114,3 67,1                                     | 09.07-<br>typ V                                   | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P<br>Att 635 / 635P<br>Att 690 / 690G                                | 35<br>35<br>40             | D671G             | 215/70,225/65                      |  |
|   |   | 7,0Jx16H2   | Att 625<br>Att 630 / 630G<br>Att 630B / 630CC<br>Att 640 / 640C<br>Att 680 / 680C | 40<br>35<br>35<br>40<br>40 | D671G             |                                    |  |
|   |   | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P<br>Att 790 / 790G  | 35<br>40                   | D671G             | 215/65,225/60                      |  |
|   |   | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G<br>Att 730CC   | 40<br>40                   | D671G             |                                    |  |
|   |   | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C<br>Att 780 / 780C  | 38<br>40                   | D671G             |                                    |  |
|   |   | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G<br>Att 830CC<br>Att 880 / 880C                                     | 40<br>40<br>40             | D671G             | 225/55                             |  |
|   |   | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G<br>Att 930CC   | 38<br>38                   | D671G             | 225/45,235/45                      |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |
|   |   |             |   |                            |                   |                                    |  |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                             | ROZMIAR          | MODEL FELGI    | ET     | Zestaw | Rozmiary ogumienia                                   |
|---|---------------------------------------|------------------|----------------|--------|--------|--|
|   |                                       | 8,0Jx18EH2+      | Att 830 / 830G | 40     | D671G  | 225/55,235/50  |
|   |                                       |                  | Att 830CC      | 40     |        |  |
|   |                                       |                  | Att 880 / 880C | 40     |        |  |
|   |                                       | 8,5Jx19EH2+      | Att 930 / 930G | 38     | D671G  | 225/45,235/45,245/45,255/40                          |
| Att 930CC   | 38                                    |                  |                |        |        |  |
| <b>Porsche</b>  |                                       |                  |                |        |        |  |
| Macan<br>5 x112 57,1  | 03.14-<br>typ 95B                     | 8,5Jx19EH2+      | Att 930        | 23     | B666E  | 1 - 235/55   |
|   |                                       |                  | Att 930CC      | 23     |        | 2 - 255/50   |
| Cayenne+nowy model 5x130 71,6<br>5x130 71,6<br>! - 17" przed facelif. i maks. 290KM<br>! - 18" maksymalnie 450KM  | 09.02-<br>06.10-<br>typ 9PA/92A       | 7,5Jx17H2        | Att 780 / 780C | 50     | B716F  | 235/65,255/60  |
|   |                                       | 8,0Jx18EH2+      | Att 830 / 830G | 50     | B716F  | 235/60,255/55,255/60,265/55) <sup>1</sup>            |
|   |                                       | Att 880 / 880C   | 50             |        |        |  |
|   |                                       | 8,5Jx19EH2+      | Att 930 / 930G | 55     | B716F  | 255/50,255/55,265/50,275/45,<br>275/50               |
| Att 930CC   | 55                                    |                  |                |        |        |  |
| <b>Renault</b>  |                                       |                  |                |        |        |  |
| Twingo<br>4 x100 60,1<br>! - 13" maksymalnie 59KM   | 06.93-08.07<br>typ C06                | 5,0Jx13H2        | Gemini 13      | 35     | M601A  | 145/70,155/70,165/65                                 |
|   |                                       | 5,0Jx14H2        | Att 445 / 445C | 35     | M601A  | 155/65,165/60  |
|   |                                       | 5,5Jx14H2        | Att 440 / 440C | 35     | M601A  |  |
| Twingo + facelifting<br>4 x100 60,1<br>! - 1.6 co najmniej 16"  | 09.07-06.14<br>typ N                  | 5,5Jx14H2        | Att 440 / 440C | 35     | M601A  | 165/65,165/70,175/65) <sup>1</sup>                   |
|   |                                       | 5,5Jx15H2        | Att 515 / 515P | 35     | M601A  | 185/55   |
|   |                                       | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C | 35     | M601A  | 185/55,195/45) <sup>1</sup>                          |
|   |                                       | Att 590 / 590G   | 40             |        |        |  |
| 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C                        | 35               | M601A          | 195/40 |        |  |
| Twingo nowy model<br>4 x100 60,1  | 09.14-<br>typ AH                      | 5,5Jx15H2        | Att 515 / 515P | 35     | M601A  | 1 - 165/65   |
|   |                                       | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C | 35     | M601A  | 2 - 185/60   |
|   |                                       | 6,5Jx16H2        | Att 690 / 690G | 40     | M601A  | 1 - 185/50, 2 - 205/45                               |
| Zoe<br>4 x100 60,1  | 06.13-<br>typ AG                      | 5,5Jx15H2        | Att 515 / 515P | 35     | M601A  | 185/65   |
|   |                                       | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C | 35     | M601A  |  |
|   |                                       | Att 590 / 590G   | 40             | M601A  |        |  |
|   |                                       | 6,5Jx15H2        | Att 530 / 530G | 40     | M601A  |  |
| Clio/Thalia (Storia)<br>4 x100 60,1<br><br>! - 13" tylko przy małych tarczach !<br><br>! - 2.0i 16V co najmniej 15"<br><br>* - po faceliftingu większe rozm. opon ! | 10.98-<br>typ B                       | 5,0Jx13H2        | Gemini 13      | 35     | M601A  | 165/70   |
|   |                                       | 5,0Jx14H2        | Att 445 / 445C | 35     | M601A  | 165/65,175/60,175/65,185/55,<br>185/60) <sup>1</sup> |
|   |                                       | 5,5Jx14H2        | Att 440 / 440C | 35     | M601A  | 185/60) <sup>1</sup>                                 |
|   |                                       | 5,5Jx15H2        | Att 515 / 515P | 35     | M601A  | 185/55,195/50  |
|   |                                       | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C | 35     | M601A  | 185/55,195/45,195/50                                 |
|   |                                       | Att 590 / 590G   | 40             |        |        |  |
|   |                                       | 6,5Jx15H2        | Att 530 / 530G | 40     | M601A  |  |
|   |                                       | Att 530B / 530CC | 40             | M601A  |        |  |
|   |                                       | 6,5Jx16H2        | Att 690 / 690G | 40     | M601A  | 195/45   |
|   |                                       | 7,0Jx16H2        | Att 630 / 630G | 40     | M601A  | 195/45,215/40) <sup>1</sup>                          |
| Att 630B / 630CC  | 40                                    |                  |                |        |        |  |
| Att 640 / 640C  | 35                                    |                  |                |        |        |  |
| Att 680 / 680C  | 40                                    |                  |                |        |        |  |
| Clio III ... facelifting<br>4 - otw.<br>4 x100 60,1<br><br>! - 6,5x15 - opona 165 jest niewskazana !<br>! - SPORT na 5 otw. prosimy o kontakt !                     | 09.05-07.12<br>typ R                  | 5,5Jx15H2        | Att 515 / 515P | 35     | M601A  | 165/65,175/60,185/60) <sup>1</sup>                   |
|   |                                       | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C | 35     | M601A  | 165/65,175/60,185/60,205/50) <sup>1</sup>            |
|   |                                       | Att 590 / 590G   | 40             |        |        |  |
|   |                                       | 6,5Jx15H2        | Att 530 / 530G | 40     | M601A  | 175/60,185/60,205/50) <sup>1</sup>                   |
|   |                                       | Att 530B / 530CC | 40             |        |        |  |
|   |                                       | 6,5Jx16H2        | Att 690 / 690G | 40     | M601A  | 185/55,195/50,205/45                                 |
|   |                                       | 7,0Jx16H2        | Att 630 / 630G | 40     | M601A  |  |
| Att 630B / 630CC  | 40                                    |                  |                |        |        |  |
| Att 640 / 640C  | 35                                    |                  |                |        |        |  |
| Clio IV... + facelifting<br>4 x100 60,1<br><br>! - SPORT na 5 otw. prosimy o kontakt !<br>! - od 110KM - co najmniej 16" !  | 08.12-<br>typ R                       | 5,5Jx15H2        | Att 515 / 515P | 35     | M601A  | 185/65,195/60  |
|   |                                       | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C | 35     | M601A  |  |
|   |                                       | Att 590 / 590G   | 40             | M601A  |        |  |
|   |                                       | 6,5Jx15H2        | Att 530 / 530G | 40     | M601A  | 195/55,205/50  |
|   |                                       | Att 530B / 530CC | 40             |        |        |  |
|   |                                       | 6,5Jx16H2        | Att 690 / 690G | 40     | M601A  |  |
|   |                                       | 7,0Jx16H2        | Att 630 / 630G | 40     | M601A  |  |
| Att 630B / 630CC  | 40                                    |                  |                |        |        |  |
| Att 640 / 640C  | 35                                    |                  |                |        |        |  |
| Att 680 / 680C  | 40                                    |                  |                |        |        |  |
| Thalia nowy model<br>4 x100 60,1  | 08.08-                                | 5,5Jx14H2        | Att 440 / 440C | 35     | M601A  | 175/65,185/60  |
|   |                                       | 5,5Jx15H2        | Att 515 / 515P | 35     | M601A  | 185/55,195/50  |
|   |                                       | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C | 35     | M601A  |  |
|   |                                       | Att 590 / 590G   | 40             | M601A  |        |  |
|   |                                       | 6,5Jx15H2        | Att 530 / 530G | 40     | M601A  | 195/45   |
|   |                                       | Att 530B / 530CC | 40             |        |        |  |
|   |                                       | 6,5Jx16H2        | Att 690 / 690G | 40     | M601A  |  |
| 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G                        | 40               | M601A          |        |        |  |
| Att 630B / 630CC  | 40                                    |                  |                |        |        |  |
| Att 640 / 640C  | 35                                    |                  |                |        |        |  |
| Att 680 / 680C  | 40                                    |                  |                |        |        |  |
| Megane/Meg.G.Tour/Coupe<br>4 x100 60,1  | 01.96-05.03<br>typ BA/EA/<br>DA/LA/KA | 5,0Jx13H2        | Gemini 13      | 35     | M601A  | 165/70,175/70  |
|   |                                       | 5,5Jx14H2        | Att 440 / 440C | 35     | M601A  | 175/65,175/70,185/60,185/65) <sup>1</sup>            |
|   |                                       | 5,5Jx15H2        | Att 515 / 515P | 35     | M601A  | 185/55,185/60,195/50,195/55) <sup>1</sup>            |
|   |                                       | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C | 35     | M601A  |  |
|   |                                       | Att 590 / 590G   | 40             |        |        |  |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja            | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET            | Zestaw               | Rozmiary ogumienia   |                      |                   |        |        |
|---|----------------------|-------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------|--------|
| ! - 13" maksymalnie 90KM<br>! - 14" maksymalnie 115KM<br>! - nie montować Att 515 / 515P, 540/540C<br>jeśli są hamulce tarczowe z tyłu!<br>* - po faceliftingu większe rozmn. opon! |                      | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40            | M601A                | 195/45,205/45        |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 530B / 530CC | 40            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40            | M601A                |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40            | M601A                |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 630B / 630CC | 40            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 640 / 640C   | 35            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 680 / 680C   | 40            |                      |                      |                      |                   |        |        |
| Megane II/ ... + facelifting<br>4 - otw.<br>4 x100 60,1<br>! - 15" maksymalnie 135KM  | 11.02-09.08<br>typ M | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35            | M601A                | 195/65,205/60        |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 590 / 590G   | 40            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40            | M601A                |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 530B / 530CC | 40            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40            | M601A                | 205/55               |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 630 / 630G   | 40            |                      | 205/55,225/50        |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 630B / 630CC | 40            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 640 / 640C   | 35            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 680 / 680C   | 40            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
| Megane II/ ... + facelifting<br>5 - otw.<br>5 x108 60,1   | 11.02-09.08<br>typ M | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45            | D601A                | 205/55,225/50        |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 635 / 635P   | 45            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 690 / 690G   | 45            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40            | D601A                |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 630 / 630G   | 45            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 630CC        | 45            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 640 / 640C   | 40            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 680 / 680C   | 40/50         |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45            | D601A                |                      | 205/50,215/45,225/45 |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 790 / 790G   | 45            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 45            | D601A                |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 730CC        | 45            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35/45         | D601A                |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 780 / 780C   | 45            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 45            | D601A                |                      |                      | 215/40,225/40     |        |        |
| Att 830CC   | 45                   |             |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
| Att 880 / 880C  | 45                   |             |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
| Megane III/GrandTour/Coupe<br>5x114,3 66,1<br>! - 15" maksymalnie 140KM   | 10.08-06.16<br>typ Z | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45            | D661A                | 195/65,205/60        |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 525          | 40            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 540 / 540C   | 40            |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 590 / 590G   | 45            |                      |                      |                      |                   |        |        |
| 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G       | 40          | D661A            | 195/60,205/55 |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   | Att 530B / 530CC     | 40          |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
| 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P       | 45          | D661A            |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   | Att 635 / 635P       | 45          |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   | Att 690 / 690G       | 40/50       |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
| 7,0Jx16H2   | Att 625              | 40/50       | D661A            |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   | Att 630 / 630G       | 45          |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   | Att 630B / 630CC     | 45          |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   | Att 640 / 640C       | 40/50       |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   | Att 680 / 680C       | 40/50       |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
| 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P       | 45          | D661A            |               | 205/50,215/45,225/45 |                      |                      |                   |        |        |
|   | Att 790 / 790G       | 40/50       |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G       | 40/50       | D661A            |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   | Att 730CC            | 40/50       |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C       | 45          | D661A            |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   | Att 780 / 780C       | 40/50       |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G       | 40/50       | D661A            | 225/40        |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   | Att 830CC            | 40/50       |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   | Att 880 / 880C       | 40/50       |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G       | 45          | D661A            |               |                      | 225/35,235/35,245/30 |                      |                   |        |        |
|   | Att 930CC            | 45          |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
| Megane IV... 2016<br>5x114,3 66,1<br>! - diesel 130KM - co najmniej 16"!<br>! - GT 205KM - co najmniej 17"!   | 01.16-<br>typ RFB    | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   |               |                      |                      | 35                   | D661A             | 195/65 |        |
|   |                      |             | Att 615 / 615P   |               |                      |                      | 35                   |                   |        |        |
|   |                      | 6,5Jx16H2   | Att 635 / 635P   |               |                      |                      | 35                   | D661A             |        | 205/55 |
|   |                      |             | Att 690 / 690G   |               |                      |                      | 40                   |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 625          |               | 40                   |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   |               | 35                   |                      | D661A                |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 630B / 630CC |               | 35                   |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 640 / 640C   |               | 40                   |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 680 / 680C   |               | 40                   |                      |                      |                   |        |        |
|   |                      | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   |               | 35                   |                      | D661A                | 205/50,225/45(GT) |        |        |
| Att 790 / 790G  | 40                   |             |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G       | 40          | D661A            |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   | Att 730CC            | 40          |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C       | 38          | D661A            |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   | Att 780 / 780C       | 38          |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G       | 40          | D661A            | 225/40        |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   | Att 830CC            | 40          |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
|   | Att 880 / 880C       | 40          |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G       | 45          | D661A            |               | 225/35               |                      |                      |                   |        |        |
|   | Att 930CC            | 45          |                  |               |                      |                      |                      |                   |        |        |
| Fluence   | 02.10-<br>typ Z      | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   |               |                      | 45                   | D661A                | 205/65            |        |        |
|   |                      |             | Att 525          |               |                      | 40                   |                      |                   |        |        |
|   |                      |             | Att 540 / 540C   |               |                      | 40                   |                      |                   |        |        |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja           | ROZMIAR     | MODEL FELGI                        | ET                                 | Zestaw | Rozmiary ogumienia                               |
|---|---------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|--|
| 5x114,3 66,1  |                     |             | Att 590 / 590G                     | 45                                 |        |  |
|   |                     | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G<br>Att 530B / 530CC | 40<br>40                           | D661A  |  |
|   |                     | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P                     | 45                                 | D661A  | 205/60,215/55                                    |
|   |                     |             | Att 635 / 635P                     | 45                                 |        |  |
|   |                     |             | Att 690 / 690G                     | 40/50                              |        |  |
|   |                     | 7,0Jx16H2   | Att 625                            | 40/50                              | D661A  |  |
|   |                     |             | Att 630 / 630G                     | 45                                 |        |  |
|   |                     |             | Att 630B / 630CC                   | 45                                 |        |  |
|   |                     |             | Att 640 / 640C                     | 40/50                              |        |  |
|   |                     | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C                     | 40/50                              | D661A  | 215/50,225/45                                    |
|   |                     |             | Att 715 / 715P                     | 45                                 |        |  |
|   |                     | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G                     | 40/50                              | D661A  |  |
|   |                     |             | Att 730 / 730G                     | 40/50                              |        |  |
| 7,5Jx17H2   | Att 730CC           | 40/50       | D661A                              |                                    |        |  |
|   | Att 740 / 740C      | 45          |                                    |                                    |        |  |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 780 / 780C      | 40/50       | D661A                              | 215/45,225/40                      |        |  |
|   | Att 830 / 830G      | 40/50       |                                    |                                    |        |  |
|   | Att 830CC           | 40/50       |                                    |                                    |        |  |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 880 / 880C      | 40/50       | D661A                              | 225/35,225/40,235/35,245/35        |        |  |
|   | Att 930 / 930G      | 45          |                                    |                                    |        |  |
| Laguna/Laguna GrandTour plus facelifting<br>5 x108 60,1<br><br>! - 15" maksymalnie 121KM i nie wszystkie wersje !!!   | 03.01-09.07 typ G   | 6,0Jx15H2   | Att 525                            | 40                                 | D601A  | 195/65,205/60                                    |
|   |                     |             | Att 540 / 540C                     | 40                                 |        |  |
|   |                     | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P                     | 45                                 | D601A  | 205/55,225/50                                    |
|   |                     |             | Att 635 / 635P                     | 45                                 |        |  |
|   |                     |             | Att 690 / 690G                     | 45                                 |        |  |
|   |                     | 7,0Jx16H2   | Att 625                            | 40                                 | D601A  |  |
|   |                     |             | Att 630 / 630G                     | 45                                 |        |  |
|   |                     |             | Att 630CC                          | 45                                 |        |  |
|   |                     |             | Att 640 / 640C                     | 40                                 |        |  |
|   |                     | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C                     | 40/50                              | D601A  | 205/50,215/45                                    |
|   |                     |             | Att 715 / 715P                     | 45                                 |        |  |
|   |                     | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G                     | 45                                 | D601A  | 215/45,225/45                                    |
|   |                     |             | Att 730 / 730G                     | 45                                 |        |  |
| 7,5Jx17H2   | Att 730CC           | 45          | D601A                              |                                    |        |  |
|   | Att 740 / 740C      | 45          |                                    |                                    |        |  |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 780 / 780C      | 45          | D601A                              | 225/40                             |        |  |
|   | Att 830 / 830G      | 45          |                                    |                                    |        |  |
|   | Att 830CC           | 45          |                                    |                                    |        |  |
| Laguna/Laguna GrandTour/Coupe+ facelifting<br>5x114,3 66,1<br><br>! - 16" maksymalnie 173KM<br><br>! - przy 16" i "elektrycznym" hamulcu ręcznym stosować odpowiednie ciężarki !        | 09.07-12.15 typ T   | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P                     | 45                                 | D661E  | 195/60,205/55,205/60,215/55,215/60) <sup>1</sup> |
|   |                     |             | Att 635 / 635P                     | 45                                 |        |  |
|   |                     |             | Att 690 / 690G                     | 40                                 |        |  |
|   |                     | 7,0Jx16H2   | Att 625                            | 40                                 | D661E  |  |
|   |                     |             | Att 630 / 630G                     | 45                                 |        |  |
|   |                     |             | Att 630B / 630CC                   | 45                                 |        |  |
|   |                     |             | Att 640 / 640C                     | 40                                 |        |  |
|   |                     | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C                     | 40                                 | D661E  | 205/50,205/55,215/50,225/45) <sup>1</sup>        |
|   |                     |             | Att 715 / 715P                     | 45                                 |        |  |
|   |                     | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G                     | 40/50                              | D661E  |  |
|   |                     |             | Att 730 / 730G                     | 40/50                              |        |  |
|   |                     | 7,5Jx17H2   | Att 730CC                          | 40/50                              | D661E  |  |
|   |                     |             | Att 740 / 740C                     | 38/45                              |        |  |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 780 / 780C      | 40/50       | D661E                              | 225/40                             |        |  |
|   | Att 830 / 830G      | 40/50       |                                    |                                    |        |  |
|   | Att 830CC           | 40/50       |                                    |                                    |        |  |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 880 / 880C      | 40/50       | D661E                              | 235/35,245/30,245/35,255/30,255/35 |        |  |
|   | Att 930 / 930G      | 38/45       |                                    |                                    |        |  |
| Safrane 5 - otw.<br>5 x108 60,1<br><br>! - BiTurbo co najmniej 17"<br><br>! - od 16" i obciążeniu z tyłu opony mogą obciążać o błotniki !!!<br><br>Sugerujemy modele z ET45 i większym! | 09.96-12.02 typ B54 | 6,0Jx15H2   | Att 525                            | 40                                 | D601E  | 195/65,205/60                                    |
|   |                     |             | Att 540 / 540C                     | 40                                 |        |  |
|   |                     | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P                     | 45                                 | D601E  | 205/55   |
|   |                     |             | Att 635 / 635P                     | 45                                 |        |  |
|   |                     |             | Att 690 / 690G                     | 45                                 |        |  |
|   |                     | 7,0Jx16H2   | Att 625                            | 40                                 | D601E  |  |
|   |                     |             | Att 630 / 630G                     | 45                                 |        |  |
|   |                     |             | Att 630CC                          | 45                                 |        |  |
|   |                     |             | Att 640 / 640C                     | 40                                 |        |  |
|   |                     | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C                     | 50/40                              | D601E  | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup>               |
|   |                     |             | Att 715 / 715P                     | 45                                 |        |  |
|   |                     | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G                     | 45                                 | D601E  |  |
|   |                     |             | Att 730 / 730G                     | 45                                 |        |  |
| 7,5Jx17H2   | Att 730CC           | 45          | D601E                              |                                    |        |  |
|   | Att 740 / 740C      | 45          |                                    |                                    |        |  |
| Talisman/Estate<br>5x114,3 66,1   | 11.15- typ RFD      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P                     | 35                                 | D661A  | 215/60   |
|   |                     |             | Att 635 / 635P                     | 35                                 |        |  |
|   |                     |             | Att 690 / 690G                     | 40                                 |        |  |
|   |                     | 7,0Jx16H2   | Att 625                            | 40                                 | D661A  |  |
|   |                     |             | Att 630 / 630G                     | 35                                 |        |  |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.                             | Produkcja            | ROZMIAR                             | MODEL FELGI                  | ET          | Zestaw         | Rozmiary ogumienia                            |       |                      |
|---|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|---|-------|----------------------|
| ! - od 160KM co najmniej 17" !                            |                      |                                     | Att 630B / 630CC             | 35          |                |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 640 / 640C               | 40          |                |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 680 / 680C               | 40          |                |   |       |                      |
|   |                      | 7,0Jx17H2                           | Att 715 / 715P               | 35          | D661A          | 215/55,225/55) <sup>1</sup>                   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 790 / 790G               | 40          |                |   |       |                      |
|   |                      | 7,5Jx17EH2+                         | Att 730 / 730G               | 40          | D661A          |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 730CC                    | 40          |                |   |       |                      |
|   |                      | 7,5Jx17H2                           | Att 740 / 740C               | 38          | D661A          |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 780 / 780C               | 40          |                |   |       |                      |
|   |                      | 8,0Jx18EH2+                         | Att 830 / 830G               | 40          | D661A          | 225/50,245/45) <sup>1</sup>                   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 830CC                    | 40          |                |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 880 / 880C               | 40          |                |   |       |                      |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G       | 45                                  | D661A                        | 245/40      |                |   |       |                      |
|   | Att 930CC            | 45                                  |                              |             |                |   |       |                      |
| Latitude<br>5x114,3 66,1<br><br>! - 16" maksymalnie 175KM | 10.10-<br>typ T      | 6,5Jx16H2                           | Att 615 / 615P               | 45          | D661E          | 215/60  |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 635 / 635P               | 45          |                |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 690 / 690G               | 40/50       |                |   |       |                      |
|   |                      | 7,0Jx16H2                           | Att 625                      | 40/50       | D661E          |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 630 / 630G               | 45          |                |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 630B / 630CC             | 45          |                |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 640 / 640C               | 40/50       |                |   |       |                      |
|   |                      | 7,0Jx17H2                           | Att 715 / 715P               | 45          | D661E          | 215/55,225/50                                 |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 790 / 790G               | 40/50       |                |   |       |                      |
|   |                      | 7,5Jx17EH2+                         | Att 730 / 730G               | 40/50       | D661E          |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 730CC                    | 40/50       |                |   |       |                      |
|   |                      | 7,5Jx17H2                           | Att 740 / 740C               | 38/45       | D661E          |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 780 / 780C               | 40/50       |                |   |       |                      |
|   |                      | 8,0Jx18EH2+                         | Att 830 / 830G               | 40          | D661E          | 225/45  |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 830CC                    | 40          |                |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 880 / 880C               | 40          |                |   |       |                      |
|   |                      | 8,5Jx19EH2+                         | Att 930 / 930G               | 38/45       | D661E          | 225/40,235/35,245/40,245/35,<br>255/30,255/35 |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 930CC                    | 38/45       |                |   |       |                      |
|   |                      | Vel Satis 4-cyl.<br>5 x108 60,1     | 09.02-12.09<br>typ J         | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P | 45  | D601A | 225/55               |
|   |                      |                                     |                              |             | Att 790 / 790G | 45  |       |                      |
|   |                      |                                     |                              | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 45  | D601A | 225/55,235/50        |
|   |                      |                                     |                              |             | Att 730CC      | 45  |       |                      |
|   |                      |                                     |                              | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 45  | D601A |                      |
|   |                      |                                     |                              |             | Att 780 / 780C | 45  |       |                      |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G       |                                     |                              | 45          | D601A          | 235/45,245/45) <sup>1</sup>                   |       |                      |
|   | Att 830CC            |                                     |                              | 45          |                |   |       |                      |
|   | Att 880 / 880C       |                                     |                              | 45          |                |   |       |                      |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G       |                                     |                              | 45          | D601A          | 245/40  |       |                      |
|   | Att 930CC            |                                     |                              | 45          |                |   |       |                      |
| Vel Satis 6-cyl.<br>5 x108 60,1                           | 09.02-12.09<br>typ J |                                     |                              | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P | 45  | D601E | 225/55               |
|   |                      | Att 790 / 790G                      | 45                           |             |                |   |       |                      |
|   |                      | 7,5Jx17EH2+                         | Att 730 / 730G               | 45          | D601E          | 225/55,235/50                                 |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 730CC                    | 45          |                |   |       |                      |
|   |                      | 7,5Jx17H2                           | Att 740 / 740C               | 45          | D601E          |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 780 / 780C               | 45          |                |   |       |                      |
|   |                      | 8,0Jx18EH2+                         | Att 830 / 830G               | 45          | D601E          | 235/45,245/45) <sup>1</sup>                   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 830CC                    | 45          |                |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 880 / 880C               | 45          |                |   |       |                      |
|   |                      | 8,5Jx19EH2+                         | Att 930 / 930G               | 45          | D601E          | 245/40  |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 930CC                    | 45          |                |   |       |                      |
|   |                      | Kangoo + facelifting<br>4 x100 60,1 | 04.98-12.07<br>typ KC/FC/FCT | 5,0Jx13H2   | Gemini 13      | 35  | M601A | 165/70               |
| 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C       |                                     |                              | 35          | M601A          | 165/70,175/65                                 |       |                      |
| Kangoo 4x4<br>4 x100 60,1                                 | 09.01-<br>typ KC     | 6,0Jx15H2                           | Att 515 / 515P               | 35          | M601A          | 185/65  |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 540 / 540C               | 35          |                |   |       |                      |
|   |                      | 6,5Jx15H2                           | Att 590 / 590G               | 40          | M601A          |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 530 / 530G               | 40          |                |   |       |                      |
| Kangoo II/ 4x4 nowy model<br>5 x108 60,1                  | 11.07-<br>typ FW/W   | 6,0Jx15H2                           | Att 525                      | 40          | D601A          | 195/65,205/60                                 |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 540 / 540C               | 40          |                |   |       |                      |
|   |                      | 6,5Jx16H2                           | Att 615 / 615P               | 45          | D601A          | 195/60,205/55                                 |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 635 / 635P               | 45          |                |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 690 / 690G               | 45          |                |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 625                      | 40          |                |   |       |                      |
|   |                      | 7,0Jx16H2                           | Att 630 / 630G               | 45          | D601A          |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 630CC                    | 45          |                |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 640 / 640C               | 40          |                |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 680 / 680C               | 40          |                |   |       |                      |
|   |                      | 7,0Jx17H2                           | Att 715 / 715P               | 45          | D601A          | 205/50  |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 790 / 790G               | 45          |                |   |       |                      |
|   |                      | 7,5Jx17EH2+                         | Att 730 / 730G               | 45          | D601A          |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 730CC                    | 45          |                |   |       |                      |
|   |                      | 7,5Jx17H2                           | Att 740 / 740C               | 45          | D601A          |   |       |                      |
|   |                      |                                     | Att 780 / 780C               | 45          |                |   |       |                      |
|   |                      | Modus/Grand + facelifting           | 05.04-12.12<br>typ P         | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P | 35  | M601A | 165/65,185/60        |
|   |                      |                                     |                              | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C | 35  | M601A | 165/65,185/60,205/50 |
|   |                      |                                     | Att 590 / 590G               | 40          |                |   |       |                      |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja             | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                   | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|---|-----------------------|-------------|------------------|----------------------|--------|---|
| 4 x100 60,1<br><br>! - 6,5x15 - opona 165 jest niewskazana !  |                       | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                   | M601A  | 185/55,195/50,205/45                      |
|   |                       |             | Att 530B / 530CC | 40                   |        |   |
|   |                       | 7,0Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                   | M601A  |   |
|   |                       |             | Att 630 / 630G   | 40                   |        |   |
|   |                       |             | Att 630B / 630CC | 40                   |        |   |
| Captur<br><br>4 x100 60,1<br><br>facelifting  | 05.13-<br>typ R       | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                   | M601A  | 205/60,215/55                             |
|   |                       |             | Att 630 / 630G   | 40                   |        |   |
|   |                       | 7,0Jx16H2   | Att 630B / 630CC | 40                   | M601A  |   |
|   |                       |             | Att 640 / 640C   | 35                   |        |   |
|   |                       |             | Att 680 / 680C   | 40                   |        |   |
| Megane Scenic<br><br>4 x100 60,1<br><br>! - 14" maksymalnie 115KM<br>! - po faceliftingu co najmniej 15" i<br>większe rozmiary opon !       | 01.97-05.03<br>typ JA | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                   | M601A  | 175/70,185/65,185/70*                     |
|   |                       |             | Att 540 / 540C   | 35                   |        |   |
|   |                       | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40                   | M601A  | 185/65,195/55,195/60,205/55) <sup>1</sup> |
|   |                       |             | Att 530 / 530G   | 40                   |        |   |
|   |                       | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40                   | M601A  | 205/45,205/50) <sup>1</sup>               |
|   |                       |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |   |
|   |                       | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40                   | M601A  |   |
|   |                       |             | Att 630B / 630CC | 40                   |        |   |
|   |                       |             | Att 640 / 640C   | 35                   |        |   |
|   |                       |             | Att 680 / 680C   | 40                   |        |   |
| Megane Scenic II /Grand<br>4 - otw.<br>4 x100 60,1<br><br>! - 15" maksymalnie 113KM   | 06.03-06.09<br>typ JM | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                   | M601A  | 195/65,205/60                             |
|   |                       |             | Att 590 / 590G   | 40                   |        |   |
|   |                       | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                   | M601A  | 205/55,205/60,215/55)*                    |
|   |                       |             | Att 530B / 530CC | 40                   |        |   |
|   |                       | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                   | M601A  | 205/55,205/60,215/55,225/50)*             |
|   |                       |             | Att 630 / 630G   | 40                   |        |   |
|   |                       | 7,0Jx16H2   | Att 630B / 630CC | 40                   | M601A  |   |
|   |                       |             | Att 640 / 640C   | 35                   |        |   |
|   |                       |             | Att 680 / 680C   | 40                   |        |   |
|   |                       |             | Att 615 / 615P   | 45                   |        | D601A                                     |
| Att 635 / 635P  | 45                    |             |                  |                      |        |   |
| Megane Scenic II /Grand<br>5 - otw.<br>5 x108 60,1  | 06.03-06.09<br>typ JM | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 45                   | D601A  | 205/60                                    |
|   |                       |             | Att 630 / 630G   | 45                   |        |   |
|   |                       |             | Att 630CC        | 45                   |        |   |
|   |                       | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C   | 40                   | D601A  | 205/55,215/50,225/45                      |
|   |                       |             | Att 680 / 680C   | 40/50                |        |   |
| 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P        | 45          | D601A            | 205/55,215/50,225/45 |        |   |
| Att 790 / 790G  | 45                    |             |                  |                      |        |   |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G        | 45          | D601A            | 225/40               |        |   |
|   | Att 730CC             | 45          |                  |                      |        |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C        | 35/45       | D601A            | 225/40               |        |   |
|   | Att 780 / 780C        | 45          |                  |                      |        |   |
|   | Att 830 / 830G        | 45          |                  |                      | D601A  | 225/40                                    |
| Att 830CC   | 45                    |             |                  |                      |        |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 880 / 880C        | 45          | D601A            | 225/40               |        |   |
|   | Att 830 / 830G        | 45          |                  |                      |        |   |
| Scenic/Grand Scenic III<br><br>5x114,3 66,1<br><br>! - 15" maksymalnie 110KM<br>! - Grand co najmniej 16" a przy 160KM<br>co najmniej 17" ! | 07.09-<br>typ JZ      | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                   | D661A  | 195/65,205/60                             |
|   |                       |             | Att 525          | 40                   |        |   |
|   |                       |             | Att 540 / 540C   | 40                   |        |   |
|   |                       |             | Att 590 / 590G   | 45                   |        |   |
|   |                       | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                   | D661A  | 195/60,205/55                             |
|   |                       |             | Att 530B / 530CC | 40                   |        |   |
|   |                       | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                   | D661A  | 205/50,215/45,225/45                      |
|   |                       |             | Att 635 / 635P   | 45                   |        |   |
|   |                       |             | Att 690 / 690G   | 40/50                |        |   |
|   |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40/50                | D661A  | 225/40                                    |
|   |                       |             | Att 630 / 630G   | 45                   |        |   |
|   |                       |             | Att 630B / 630CC | 45                   |        |   |
|   |                       |             | Att 640 / 640C   | 40/50                |        |   |
|   |                       | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40/50                | D661A  | 225/40                                    |
|   |                       |             | Att 715 / 715P   | 45                   |        |   |
|   |                       | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 40/50                | D661A  | 225/40                                    |
|   |                       |             | Att 730 / 730G   | 40/50                |        |   |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730CC        | 40/50                | D661A  | 225/40                                    |
|   |                       |             | Att 740 / 740C   | 45                   |        |   |
|   |                       | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 40/50                | D661A  | 225/40                                    |
| Att 830 / 830G  | 40/50                 |             |                  |                      |        |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830CC             | 40/50       | D661A            | 225/40               |        |   |
|   | Att 880 / 880C        | 40/50       |                  |                      |        |   |
|   | Att 930 / 930G        | 38/45       |                  |                      |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930CC             | 38/45       | D661A            | 225/40,235/35,245/35 |        |   |
|   | Att 830 / 830G        | 40/50       |                  |                      |        |   |
| Megane Scenic Rx4<br><br>5 x108 60,1  | 06.00-05.03<br>typ JA | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D601E  | 215/65,225/60                             |
|   |                       |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |   |
|   |                       |             | Att 680 / 680C   | 40                   |        |   |
| Avantime<br><br>5 x108 60,1   | 09.01-03.03<br>typ DE | 6,5Jx16H2   | Att 740 / 740C   | 35                   | D601E  | 225/55                                    |
|   |                       |             | Att 615 / 615P   | 45                   |        |   |
|   |                       |             | Att 635 / 635P   | 45                   |        |   |
| 7,0Jx16H2   | Att 690 / 690G        | 45          | D601E            | 225/55               |        |   |
|   | Att 625               | 40          |                  |                      |        |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                | ROZMIAR     | MODEL FELGI    | ET | Zestaw           | Rozmiary ogumienia                 |       |                                    |
|---|--------------------------|-------------|----------------|----|------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|
|   |                          |             | Att 630 / 630G | 45 |                  |                                    |       |                                    |
|   |                          |             | Att 630CC      | 45 |                  |                                    |       |                                    |
|   |                          |             | Att 640 / 640C | 40 |                  |                                    |       |                                    |
|   |                          |             | Att 680 / 680C | 40 |                  |                                    |       |                                    |
|   |                          | 7,0Jx17H2   | 7,5Jx17EH2+    |    | Att 715 / 715P   | 45                                 | D601E | 225/50                             |
|   |                          |             |                |    | Att 790 / 790G   | 45                                 |       |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17H2   | 8,0Jx18EH2+    |    | Att 730 / 730G   | 45                                 | D601E | 225/50,235/50                      |
|   |                          |             |                |    | Att 730CC        | 45                                 |       |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17H2   |                |    | Att 740 / 740C   | 35/45                              | D601E |                                    |
|   |                          |             |                |    | Att 780 / 780C   | 45                                 |       |                                    |
|   |                          | 8,0Jx18EH2+ |                |    | Att 830 / 830C   | 45                                 | D601E | 225/45,235/45                      |
|   |                          |             |                |    | Att 830CC        | 45                                 |       |                                    |
|   |                          |             | Att 880 / 880C | 45 |                  |                                    |       |                                    |
|   |                          |             |                |    |                  |                                    |       |                                    |
| Espace/Grand Espace<br>5 x108 60,1<br><br>! - 15" maksymalnie 168KM<br><br>! - przy 7,5Jx17H2" i obciążeniu z tyłu opony mogą obcierać o błotniki !!! | 01.97-09.02<br>typ JE    | 6,0Jx15H2   | Att 525        | 40 | D601E            | 195/65,205/65,215/65) <sup>1</sup> |       |                                    |
|   |                          |             | Att 540 / 540C | 40 |                  |                                    |       |                                    |
|   |                          | 6,5Jx16H2   |                |    | Att 615 / 615P   | 45                                 | D601E | 205/55,215/55,225/55) <sup>1</sup> |
|   |                          |             |                |    | Att 635 / 635P   | 45                                 |       |                                    |
|   |                          | 7,0Jx16H2   |                |    | Att 625          | 40                                 | D601E |                                    |
|   |                          |             |                |    | Att 630 / 630G   | 45                                 |       |                                    |
|   |                          |             |                |    | Att 630CC        | 45                                 |       |                                    |
|   |                          |             |                |    | Att 640 / 640C   | 40                                 |       |                                    |
|   |                          | 7,0Jx17H2   |                |    | Att 680 / 680C   | 50/40                              | D601E | 215/45,225/45                      |
|   |                          |             |                |    | Att 715 / 715P   | 45                                 |       |                                    |
|   |                          |             |                |    | Att 790 / 790G   | 45                                 | D601E |                                    |
|   |                          |             |                |    | Att 740 / 740C   | 35                                 |       |                                    |
| Espace/Grand Espace<br>5 x108 60,1<br><br>! - większość co najmniej 17" !!!   | 10.02-04.15<br>typ K     | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P | 45 | D601E            | 225/60                             |       |                                    |
|   |                          |             | Att 635 / 635P | 45 |                  |                                    |       |                                    |
|   |                          | 7,0Jx16H2   |                |    | Att 690 / 690G   | 45                                 | D601E |                                    |
|   |                          |             |                |    | Att 625          | 40                                 |       |                                    |
|   |                          |             |                |    | Att 630 / 630G   | 45                                 |       |                                    |
|   |                          |             |                |    | Att 630CC        | 45                                 |       |                                    |
|   |                          | 7,0Jx17H2   |                |    | Att 640 / 640C   | 40                                 | D601E | 225/55                             |
|   |                          |             |                |    | Att 680 / 680C   | 40                                 |       |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17H2   |                |    | Att 715 / 715P   | 45                                 | D601E |                                    |
|   |                          |             |                |    | Att 790 / 790G   | 45                                 |       |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17EH2+ |                |    | Att 730 / 730G   | 45                                 | D601E |                                    |
|   |                          |             |                |    | Att 730CC        | 45                                 |       |                                    |
| 7,5Jx17H2   |                          |             | Att 740 / 740C | 45 | D601E            |                                    |       |                                    |
|   |                          |             | Att 780 / 780C | 45 |                  |                                    |       |                                    |
| 8,0Jx18EH2+   |                          |             | Att 830 / 830G | 45 | D601E            | 235/45                             |       |                                    |
|   |                          |             | Att 830CC      | 45 |                  |                                    |       |                                    |
|   |                          |             | Att 880 / 880C | 45 |                  |                                    |       |                                    |
|   |                          |             |                |    |                  |                                    |       |                                    |
| Espace new<br>5x114,3 66,1  | 06.15-<br>typ RFC        | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P | 35 | D661E            | 235/65                             |       |                                    |
|   |                          |             | Att 790 / 790G | 40 |                  |                                    |       |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17EH2+ |                |    | Att 730 / 730G   | 40                                 | D661E |                                    |
|   |                          |             |                |    | Att 730CC        | 40                                 |       |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17H2   |                |    | Att 740 / 740C   | 38                                 | D661E | 235/60                             |
|   |                          |             |                |    | Att 780 / 780C   | 40                                 |       |                                    |
|   |                          | 8,0Jx18EH2+ |                |    | Att 830 / 830G   | 40                                 | D661E | 235/60                             |
|   |                          |             |                |    | Att 830CC        | 40                                 |       |                                    |
|   |                          |             |                |    | Att 880 / 880C   | 40                                 |       |                                    |
|   |                          |             |                |    |                  |                                    |       |                                    |
|   |                          | 8,5Jx19EH2+ |                |    | Att 930 / 930G   | 38                                 | D661E | 235/55                             |
|   |                          |             |                |    | Att 930CC        | 38                                 |       |                                    |
| Trafic 2<br>5 x118 71,1   | 10.01-06.14<br>typ JL/FL | 7,0Jx16H2   | Att 625W       | 45 | B711F            | 195/65,205/65,215/65               |       |                                    |
|   |                          |             | Att 680W/680CW | 45 |                  |                                    |       |                                    |
| Trafic 3<br>5x114,3 66,1  | 08.14-<br>typ JL/L       | 7,0Jx16H2   | Att 780 / 780C | 45 | B711F            | 225/55                             |       |                                    |
|   |                          |             | Att 625W       | 45 |                  |                                    |       |                                    |
| 7,5Jx17H2   |                          |             | Att 680W/680CW | 45 | B661E            | 205/65,215/65                      |       |                                    |
|   |                          |             | Att 780 / 780C | 40 |                  |                                    |       |                                    |
| Kadjar<br>5x114,3 66,1<br><br>! - niektóre wersje co najmniej 17" !   | 04.15-<br>typ RFE        | 6,5Jx16H2   | Att 780 / 780C | 40 | D661E            | 215/60                             |       |                                    |
|   |                          |             | Att 780 / 780C | 40 |                  |                                    |       |                                    |
|   |                          | 7,0Jx16H2   |                |    | Att 615 / 615P   | 35                                 | D661A | 215/65                             |
|   |                          |             |                |    | Att 635 / 635P   | 35                                 |       |                                    |
|   |                          |             |                |    | Att 690 / 690G   | 40                                 |       |                                    |
|   |                          |             |                |    | Att 625          | 40                                 |       |                                    |
|   |                          | 7,0Jx17H2   |                |    | Att 630 / 630G   | 35                                 | D661A | 215/60,225/55                      |
|   |                          |             |                |    | Att 630B / 630CC | 35                                 |       |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17EH2+ |                |    | Att 640 / 640C   | 40                                 |       |                                    |
|   |                          |             |                |    | Att 680 / 680C   | 40                                 |       |                                    |
|   |                          | 7,5Jx17H2   |                |    | Att 715 / 715P   | 35                                 | D661A |                                    |
|   |                          |             |                |    | Att 790 / 790G   | 40                                 |       |                                    |
| 8,0Jx18EH2+   |                          |             | Att 730 / 730G | 40 | D661A            |                                    |       |                                    |
|   |                          |             | Att 730CC      | 40 |                  |                                    |       |                                    |
| 8,5Jx19EH2+   |                          |             | Att 740 / 740C | 38 | D661A            |                                    |       |                                    |
|   |                          |             | Att 780 / 780C | 40 |                  |                                    |       |                                    |
|   |                          |             | Att 830 / 830G | 40 | D661A            | 225/50,235/45                      |       |                                    |
|   |                          |             | Att 830CC      | 40 |                  |                                    |       |                                    |
|   |                          |             | Att 880 / 880C | 40 |                  |                                    |       |                                    |
|   |                          |             |                |    |                  |                                    |       |                                    |
|   |                          |             | Att 930 / 930G | 38 | D661A            | 225/45,235/40                      |       |                                    |
|   |                          |             | Att 930CC      | 38 |                  |                                    |       |                                    |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                               | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                                 | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |                                    |
|--|---|-------------|------------------|------------------------------------|--------|---|------------------------------------|
| <b>Koleos + facelifting</b><br>5x114,3 66,1<br><br>! - większość co najmniej 17" !   | 05.08-03.15<br>typ Y                    | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                                 | D661H  | 225/65                                    |                                    |
|  |   |             | Att 635 / 635P   | 35                                 |        |   |                                    |
|  |   |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |   |                                    |
|  |   | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                                 | D661H  |   |                                    |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 35                                 |        |   |                                    |
|  |   |             | Att 630B / 630CC | 35                                 |        |   |                                    |
|  |   |             | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |   |                                    |
|  |   | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40                                 | D661H  |   | 225/60,235/55                      |
|  |   |             | Att 715 / 715P   | 35                                 |        |   |                                    |
|  |   | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 40                                 | D661H  |   |                                    |
|  |   |             | Att 730 / 730G   | 40                                 |        |   |                                    |
|  |   | 7,5Jx17H2   | Att 730CC        | 40                                 | D661H  |   |                                    |
|  |   |             | Att 740 / 740C   | 38                                 |        |   |                                    |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 780 / 780C                          | 40          | D661H            | 225/55,235/50                      |        |   |                                    |
|  | Att 830 / 830G                          | 40          |                  |                                    |        |   |                                    |
|  | Att 830CC                               | 40          |                  |                                    |        |   |                                    |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 880 / 880C                          | 40          | D661H            | 225/45,235/45,245/45               |        |   |                                    |
|  | Att 930 / 930G                          | 38          |                  |                                    |        |   |                                    |
|  | Att 930CC                               | 38          |                  |                                    |        |   |                                    |
| <b>Rover</b>   |   |             |                  |                                    |        |   |                                    |
| <b>200/25/Streetwise</b><br>4 x100 56,1<br><br>! - 5,0Jx14H2 tylko 200<br>! - Streetwise co najmniej 15"<br>! - do 02.96 14" maks. 141KM | 10.89-02.96<br>03.96-12.05<br>typ XW/RF | 5,0Jx14H2   | Att 445 / 445C   | 35                                 | M561G  | 175/65,175/70,185/60,185/65) <sup>1</sup> |                                    |
|  |   |             | Att 440 / 440C   | 35                                 |        |   |                                    |
|  |   | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45/35                              | M561G  |   | 185/55,195/50,195/55) <sup>1</sup> |
|  |   |             | Att 540 / 540C   | 35                                 |        |   |                                    |
|  |   | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40                                 | M561G  |   |                                    |
|  |   |             | Att 530 / 530G   | 40                                 |        |   |                                    |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40                                 | M561G  |   |                                    |
|  |   |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |   |                                    |
|  |   | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                                 | M561G  |   | 195/45,205/45) <sup>1</sup>        |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 40                                 |        |   |                                    |
|  |   | 7,0Jx16H2   | Att 630B / 630CC | 40                                 | M561G  |   | 195/45,205/45,215/40) <sup>1</sup> |
| Att 640 / 640C   | 35                                      |             |                  |                                    |        |   |                                    |
| Att 680 / 680C   | 40                                      |             |                  |                                    |        |   |                                    |
| Att 640 / 640C   | 35                                      |             |                  |                                    |        |   |                                    |
| <b>400/45</b><br>4 x100 56,1<br><br>! - 5,0Jx14H2 tylko 400  | 03.96-01.00<br>02.00-12.05<br>typ RT    | 5,0Jx14H2   | Att 445 / 445C   | 35                                 | M561G  | 175/65,175/70,185/60,185/65) <sup>1</sup> |                                    |
|  |   |             | Att 440 / 440C   | 35                                 |        |   |                                    |
|  |   | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45/35                              | M561G  |   | 185/55,195/50,195/55) <sup>1</sup> |
|  |   |             | Att 540 / 540C   | 35                                 |        |   |                                    |
|  |   | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40                                 | M561G  |   |                                    |
|  |   |             | Att 530 / 530G   | 40                                 |        |   |                                    |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40                                 | M561G  |   |                                    |
|  |   |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |   |                                    |
|  |   | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                                 | M561G  |   | 195/45,205/45) <sup>1</sup>        |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 40                                 |        |   |                                    |
|  |   | 7,0Jx16H2   | Att 630B / 630CC | 40                                 | M561G  |   | 195/45,205/45,215/40) <sup>1</sup> |
| Att 640 / 640C   | 35                                      |             |                  |                                    |        |   |                                    |
| Att 680 / 680C   | 40                                      |             |                  |                                    |        |   |                                    |
| Att 640 / 640C   | 35                                      |             |                  |                                    |        |   |                                    |
| <b>75/75 Tourer + facelifting plus MG ZT 2.5 V6</b><br>5 x100 56,1   | 03.99-12.05<br>typ RJ/J                 | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 40                                 | M561E  | 195/65,205/60,205/65) <sup>1</sup>        |                                    |
|  |   |             | Att 525          | 35                                 |        |   |                                    |
|  |   |             | Att 540 / 540C   | 35                                 |        |   |                                    |
|  |   |             | Att 590 / 590G   | 40                                 |        |   |                                    |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                                 | M561E  |   |                                    |
|  |   |             | Att 615 / 615P   | 40                                 |        |   |                                    |
|  |   | 6,5Jx16H2   | Att 635 / 635P   | 40                                 | M561E  |   | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup> |
|  |   |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |   |                                    |
|  |   |             | Att 615 / 615P   | 40                                 |        |   |                                    |
|  |   | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35                                 | M561E  |   |                                    |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 40                                 |        |   |                                    |
| Att 640 / 640C   | 45/35                                   |             |                  |                                    |        |   |                                    |
| Att 680 / 680C   | 45/35                                   |             |                  |                                    |        |   |                                    |
| 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P                          | 40          | M561E            | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup> |        |   |                                    |
|  | Att 790 / 790G                          | 40          |                  |                                    |        |   |                                    |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G                          | 40          | M561E            |                                    |        |   |                                    |
|  | Att 740 / 740C                          | 38          |                  |                                    |        |   |                                    |
| 7,5Jx17H2  | Att 780 / 780C                          | 40          | M561E            |                                    |        |   |                                    |
|  | Att 780 / 780C                          | 40          |                  |                                    |        |   |                                    |
| <b>Saab</b>  |   |             |                  |                                    |        |   |                                    |
| <b>9.3/SportCombi/Cabrio/9.3X plus facelifting</b><br>5 x110 65,1<br><br>! - 15" maksymalnie 176KM<br>! - 9.3X co najmniej 17"           | 09.02-11.11<br>typ YS3F                 | 6,0Jx15H2   | Att 525          | 35                                 | B651A  | 195/65,205/60,205/65) <sup>1</sup>        |                                    |
|  |   |             | Att 540 / 540C   | 35                                 |        |   |                                    |
|  |   | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35                                 | B651A  |   | 205/55,205/60,215/55) <sup>1</sup> |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 35                                 |        |   |                                    |
|  |   |             | Att 630CC        | 35                                 |        |   |                                    |
|  |   |             | Att 640 / 640C   | 35                                 |        |   |                                    |
|  |   | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 35                                 | B651A  |   | 205/50,215/50,225/45) <sup>1</sup> |
|  |   |             | Att 790 / 790G   | 40                                 |        |   |                                    |
|  |   | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                                 | B651A  |   |                                    |
|  |   |             | Att 730CC        | 35                                 |        |   |                                    |
|  |   | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 35                                 | B651A  |   |                                    |
| Att 830 / 830G   | 35                                      |             |                  |                                    |        |   |                                    |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830CC                               | 35          | B651A            | 225/40                             |        |   |                                    |
|  | Att 880 / 880C                          | 35          |                  |                                    |        |   |                                    |
|  | Att 880 / 880C                          | 35          |                  |                                    |        |   |                                    |
| <b>9.5/SportCombi + facelifting</b><br>5 x110 65,1   | 09.97-08.05<br>09.05-07.10<br>typ YS3E  | 6,0Jx15H2   | Att 525          | 35                                 | B651A  | 195/65,205/65                             |                                    |
|  |   |             | Att 540 / 540C   | 35                                 |        |   |                                    |
|  |   | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35                                 | B651A  |   | 205/55,215/55) <sup>1</sup>        |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 35                                 |        |   |                                    |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                  | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET            | Zestaw | Rozmiary ogumienia                                      |
|--|----------------------------|-------------|------------------|---------------|--------|---|
| ! - 15" maksymalnie 201KM a po faceliftingu maksymalnie 186KM !!!<br>! - niektóre wersje co najmniej 16 lub 17"<br>! - od 17" możliwość obcierania opon z tyłu ! |                            |             | Att 630CC        | 35            |        |   |
|  |                            |             | Att 640 / 640C   | 35            |        |   |
|  |                            |             | Att 680 / 680C   | 35            |        |   |
|  |                            | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 40            | B651A  | 225/45  |
|  |                            | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35            | B651A  |   |
|  |                            |             | Att 730CC        | 35            |        |   |
|  |                            | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 35            | B651A  |   |
|  |                            | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35            | B651A  | 225/40  |
|  |                            |             | Att 830CC        | 35            |        |   |
|  |                            |             | Att 880 / 880C   | 35            |        |   |
| 9.5 2010<br>5 x120 67,1<br>! - większość co najmniej 17" !   | 08.10-12.11<br>typ YS3G    | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35            | D67II  | 215/60,225/60) <sup>1</sup>                             |
|  |                            | 7,0Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 35            | D67II  | 225/55  |
|  |                            | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35            | D67II  |   |
|  |                            |             | Att 730CC        | 35            |        |   |
|  |                            | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35            | D67II  |   |
|  |                            |             | Att 780 / 780C   | 35            |        |   |
|  |                            | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35            | D67II  | 225/50,235/45,245/45) <sup>1</sup>                      |
|  |                            |             | Att 830CC        | 35            |        |   |
|  |                            |             | Att 880 / 880C   | 35            |        |   |
|  |                            |             | Att 930 / 930G   | 33            | D67II  | 225/40,235/40,245/35,245/40,255/35,255/40) <sup>1</sup> |
|  | Att 930CC                  | 33          |                  |               |        |   |
| <b>Seat</b>  |                            |             |                  |               |        |   |
| Arosa<br>4 x100 57,1<br>! - 13" maksymalnie 75KM a po faceliftingu maksymalnie 60KM !!!  | 06.97-05.05<br>typ 6H/6HS  | 5,0Jx13H2   | Gemini 13        | 35            | M571A  | 155/70,165/65,175/65                                    |
|  |                            | 5,0Jx14H2   | Att 445 / 445C   | 35            | M571A  | 165/60,175/60,185/50,185/55) <sup>1</sup>               |
|  |                            | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35            | M571A  |   |
|  |                            | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35            | M571A  | 195/45,195/50,205/45) <sup>1</sup>                      |
|  |                            |             | Att 590 / 590G   | 40            |        |   |
|  |                            | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40            | M571A  |   |
|  |                            |             | Att 530B / 530CC | 40            |        |   |
|  |                            | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40            | M571A  | 195/40,195/45) <sup>1</sup>                             |
|  |                            | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40            | M571A  | 195/40,195/45,215/40) <sup>1</sup>                      |
|  |                            |             | Att 630B / 630CC | 40            |        |   |
|  | Att 640 / 640C             | 35          |                  |               |        |   |
|  | Att 680 / 680C             | 40          |                  |               |        |   |
| MII<br>4 x100 57,1   | 02.12-<br>typ AA           | 5,0Jx14H2   | Att 445 / 445C   | 35            | M571A  | 165/70,175/65   |
|  |                            | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35            | M571A  |   |
|  |                            | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35            | M571A  | 185/55  |
|  |                            | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35            | M571A  |   |
|  |                            |             | Att 590 / 590G   | 40            |        |   |
|  |                            | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40            | M571A  |   |
|  |                            |             | Att 530B / 530CC | 40            |        |   |
|  |                            | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40            | M571A  | 195/45  |
|  |                            | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40            | M571A  |   |
|  |                            |             | Att 630B / 630CC | 40            |        |   |
|  | Att 640 / 640C             | 35          |                  |               |        |   |
|  | Att 680 / 680C             | 40          |                  |               |        |   |
| Ibiza/Cordoba/Vario/Inca<br>4 x100 57,1<br>! - 13" maksymalnie 116KM<br>! - 14" maksymalnie 130KM<br>! - Cupra co najmniej 16"                                   | 07.93-04.02<br>typ 6K/6K/C | 5,0Jx13H2   | Gemini 13        | 35            | M571A  | 155/80,175/70   |
|  |                            | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35            | M571A  | 175/65,185/60   |
|  |                            | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35            | M571A  | 185/55,195/50   |
|  |                            |             | Att 590 / 590G   | 40            |        |   |
|  |                            | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40            | M571A  |   |
|  |                            |             | Att 530B / 530CC | 40            |        |   |
|  |                            | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40            | M571A  | 195/45,205/45   |
|  |                            | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40            | M571A  |   |
|  |                            |             | Att 630B / 630CC | 40            |        |   |
|  |                            |             | Att 640 / 640C   | 35            |        |   |
|  | Att 680 / 680C             | 40          |                  |               |        |   |
| Ibiza/Cordoba<br>5 x100 57,1<br>! - 14" maksymalnie 101KM<br>! - Cupra co najmniej 17"   | 05.02-08.08<br>typ 6L      | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 38            | M571E  | 165/70,175/65,185/60                                    |
|  |                            | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 40            | M571E  | 185/55,195/50,195/55) <sup>1</sup>                      |
|  |                            |             | Att 525          | 35            |        |   |
|  |                            |             | Att 540 / 540C   | 35            |        |   |
|  |                            |             | Att 590 / 590G   | 40            |        |   |
|  |                            | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40            | M571E  |   |
|  |                            | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 40            | M571E  | 195/45,205/45,215/40                                    |
|  |                            |             | Att 635 / 635P   | 40            |        |   |
|  |                            |             | Att 690 / 690G   | 40            |        |   |
|  |                            | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35            | M571E  |   |
|  | Att 630 / 630G             | 40          |                  |               |        |   |
|  | Att 640 / 640C             | 35          |                  |               |        |   |
|  | Att 680 / 680C             | 35          |                  |               |        |   |
| 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P             | 40          | M571E            | 205/40,215/35 |        |   |
|  | Att 790 / 790G             | 40          |                  |               |        |   |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G             | 40          | M571E            |               |        |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C             | 38          | M571E            |               |        |   |
|  | Att 780 / 780C             | 40          |                  |               |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G             | 40          | M571E            | 215/35        |        |   |
|  | Att 880 / 880C             | 40          |                  |               |        |   |
| Ibiza... facelifting   | 09.08-XX.17<br>typ 6J      | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 38            | M571E  | 175/70,185/65   |
|  |                            | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 40            | M571E  | 185/60,195/55,205/50                                    |
|  |                            | Att 525     | 35               |               |        |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                            | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET            | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|--|--------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------|---|
| 5 x100 57,1<br><br>! - 14" maksymalnie 105KM<br><br>! - Cupra co najmniej 17"  |                                      |             | Att 540 / 540C   | 35            |        | 195/50,205/45                             |
|  |                                      |             | Att 590 / 590G   | 40            |        |   |
|  |                                      | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40            | M571E  |   |
|  |                                      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 40            | M571E  |   |
|  |                                      |             | Att 635 / 635P   | 40            |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40            | M571E  |   |
|  |                                      |             | Att 625          | 35            |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx17H2   | Att 630 / 630G   | 40            | M571E  |   |
|  |                                      |             | Att 640 / 640C   | 35            |        |   |
|  |                                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 680 / 680C   | 35            | M571E  |   |
|  |                                      |             | Att 715 / 715P   | 40            |        |   |
|  |                                      | 7,5Jx17H2   | Att 790 / 790G   | 40            | M571E  |   |
| Att 730 / 730G   | 40                                   |             |                  |               |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 740 / 740C                       | 38          | M571E            |               |        |   |
|  | Att 780 / 780C                       | 40          |                  |               |        |   |
|  | Att 830 / 830G                       | 40          | M571E            |               |        |   |
|  | Att 880 / 880C                       | 40          |                  |               |        |   |
| Toledo II/Leon<br><br>5 x100 57,1<br><br>! - 14" maksymalnie 105KM - nie Tdi i tylko Leon!<br><br>! - Cupra co najmniej 17"                    | 11.98-11.04<br>Leon -07.05<br>typ 1M | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 38            | M571E  | 175/80,195/70                             |
|  |                                      | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 40            | M571E  | 195/65,205/60                             |
|  |                                      |             | Att 525          | 35            |        |   |
|  |                                      | 6,5Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35            | M571E  | 205/55,225/50                             |
|  |                                      |             | Att 590 / 590G   | 40            |        |   |
|  |                                      | 6,5Jx16H2   | Att 530 / 530G   | 40            | M571E  | 205/50,215/45,225/45                      |
|  |                                      |             | Att 615 / 615P   | 40            |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx16H2   | Att 635 / 635P   | 40            | M571E  | 205/50,215/45,225/45                      |
|  |                                      |             | Att 690 / 690G   | 40            |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx17H2   | Att 625          | 35            | M571E  | 215/40,225/40                             |
|  |                                      |             | Att 630 / 630G   | 40            |        |   |
|  |                                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 640 / 640C   | 35            | M571E  | 215/40,225/40                             |
| Att 680 / 680C   | 35                                   |             |                  |               |        |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 715 / 715P                       | 40          | M571E            | 215/40,225/40 |        |   |
|  | Att 790 / 790G                       | 40          |                  |               |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 730 / 730G                       | 40          | M571E            | 215/40,225/40 |        |   |
|  | Att 740 / 740C                       | 38          |                  |               |        |   |
|  | Att 780 / 780C                       | 40          | M571E            | 215/40,225/40 |        |   |
|  | Att 830 / 830G                       | 40          |                  |               |        |   |
|  | Att 880 / 880C                       | 40          | M571E            | 215/40,225/40 |        |   |
|  | Att 880 / 880C                       | 40          |                  |               |        |   |
| Leon II<br><br>5 x112 57,1<br><br>! - 15" tylko jeśli fabrycznie 15"<br><br>! - FR co najmniej 17"<br><br>! - Cupra przeważnie co najmniej 18" | 09.05-06.12<br>typ 1P                | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45            | D571E  | 195/65,205/60                             |
|  |                                      |             | Att 525          | 40            |        |   |
|  |                                      | 6,5Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35            | D571E  | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup>        |
|  |                                      |             | Att 590 / 590G   | 45            |        |   |
|  |                                      | 6,5Jx16H2   | Att 530 / 530G   | 40            | D571E  | 205/50,215/45,225/45,235/40) <sup>1</sup> |
|  |                                      |             | Att 530B / 530CC | 40            |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45/35         | D571E  | 215/40,225/40                             |
|  |                                      |             | Att 635 / 635P   | 45/35         |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx17H2   | Att 690 / 690G   | 40            | D571E  | 225/35,235/35                             |
|  |                                      |             | Att 625          | 40            |        |   |
|  |                                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 630 / 630G   | 45/35         | D571E  | 225/35,235/35                             |
|  |                                      |             | Att 630B / 630CC | 45/35         |        |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 640 / 640C                       | 40          | D571E            | 225/35,235/35 |        |   |
|  | Att 680 / 680C                       | 40          |                  |               |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 715 / 715P                       | 45/35       | D571E            | 225/35,235/35 |        |   |
|  | Att 790 / 790G                       | 40          |                  |               |        |   |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 730 / 730G                       | 45          | D571E            | 225/35,235/35 |        |   |
|  | Att 730CC                            | 45          |                  |               |        |   |
|  | Att 740 / 740C                       | 45          | D571E            | 225/35,235/35 |        |   |
|  | Att 780 / 780C                       | 45          |                  |               |        |   |
|  | Att 830 / 830G                       | 45          | D571E            | 225/35,235/35 |        |   |
|  | Att 830CC                            | 45          |                  |               |        |   |
|  | Att 880 / 880C                       | 45          | D571E            | 225/35,235/35 |        |   |
|  | Att 930 / 930G                       | 45          |                  |               |        |   |
|  | Att 930CC                            | 45          | D571E            | 225/35,235/35 |        |   |
|  | Att 930CC                            | 45          |                  |               |        |   |
| Leon III / SC / ST / X-Perience facelifting<br><br>5 x112 57,1<br><br>! - 15" maksymalnie 150KM<br><br>! - Cupra, X-PERIENCE co najmniej 17"   | 10.12-<br>typ 5F                     | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45            | D571E  | 195/65,205/60                             |
|  |                                      |             | Att 525          | 40            |        |   |
|  |                                      | 6,5Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35            | D571E  | 205/55                                    |
|  |                                      |             | Att 590 / 590G   | 45            |        |   |
|  |                                      | 6,5Jx16H2   | Att 530 / 530G   | 40            | D571E  | 205/55                                    |
|  |                                      |             | Att 530B / 530CC | 40            |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45/35         | D571E  | 205/55                                    |
|  |                                      |             | Att 635 / 635P   | 45/35         |        |   |
|  |                                      | 7,0Jx17H2   | Att 690 / 690G   | 40            | D571E  | 205/55,225/45                             |
|  |                                      |             | Att 625          | 40            |        |   |
|  |                                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 630 / 630G   | 45/35         | D571E  | 205/55,225/45                             |
|  |                                      |             | Att 630B / 630CC | 45/35         |        |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 640 / 640C                       | 40          | D571E            | 205/55,225/45 |        |   |
|  | Att 680 / 680C                       | 40          |                  |               |        |   |
|  | Att 715 / 715P                       | 45          | D571E            | 205/55,225/45 |        |   |
|  | Att 790 / 790G                       | 40          |                  |               |        |   |
|  | Att 730 / 730G                       | 45          | D571E            | 205/55,225/45 |        |   |
|  | Att 730CC                            | 45          |                  |               |        |   |
|  | Att 740 / 740C                       | 45          | D571E            | 205/55,225/45 |        |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja             | ROZMIAR        | MODEL FELGI      | ET  | Zestaw | Rozmiary ogumienia                 |   |
|---|-----------------------|----------------|------------------|---|--------|------------------------------------|---|
|   |                       |                | Att 780 / 780C   | 45  |        |                                    |   |
|   |                       | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 45  | D571E  | 225/40                             |   |
|   |                       |                | Att 830CC        | 45  |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 880 / 880C   | 45  |        |                                    |   |
|   |                       | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G   | 45  | D571E  | 225/35,235/30,235/35               |   |
|   |                       |                | Att 930CC        | 45  |        |                                    |   |
| <b>Toledo III</b><br>5 x112 57,1  | 12.04-12.09<br>typ 5P | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 45  | D571E  | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup> |   |
|   |                       |                | Att 635 / 635P   | 45  |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 690 / 690G   | 40  |        |                                    |   |
|   |                       | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40  | D571E  |                                    |   |
|   |                       |                | Att 630 / 630G   | 45  |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 630B / 630CC | 45  |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 640 / 640C   | 40  |        |                                    |   |
|   |                       | 7,0Jx17H2      | Att 680 / 680C   | 40  |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 715 / 715P   | 45  | D571E  |                                    | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup>        |
|   |                       | Att 790 / 790G | 40               |   |        |                                    |   |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 45  | D571E  |                                    | 205/50,215/45,225/45,235/40) <sup>1</sup> |
|   |                       |                | Att 730CC        | 45  |        |                                    |   |
|   |                       | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 45  | D571E  |                                    |   |
|   |                       |                | Att 780 / 780C   | 45  |        |                                    |   |
|   |                       | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 45  | D571E  |                                    | 215/40,225/40                             |
| Att 830CC   | 45                    |                |                  |   |        |                                    |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 880 / 880C        | 45             |                  |   |        |                                    |   |
|   | Att 930 / 930G        | 45             | D571E            | 225/35,235/35                             |        |                                    |   |
|   | Att 930CC             | 45             |                  |   |        |                                    |   |
| <b>Toledo IV</b><br>5 x100 57,1   | 12.12-<br>typ NH      | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 40  | M571E  | 185/60,195/55                      |   |
|   |                       |                | Att 525          | 35  |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 540 / 540C   | 35  |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 590 / 590G   | 40  |        |                                    |   |
|   |                       | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40  | M571E  |                                    |   |
|   |                       | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 40  | M571E  |                                    | 195/50,205/45                             |
|   |                       |                | Att 635 / 635P   | 40  |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 690 / 690G   | 40  |        |                                    |   |
|   |                       | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 35  | M571E  |                                    | 195/50,205/45,215/45                      |
|   |                       |                | Att 630 / 630G   | 40  |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 640 / 640C   | 35  |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 680 / 680C   | 35  |        |                                    |   |
|   |                       | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 40  | M571E  |                                    | 205/40,215/40                             |
|   |                       |                | Att 790 / 790G   | 40  |        |                                    |   |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40  | M571E  |                                    | 215/40                                    |
| Att 730CC   | 40                    |                |                  |   |        |                                    |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C        | 38             | M571E            |   |        |                                    |   |
|   | Att 780 / 780C        | 40             |                  |   |        |                                    |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G        | 40             | M571E            | 215/35                                    |        |                                    |   |
|   | Att 880 / 880C        | 40             |                  |   |        |                                    |   |
| <b>Exeo/Exeo ST</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 16" maksymalnie 170KM   | 02.09-12.13<br>typ 3R | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 45/35                                     | D571E  | 205/55,225/50) <sup>1</sup>        |   |
|   |                       |                | Att 635 / 635P   | 45/35                                     |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 690 / 690G   | 40  |        |                                    |   |
|   |                       | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40  | D571E  |                                    |   |
|   |                       |                | Att 630 / 630G   | 45/35                                     |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 630B / 630CC | 45/35                                     |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 640 / 640C   | 40  |        |                                    |   |
|   |                       | 7,0Jx17H2      | Att 680 / 680C   | 40  |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 715 / 715P   | 45/35                                     | D571E  |                                    | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup>        |
|   |                       | Att 790 / 790G | 40               |   |        |                                    |   |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 35  | D571E  |                                    |   |
|   |                       |                | Att 730CC        | 35  |        |                                    |   |
|   |                       | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 35  | D571E  |                                    |   |
|   |                       |                | Att 780 / 780C   | 35  |        |                                    |   |
|   |                       | 8,0Jx18EH2+    | Att 830 / 830G   | 35  | D571E  |                                    | 215/40,225/45) <sup>1</sup>               |
| Att 830CC   | 35                    |                |                  |   |        |                                    |   |
| Att 880 / 880C  | 35                    |                |                  |   |        |                                    |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G        | 33             | D571E            | 225/35,235/35,235/30                      |        |                                    |   |
|   | Att 930CC             | 33             |                  |   |        |                                    |   |
| <b>Altea/Altea XL/4x4 Freetrack</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - większość co najmniej 16" !!!<br><br>! - FR co najmniej 17" | 06.04-<br>typ 5P      | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 45  | D571E  | 195/65,205/60                      |   |
|   |                       |                | Att 525          | 40  |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 540 / 540C   | 35  |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 590 / 590G   | 45  |        |                                    |   |
|   |                       | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40  | D571E  |                                    |   |
|   |                       |                | Att 530B / 530CC | 40  |        |                                    |   |
|   |                       | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 45/35                                     | D571E  |                                    | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup>        |
|   |                       |                | Att 635 / 635P   | 45/35                                     |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 690 / 690G   | 40  |        |                                    |   |
|   |                       | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40  | D571E  |                                    |   |
|   |                       |                | Att 630 / 630G   | 45/35                                     |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 630B / 630CC | 45/35                                     |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 640 / 640C   | 40  |        |                                    |   |
|   |                       | 7,0Jx17H2      | Att 680 / 680C   | 40  |        |                                    |   |
|   |                       |                | Att 715 / 715P   | 45  | D571E  |                                    | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup>        |
| Att 790 / 790G  | 40                    |                |                  |   |        |                                    |   |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G        | 45             | D571E            | 205/50,215/45,225/45,235/40) <sup>1</sup> |        |                                    |   |
|   | Att 730CC             | 45             |                  |   |        |                                    |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                             | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET    | Zestaw | Rozmiary ogumienia                 |  |
|---|---------------------------------------|-------------|------------------|-------|--------|------------------------------------|--|
|   |                                       | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45    | D571E  | 215/40,225/40                      |  |
|   |                                       |             | Att 780 / 780C   | 45    |        |                                    |  |
|   |                                       | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 45    | D571E  |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 830CC        | 45    |        |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 880 / 880C   | 45    |        |                                    |  |
|   |                                       | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 45    | D571E  |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 930CC        | 45    |        |                                    |  |
|   |                                       |             |                  |       |        |                                    |  |
|   |                                       |             |                  |       |        |                                    |  |
| <b>Alhambra</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 15" maksymalnie 175KM<br>! - po faceliftingu większość od 16" !!! | 08.96-07.00<br>07.00-07.10<br>typ 7MS | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45    | D571F  | 195/65,205/60,215/60) <sup>1</sup> |  |
|   |                                       |             | Att 525          | 40    |        |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 540 / 540C   | 35    |        |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 590 / 590G   | 45    |        |                                    |  |
|   |                                       | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40    | D571F  |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 530B / 530CC | 40    |        |                                    |  |
|   |                                       | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45/35 | D571F  |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 635 / 635P   | 45/35 |        |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 690 / 690G   | 40    |        |                                    |  |
|   |                                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40    | D571F  |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 625W         | 45    |        |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 630 / 630G   | 45/35 |        |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 630B / 630CC | 45/35 |        |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 640 / 640C   | 40    |        |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 680 / 680C   | 40    |        |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 680W/680CW   | 45    |        |                                    |  |
|   |                                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45/35 | D571F  |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 790 / 790G   | 40    |        |                                    |  |
|   |                                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 45/35 | D571F  |                                    |  |
|   | Att 730CC                             | 45/35       |                  |       |        |                                    |  |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C                        | 45/35       | D571F            |       |        |                                    |  |
|   | Att 780 / 780C                        | 45/35       |                  |       |        |                                    |  |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                        | 45          | D571F            |       |        |                                    |  |
|   | Att 830CC                             | 45          |                  |       |        |                                    |  |
|   | Att 880 / 880C                        | 45          |                  |       |        |                                    |  |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                        | 33          | D571F            |       |        |                                    |  |
|   | Att 930CC                             | 33          |                  |       |        |                                    |  |
| <b>Alhambra nowy model</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - przy 16" mało miejsca na ciężarki...                   | 09.10-<br>typ 7M                      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35    | D571E  | 205/60,215/60) <sup>1</sup>        |  |
|   |                                       |             | Att 635 / 635P   | 35    |        |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 690 / 690G   | 31    |        |                                    |  |
|   |                                       | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 35    | D571E  |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 630B / 630CC | 35    |        |                                    |  |
|   |                                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35    | D571E  |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 790 / 790G   | 40    |        |                                    |  |
|   |                                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35    | D571E  |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 730CC        | 35    |        |                                    |  |
|   |                                       | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35    | D571E  |                                    |  |
|   | Att 780 / 780C                        | 35          |                  |       |        |                                    |  |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                        | 35          | D571E            |       |        |                                    |  |
|   | Att 830CC                             | 35          |                  |       |        |                                    |  |
|   | Att 880 / 880C                        | 35          |                  |       |        |                                    |  |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                        | 33          | D571E            |       |        |                                    |  |
|   | Att 930CC                             | 33          |                  |       |        |                                    |  |
| <b>Ateca</b><br>5 x112 57,1   | 08.16-<br>typ 5FP                     | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35    | D571E  | 215/60                             |  |
|   |                                       |             | Att 635 / 635P   | 35    |        |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 690 / 690G   | 40    |        |                                    |  |
|   |                                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40    | D571E  |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 630 / 630G   | 45    |        |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 630B / 630CC | 45    |        |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 640 / 640C   | 40    |        |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 680 / 680C   | 40    |        |                                    |  |
|   |                                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45    | D571E  |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 790 / 790G   | 40    |        |                                    |  |
|   |                                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 45    | D571E  |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 730CC        | 45    |        |                                    |  |
|   |                                       | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45    | D571E  |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 780 / 780C   | 45    |        |                                    |  |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                        | 45          | D571E            |       |        |                                    |  |
|   | Att 830CC                             | 45          |                  |       |        |                                    |  |
|   | Att 880 / 880C                        | 45          |                  |       |        |                                    |  |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                        | 45          | D571E            |       |        |                                    |  |
|   | Att 930CC                             | 45          |                  |       |        |                                    |  |
| <b>Skoda</b>  |                                       |             |                  |       |        |                                    |  |
| <b>CityGo</b><br>4 x100 57,1  | 02.12-<br>typ AA                      | 5,0Jx14H2   | Att 445 / 445C   | 35    | M571A  | 165/70,175/65                      |  |
|   |                                       | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35    | M571A  |                                    |  |
|   |                                       | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35    | M571A  |                                    |  |
|   |                                       | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35    | M571A  |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 590 / 590G   | 40    |        |                                    |  |
|   |                                       | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40    | M571A  |                                    |  |
|   |                                       |             | Att 530B / 530CC | 40    |        |                                    |  |
| 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G                        | 40          | M571A            |       |        |                                    |  |
| 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G                        | 40          | M571A            |       |        |                                    |  |
|   | Att 630B / 630CC                      | 40          |                  |       |        |                                    |  |
|   |                                       |             |                  |       | 195/45 |                                    |  |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja             | ROZMIAR   | MODEL FELGI    | ET                   | Zestaw | Rozmiary ogumienia             |
|--|-----------------------|-----------|----------------|----------------------|--------|--------------------------------|
| <b>Fabia/Fabia Sedan/Combi</b><br>5 x100 57,1<br>! - 14" maksymalnie 101KM                                 | 12.99-04.07<br>typ 6Y | 5,5Jx14H2 | Att 640 / 640C | 35                   | M571E  | 165/70,175/65,185/60           |
|  |                       |           | Att 680 / 680C | 40                   |        |                                |
|  |                       | 6,0Jx15H2 | Att 440 / 440C | 38                   | M571E  | 185/55,195/50                  |
|  |                       |           | Att 515 / 515P | 40                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 525        | 35                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 540 / 540C | 35                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 590 / 590G | 40                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 530 / 530G | 40                   |        |                                |
|  |                       | 6,5Jx15H2 | Att 615 / 615P | 40                   | M571E  | 195/45,205/45,215/40           |
|  |                       |           | Att 635 / 635P | 40                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 690 / 690G | 40                   |        |                                |
|  |                       | 7,0Jx16H2 | Att 625        | 35                   | M571E  |                                |
|  |                       |           | Att 630 / 630G | 40                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 640 / 640C | 35                   |        |                                |
| Att 680 / 680C   | 35                    |           |                |                      |        |                                |
| 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P        | 40        | M571E          | 205/40               |        |                                |
|  | Att 790 / 790G        | 40        |                |                      |        |                                |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G        | 40        | M571E          |                      |        |                                |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C        | 38        | M571E          |                      |        |                                |
|  | Att 780 / 780C        | 40        |                |                      |        |                                |
| <b>Fabia II/Fabia Combi II plus facelifting</b><br>5 x100 57,1<br>! - diesel 105KM oraz RS co najmniej 15" | 05.07-08.14<br>typ 5J | 5,5Jx14H2 | Att 440 / 440C | 38                   | M571E  | 165/70,175/65,175/70,185/60... |
|  |                       |           | Att 515 / 515P | 40                   |        |                                |
|  |                       | 6,0Jx15H2 | Att 525        | 35                   | M571E  | 185/60,195/55,205/50           |
|  |                       |           | Att 540 / 540C | 35                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 590 / 590G | 40                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 530 / 530G | 40                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 615 / 615P | 40                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 635 / 635P | 40                   |        |                                |
|  |                       | 6,5Jx16H2 | Att 690 / 690G | 40                   | M571E  | 195/50,205/45                  |
|  |                       |           | Att 625        | 35                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 630 / 630G | 40                   |        |                                |
|  |                       | 7,0Jx16H2 | Att 640 / 640C | 35                   | M571E  |                                |
|  |                       |           | Att 680 / 680C | 35                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 715 / 715P | 40                   |        |                                |
| Att 790 / 790G   | 40                    |           |                |                      |        |                                |
| 7,0Jx17H2  | Att 730 / 730G        | 40        | M571E          | 205/40,205/45,215/45 |        |                                |
|  | Att 740 / 740C        | 38        |                |                      |        |                                |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 780 / 780C        | 40        | M571E          |                      |        |                                |
| 7,5Jx17H2  | Att 830 / 830G        | 40        | M571E          | 215/35               |        |                                |
|  | Att 880 / 880C        | 40        |                |                      |        |                                |
| <b>Fabia III/Fabia Combi III</b><br>5 x100 57,1<br>! - 14" maksymalnie 90KM                                | 12.14-<br>typ 5J      | 5,5Jx14H2 | Att 440 / 440C | 38                   | M571E  | 175/70                         |
|  |                       |           | Att 515 / 515P | 40                   |        |                                |
|  |                       | 6,0Jx15H2 | Att 525        | 35                   | M571E  | 185/60,195/55                  |
|  |                       |           | Att 540 / 540C | 35                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 590 / 590G | 40                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 530 / 530G | 40                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 615 / 615P | 40                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 635 / 635P | 40                   |        |                                |
|  |                       | 6,5Jx16H2 | Att 690 / 690G | 40                   | M571E  | 195/50,205/45                  |
|  |                       |           | Att 625        | 35                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 630 / 630G | 40                   |        |                                |
|  |                       | 7,0Jx16H2 | Att 640 / 640C | 35/45                | M571E  | 195/50,205/45,215/45           |
|  |                       |           | Att 680 / 680C | 35/45                |        |                                |
|  |                       |           | Att 715 / 715P | 40                   |        |                                |
| Att 790 / 790G   | 40                    |           |                |                      |        |                                |
| 7,0Jx17H2  | Att 730 / 730G        | 40        | M571E          | 215/40               |        |                                |
|  | Att 740 / 740C        | 38        |                |                      |        |                                |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 780 / 780C        | 40        | M571E          |                      |        |                                |
| 7,5Jx17H2  | Att 830 / 830G        | 40        | M571E          | 215/35               |        |                                |
|  | Att 880 / 880C        | 40        |                |                      |        |                                |
| <b>Rapid...</b><br>5 x100 57,1<br>! - 14" maksymalnie 86KM   | 08.12-<br>typ NH      | 5,5Jx14H2 | Att 440 / 440C | 38                   | M571E  | 175/70,185/65                  |
|  |                       |           | Att 515 / 515P | 40                   |        |                                |
|  |                       | 6,0Jx15H2 | Att 525        | 35                   | M571E  | 185/60,195/55                  |
|  |                       |           | Att 540 / 540C | 35                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 590 / 590G | 40                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 530 / 530G | 40                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 615 / 615P | 40                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 635 / 635P | 40                   |        |                                |
|  |                       | 6,5Jx16H2 | Att 690 / 690G | 40                   | M571E  | 195/50,205/45                  |
|  |                       |           | Att 625        | 35                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 630 / 630G | 40                   |        |                                |
|  |                       | 7,0Jx16H2 | Att 640 / 640C | 35                   | M571E  | 195/50,205/45,215/45           |
|  |                       |           | Att 680 / 680C | 35                   |        |                                |
|  |                       |           | Att 715 / 715P | 40                   |        |                                |
| Att 790 / 790G   | 40                    |           |                |                      |        |                                |
| 7,0Jx17H2  | Att 730 / 730G        | 40        | M571E          | 205/40,215/40        |        |                                |
|  | Att 740 / 740C        | 38        |                |                      |        |                                |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 780 / 780C        | 40        | M571E          |                      |        |                                |
| 7,5Jx17H2  | Att 830 / 830G        | 40        | M571E          | 215/35               |        |                                |
|  | Att 880 / 880C        | 40        |                |                      |        |                                |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja             | ROZMIAR        | MODEL FELGI      | ET  | Zestaw | Rozmiary ogumienia                 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|---|--------|------------------------------------|
| <b>Roomster/Praktik/Scout</b><br>5 x100 57,1<br><br>! - 14" maksymalnie 86KM<br><br>! - Scout co najmniej 15"               | 06.06-<br>typ 5J      | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 38  | M571E  | 175/70,185/65                      |
|   |                       | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 40  | M571E  | 185/60,195/55,205/50               |
|   |                       |                | Att 525          | 35  |        |                                    |
|   |                       |                | Att 540 / 540C   | 35  |        |                                    |
|   |                       |                | Att 590 / 590G   | 40  |        |                                    |
|   |                       | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40  | M571E  |                                    |
|   |                       | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 40  | M571E  | 195/50,205/45                      |
|   |                       |                | Att 635 / 635P   | 40  |        |                                    |
|   |                       |                | Att 690 / 690G   | 40  |        |                                    |
|   |                       | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 35  | M571E  |                                    |
|   |                       |                | Att 630 / 630G   | 40  |        |                                    |
|   |                       |                | Att 640 / 640C   | 35  |        |                                    |
|   |                       |                | Att 680 / 680C   | 35  |        |                                    |
|   |                       | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 40  | M571E  | 205/40,205/45,215/45               |
|   |                       |                | Att 790 / 790G   | 40  |        |                                    |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G        | 40             | M571E            | 205/45,215/45                             |        |                                    |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C        | 38             | M571E            |   |        |                                    |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 780 / 780C        | 40             |                  | 215/35                                    |        |                                    |
|   | Att 830 / 830G        | 40             | M571E            |   |        |                                    |
|   |                       | Att 880 / 880C | 40               |   |        |                                    |
| <b>Octavia/Octavia Combi I Tour</b><br>5 x100 57,1<br><br>! - 14" maksymalnie 102KM i nie Tdi<br><br>! - RS co najmniej 16" | 04.97-07.10<br>typ 1U | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 38  | M571E  | 175/80,195/70                      |
|   |                       | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 40  | M571E  | 195/65,205/60                      |
|   |                       |                | Att 525          | 35  |        |                                    |
|   |                       |                | Att 540 / 540C   | 35  |        |                                    |
|   |                       |                | Att 590 / 590G   | 40  |        |                                    |
|   |                       | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40  | M571E  |                                    |
|   |                       | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 40  | M571E  | 205/55,225/50                      |
|   |                       |                | Att 635 / 635P   | 40  |        |                                    |
|   |                       |                | Att 690 / 690G   | 40  |        |                                    |
|   |                       | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 35  | M571E  |                                    |
|   |                       |                | Att 630 / 630G   | 40  |        |                                    |
|   |                       |                | Att 640 / 640C   | 35  |        |                                    |
|   |                       |                | Att 680 / 680C   | 35  |        |                                    |
|   |                       | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 40  | M571E  | 215/45,225/45                      |
|   |                       |                | Att 790 / 790G   | 40  |        |                                    |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G        | 40             | M571E            | 225/35,225/40                             |        |                                    |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C        | 38             | M571E            |   |        |                                    |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 780 / 780C        | 40             |                  |   |        |                                    |
|   | Att 830 / 830G        | 40             | M571E            |   |        |                                    |
|   |                       | Att 880 / 880C | 40               |   |        |                                    |
| <b>Octavia II/Combi/Scout + facelifting Tour II</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - RS i Scout co najmniej 16"                    | 05.04-01.13<br>typ 1Z | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 45  | D571E  | 195/65,205/60                      |
|   |                       |                | Att 525          | 40  |        |                                    |
|   |                       |                | Att 540 / 540C   | 35  |        |                                    |
|   |                       |                | Att 590 / 590G   | 45  |        |                                    |
|   |                       | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40  | D571E  |                                    |
|   |                       |                | Att 530B / 530CC | 40  |        |                                    |
|   |                       | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 45/35                                     | D571E  | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup> |
|   |                       |                | Att 635 / 635P   | 45/35                                     |        |                                    |
|   |                       |                | Att 690 / 690G   | 40  |        |                                    |
|   |                       | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40  | D571E  |                                    |
|   |                       |                | Att 630 / 630G   | 45/35                                     |        |                                    |
|   |                       |                | Att 630B / 630CC | 45/35                                     |        |                                    |
|   |                       |                | Att 640 / 640C   | 40  |        |                                    |
|   |                       | 7,0Jx17H2      | Att 680 / 680C   | 40  |        | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup> |
|   |                       |                | Att 715 / 715P   | 45/35                                     | D571E  |                                    |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G        | 45             | D571E            | 205/50,215/45,225/45,235/40) <sup>1</sup> |        |                                    |
|   | Att 730CC             | 45             |                  |   |        |                                    |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C        | 45             | D571E            |   |        |                                    |
|   | Att 780 / 780C        | 45             |                  |   |        |                                    |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G        | 45             | D571E            | 215/40,225/40                             |        |                                    |
|   | Att 830CC             | 45             |                  |   |        |                                    |
|   | Att 880 / 880C        | 45             |                  |   |        |                                    |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G        | 45             | D571E            | 225/35,235/35                             |        |                                    |
|   |                       | Att 930CC      | 45               |   |        |                                    |
| <b>Octavia III...</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 15" maksymalnie 150KM<br><br>! - RS co najmniej 17" !                       | 01.13-<br>typ 5E      | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 45  | D571E  | 195/65,205/60                      |
|   |                       |                | Att 525          | 40  |        |                                    |
|   |                       |                | Att 540 / 540C   | 35  |        |                                    |
|   |                       |                | Att 590 / 590G   | 45  |        |                                    |
|   |                       | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40  | D571E  |                                    |
|   |                       |                | Att 530B / 530CC | 40  |        |                                    |
|   |                       | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 45/35                                     | D571E  | 205/55                             |
|   |                       |                | Att 635 / 635P   | 45/35                                     |        |                                    |
|   |                       |                | Att 690 / 690G   | 40  |        |                                    |
|   |                       | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40  | D571E  |                                    |
|   |                       |                | Att 630 / 630G   | 45/35                                     |        |                                    |
|   |                       |                | Att 630B / 630CC | 45/35                                     |        |                                    |
|   |                       |                | Att 640 / 640C   | 40  |        |                                    |
|   |                       | 7,0Jx17H2      | Att 680 / 680C   | 40  |        | 205/55,225/45                      |
|   |                       |                | Att 715 / 715P   | 45  | D571E  |                                    |
|   |                       | Att 790 / 790G | 40               |   |        |                                    |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja             | ROZMIAR                                       | MODEL FELGI      | ET                   | Zestaw         | Rozmiary ogumienia                        |                             |       |                             |
|--|-----------------------|---|------------------|----------------------|----------------|---|-----------------------------|-------|-----------------------------|
|  |                       | 7,5Jx17EH2+                                   | Att 730 / 730G   | 45                   | D571E          |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 730CC        | 45                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 7,5Jx17H2                                     | Att 740 / 740C   | 45                   | D571E          |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 780 / 780C   | 45                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 8,0Jx18EH2+                                   | Att 830 / 830G   | 45                   | D571E          |   | 225/40                      |       |                             |
|  |                       |   | Att 830CC        | 45                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 880 / 880C   | 45                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 8,5Jx19EH2+                                   | Att 930 / 930G   | 45                   | D571E          |   | 225/35,235/30,235/35        |       |                             |
|  |                       |   | Att 930CC        | 45                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | Yeti<br>5 x112 57,1<br><br><b>facelifting</b> | 08.09-<br>typ 5L | 6,5Jx16H2            | Att 615 / 615P |   | 45/35                       | D571E | 205/55,215/60) <sup>1</sup> |
|  |                       |   |                  |                      | Att 635 / 635P |   | 45/35                       |       |                             |
|  |                       |   |                  |                      | Att 690 / 690G |   | 40                          |       |                             |
| 7,0Jx16H2  | Att 625               |   |                  | 40                   | D571E          |   |                             |       |                             |
|  | Att 630 / 630G        |   |                  | 45/35                |                |   |                             |       |                             |
|  | Att 630B / 630CC      |   |                  | 45/35                |                |   |                             |       |                             |
|  | Att 640 / 640C        |   |                  | 40                   |                |   |                             |       |                             |
| 7,0Jx17H2  | Att 680 / 680C        |   |                  | 40                   | D571E          | 205/50,215/45,225/45,225/50) <sup>1</sup> |                             |       |                             |
|  | Att 715 / 715P        |   |                  | 45/35                |                |   |                             |       |                             |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 790 / 790G        |   |                  | 40                   | D571E          |   |                             |       |                             |
|  | Att 730 / 730G        |   |                  | 45                   |                |   |                             |       |                             |
| 7,5Jx17H2  | Att 730CC             |   |                  | 45                   | D571E          |   |                             |       |                             |
|  | Att 740 / 740C        |   |                  | 45                   |                |   |                             |       |                             |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 780 / 780C        |   |                  | 45                   | D571E          | 215/40,225/40,225/45) <sup>1</sup>        |                             |       |                             |
|  | Att 830 / 830G        |   |                  | 45                   |                |   |                             |       |                             |
|  | Att 830CC             | 45  |                  |                      |                |   |                             |       |                             |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 880 / 880C        | 45  | D571E            |                      |                |   |                             |       |                             |
|  | Att 930 / 930G        | 45  |                  |                      |                |   |                             |       |                             |
|  | Att 930CC             | 45  |                  | 225/40,235/35,245/35 |                |   |                             |       |                             |
| Superb<br>5 x112 57,1<br><br>! - większość wersji co najmniej 16"          | 01.02-07.08<br>typ 3U | 6,0Jx15H2                                     | Att 525          | 40                   | D571E          | 195/65                                    |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 540 / 540C   | 35                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 6,5Jx15H2                                     | Att 530 / 530G   | 40                   | D571E          |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 530B / 530CC | 40                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 6,5Jx16H2                                     | Att 615 / 615P   | 35                   | D571E          |   | 205/55,225/50               |       |                             |
|  |                       |   | Att 635 / 635P   | 35                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 690 / 690G   | 40                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 625          | 40                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 7,0Jx16H2                                     | Att 630 / 630G   | 35                   | D571E          |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 630B / 630CC | 35                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 640 / 640C   | 40                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 7,0Jx17H2                                     | Att 680 / 680C   | 40                   | D571E          |   | 205/50,215/45,225/45        |       |                             |
|  |                       |   | Att 715 / 715P   | 35                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+                                   | Att 790 / 790G   | 40                   | D571E          |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 730 / 730G   | 35                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 7,5Jx17H2                                     | Att 730CC        | 35                   | D571E          |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 740 / 740C   | 35                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 8,0Jx18EH2+                                   | Att 780 / 780C   | 35                   | D571E          |   | 225/40                      |       |                             |
| Att 830 / 830G   | 35                    |   |                  |                      |                |   |                             |       |                             |
| Att 830CC  | 35                    |   |                  |                      |                |   |                             |       |                             |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 880 / 880C        | 35  | D571E            |                      |                |   |                             |       |                             |
|  | Att 930 / 930G        | 33  |                  |                      |                |   |                             |       |                             |
|  | Att 930CC             | 33  |                  | 225/35,235/35,255/30 |                |   |                             |       |                             |
| Superb/Superb Combi<br>5 x112 57,1<br><br>! - 3.6FSi co najmniej 17"       | 08.08-04.15<br>typ 3T | 6,5Jx16H2                                     | Att 615 / 615P   | 45/35                | D571E          | 205/55,215/55                             |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 635 / 635P   | 45/35                |                |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 690 / 690G   | 40                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 7,0Jx16H2                                     | Att 625          | 40                   | D571E          |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 630 / 630G   | 45/35                |                |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 630B / 630CC | 45/35                |                |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 640 / 640C   | 40                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 7,0Jx17H2                                     | Att 680 / 680C   | 40                   | D571E          |   | 205/50,215/45,215/50,225/45 |       |                             |
|  |                       |   | Att 715 / 715P   | 45/35                |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+                                   | Att 790 / 790G   | 40                   | D571E          |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 730 / 730G   | 45/35                |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 7,5Jx17H2                                     | Att 730CC        | 45/35                | D571E          |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 740 / 740C   | 45/35                |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 8,0Jx18EH2+                                   | Att 780 / 780C   | 45/35                | D571E          |   | 225/45,235/40               |       |                             |
|  |                       |   | Att 830 / 830G   | 45                   |                |   |                             |       |                             |
| Att 830CC  | 45                    |   |                  |                      |                |   |                             |       |                             |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 880 / 880C        | 45  | D571E            |                      |                |   |                             |       |                             |
|  | Att 930 / 930G        | 45  |                  |                      |                |   |                             |       |                             |
|  | Att 930CC             | 45  |                  | 225/35,235/35        |                |   |                             |       |                             |
| Superb/Superb Combi new<br>5 x112 57,1<br><br>! - od 220KM co najmniej 17" | 05.15-<br>typ 3Z/3T   | 6,5Jx16H2                                     | Att 615 / 615P   | 35                   | D571E          | 215/60                                    |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 635 / 635P   | 35                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 690 / 690G   | 40                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 7,0Jx16H2                                     | Att 625          | 40                   | D571E          |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 630 / 630G   | 35                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 630B / 630CC | 35                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 640 / 640C   | 40                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 7,0Jx17H2                                     | Att 680 / 680C   | 40                   | D571E          |   | 215/55                      |       |                             |
|  |                       |   | Att 715 / 715P   | 35                   |                |   |                             |       |                             |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+                                   | Att 790 / 790G   | 40                   | D571E          |   |                             |       |                             |
|  |                       |   | Att 730 / 730G   | 35                   |                |   |                             |       |                             |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja              | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                   | Zestaw | Rozmiary ogumienia            |                 |
|---|------------------------|-------------|------------------|----------------------|--------|-------------------------------|-----------------|
|   |                        |             | Att 730CC        | 35                   |        |                               |                 |
|   |                        | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35                   | D571E  |                               |                 |
|   |                        |             | Att 780 / 780C   | 35                   |        |                               |                 |
|   |                        | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 45                   | D571E  | 235/45                        |                 |
|   |                        |             | Att 830CC        | 45                   |        |                               |                 |
|   |                        |             | Att 880 / 880C   | 45                   |        |                               |                 |
|   |                        | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 45                   | D571E  | 235/40                        |                 |
|   |                        |             | Att 930CC        | 45                   |        |                               |                 |
| <b>Kodaiq</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - nowy model, dane przypuszczalne ! | 01.17-<br>typ NS       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35                   | D571E  | 215/65                        |                 |
|   |                        |             | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                               |                 |
|   |                        | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                   | D571E  |                               |                 |
|   |                        |             | Att 730CC        | 35                   |        |                               |                 |
|   |                        | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35                   | D571E  |                               |                 |
|   |                        |             | Att 780 / 780C   | 35                   |        |                               |                 |
|   |                        | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                   | D571E  | 235/55                        |                 |
|   |                        |             | Att 830CC        | 35                   |        |                               |                 |
|   |                        |             | Att 880 / 880C   | 35                   |        |                               |                 |
|   |                        | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 33                   | D571E  | 235/50                        |                 |
|   |                        |             | Att 930CC        | 33                   |        |                               |                 |
| <b>Smart</b>  |                        |             |                  |                      |        |                               |                 |
| <b>ForTwo</b><br>4 x100 60,1  | 09.14-<br>typ 451      | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35                   | M601A  | 1 - 165/65                    |                 |
|   |                        | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                   | M601A  | 2 - 185/60                    |                 |
|   |                        | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                   | M601A  | 1 - 185/50, 2 - 205/45        |                 |
| <b>ForFour</b><br>4x114,3 67,1  | 04.04-07.06<br>typ 454 | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                   | D671G  | 185/55,195/50,195/55,205/50)¹ |                 |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C   | 40                   | D671G  | 195/45,205/45,215/40)¹        |                 |
| <b>ForFour</b><br>4 x100 60,1   | 10.14-<br>typ 451      | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35                   | M601A  | 1 - 165/65                    |                 |
|   |                        | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                   | M601A  | 2 - 185/60                    |                 |
|   |                        | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                   | M601A  | 1 - 185/50, 2 - 205/45        |                 |
| <b>SsangYong</b>  |                        |             |                  |                      |        |                               |                 |
| <b>Tivoli</b><br>5 x112 66,6  | 05.15-<br>typ XK       | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                   | D666A  | 205/60                        |                 |
|   |                        |             | Att 635 / 635P   | 35                   |        |                               |                 |
|   |                        |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                               |                 |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D666A  |                               |                 |
|   |                        |             | Att 630 / 630G   | 35                   |        |                               |                 |
|   |                        |             | Att 630B / 630CC | 35                   |        |                               |                 |
|   |                        |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                               |                 |
|   |                        |             | Att 680 / 680C   | 40                   |        |                               |                 |
|   |                        | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                   | D666A  |                               | 215/50          |
|   |                        |             | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                               |                 |
| <b>XLV (Tivoli)</b><br>5 x112 66,6  | 05.16-<br>typ XK       | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                   | D666A  | 205/60                        |                 |
|   |                        |             | Att 635 / 635P   | 35                   |        |                               |                 |
|   |                        |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                               |                 |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D666A  |                               |                 |
|   |                        |             | Att 630 / 630G   | 35                   |        |                               |                 |
|   |                        |             | Att 630B / 630CC | 35                   |        |                               |                 |
|   |                        |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                               |                 |
|   |                        |             | Att 680 / 680C   | 40                   |        |                               |                 |
|   |                        | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                   | D666A  |                               | 215/50          |
|   |                        |             | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                               |                 |
| <b>Korando</b><br>5 x112 66,6<br><br>facelifting                          | 01.11-<br>typ CK       | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                   | D666A  | 215/65                        |                 |
|   |                        |             | Att 635 / 635P   | 35                   |        |                               |                 |
|   |                        |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                               |                 |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D666A  |                               |                 |
|   |                        |             | Att 630 / 630G   | 35                   |        |                               |                 |
|   |                        |             | Att 630B / 630CC | 35                   |        |                               |                 |
|   |                        |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |                               |                 |
|   |                        |             | Att 680 / 680C   | 40                   |        |                               |                 |
|   |                        | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35/45                | D666A  |                               | 215/60,225/60)¹ |
|   |                        |             | Att 790 / 790G   | 40                   |        |                               |                 |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G         | 45          | D666A            |                      |        |                               |                 |
|   | Att 730CC              | 45          |                  |                      |        |                               |                 |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C         | 45          | D666A            |                      |        |                               |                 |
|   | Att 780 / 780C         | 45          |                  |                      |        |                               |                 |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G         | 35          | D666A            | 225/50,225/55)¹      |        |                               |                 |
|   | Att 830CC              | 35          |                  |                      |        |                               |                 |
|   | Att 880 / 880C         | 35          |                  |                      |        |                               |                 |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G         | 33          | D666A            | 235/45,245/40,245/45 |        |                               |                 |
|   | Att 930CC              | 33          |                  |                      |        |                               |                 |
| <b>Rexton III (typ W)</b> 5x130 84,1                                      | 05.12-                 | 8,0Jx18EH2+ | Att 880 / 880C   | 43                   | B841I  | 255/60                        |                 |
| <b>Subaru</b>   |                        |             |                  |                      |        |                               |                 |
| <b>Justy G3X</b><br>4 x100 54,1   | 08.03-09.07<br>typ NH  | 5,0Jx14H2   | Att 445 / 445C   | 35                   | M541A  | 165/70,175/65,185/60          |                 |
|   |                        |             | Att 445 / 445C   | 45                   | B541A  |                               |                 |
|   |                        | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                   | M541A  |                               |                 |
|   |                        |             | Att 440 / 440C   | 45                   | B541A  |                               |                 |
|   |                        | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35                   | M541A  |                               | 185/55,195/50   |
|   |                        | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                   | M541A  |                               |                 |
|   |                        |             | Att 590 / 590G   | 40                   |        |                               |                 |
| 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G         | 40          | M541A            |                      |        |                               |                 |
|   | Att 530B / 530CC       | 40          |                  |                      |        |                               |                 |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja  | ROZMIAR          | MODEL FELGI      | ET                   | Zestaw | Rozmiary ogumienia          |
|--|--|------------------|------------------|----------------------|--------|-----------------------------|
|  |  | 6,5Jx16H2        | Att 690 / 690G   | 40                   | M541A  | 195/45,205/45) <sup>1</sup> |
|  |  | 7,0Jx16H2        | Att 630 / 630G   | 40                   | M541A  |                             |
|  |  |                  | Att 630B / 630CC | 40                   |        |                             |
|  |  |                  | Att 640 / 640C   | 35                   |        |                             |
|  |  |                  | Att 680 / 680C   | 40                   |        |                             |
| Justy<br>4 x100 54,1   | 10.07-03.11<br>typ M3  | 5,0Jx13H2        | Gemini 13        | 35                   | M541G  | 155/80,175/70               |
|  |  | 5,0Jx14H2        | Att 445 / 445C   | 35                   | M541G  | 175/65,185/60               |
|  |  |                  | Att 445 / 445C   | 45                   | B541G  |                             |
|  |  | 5,5Jx14H2        | Att 440 / 440C   | 35                   | M541G  | 185/55,195/50               |
|  |  | 5,5Jx15H2        | Att 515 / 515P   | 35                   | M541G  |                             |
|  |  | 6,0Jx15H2        | Att 540 / 540C   | 35                   | M541G  |                             |
|  |  |                  | Att 590 / 590G   | 40                   |        |                             |
|  |  | 6,5Jx15H2        | Att 530 / 530G   | 40                   | M541G  | 195/45                      |
|  |  | 6,5Jx16H2        | Att 530B / 530CC | 40                   | M541G  |                             |
|  |  |                  | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                             |
| Att 630 / 630G   | 40   |                  |                  |                      |        |                             |
|  |  | Att 630B / 630CC | 40               |                      |        |                             |
|  |  | Att 640 / 640C   | 35               |                      |        |                             |
|  |  | Att 680 / 680C   | 40               |                      |        |                             |
| Trezia<br>5 x100 54,1  | 04.11-<br>typ D1(a)  | 6,0Jx15H2        | Att 515 / 515P   | 40                   | M541G  | 185/65                      |
|  |  |                  | Att 525          | 35                   |        |                             |
|  |  |                  | Att 540 / 540C   | 35                   |        |                             |
|  |  |                  | Att 590 / 590G   | 40                   |        |                             |
|  |  | 6,5Jx15H2        | Att 530 / 530G   | 40                   | M541G  | 185/60,195/55               |
|  |  | 6,5Jx16H2        | Att 615 / 615P   | 40                   | M541G  |                             |
|  |  |                  | Att 635 / 635P   | 40                   |        |                             |
|  |  |                  | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                             |
|  |  | 7,0Jx16H2        | Att 630 / 630G   | 40                   | M541G  | 205/45,215/40               |
|  |  |                  | Att 630B / 630CC | 40                   |        |                             |
| Att 640 / 640C   | 35   |                  |                  |                      |        |                             |
|  | Att 680 / 680C   | 40               |                  |                      |        |                             |
| 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P   | 40               | M541G            | 215/40               |        |                             |
|  | Att 790 / 790G   | 40               |                  |                      |        |                             |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G   | 40               | M541G            | 215/40               |        |                             |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C   | 38               | M541G            |                      |        |                             |
|  |  | Att 780 / 780C   | 40               |                      |        |                             |
| Impreza/Impreza Kombi<br>plus facelifting<br>5 x100 56,1<br>! - po facelif. 14"maksymalnie 96KM<br>! - 15 " maksymalnie 161KM<br>! - od 16" i obciążeniu z tyłu opony<br>mogą obciążać o błotniki !!!<br>! - uwaga na hamulce i rozstaw otworów<br>w mocnych wersjach (11.05- WRX Sti) | 04.93-12.00<br>01.01-08.07<br>typ GFC/<br>GC-GF/<br>GD-GG/<br>GD-GGS | 5,5Jx14H2        | Att 440 / 440C   | 38                   | M561H  | 175/70,185/65,185/70        |
|  |  | 6,0Jx15H2        | Att 515 / 515P   | 40                   | M561H  | 185/65,195/60,205/55        |
|  |  |                  | Att 525          | 35                   |        |                             |
|  |  |                  | Att 540 / 540C   | 35                   |        |                             |
|  |  |                  | Att 590 / 590G   | 40                   |        |                             |
|  |  | 6,5Jx15H2        | Att 530 / 530G   | 40                   | M561H  | 205/50                      |
|  |  | 6,5Jx16H2        | Att 615 / 615P   | 40                   | M561H  |                             |
|  |  |                  | Att 635 / 635P   | 40                   |        |                             |
|  | Att 690 / 690G   | 40               |                  |                      |        |                             |
| 7,0Jx16H2  | Att 630 / 630G   | 40               | M561H            | 205/45,215/40,215/45 |        |                             |
|  | Att 640 / 640C   | 45               |                  |                      |        |                             |
|  | Att 680 / 680C   | 45               |                  |                      |        |                             |
|  | Att 780 / 780C   | 50               | B561H            |                      |        |                             |
| Impreza<br>5 x100 56,1<br>! - 15 " tylko do silnika 107KM<br>! - uwaga na hamulce i rozstaw otworów<br>w mocnych wersjach (11.05- WRX Sti)   | 09.07-07.12<br>typ GH7/G3  | 6,0Jx15H2        | Att 515 / 515P   | 40                   | M561H  | 195/65                      |
|  |  |                  | Att 525          | 35                   |        |                             |
|  |  |                  | Att 540 / 540C   | 35                   |        |                             |
|  |  |                  | Att 590 / 590G   | 40                   |        |                             |
|  |  | 6,5Jx15H2        | Att 530 / 530G   | 40                   | M561H  | 205/55                      |
|  |  | 6,5Jx16H2        | Att 615 / 615P   | 40                   | M561H  |                             |
|  |  |                  | Att 635 / 635P   | 40                   |        |                             |
|  |  |                  | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                             |
|  |  | 7,0Jx16H2        | Att 630 / 630G   | 40                   | M561H  | 205/50,215/45,225/45        |
|  |  |                  | Att 640 / 640C   | 45                   |        |                             |
| Att 680 / 680C   | 45   |                  |                  |                      |        |                             |
|  | Att 780 / 780C   | 50               | B561H            |                      |        |                             |
| Impreza WRX STi rozstaw 5x114,3!<br>5x114,3 56,1   | 01.08-<br>typ G3   | 7,5Jx17EH2+      | Att 730 / 730G   | 40                   | D561H  | 225/45                      |
|  |  |                  | Att 730CC        | 40                   |        |                             |
|  |  | 7,5Jx17H2        | Att 740 / 740C   | 38                   | D561H  |                             |
|  |  |                  | Att 780 / 780C   | 40                   |        |                             |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G   | 40               | D561H            | 235/40,245/40        |        |                             |
|  | Att 830CC  | 40               |                  |                      |        |                             |
|  | Att 880 / 880C   | 40               |                  |                      |        |                             |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G   | 38               | D561H            | 235/35,245/35,255/30 |        |                             |
|  | Att 930CC  | 38               |                  |                      |        |                             |
| Impreza<br>5 x100 56,1   | 09.12-<br>typ G4   | 6,0Jx15H2        | Att 515 / 515P   | 40                   | M561H  | 195/65                      |
|  |  |                  | Att 525          | 35                   |        |                             |
|  |  |                  | Att 540 / 540C   | 35                   |        |                             |
|  |  |                  | Att 590 / 590G   | 40                   |        |                             |
|  |  | 6,5Jx15H2        | Att 530 / 530G   | 40                   | M561H  | 195/60,205/55               |
|  |  | 6,5Jx16H2        | Att 615 / 615P   | 40                   | M561H  |                             |
|  |  |                  | Att 635 / 635P   | 40                   |        |                             |
|  |  |                  | Att 690 / 690G   | 40                   |        |                             |
|  |  | 7,0Jx16H2        | Att 630 / 630G   | 40                   | M561H  |                             |
|  |  |                  | Att 640 / 640C   | 45                   |        |                             |
|  | Att 680 / 680C   | 45               |                  |                      |        |                             |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja  | ROZMIAR  | MODEL FELGI   | ET            | Zestaw         | Rozmiary ogumienia                                   |
|--|--|--|---|---------------|----------------|--|
| XV<br>5 x100 56,1<br><b>facelifting</b><br><br>! - 16" - prosimy o kontakt telefoniczny<br>! - do kół zimowych - ATT 780/780C                  | 09.11-<br>typ G4   | 7,5Jx17H2  | Att 780 / 780C                                      | 50            | B561H          | 205/50,215/45,225/45                                 |
|  |  | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P                                      | 40            | M561H          |  |
|  |  |  | Att 635 / 635P                                      | 40            |                |  |
|  |  |  | Att 690 / 690G                                      | 40            |                |  |
|  |  | 7,0Jx16H2  | Att 630 / 630G                                      | 40            | M561H          |  |
|  |  |  | Att 640 / 640C                                      | 45            |                |  |
|  |  |  | Att 680 / 680C                                      | 45            |                |  |
|  |  | 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P                                      | 40            | M561H          | 225/55   |
|  |  |  | Att 790 / 790G                                      | 40            |                |  |
|  |  | Forester + facelifting<br>5 x100 56,1<br><br>! - 15" maksymalnie 125KM a po faceliftingu maksymalnie 158KM!<br>! - ET mniejsze niż fabryczne, od 16" sugerujemy modele z ET 40-50! | 05.97-09.02<br>10.02-02.08<br>typ SF/SFS/<br>SG/SGS | 6,0Jx15H2     | Att 515 / 515P | 40   |
| Att 525  | 35   |  |   |               |                |  |
| Att 540 / 540C   | 35   |  |   |               |                |  |
| Att 590 / 590G   | 40   |  |   |               |                |  |
| 6,5Jx15H2  | Att 530 / 530G   |  |   | 40            | M561H          | 215/55,215/60) <sup>1</sup>                          |
| 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P   |  |   | 40            | M561H          |  |
|  | Att 635 / 635P   |  |   | 40            |                |  |
| 7,0Jx16H2  | Att 625  |  |   | 35            | M561H          |  |
|  | Att 630 / 630G   |  |   | 40            |                |  |
|  | Att 640 / 640C   |  |   | 45/35         |                |  |
| 7,0Jx17H2  | Att 680 / 680C   |  |   | 45/35         | M561H          | 215/50,225/50) <sup>1</sup>                          |
|  | Att 715 / 715P   |  |   | 40            |                |  |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G   |  |   | 40            | M561H          |  |
|  | Att 790 / 790G   |  |   | 40            |                |  |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C   |  |   | 38            | M561H          | 225/40,225/45) <sup>1</sup>                          |
|  | Att 780 / 780C   | 50   | B561H   |               |                |  |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 780 / 780C   | 40   | M561H   |               |                |  |
|  | Att 830 / 830G   | 40   | M561H   |               |                |  |
| Forester<br>5 x100 56,1<br><br>! - ET mniejsze niż fabryczne, sugerujemy modele z ET 40-50!  | 03.08-11.12<br>typ SH  | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P                                      | 40            | M561H          | 215/65   |
|  |  |  | Att 635 / 635P                                      | 40            |                |  |
|  |  |  | Att 690 / 690G                                      | 40            |                |  |
|  |  | 7,0Jx16H2  | Att 625   | 35            | M561H          |  |
|  |  |  | Att 630 / 630G                                      | 40            |                |  |
|  |  |  | Att 640 / 640C                                      | 45/35         |                |  |
|  |  | 7,0Jx17H2  | Att 680 / 680C                                      | 45/35         | M561H          | 215/60,225/55  |
|  |  |  | Att 715 / 715P                                      | 40            |                |  |
|  |  | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G                                      | 40            | M561H          |  |
|  |  |  | Att 790 / 790G                                      | 40            |                |  |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C   | 38   | M561H   | 225/45,225/50 |                |  |
|  | Att 780 / 780C   | 50   | B561H   |               |                |  |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 780 / 780C   | 40   | M561H   |               |                |  |
|  | Att 830 / 830G   | 40   | M561H   |               |                |  |
| Forester nowy model<br>5 x100 56,1<br><br>! - 16" tylko 2.0i - 150KM   | 01.13-<br>typ SJ   | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P                                      | 40            | M561H          | 215/70   |
|  |  |  | Att 635 / 635P                                      | 40            |                |  |
|  |  |  | Att 690 / 690G                                      | 40            |                |  |
|  |  | 7,0Jx16H2  | Att 625   | 35            | M561H          |  |
|  |  |  | Att 630 / 630G                                      | 40            |                |  |
|  |  |  | Att 640 / 640C                                      | 45/35         |                |  |
|  |  | 7,0Jx17H2  | Att 680 / 680C                                      | 45/35         | M561H          | 225/60   |
|  |  |  | Att 715 / 715P                                      | 40            |                |  |
|  |  | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G                                      | 40            | M561H          |  |
|  |  |  | Att 790 / 790G                                      | 40            |                |  |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C   | 38   | M561H   | 225/55        |                |  |
|  | Att 780 / 780C   | 50   | B561H   |               |                |  |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 780 / 780C   | 40   | M561H   |               |                |  |
|  | Att 830 / 830G   | 40   | M561H   |               |                |  |
| Levorg<br>5x114,3 56,1   | 01.15-<br>typ V1   | 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P                                      | 45            | D561H          | 215/50,225/50) <sup>1</sup>                          |
|  |  |  | Att 790 / 790G                                      | 50            |                |  |
|  |  | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G                                      | 50            | D561H          | 215/50,225/50,235/45) <sup>1</sup>                   |
|  |  |  | Att 790 / 790G                                      | 50            |                |  |
|  |  | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C                                      | 45            | D561H          |  |
|  |  |  | Att 780 / 780C                                      | 50            |                |  |
|  |  | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                                      | 50            | D561H          | 225/45,235/40  |
|  |  |  | Att 830CC   | 50            |                |  |
|  |  |  | Att 880 / 880C                                      | 50            |                |  |
|  |  | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                                      | 45            | D561H          | 235/35   |
| Att 930CC  | 45   |  |   |               |                |  |
| Legacy/Kombi<br>5 x100 56,1<br><br>! - większość wersji co najmniej 16"<br>! - ET mniejsze niż fabryczne, od 16" sugerujemy modele z ET 45-50! | 09.98-08.03<br>09.03-07.09<br>typ BE-BH/<br>BE-BHS/<br>BL-BP | 6,0Jx15H2  | Att 515 / 515P                                      | 40            | M561H          | 195/60,195/65,205/60) <sup>1</sup>                   |
|  |  |  | Att 525   | 35            |                |  |
|  |  |  | Att 540 / 540C                                      | 35            |                |  |
|  |  |  | Att 590 / 590G                                      | 40            |                |  |
|  |  | 6,5Jx15H2  | Att 530 / 530G                                      | 40            | M561H          | 205/50,205/55,205/60,215/50,<br>215/55) <sup>1</sup> |
|  |  | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P                                      | 40            | M561H          |  |
|  |  |  | Att 635 / 635P                                      | 40            |                |  |
|  |  | 7,0Jx16H2  | Att 690 / 690G                                      | 40            | M561H          |  |
|  |  |  | Att 630 / 630G                                      | 40            |                |  |
|  |  |  | Att 640 / 640C                                      | 45            |                |  |
| 7,0Jx16H2  | Att 680 / 680C   | 45   | M561H   |               |                |  |
|  | Att 630 / 630G   | 40   |   |               |                |  |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja  | ROZMIAR                       | MODEL FELGI              | ET                                       | Zestaw         | Rozmiary ogumienia                                       |       |  |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|--|----------------|--|-------|--|
|   |  | 7,5Jx17H2                     | Att 780 / 780C           | 50                                       | B561H          | 205/45,205/50,215/45,215/50 <sup>1</sup>                 |       |  |
| <b>Outback</b><br>5 x100 56,1<br><br>! - ET mniejsze niż fabryczne,<br>sugerujemy modele z ET 45-50 ! | 09.98-08.03<br>09.03-07.09<br>typ BE-BH/<br>BE-BHS/<br>BL-BP | 6,5Jx16H2                     | Att 615 / 615P           | 40                                       | M561H          | 205/60,215/55,215/60 <sup>1</sup><br>215/55 <sup>1</sup> |       |  |
|   |  |                               | Att 635 / 635P           | 40                                       |                |  |       |  |
|   |  |                               | Att 690 / 690G           | 40                                       |                |  |       |  |
|   |  | 7,0Jx16H2                     | Att 630 / 630G           | 40                                       | M561H          |  |       |  |
|   |  |                               | Att 640 / 640C           | 45                                       |                |  |       |  |
|   |  |                               | Att 680 / 680C           | 45                                       |                |  |       |  |
|   |  | 7,0Jx17H2                     | Att 715 / 715P           | 40                                       | M561H          | 215/50,215/55 <sup>1</sup>                               |       |  |
|   |  |                               |                          |  | Att 790 / 790G | 40   |       |  |
| <b>Legacy/Sport Tourer</b><br>5 x100 56,1   | 08.09-12.14<br>typ BM/BR                                     | 6,5Jx16H2                     | Att 615 / 615P           | 40                                       | M561H          | 205/60   |       |  |
|   |  |                               | Att 635 / 635P           | 40                                       |                |  |       |  |
|   |  |                               | Att 690 / 690G           | 40                                       |                |  |       |  |
|   |  | 7,0Jx16H2                     | Att 630 / 630G           | 40                                       | M561H          |  |       |  |
|   |  |                               | Att 640 / 640C           | 45                                       |                |  |       |  |
|   |  |                               | Att 680 / 680C           | 45                                       |                |  |       |  |
|   |  | 7,5Jx17H2                     | Att 780 / 780C           | 50                                       | B561H          | 215/50   |       |  |
|   |  | <b>Outback</b><br>5 x100 56,1 | 08.09-12.14<br>typ BM/BR | 6,5Jx16H2                                | Att 615 / 615P | 40   | M561H |  |
| Att 635 / 635P  | 40   |                               |                          |  |                |  |       |  |
| Att 690 / 690G  | 40   |                               |                          |  |                |  |       |  |
| 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   |                               |                          | 40                                       | M561H          |  |       |  |
|   | Att 640 / 640C   |                               |                          | 45                                       |                |  |       |  |
|   | Att 680 / 680C   |                               |                          | 45                                       |                |  |       |  |
| 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   |                               |                          | 40                                       | M561H          | 225/60   |       |  |
|   |  |                               |                          |  | Att 790 / 790G | 40   |       |  |
| <b>Outback new</b><br>5x114,3 56,1  | 01.15-<br>typ B6   | 7,0Jx17H2                     | Att 715 / 715P           | 45                                       | D561H          | 225/65   |       |  |
|   |  |                               | Att 790 / 790G           | 50                                       |                |  |       |  |
|   |  |                               | Att 730 / 730G           | 50                                       |                |  |       |  |
|   |  | 7,5Jx17EH2+                   | Att 740 / 740C           | 45                                       | D561H          |  |       |  |
|   |  |                               | Att 780 / 780C           | 50                                       |                |  |       |  |
|   |  | 8,0Jx18EH2+                   | Att 830 / 830G           | 50                                       | D561H          | 225/60   |       |  |
|   |  |                               | Att 830CC                | 50                                       |                |  |       |  |
|   |  |                               | Att 880 / 880C           | 50                                       |                |  |       |  |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G   | 45                            | D561H                    | 225/55,235/50                            |                |  |       |  |
|   | Att 930CC  | 45                            |                          |  |                |  |       |  |
| <b>B9 Tribeca</b><br>5x114,3 56,1   | 01.05-<br>typ WX   | 8,0Jx18EH2+                   | Att 830 / 830G           | 40                                       | D561H          | 255/55   |       |  |
|   |  |                               | Att 830CC                | 40                                       |                |  |       |  |
|   |  |                               | Att 880 / 880C           | 40                                       |                |  |       |  |
|   |  | 8,5Jx19EH2+                   | Att 930 / 930G           | 45/38                                    | D561H          | 255/50   |       |  |
|   |  |                               | Att 930CC                | 45/38                                    |                |  |       |  |
|   |  |                               |                          |  |                |  |       |  |
| <b>BRZ (Z)</b><br>5 x100 56,1<br><br>facelifting  | 09.12-<br>typ ZC   | 6,5Jx16H2                     | Att 615 / 615P           | 40                                       | M561H          | 205/55   |       |  |
|   |  |                               | Att 635 / 635P           | 40                                       |                |  |       |  |
|   |  |                               | Att 690 / 690G           | 40                                       |                |  |       |  |
|   |  | 7,0Jx16H2                     | Att 630 / 630G           | 40                                       | M561H          |  |       |  |
|   |  |                               | Att 640 / 640C           | 45                                       |                |  |       |  |
|   |  |                               | Att 680 / 680C           | 45                                       |                |  |       |  |
|   |  | 7,0Jx17H2                     | Att 715 / 715P           | 40                                       | B561H          | 215/45   |       |  |
|   |  |                               |                          |  | Att 790 / 790G | 40   |       |  |
|   |  | 7,5Jx17EH2+                   | Att 730 / 730G           | 40                                       | B561H          |  |       |  |
|   |  |                               | Att 740 / 740C           | 38                                       |                |  |       |  |
| Att 780 / 780C  | 40   |                               |                          |  |                |  |       |  |
|   |  |                               |                          |  |                |  |       |  |
| <b>Suzuki</b>   |  |                               |                          |  |                |  |       |  |
| <b>Alto</b><br>4 x100 54,1<br><br>! - do fabrycznego rozmiaru zalecamy<br>Att 445/445C 5,0J !         | 04.09-<br>typ GF   | 5,0Jx14H2                     | Att 445 / 445C           | 35                                       | M541H          | 155/65,165/60,175/60 <sup>1</sup>                        |       |  |
|   |  | 5,5Jx14H2                     | Att 440 / 440C           | 35                                       | M541H          |  |       |  |
|   |  | 5,5Jx15H2                     | Att 515 / 515P           | 35                                       | M541H          | 175/50   |       |  |
|   |  |                               | Att 540 / 540C           | 35                                       |                |  |       |  |
|   |  | 6,0Jx15H2                     | Att 590 / 590G           | 40                                       | M541H          | 175/50,195/45 <sup>1</sup>                               |       |  |
|   |  |                               | Att 530 / 530G           | 40                                       |                |  |       |  |
|   |  | 6,5Jx15H2                     | Att 530B / 530CC         | 40                                       | M541H          |  |       |  |
|   |  |                               | Att 690 / 690G           | 40                                       |                |  |       |  |
|   |  | 6,5Jx16H2                     | Att 630 / 630G           | 40                                       | M541H          | 195/40   |       |  |
|   |  |                               | Att 630B / 630CC         | 40                                       |                |  |       |  |
| Att 640 / 640C  | 35   |                               |                          |  |                |  |       |  |
| Att 680 / 680C  | 40   |                               |                          |  |                |  |       |  |
| <b>Celerio</b><br>4 x100 54,1   | 12.14-<br>typ LF   | 5,0Jx14H2                     | Att 445 / 445C           | 35                                       | M541H          | 165/65   |       |  |
|   |  | 5,5Jx15H2                     | Att 515 / 515P           | 45                                       | M541H          | 165/60   |       |  |
| <b>Swift</b><br>4 x100 54,1<br><br>* - uwaga wersja japońska nakrętki (H)                             | 05.05-08.10<br>typ MZ/EZ                                     | 5,0Jx14H2                     | Att 445 / 445C           | 35                                       | M541A*         | 165/70,175/65,185/60,185/65,<br>195/60 <sup>1</sup>      |       |  |
|   |  | 5,5Jx14H2                     | Att 440 / 440C           | 35                                       | M541A*         |  |       |  |
|   |  |                               | Att 440 / 440C           | 45                                       |                |  |       |  |
|   |  | 5,5Jx15H2                     | Att 515 / 515P           | 45/35                                    | M541A*         | 185/55,185/60,195/50,195/55,<br>205/50 <sup>1</sup>      |       |  |
|   |  | 6,0Jx15H2                     | Att 540 / 540C           | 35                                       | M541A*         | 185/55,185/60,195/50,195/55,<br>205/50 <sup>1</sup>      |       |  |
|   |  |                               | Att 590 / 590G           | 40                                       |                |  |       |  |
|   |  | 6,5Jx15H2                     | Att 530 / 530G           | 40                                       | M541A*         |  |       |  |
|   |  |                               | Att 530B / 530CC         | 40                                       |                |  |       |  |
|   |  | 6,5Jx16H2                     | Att 690 / 690G           | 40                                       | M541A*         | 195/45,195/50,205/45 <sup>1</sup>                        |       |  |
|   |  |                               | Att 630 / 630G           | 40                                       |                |  |       |  |
| 7,0Jx16H2   | Att 630B / 630CC   | 40                            | M541A*                   | 195/45,195/50,205/45,215/40 <sup>1</sup> |                |  |       |  |
|   | Att 640 / 640C   | 35                            |                          |  |                |  |       |  |
|   | Att 680 / 680C   | 40                            |                          |  |                |  |       |  |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                               | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                                 | Zestaw | Rozmiary ogumienia   |   |                             |                             |  |
|--|---|-------------|------------------|------------------------------------|--------|----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Swift Sport 1.6</b><br>5x114,3 60,1   | 06.06-06.11<br>typ MZ                   | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                                 | D601A  | 185/60,195/55,205/50 |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 525          | 40                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 540 / 540C   | 40                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 590 / 590G   | 45                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                                 | D601A  |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 530B / 530CC | 40                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                                 | D601A  |                      | 185/55,195/50,205/45                      |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 635 / 635P   | 45                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                                 | D601A  |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 45                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 630B / 630CC | 45                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 640 / 640C   | 40                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                                 | D601A  |                      |   | 195/45,205/40,215/35,215/40 |                             |  |
| Att 790 / 790G   | 40                                      |             |                  |                                    |        |                      |   |                             |                             |  |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G                          | 40          | D601A            |                                    |        |                      |   |                             |                             |  |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C                          | 45          | D601A            |                                    |        |                      |   |                             |                             |  |
|  | Att 780 / 780C                          | 40          |                  |                                    |        |                      |   |                             |                             |  |
| <b>Swift 2010</b><br>4 x100 54,1   | 08.10-<br>typ SZ                        | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35                                 | M541A  | 175/65,185/60,195/55 |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 540 / 540C   | 35                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40                                 | M541A  |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 530 / 530G   | 40                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40                                 | M541A  |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 6,5Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40                                 | M541A  |                      | 185/55,195/50                             |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 630B / 630CC | 40                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 640 / 640C   | 35                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 7,0Jx16H2   | Att 680 / 680C   | 40                                 | M541A  |                      |   |                             |                             |  |
| Att 715 / 715P   | 45                                      |             |                  |                                    |        |                      |   |                             |                             |  |
| Att 790 / 790G   | 50/40                                   |             |                  |                                    |        |                      |   |                             |                             |  |
| <b>Swift Sport 1.6 nowy model</b><br>5x114,3 60,1<br><br>! - do kół zimowych zalecamy 690/690G z Et50!<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy większe ! | 05.12-<br>typ NZ                        | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                                 | D601A  | 195/50,205/45        |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 635 / 635P   | 45                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 690 / 690G   | 50/40                              |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 50/40                              | D601A  |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 630 / 630G   | 45                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 630B / 630CC | 45                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 640 / 640C   | 50/40                              |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 50/40                              | D601A  |                      | 195/45,205/40,205/45                      |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 715 / 715P   | 45                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 50/40                              | D601A  |                      |   |                             |                             |  |
| Att 740 / 740C   | 45                                      |             |                  |                                    |        |                      |   |                             |                             |  |
| 7,5Jx17H2  | Att 780 / 780C                          | 40          | D601A            |                                    |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             |                  |                                    |        |                      |   |                             |                             |  |
| <b>Ignis</b><br>4 x100 54,1<br><br>* - uwaga każdy Ignis po faceliftingu (od 10.03) śruba (A)  | 01.01-08.03<br>09.03-08.07<br>typ FH/MH | 5,0Jx14H2   | Att 445 / 445C   | 35                                 | M541H* | 165/70,175/65,185/60 |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 440 / 440C   | 35                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 5,5Jx14H2   | Att 515 / 515P   | 35                                 | M541H* |                      |   | 185/55,195/50               |                             |  |
|  |   |             | Att 540 / 540C   | 35                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40                                 | M541H* |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 530 / 530G   | 40                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40                                 | M541H* |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 6,5Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40                                 | M541H* |                      | 195/45,205/45) <sup>1</sup>               |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 630B / 630CC | 40                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
| Att 640 / 640C   | 35                                      |             |                  |                                    |        |                      |   |                             |                             |  |
| 7,0Jx16H2  | Att 680 / 680C                          | 40          | M541H*           |                                    |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             |                  |                                    |        |                      |   |                             |                             |  |
| <b>Ignis</b><br>4 x100 54,1<br>! - nowy model, dane przypuszczalne !   | 11.16-<br>typ MF                        | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35                                 | M541H  | 175/65               |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 540 / 540C   | 35                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40                                 | M541H  |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
| <b>Baleno/Baleno Kombi</b><br>4 x100 54,1  | 01.95-06.02<br>typ EG                   | 5,0Jx13H2   | Gemini 13        | 35                                 | M541H  | 155/80,175/70        |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 445 / 445C   | 35                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 5,0Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                                 | M541H  |                      | 165/65,175/60,175/65,185/60) <sup>1</sup> |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 440 / 440C   | 45                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 45                                 | B541H  |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 515 / 515P   | 35                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35                                 | M541H  |                      |   | 185/55,195/50               |                             |  |
|  |   |             | Att 540 / 540C   | 35                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40                                 | M541H  |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 530 / 530G   | 40                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40                                 | M541H  |                      |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 690 / 690G   | 40                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 6,5Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40                                 | M541H  |                      |   |                             | 195/45,205/45) <sup>1</sup> |  |
|  |   |             | Att 630B / 630CC | 40                                 |        |                      |   |                             |                             |  |
| 7,0Jx16H2  | Att 640 / 640C                          | 35          | M541H            | 195/45,205/45,215/40) <sup>1</sup> |        |                      |   |                             |                             |  |
|  | Att 680 / 680C                          | 40          |                  |                                    |        |                      |   |                             |                             |  |
| <b>Baleno 2016</b><br>4 x100 54,1  | 11.15-<br>typ EW                        | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   |                                    | 35     | M541H                | 175/65,185/60                             |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 540 / 540C   |                                    | 35     |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   |                                    | 40     | M541H                |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 530 / 530G   |                                    | 40     |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC |                                    | 40     | M541H                |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 690 / 690G   |                                    | 40     |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 6,5Jx16H2   | Att 630 / 630G   |                                    | 40     | M541H                |   | 185/55                      |                             |  |
|  |   |             | Att 630B / 630CC |                                    | 40     |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C   |                                    | 35     | M541H                |   |                             |                             | 165/70,175/65,175/70,185/60,185/65) <sup>1</sup> |
|  |   |             | Att 680 / 680C   |                                    | 40     |                      |   |                             |                             |  |
| <b>Splash</b>  | 04.08-<br>typ EX                        | 5,0Jx14H2   | Att 445 / 445C   |                                    | 35     | M541A                |   |                             |                             |  |
|  |   |             | Att 445 / 445C   |                                    | 45     |                      |   |                             |                             |  |
|  |   | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                                 | M541A  |                      |   |                             |                             |  |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja  | ROZMIAR        | MODEL FELGI      | ET    | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|---|--|----------------|------------------|-------|--------|---|
| 4 x100 54,1<br><br>! - przy 15" sugerujemy Att 515/515P z Et45 oraz Att 590/590G !<br><br>! - od 16" przy obciążeniu z tyłu opony mogą obcierać o błotniki !? |  | 5,5Jx15H2      | Att 440 / 440C   | 45    | B541A  | 185/55,185/60,195/50,195/55) <sup>1</sup> |
|   |  |                | Att 515 / 515P   | 45/35 | M541A  |   |
|   |  | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35    | M541A  |   |
|   |  |                | Att 590 / 590G   | 40    |        |   |
|   |  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40    | M541A  |   |
|   |  |                | Att 530B / 530CC | 40    |        |   |
|   |  | 6,5Jx16H2      | Att 690 / 690G   | 40    | M541A  |   |
|   |  |                | Att 630 / 630G   | 40    | M541A  |   |
|   |  | 7,0Jx16H2      | Att 630B / 630CC | 40    |        |   |
|   |  |                | Att 640 / 640C   | 35    |        |   |
| Att 680 / 680C  | 40   |                |                  |       |        |   |
|   |  | 40             |                  |       |        |   |
| Liana<br><br>4 x100 54,1  | 07.01-12.07<br>typ ER  | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35    | M541H  | 185/65,195/60                             |
|   |  |                | Att 440 / 440C   | 45    | B541H  |   |
|   |  | 5,5Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 35    | M541H  |   |
|   |  |                | Att 540 / 540C   | 35    | M541H  |   |
|   |  | 6,0Jx15H2      | Att 590 / 590G   | 40    | M541H  |   |
|   |  |                | Att 530 / 530G   | 40    | M541H  |   |
|   |  | 6,5Jx15H2      | Att 530B / 530CC | 40    |        |   |
|   |  |                | Att 690 / 690G   | 40    | M541H  |   |
|   |  | 6,5Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 40    | M541H  |   |
|   |  |                | Att 630B / 630CC | 40    |        |   |
| 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C   | 35             |                  |       |        |   |
|   | Att 680 / 680C   | 40             |                  |       |        |   |
| Kizashi<br><br>5x114,3 60,1   | 08.10-<br>typ JT   | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 45    | D601H  | 215/60                                    |
|   |  |                | Att 635 / 635P   | 45    |        |   |
|   |  |                | Att 690 / 690G   | 40    |        |   |
|   |  | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40    | D601H  |   |
|   |  |                | Att 630 / 630G   | 45    |        |   |
|   |  |                | Att 630B / 630CC | 45    |        |   |
|   |  |                | Att 640 / 640C   | 40    |        |   |
|   |  | 7,0Jx17H2      | Att 680 / 680C   | 40    |        |   |
|   |  |                | Att 715 / 715P   | 45    | D601H  |   |
|   |  | 7,5Jx17EH2+    | Att 790 / 790G   | 40    |        |   |
|   |  |                | Att 730 / 730G   | 40    | D601H  |   |
|   |  | 7,5Jx17H2      | Att 730CC        | 40    |        |   |
|   |  |                | Att 740 / 740C   | 45    | D601H  |   |
|   |  | 8,0Jx18EH2+    | Att 780 / 780C   | 40    |        |   |
|   |  |                | Att 830 / 830G   | 40    | D601H  |   |
|   |  | 8,5Jx19EH2+    | Att 830CC        | 40    |        |   |
| Att 880 / 880C  | 40   |                |                  |       |        |   |
| Att 930 / 930G  | 45   | D601H          |                  |       |        |   |
| Att 930CC   | 45   |                |                  |       |        |   |
| Wagon R+<br><br>4 x100 54,1<br><br>! - od 06.00 co najmniej 14"<br><br>* - modele po faceliftingu (od 09.03) śruba (A)  | 01.98-05.99<br>06.00-12.04<br>01.05-03.06<br>typ EM/MM/<br>H00 | 5,0Jx13H2      | Gemini 13        | 35    | M541H* | 165/65                                    |
|   |  | 5,0Jx14H2      | Att 445 / 445C   | 35    | M541H* | 155/65,165/60,185/50) <sup>1</sup>        |
|   |  | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 35    | M541H* |   |
|   |  | 5,5Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 35    | M541H* | 175/50                                    |
|   |  |                | Att 540 / 540C   | 35    | M541H* | 175/50,195/45                             |
|   |  | 6,0Jx15H2      | Att 590 / 590G   | 40    |        |   |
|   |  |                | Att 530 / 530G   | 40    | M541H* | 195/45                                    |
|   |  | 6,5Jx15H2      | Att 530B / 530CC | 40    |        |   |
|   |  |                | Att 690 / 690G   | 40    | M541H* | 195/40                                    |
|   |  | 6,5Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 40    | M541H* |   |
| Att 630B / 630CC  | 40   |                |                  |       |        |   |
| 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C   | 35             |                  |       |        |   |
|   | Att 680 / 680C   | 40             |                  |       |        |   |
| SX4/SX4 sedan (Classic)<br><br>5x114,3 60,1<br><br>* - uwaga wersja japońska nakrętki (H)<br><br>! - w przypadku dwóch ET, sugerujemy większe !               | 05.06-<br>typ EY/GY  | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 45    | D601A* | 195/65,195/70,205/60,205/65) <sup>1</sup> |
|   |  |                | Att 525          | 40    |        |   |
|   |  |                | Att 540 / 540C   | 40    |        |   |
|   |  |                | Att 590 / 590G   | 45    |        |   |
|   |  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40    | D601A* |   |
|   |  |                | Att 530B / 530CC | 40    |        |   |
|   |  | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 45    | D601A* |   |
|   |  |                | Att 635 / 635P   | 45    |        |   |
|   |  | 7,0Jx16H2      | Att 690 / 690G   | 50/40 |        |   |
|   |  |                | Att 625          | 50/40 | D601A* |   |
|   |  |                | Att 630 / 630G   | 45    |        |   |
|   |  |                | Att 630B / 630CC | 45    |        |   |
|   |  | Att 640 / 640C | 50/40            |       |        |   |
|   |  | 7,0Jx17H2      | Att 680 / 680C   | 50/40 |        |   |
|   |  |                | Att 715 / 715P   | 45    | D601A* |   |
|   |  | 7,5Jx17EH2+    | Att 790 / 790G   | 50/40 |        |   |
|   |  |                | Att 730 / 730G   | 50/40 | D601A* |   |
|   |  | 7,5Jx17H2      | Att 730CC        | 50/40 |        |   |
|   |  |                | Att 740 / 740C   | 45    | D601A* |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 780 / 780C   | 50/40          |                  |       |        |   |
|   | Att 830 / 830G   | 50             | D601A*           |       |        |   |
| Att 830CC   | 50   |                |                  |       |        |   |
| Att 880 / 880C  | 50   |                |                  |       |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G   | 45             | D601A*           |       |        |   |
|   | Att 930CC  | 45             |                  |       |        |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.                   | Produkcja             | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                          | Zestaw | Rozmiary ogumienia   |  |
|---|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------|----------------------|--|
| <b>SX4 S-Cross 2013</b><br>5x114,3 60,1         | 08.13-07.16<br>typ JY | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                          | D601A  | 205/60,215/55        |  |
|   |                       |             | Att 635 / 635P   | 45                          |        |                      |  |
|   |                       |             | Att 690 / 690G   | 50/40                       |        |                      |  |
|   |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 50/40                       | D601A  |                      |  |
|   |                       |             | Att 630 / 630G   | 45                          |        |                      |  |
|   |                       |             | Att 630B / 630CC | 45                          |        |                      |  |
|   |                       |             | Att 640 / 640C   | 50/40                       |        |                      |  |
|   |                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                          | D601A  |                      | 205/50.205/55,215/45,215/50 <sup>1</sup> |
|   |                       |             | Att 790 / 790G   | 50/40                       |        |                      |  |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 50                          | D601A  |                      |  |
|   |                       |             | Att 730CC        | 50                          |        |                      |  |
|   |                       | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                          | D601A  |                      |  |
| Att 780 / 780C                                  | 50                    |             |                  |                             |        |                      |  |
| 8,0Jx18EH2+                                     | Att 830 / 830G        | 40          | D601A            | 225/40                      |        |                      |  |
|   | Att 830CC             | 40          |                  |                             |        |                      |  |
|   | Att 880 / 880C        | 40          |                  |                             |        |                      |  |
| 8,5Jx19EH2+                                     | Att 930 / 930G        | 45          | D601A            | 225/35                      |        |                      |  |
|   | Att 930CC             | 45          |                  |                             |        |                      |  |
| <b>SX4 S-Cross 2016</b><br>5x114,3 60,1         | 09.16-<br>typ JY      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                          | D601A  | 215/60               |  |
|   |                       |             | Att 635 / 635P   | 45                          |        |                      |  |
|   |                       |             | Att 690 / 690G   | 50/40                       |        |                      |  |
|   |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 50/40                       | D601A  |                      |  |
|   |                       |             | Att 630 / 630G   | 45                          |        |                      |  |
|   |                       |             | Att 630B / 630CC | 45                          |        |                      |  |
|   |                       |             | Att 640 / 640C   | 50/40                       |        |                      |  |
|   |                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                          | D601A  |                      | 215/55                                   |
|   |                       |             | Att 790 / 790G   | 50/40                       |        |                      |  |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 50                          | D601A  |                      |  |
|   |                       |             | Att 730CC        | 50                          |        |                      |  |
|   |                       | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                          | D601A  |                      |  |
| Att 780 / 780C                                  | 50                    |             |                  |                             |        |                      |  |
| 8,0Jx18EH2+                                     | Att 830 / 830G        | 40          | D601A            | 225/45                      |        |                      |  |
|   | Att 830CC             | 40          |                  |                             |        |                      |  |
|   | Att 880 / 880C        | 40          |                  |                             |        |                      |  |
| 8,5Jx19EH2+                                     | Att 930 / 930G        | 45          | D601A            | 225/40                      |        |                      |  |
|   | Att 930CC             | 45          |                  |                             |        |                      |  |
| <b>Vitara</b><br>5x114,3 60,1                   | 03.15-<br>typ LY      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                          | D601A  | 215/60               |  |
|   |                       |             | Att 635 / 635P   | 45                          |        |                      |  |
|   |                       |             | Att 690 / 690G   | 50/40                       |        |                      |  |
|   |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                          | D601A  |                      |  |
|   |                       |             | Att 630 / 630G   | 45                          |        |                      |  |
|   |                       |             | Att 630B / 630CC | 45                          |        |                      |  |
|   |                       |             | Att 640 / 640C   | 40                          |        |                      |  |
|   |                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                          | D601A  |                      | 215/55                                   |
|   |                       |             | Att 790 / 790G   | 40                          |        |                      |  |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                          | D601A  |                      |  |
|   |                       |             | Att 730CC        | 40                          |        |                      |  |
|   |                       | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                          | D601A  |                      |  |
| Att 780 / 780C                                  | 40                    |             |                  |                             |        |                      |  |
| 8,0Jx18EH2+                                     | Att 830 / 830G        | 40          | D601A            | 225/45                      |        |                      |  |
|   | Att 830CC             | 40          |                  |                             |        |                      |  |
|   | Att 880 / 880C        | 40          |                  |                             |        |                      |  |
| 8,5Jx19EH2+                                     | Att 930 / 930G        | 45          | D601A            | 225/40                      |        |                      |  |
|   | Att 930CC             | 45          |                  |                             |        |                      |  |
| <b>Grand Vitara facelifting</b><br>5x114,3 60,1 | 09.05-<br>typ JT      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                          | D601H  | 215/70,225/70,235/60 |  |
|   |                       |             | Att 635 / 635P   | 45                          |        |                      |  |
|   |                       |             | Att 690 / 690G   | 40                          |        |                      |  |
|   |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                          | D601H  |                      |  |
|   |                       |             | Att 630 / 630G   | 45                          |        |                      |  |
|   |                       |             | Att 630B / 630CC | 45                          |        |                      |  |
|   |                       |             | Att 640 / 640C   | 40                          |        |                      |  |
|   |                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                          | D601H  |                      | 225/60,225/65,235/55                     |
|   |                       |             | Att 790 / 790G   | 40                          |        |                      |  |
|   |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                          | D601H  |                      | 225/60,225/65,235/55,245/55              |
|   |                       |             | Att 730CC        | 40                          |        |                      |  |
|   |                       | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45/38                       | D601H  |                      |  |
| Att 780 / 780C                                  | 40                    |             |                  |                             |        |                      |  |
| 8,0Jx18EH2+                                     | Att 830 / 830G        | 40          | D601H            | 225/60,235/50,235/55,245/50 |        |                      |  |
|   | Att 830CC             | 40          |                  |                             |        |                      |  |
|   | Att 880 / 880C        | 40          |                  |                             |        |                      |  |
| 8,5Jx19EH2+                                     | Att 930 / 930G        | 45          | D601H            | 245/45,255/45               |        |                      |  |
|   | Att 930CC             | 45          |                  |                             |        |                      |  |
| <b>Tesla</b>                                    |                       |             |                  |                             |        |                      |  |
| <b>Model S</b><br>5 x120 64,1                   | 06.13-<br>typ 002     | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 33                          | D641I  | 245/45               |  |
|   |                       |             | Att 930CC        | 33                          |        |                      |  |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja  | ROZMIAR                 | MODEL FELGI             | ET                      | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |               |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---------------|
| <b>Model X</b><br>5 x120 64,1  | 06.16-<br>typ 002  | 8,5Jx19EH2+             | <b>Att 930 / 930G</b>   | 33                      | D64II  | 265/50                                    |               |
|  |  |                         | <b>Att 930CC</b>        | 33                      |        |   |               |
| <b>Toyota/Lexus</b>  |  |                         |                         |                         |        |   |               |
| <b>IQ</b><br>4 x100 54,1   | 01.09-<br>typ AJ1  | 5,5Jx15H2               | <b>Att 515 / 515P</b>   | 45/35                   | M541G  | 175/65,185/60,195/55                      |               |
|  |  | 6,0Jx15H2               | <b>Att 540 / 540C</b>   | 35                      | M541G  |   |               |
|  |  |                         | <b>Att 590 / 590G</b>   | 40                      |        |   |               |
|  |  |                         | 6,5Jx15H2               | <b>Att 530 / 530G</b>   | 40     | M541G                                     | 185/55,195/50 |
|  |  |                         |                         | <b>Att 530B / 530CC</b> | 40     |   |               |
|  |  |                         | 6,5Jx16H2               | <b>Att 690 / 690G</b>   | 40     | M541G                                     |               |
|  |  | 7,0Jx16H2               | <b>Att 630 / 630G</b>   | 40                      | M541G  | 185/55,195/50                             |               |
|  |  |                         | <b>Att 630B / 630CC</b> | 40                      |        |   |               |
|  |  |                         | <b>Att 640 / 640C</b>   | 35                      |        |   |               |
|  |  |                         | <b>Att 680 / 680C</b>   | 40                      |        |   |               |
| <b>Aygo + facelifting</b><br>4 x100 54,1<br><br>! - do fabrycznego rozmiaru opony<br>zalecamy wąską felgę - Att 445 / 445C !!! | 05.05-07.14<br>typ AB1   | <b>5,0Jx14H2</b>        | <b>Att 445 / 445C</b>   | 35                      | M541A  | 155/65,165/60,175/60) <sup>1</sup>        |               |
|  |  | 5,5Jx14H2               | <b>Att 440 / 440C</b>   | 35                      | M541A  |   |               |
|  |  | 5,5Jx15H2               | <b>Att 515 / 515P</b>   | 35                      | M541A  | 175/50                                    |               |
|  |  | 6,0Jx15H2               | <b>Att 540 / 540C</b>   | 35                      | M541A  | 175/50,195/45                             |               |
|  |  |                         |                         | <b>Att 590 / 590G</b>   | 40     |   |               |
|  | 6,5Jx15H2  | <b>Att 530 / 530G</b>   | 40                      | M541A                   |        |   |               |
|  |  | <b>Att 530B / 530CC</b> | 40                      |                         |        |   |               |
| <b>Aygo nowy model</b><br>4 x100 54,1<br>! - 165/60R15 na 6x15" !  | 08.14-<br>typ AB1  | <b>5,0Jx14H2</b>        | <b>Att 445 / 445C</b>   | 35                      | M541A  | 165/65                                    |               |
|  |  | 5,5Jx14H2               | <b>Att 440 / 440C</b>   | 35                      | M541A  |   |               |
|  |  | 5,5Jx15H2               | <b>Att 515 / 515P</b>   | 35                      | M541A  | 165/60                                    |               |
|  |  | 6,0Jx15H2               | <b>Att 540 / 540C</b>   | 35                      | M541A  |   |               |
| <b>Yaris/Yaris Verso</b><br>4 x100 54,1<br><br>! - 13" maksymalnie 75KM<br><br>! - 14" maksymalnie 86KM                        | 03.99-11.05<br>typ P1/P1F/P2                                   | 5,0Jx13H2               | <b>Gemini 13</b>        | 35                      | M541G  | 155/80,175/70                             |               |
|  |  | 5,5Jx14H2               | <b>Att 440 / 440C</b>   | 35                      | M541G  | 175/65,185/60                             |               |
|  |  |                         | <b>Att 440 / 440C</b>   | 45                      | B541G  |   |               |
|  |  | 5,5Jx15H2               | <b>Att 515 / 515P</b>   | 45/35                   | M541G  | 185/55,195/50                             |               |
|  |  | 6,0Jx15H2               | <b>Att 540 / 540C</b>   | 35                      | M541G  |   |               |
|  |  |                         |                         | <b>Att 590 / 590G</b>   | 40     |   |               |
|  |  | 6,5Jx15H2               | <b>Att 530 / 530G</b>   | 40                      | M541G  | 185/55,195/50                             |               |
|  |  |                         |                         | <b>Att 530B / 530CC</b> | 40     |   |               |
|  |  | 6,5Jx16H2               | <b>Att 690 / 690G</b>   | 40                      | M541G  | 195/45                                    |               |
|  |  | 7,0Jx16H2               | <b>Att 630 / 630G</b>   | 40                      | M541G  | 195/45,215/40(nie do Verso)               |               |
|  |  | <b>Att 630B / 630CC</b> | 40                      |                         |        |   |               |
|  |  | <b>Att 640 / 640C</b>   | 35                      |                         |        |   |               |
|  |  | <b>Att 680 / 680C</b>   | 40                      |                         |        |   |               |
| <b>Yaris</b><br>4 x100 54,1<br><br>! - 14" maksymalnie 69KM  | 11.05-06.11<br>typ XP9/XP9F                                    | <b>5,0Jx14H2</b>        | <b>Att 445 / 445C</b>   | 35                      | M541G  | 165/70,175/65,185/60,185/65) <sup>1</sup> |               |
|  |  | 5,5Jx14H2               | <b>Att 440 / 440C</b>   | 35                      | M541G  | 185/55,185/60,195/50,195/55) <sup>1</sup> |               |
|  |  | 5,5Jx15H2               | <b>Att 515 / 515P</b>   | 45/35                   | M541G  |   |               |
|  |  | 6,0Jx15H2               | <b>Att 540 / 540C</b>   | 35                      | M541G  | 185/55,185/60,195/50,195/55) <sup>1</sup> |               |
|  |  |                         |                         | <b>Att 590 / 590G</b>   | 40     |   |               |
|  |  | 6,5Jx15H2               | <b>Att 530 / 530G</b>   | 40                      | M541G  | 195/45,195/50,205/45) <sup>1</sup>        |               |
|  |  |                         |                         | <b>Att 530B / 530CC</b> | 40     |   |               |
|  |  | 6,5Jx16H2               | <b>Att 690 / 690G</b>   | 40                      | M541G  | 195/45,195/50,205/45) <sup>1</sup>        |               |
|  |  | 7,0Jx16H2               | <b>Att 630 / 630G</b>   | 40                      | M541G  |   |               |
|  |  |                         |                         | <b>Att 630B / 630CC</b> | 40     |   |               |
|  |  | <b>Att 640 / 640C</b>   | 35                      |                         |        |   |               |
|  |  | <b>Att 680 / 680C</b>   | 40                      |                         |        |   |               |
| <b>Yaris + facelifting 2014</b><br>4 x100 54,1<br><br>! - 14" maksymalnie 69KM   | 08.11-<br>typ XP13Ma   | <b>5,0Jx14H2</b>        | <b>Att 445 / 445C</b>   | 35                      | M541G  | 175/70,185/65                             |               |
|  |  | 5,5Jx14H2               | <b>Att 440 / 440C</b>   | 35                      | M541G  | 175/65,185/60                             |               |
|  |  | 5,5Jx15H2               | <b>Att 515 / 515P</b>   | 35                      | M541G  |   |               |
|  |  | 6,0Jx15H2               | <b>Att 540 / 540C</b>   | 35                      | M541G  | 175/65,185/60                             |               |
|  |  |                         |                         | <b>Att 590 / 590G</b>   | 40     |   |               |
|  |  | 6,5Jx15H2               | <b>Att 530 / 530G</b>   | 40                      | M541G  | 185/55,195/50                             |               |
|  |  |                         |                         | <b>Att 530B / 530CC</b> | 40     |   |               |
|  |  | 6,5Jx16H2               | <b>Att 690 / 690G</b>   | 40                      | M541G  | 185/55,195/50                             |               |
| 7,0Jx16H2  | <b>Att 630 / 630G</b>  | 40                      | M541G                   |                         |        |   |               |
|  |  | <b>Att 630B / 630CC</b> | 40                      |                         |        |   |               |
|  |  | <b>Att 640 / 640C</b>   | 35                      |                         |        |   |               |
|  |  | <b>Att 680 / 680C</b>   | 40                      |                         |        |   |               |
| <b>Corolla/Corolla Combi</b><br>4 x100 54,1  | 10.92-06.97<br>07.97-12.01<br>typ E10/<br>E11/E11U             | 5,5Jx14H2               | <b>Att 440 / 440C</b>   | 35                      | M541G  | 165/70,175/65,185/60,185/65) <sup>1</sup> |               |
|  |  | 6,0Jx15H2               | <b>Att 540 / 540C</b>   | 35                      | M541G  | 185/55,195/50,195/55,205/50) <sup>1</sup> |               |
|  |  |                         | <b>Att 590 / 590G</b>   | 40                      |        |   |               |
|  |  | 6,5Jx15H2               | <b>Att 530 / 530G</b>   | 40                      | M541G  | 205/45                                    |               |
|  |  |                         |                         | <b>Att 530B / 530CC</b> | 40     |   |               |
|  |  | 6,5Jx16H2               | <b>Att 690 / 690G</b>   | 40                      | M541G  | 205/45,215/40                             |               |
|  |  | 7,0Jx16H2               | <b>Att 630 / 630G</b>   | 40                      | M541G  |   |               |
|  |  | <b>Att 630B / 630CC</b> | 40                      |                         |        |   |               |
|  |  | <b>Att 640 / 640C</b>   | 35                      |                         |        |   |               |
|  |  | <b>Att 680 / 680C</b>   | 40                      |                         |        |   |               |
| <b>Corolla/Corolla Combi/Verso</b><br>nowy model Verso niżej !!!<br>4 x100 54,1<br><br>! - 14" maksymalnie 97KM                | 01.02-02.07<br>Verso-03.04<br>typ E12U/<br>E12J/E12T/<br>E12J1 | 5,5Jx14H2               | <b>Att 440 / 440C</b>   | 35                      | M541G  | 175/70,185/65,195/65) <sup>1</sup>        |               |
|  |  | 6,0Jx15H2               | <b>Att 540 / 540C</b>   | 35                      | M541G  | 195/55,195/60,205/55) <sup>1</sup>        |               |
|  |  |                         | <b>Att 590 / 590G</b>   | 40                      |        |   |               |
|  |  | 6,5Jx15H2               | <b>Att 530 / 530G</b>   | 40                      | M541G  | 195/50,195/55,205/50) <sup>1</sup>        |               |
|  |  |                         |                         | <b>Att 530B / 530CC</b> | 40     |   |               |
|  |  | 6,5Jx16H2               | <b>Att 690 / 690G</b>   | 40                      | M541G  | 195/50,195/55,205/50) <sup>1</sup>        |               |
|  |  | 7,0Jx16H2               | <b>Att 630 / 630G</b>   | 40                      | M541G  |   |               |
|  |  | <b>Att 630B / 630CC</b> | 40                      |                         |        |   |               |
|  |  | <b>Att 640 / 640C</b>   | 35                      |                         |        |   |               |
|  |  | <b>Att 680 / 680C</b>   | 40                      |                         |        |   |               |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                           | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET            | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|--|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------|---|
| Auris/Corolla Sedan<br>5x114,3 60,1<br><br>! - 15" maksymalnie 97KM  | 11.06-12.12<br>typ E15...           | 6,0Jx15H2   | Att 680 / 680C   | 40            | D601G  | 195/65,205/60                             |
|  |                                     |             | Att 515 / 515P   | 35            |        |   |
|  |                                     |             | Att 525          | 40            |        |   |
|  |                                     | 6,5Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 40            | D601G  |   |
|  |                                     |             | Att 530 / 530G   | 40            |        |   |
|  |                                     | 6,5Jx16H2   | Att 530B / 530CC | 40            | D601G  | 205/55,215/50                             |
|  |                                     |             | Att 615 / 615P   | 45            |        |   |
|  |                                     |             | Att 635 / 635P   | 45            |        |   |
|  |                                     | 7,0Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40            | D601G  |   |
|  |                                     |             | Att 625          | 40            |        |   |
|  |                                     |             | Att 630 / 630G   | 45            |        |   |
|  |                                     |             | Att 630B / 630CC | 45            |        |   |
|  |                                     | 7,0Jx17H2   | Att 640 / 640C   | 40            | D601G  | 205/50,215/45,225/45                      |
|  |                                     |             | Att 680 / 680C   | 40            |        |   |
|  |                                     | 7,5Jx17EH2+ | Att 715 / 715P   | 45            | D601G  |   |
| Att 790 / 790G   | 40                                  |             |                  |               |        |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 730 / 730G                      | 40          | D601G            |               |        |   |
|  | Att 730CC                           | 40          |                  |               |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 740 / 740C                      | 45/38       | D601G            | 215/40,225/40 |        |   |
|  | Att 780 / 780C                      | 40          |                  |               |        |   |
|  | Att 830 / 830G                      | 40          |                  |               |        |   |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 830CC                           | 40          | D601G            | 215/35,225/35 |        |   |
|  | Att 880 / 880C                      | 40          |                  |               |        |   |
|  | Att 930 / 930G                      | 38          |                  |               |        |   |
| Auris/Touring Sports/Hybrid<br>COROLLA 2013<br>5x114,3 60,1<br><br>! - diesel 125KM oraz Hybdrid od 16" -<br>wyjątek, jeśli fabrycznie na 15" !    | 10.12-<br>typ E18/HE18,<br>E15EJ(a) | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35            | D601G  | 195/65,205/60                             |
|  |                                     |             | Att 525          | 40            |        |   |
|  |                                     |             | Att 540 / 540C   | 40            |        |   |
|  |                                     | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40            | D601G  |   |
|  |                                     |             | Att 530B / 530CC | 40            |        |   |
|  |                                     | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45            | D601G  | 205/55                                    |
|  |                                     |             | Att 635 / 635P   | 45            |        |   |
|  |                                     |             | Att 690 / 690G   | 40            |        |   |
|  |                                     | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40            | D601G  |   |
|  |                                     |             | Att 630 / 630G   | 45            |        |   |
|  |                                     |             | Att 630B / 630CC | 45            |        |   |
|  |                                     |             | Att 640 / 640C   | 40            |        |   |
|  |                                     | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40            | D601G  | 205/50,215/45,225/45                      |
|  |                                     |             | Att 715 / 715P   | 45            |        |   |
|  |                                     | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 40            | D601G  |   |
| Att 730 / 730G   | 40                                  |             |                  |               |        |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 730CC                           | 40          | D601G            |               |        |   |
|  | Att 740 / 740C                      | 45          |                  |               |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 780 / 780C                      | 40          | D601G            | 215/40,225/40 |        |   |
|  | Att 830 / 830G                      | 40          |                  |               |        |   |
|  | Att 830CC                           | 40          |                  |               |        |   |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 880 / 880C                      | 40          | D601G            | 215/35,225/35 |        |   |
|  | Att 930 / 930G                      | 38          |                  |               |        |   |
|  | Att 930CC                           | 38          |                  |               |        |   |
| Avensis/Avensis Combi<br>5 x100 54,1<br><br>! - 14" maksymalnie 110KM  | 01.98-04.03<br>typ T22              | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 38            | M541G  | 185/65,195/60                             |
|  |                                     |             | Att 515 / 515P   | 40            |        |   |
|  |                                     | 6,0Jx15H2   | Att 525          | 35            | M541G  | 195/55,195/60,205/50,205/55) <sup>1</sup> |
|  |                                     |             | Att 540 / 540C   | 35            |        |   |
|  |                                     |             | Att 590 / 590G   | 40            |        |   |
|  |                                     | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40            | M541G  | 205/45,205/50) <sup>1</sup>               |
|  |                                     |             | Att 615 / 615P   | 40            |        |   |
|  |                                     | 6,5Jx16H2   | Att 635 / 635P   | 40            | M541G  |   |
|  |                                     |             | Att 690 / 690G   | 40            |        |   |
|  |                                     |             | Att 625          | 35            |        |   |
|  |                                     | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40            | M541G  |   |
|  |                                     |             | Att 640 / 640C   | 35            |        |   |
|  |                                     |             | Att 680 / 680C   | 35            |        |   |
|  |                                     | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 40            | M541G  | 205/45,215/40                             |
|  |                                     |             | Att 790 / 790G   | 40            |        |   |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G                      | 40          | M541G            |               |        |   |
|  | Att 730CC                           | 40          |                  |               |        |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C                      | 38          | M541G            |               |        |   |
|  | Att 780 / 780C                      | 40          |                  |               |        |   |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                      | 40          | M541G            | 215/35,225/35 |        |   |
|  | Att 880 / 880C                      | 40          |                  |               |        |   |
|  | Att 930 / 930G                      | 40          |                  |               |        |   |
| Avensis/Avensis Combi<br>II<br>5 x100 54,1<br><br>! - nie do wersji 2.2 diesel !<br><br>! - 15" maksymalnie 130KM ale nie<br>nowszy diesel 2.0 !!! | 05.03-12.08<br>typ T25              | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 40            | M541G  | 195/65,205/60                             |
|  |                                     |             | Att 525          | 35            |        |   |
|  |                                     |             | Att 540 / 540C   | 35            |        |   |
|  |                                     | 6,5Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40            | M541G  |   |
|  |                                     |             | Att 530 / 530G   | 40            |        |   |
|  |                                     | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 40            | M541G  | 205/55,225/50) <sup>1</sup>               |
|  |                                     |             | Att 635 / 635P   | 40            |        |   |
|  |                                     |             | Att 690 / 690G   | 40            |        |   |
|  |                                     | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 35            | M541G  |   |
|  |                                     |             | Att 630 / 630G   | 40            |        |   |
|  |                                     |             | Att 640 / 640C   | 45/35         |        |   |
|  |                                     |             | Att 680 / 680C   | 45/35         |        |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja              | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET             | Zestaw         | Rozmiary ogumienia          |       |       |
|---|------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------|-------|
|   |                        | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 40             | M541G          | 215/45,225/45               |       |       |
|   |                        |             | Att 790 / 790G   | 40             |                |                             |       |       |
|   |                        | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40             | M541G          |                             |       |       |
|   |                        |             | 7,5Jx17H2        | Att 740 / 740C |                |                             | 38    |       |
|   |                        |             |                  | 8,0Jx18EH2+    | Att 780 / 780C |                             | 40    | M541G |
|   |                        |             |                  |                | Att 830 / 830G |                             | 40    |       |
|   |                        |             |                  |                | Att 880 / 880C |                             | 40    |       |
|   |                        |             |                  |                | Att 830 / 830G |                             | 40    |       |
| Avensis/Avensis C. 2.2 diesel II<br>5x114,3 60,1<br><br>! - tylko 2.2 diesel !                | 05.05-12.08<br>typ T25 | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45             | D601G          | 205/55,225/50) <sup>1</sup> |       |       |
|   |                        |             | Att 635 / 635P   | 45             |                |                             |       |       |
|   |                        |             | Att 690 / 690G   | 40             |                |                             |       |       |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40             | D601G          |                             |       |       |
|   |                        |             | Att 630 / 630G   | 45             |                |                             |       |       |
|   |                        |             | Att 630B / 630CC | 45             |                |                             |       |       |
|   |                        |             | Att 640 / 640C   | 40             |                |                             |       |       |
|   |                        |             |                  | 7,0Jx17H2      | Att 680 / 680C |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 715 / 715P |                             | 45    |       |
|   |                        |             |                  |                | Att 790 / 790G |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 730 / 730G |                             | 40    |       |
|   |                        |             |                  | 7,5Jx17EH2+    | Att 730CC      |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 740 / 740C |                             | 45/38 |       |
|   |                        |             |                  | 7,5Jx17H2      | Att 780 / 780C |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 830 / 830G |                             | 40    |       |
|   |                        |             |                  | 8,0Jx18EH2+    | Att 830CC      |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 880 / 880C |                             | 40    |       |
|   |                        |             |                  |                | Att 930 / 930G |                             | 45    | D601G |
| Att 930CC   | 45                     |             |                  |                |                |                             |       |       |
| Avensis/Avensis Wagon+facelifting III<br>5x114,3 60,1<br><br>! - 2.2 diesel co najmniej 17" ! | 11.08-04.15<br>typ T27 | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35             | D601G          | 205/60,215/60) <sup>1</sup> |       |       |
|   |                        |             | Att 635 / 635P   | 35             |                |                             |       |       |
|   |                        |             | Att 690 / 690G   | 40             |                |                             |       |       |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40             | D601G          |                             |       |       |
|   |                        |             | Att 630 / 630G   | 35             |                |                             |       |       |
|   |                        |             | Att 630B / 630CC | 35             |                |                             |       |       |
|   |                        |             | Att 640 / 640C   | 40             |                |                             |       |       |
|   |                        |             |                  | 7,0Jx17H2      | Att 680 / 680C |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 715 / 715P |                             | 45    |       |
|   |                        |             |                  |                | Att 790 / 790G |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 730 / 730G |                             | 40    |       |
|   |                        |             |                  | 7,5Jx17EH2+    | Att 730CC      |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 740 / 740C |                             | 45/38 |       |
|   |                        |             |                  | 7,5Jx17H2      | Att 780 / 780C |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 830 / 830G |                             | 40    |       |
|   |                        |             |                  | 8,0Jx18EH2+    | Att 830CC      |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 880 / 880C |                             | 40    |       |
|   |                        |             |                  |                | Att 930 / 930G |                             | 45/38 | D601G |
| Att 930CC   | 45/38                  |             |                  |                |                |                             |       |       |
| Avensis/Avensis Wagon 2015<br>5x114,3 60,1  | 05.15-<br>typ T27      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35             | D601G          | 205/60,215/60) <sup>1</sup> |       |       |
|   |                        |             | Att 635 / 635P   | 35             |                |                             |       |       |
|   |                        |             | Att 690 / 690G   | 40             |                |                             |       |       |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40             | D601G          |                             |       |       |
|   |                        |             | Att 630 / 630G   | 35             |                |                             |       |       |
|   |                        |             | Att 630B / 630CC | 35             |                |                             |       |       |
|   |                        |             | Att 640 / 640C   | 40             |                |                             |       |       |
|   |                        |             |                  | 7,0Jx17H2      | Att 680 / 680C |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 715 / 715P |                             | 45    |       |
|   |                        |             |                  |                | Att 790 / 790G |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 730 / 730G |                             | 40    |       |
|   |                        |             |                  | 7,5Jx17EH2+    | Att 730CC      |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 740 / 740C |                             | 45/38 |       |
|   |                        |             |                  | 7,5Jx17H2      | Att 780 / 780C |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 830 / 830G |                             | 40    |       |
|   |                        |             |                  | 8,0Jx18EH2+    | Att 830CC      |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 880 / 880C |                             | 40    |       |
|   |                        |             |                  |                | Att 930 / 930G |                             | 45/38 | D601G |
| Att 930CC   | 45/38                  |             |                  |                |                |                             |       |       |
| Camry<br>5x114,3 60,1   | 01.02-12.06<br>typ V3  | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45             | D601G          | 215/60,225/55               |       |       |
|   |                        |             | Att 635 / 635P   | 45             |                |                             |       |       |
|   |                        |             | Att 690 / 690G   | 40             |                |                             |       |       |
|   |                        | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40             | D601G          |                             |       |       |
|   |                        |             | Att 630 / 630G   | 45             |                |                             |       |       |
|   |                        |             | Att 630B / 630CC | 45             |                |                             |       |       |
|   |                        |             | Att 640 / 640C   | 40             |                |                             |       |       |
|   |                        |             |                  | 7,0Jx17H2      | Att 680 / 680C |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 715 / 715P |                             | 45    |       |
|   |                        |             |                  |                | Att 790 / 790G |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 730 / 730G |                             | 40    |       |
|   |                        |             |                  | 7,5Jx17EH2+    | Att 730CC      |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 740 / 740C |                             | 45/38 |       |
|   |                        |             |                  | 7,5Jx17H2      | Att 780 / 780C |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 830 / 830G |                             | 40    |       |
|   |                        |             |                  | 8,0Jx18EH2+    | Att 830CC      |                             | 40    | D601G |
|   |                        |             |                  |                | Att 880 / 880C |                             | 40    |       |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.            | Produkcja             | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET  | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|--|-----------------------|-------------|------------------|---|--------|---|
| Camry<br>5x114,3 60,1                    | 01.07-<br>typ V4/V5   | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 38  | D601G  | 235/35                                    |
|  |                       |             | Att 930CC        | 38  |        |   |
|  |                       | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45  | D601G  | 205/65,215/60,225/55                      |
|  |                       |             | Att 635 / 635P   | 45  |        |   |
|  |                       |             | Att 690 / 690G   | 40  |        |   |
|  |                       |             | Att 625          | 40  |        |   |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 45  | D601G  |   |
|  |                       |             | Att 630B / 630CC | 45  |        |   |
|  |                       |             | Att 640 / 640C   | 40  |        |   |
|  |                       |             | Att 680 / 680C   | 40  |        |   |
|  |                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45  | D601G  | 215/55,225/50                             |
|  |                       |             | Att 790 / 790G   | 40  |        |   |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40  | D601G  | 215/50,225/50,235/45                      |
|  |                       |             | Att 730CC        | 40  |        |   |
| 7,5Jx17H2                                | Att 740 / 740C        | 45/38       | D601G            |   |        |   |
|  | Att 780 / 780C        | 40          |                  |   |        |   |
|  | Att 830 / 830G        | 40          |                  |   |        |   |
| 8,0Jx18EH2+                              | Att 830CC             | 40          | D601G            | 225/45,235/40                             |        |   |
|  | Att 880 / 880C        | 40          |                  |   |        |   |
|  | Att 930 / 930G        | 38          |                  |   |        |   |
| Verso-S<br>5 x100 54,1                   | 02.11-<br>typ XP12a   | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 40  | M541G  | 185/65,195/60                             |
|  |                       |             | Att 525          | 35  |        |   |
|  |                       |             | Att 540 / 540C   | 35  |        |   |
|  |                       |             | Att 590 / 590G   | 40  |        |   |
|  |                       | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40  | M541G  |   |
|  |                       |             | Att 615 / 615P   | 40  |        |   |
|  |                       | 6,5Jx16H2   | Att 635 / 635P   | 40  | M541G  | 195/55,205/50                             |
|  |                       |             | Att 690 / 690G   | 40  |        |   |
|  |                       |             | Att 625          | 35  |        |   |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40  | M541G  |   |
|  |                       |             | Att 640 / 640C   | 35  |        |   |
|  |                       |             | Att 680 / 680C   | 35  |        |   |
|  |                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 40  | M541G  | 205/45,215/40                             |
|  |                       |             | Att 790 / 790G   | 40  |        |   |
| 7,5Jx17EH2+                              | Att 730 / 730G        | 40          | M541G            | 215/40                                    |        |   |
|  | Att 740 / 740C        | 38          |                  |   |        |   |
| 7,5Jx17H2                                | Att 780 / 780C        | 40          | M541G            |   |        |   |
|  | Att 830 / 830G        | 40          |                  |   |        |   |
| Urban Cruiser<br>5 x100 54,1             | 04.09-<br>typ XP11a   | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 40  | M541G  | 195/65                                    |
|  |                       |             | Att 525          | 35  |        |   |
|  |                       |             | Att 540 / 540C   | 35  |        |   |
|  |                       |             | Att 590 / 590G   | 40  |        |   |
|  |                       | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40  | M541G  |   |
|  |                       |             | Att 615 / 615P   | 40  |        |   |
|  |                       | 6,5Jx16H2   | Att 635 / 635P   | 40  | M541G  | 195/60,205/55                             |
|  |                       |             | Att 690 / 690G   | 40  |        |   |
|  |                       |             | Att 625          | 35  |        |   |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40  | M541G  |   |
|  |                       |             | Att 640 / 640C   | 35  |        |   |
|  |                       |             | Att 680 / 680C   | 35  |        |   |
|  |                       | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 40  | M541G  | 205/50,215/45                             |
|  |                       |             | Att 790 / 790G   | 40  |        |   |
| 7,5Jx17EH2+                              | Att 730 / 730G        | 40          | M541G            |   |        |   |
|  | Att 740 / 740C        | 38          |                  |   |        |   |
| 7,5Jx17H2                                | Att 780 / 780C        | 40          | M541G            |   |        |   |
|  | Att 830 / 830G        | 40          |                  |   |        |   |
| 8,0Jx18EH2+                              | Att 880 / 880C        | 40          | M541G            | 215/40                                    |        |   |
|  | Att 880 / 880C        | 40          |                  |   |        |   |
|  | Att 930 / 930G        | 45/38       |                  |   |        |   |
| Corolla Verso II<br>5x114,3 60,1         | 04.04-04.09<br>typ R1 | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35  | D601G  | 205/55,205/60,215/55,225/50) <sup>1</sup> |
|  |                       |             | Att 635 / 635P   | 35  |        |   |
|  |                       |             | Att 690 / 690G   | 40  |        |   |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40  | D601G  |   |
|  |                       |             | Att 630 / 630G   | 35  |        |   |
|  |                       |             | Att 630B / 630CC | 35  |        |   |
|  |                       |             | Att 640 / 640C   | 40  |        |   |
|  |                       | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40  | D601G  | 215/45,215/50,225/45)*                    |
|  |                       |             | Att 715 / 715P   | 45  |        |   |
|  |                       | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 40  | D601G  | 215/45,215/50,225/45,235/40) <sup>1</sup> |
|  |                       |             | Att 730 / 730G   | 40  |        |   |
|  |                       | 7,5Jx17H2   | Att 730CC        | 40  | D601G  |   |
|  |                       |             | Att 740 / 740C   | 45/38                                     |        |   |
|  |                       |             | Att 780 / 780C   | 40  |        |   |
| 8,0Jx18EH2+                              | Att 830 / 830G        | 40          | D601G            | 215/40,215/45,225/40,235/40) <sup>1</sup> |        |   |
|  | Att 830CC             | 40          |                  |   |        |   |
|  | Att 880 / 880C        | 40          |                  |   |        |   |
| 8,5Jx19EH2+                              | Att 930 / 930G        | 45/38       | D601G            | 235/35                                    |        |   |
|  | Att 930CC             | 45/38       |                  |   |        |   |
| Verso + facelifting 2013<br>5x114,3 60,1 | 05.09-<br>typ AR2     | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35  | D601G  | 205/60,215/55                             |
|  |                       |             | Att 635 / 635P   | 35  |        |   |
|  |                       |             | Att 690 / 690G   | 40  |        |   |
|  |                       | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40  | D601G  |   |
|  |                       |             | Att 630 / 630G   | 35  |        |   |
|  |                       |             | Att 630 / 630G   | 35  |        |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.                                  | Produkcja                    | ROZMIAR                                       | MODEL FELGI            | ET                          | Zestaw         | Rozmiary ogumienia                        |       |        |
|--|------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|----------------|---|-------|--------|
| ! - 2.2 diesel co najmniej 17" !                               |                              |   | Att 630B / 630CC       | 35                          |                |   |       |        |
|  |                              |   | Att 640 / 640C         | 40                          |                |   |       |        |
|  |                              |   | Att 680 / 680C         | 40                          |                |   |       |        |
|  |                              | 7,0Jx17H2                                     | Att 715 / 715P         | 45                          | D601G          | 205/55,215/50,225/45                      |       |        |
|  |                              |   | Att 790 / 790G         | 40                          |                |   |       |        |
|  |                              | 7,5Jx17EH2+                                   | Att 730 / 730G         | 40                          | D601G          | 215/45,215/50,225/45,235/40) <sup>1</sup> |       |        |
|  |                              |   | Att 730CC              | 40                          |                |   |       |        |
|  |                              | 7,5Jx17H2                                     | Att 740 / 740C         | 38                          | D601G          |   |       |        |
|  |                              |   | Att 780 / 780C         | 40                          |                |   |       |        |
|  |                              | 8,0Jx18EH2+                                   | Att 830 / 830G         | 40                          | D601G          | 215/40,215/45,225/40,235/40) <sup>1</sup> |       |        |
|  |                              |   | Att 830CC              | 40                          |                |   |       |        |
| Att 880 / 880C   | 40                           |   |                        |                             |                |   |       |        |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G               | 38  | D601G                  | 225/40,235/35) <sup>1</sup> |                |   |       |        |
|  | Att 930CC                    | 38  |                        |                             |                |   |       |        |
| Prius<br>5 x100 54,1<br><br>! - 15" tylko jeśli fabrycznie 15" | 03.04-07.09<br>typ HW2       | 6,0Jx15H2                                     | Att 515 / 515P         | 40                          | M541G          | 195/60                                    |       |        |
|  |                              |   | Att 525                | 35                          |                |   |       |        |
|  |                              |   | Att 540 / 540C         | 35                          |                |   |       |        |
|  |                              |   | Att 590 / 590G         | 40                          |                |   |       |        |
|  |                              | 6,5Jx15H2                                     | Att 530 / 530G         | 40                          | M541G          | 195/55                                    |       |        |
|  |                              | 6,5Jx16H2                                     | Att 615 / 615P         | 40                          | M541G          |   |       |        |
|  |                              |   | Att 635 / 635P         | 40                          |                |   |       |        |
|  |                              |   | Att 690 / 690G         | 40                          |                |   |       |        |
|  |                              | 7,0Jx16H2                                     | Att 625                | 35                          | M541G          |   |       |        |
|  |                              |   | Att 630 / 630G         | 40                          |                |   |       |        |
|  |                              |   | Att 640 / 640C         | 45/35                       |                |   |       |        |
|  |                              |   | Att 680 / 680C         | 45/35                       |                |   |       |        |
|  |                              | Prius+facelifting+Plug-In(PHV)<br>5 x100 54,1 | 08.09-07.16<br>typ HW3 | 6,0Jx15H2                   | Att 515 / 515P | 40  | M541G | 195/65 |
|  |                              |   |                        |                             | Att 525        | 35  |       |        |
|  |                              |   |                        |                             | Att 540 / 540C | 35  |       |        |
| Att 590 / 590G   | 40                           |   |                        |                             |                |   |       |        |
| 6,5Jx15H2  | Att 530 / 530G               |   |                        | 40                          | M541G          | 195/60,205/55                             |       |        |
| 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P               |   |                        | 40                          | M541G          |   |       |        |
|  | Att 635 / 635P               |   |                        | 40                          |                |   |       |        |
|  | Att 690 / 690G               |   |                        | 40                          |                |   |       |        |
| 7,0Jx16H2  | Att 625                      |   |                        | 35                          | M541G          |   |       |        |
|  | Att 630 / 630G               |   |                        | 40                          |                |   |       |        |
|  | Att 640 / 640C               |   |                        | 45/35                       |                |   |       |        |
|  | Att 680 / 680C               | 45/35   |                        |                             |                |   |       |        |
| 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P               | 40  | M541G                  | 205/50,215/45               |                |   |       |        |
|  | Att 790 / 790G               | 40  |                        |                             |                |   |       |        |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G               | 40  | M541G                  |                             |                |   |       |        |
|  | Att 740 / 740C               | 38  |                        |                             |                |   |       |        |
| 7,5Jx17H2  | Att 780 / 780C               | 40  | M541G                  |                             |                |   |       |        |
|  | Att 780 / 780C               | 40  |                        |                             |                |   |       |        |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G               | 40  | M541G                  | 215/40                      |                |   |       |        |
|  | Att 880 / 880C               | 40  |                        |                             |                |   |       |        |
| Prius new<br>5 x100 54,1                                       | 09.16-<br>typ HW5 /<br>EU,M  | 6,0Jx15H2                                     | Att 515 / 515P         | 40                          | M541G          | 195/65                                    |       |        |
|  |                              |   | Att 525                | 35                          |                |   |       |        |
|  |                              |   | Att 540 / 540C         | 35                          |                |   |       |        |
|  |                              |   | Att 590 / 590G         | 40                          |                |   |       |        |
|  |                              | 6,5Jx15H2                                     | Att 530 / 530G         | 40                          | M541G          | 195/60,205/55                             |       |        |
|  |                              | 6,5Jx16H2                                     | Att 615 / 615P         | 40                          | M541G          |   |       |        |
|  |                              |   | Att 635 / 635P         | 40                          |                |   |       |        |
|  |                              |   | Att 690 / 690G         | 40                          |                |   |       |        |
|  |                              | 7,0Jx16H2                                     | Att 625                | 35                          | M541G          |   |       |        |
|  |                              |   | Att 630 / 630G         | 40                          |                |   |       |        |
|  |                              |   | Att 640 / 640C         | 45/35                       |                |   |       |        |
|  |                              |   | Att 680 / 680C         | 45/35                       |                |   |       |        |
|  |                              | 7,0Jx17H2                                     | Att 715 / 715P         | 40                          | M541G          | 205/50,215/45                             |       |        |
|  |                              |   | Att 790 / 790G         | 40                          |                |   |       |        |
|  |                              | 7,5Jx17EH2+                                   | Att 730 / 730G         | 40                          | M541G          |   |       |        |
| Att 740 / 740C   | 38                           |   |                        |                             |                |   |       |        |
| 7,5Jx17H2  | Att 780 / 780C               | 40  | M541G                  |                             |                |   |       |        |
|  | Att 780 / 780C               | 40  |                        |                             |                |   |       |        |
| Prius Plus<br>5x114,3 60,1                                     | 07.12-<br>typ XW3(a)/<br>XW4 | 6,5Jx16H2                                     | Att 615 / 615P         | 45                          | D601G          | 205/60                                    |       |        |
|  |                              |   | Att 635 / 635P         | 45                          |                |   |       |        |
|  |                              |   | Att 690 / 690G         | 40                          |                |   |       |        |
|  |                              | 7,0Jx16H2                                     | Att 625                | 40                          | D601G          |   |       |        |
|  |                              |   | Att 630 / 630G         | 45                          |                |   |       |        |
|  |                              |   | Att 630B / 630CC       | 45                          |                |   |       |        |
|  |                              |   | Att 640 / 640C         | 40                          |                |   |       |        |
|  |                              | 7,0Jx17H2                                     | Att 680 / 680C         | 40                          | D601G          | 215/50                                    |       |        |
|  |                              |   | Att 715 / 715P         | 45                          |                |   |       |        |
|  |                              | 7,5Jx17EH2+                                   | Att 790 / 790G         | 40                          | D601G          |   |       |        |
|  |                              |   | Att 730 / 730G         | 40                          |                |   |       |        |
| 7,5Jx17H2  | Att 730CC                    | 40  | D601G                  |                             |                |   |       |        |
|  | Att 740 / 740C               | 38  |                        |                             |                |   |       |        |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 780 / 780C               | 40  | D601G                  | 215/45,225/40               |                |   |       |        |
|  | Att 830 / 830G               | 40  |                        |                             |                |   |       |        |
|  | Att 830CC                    | 40  |                        |                             |                |   |       |        |
|  |                              |   | Att 880 / 880C         | 40                          |                |   |       |        |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.                        | Produkcja                            | ROZMIAR        | MODEL FELGI      | ET            | Zestaw               | Rozmiary ogumienia                     |
|--|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------|--|
| <b>Avensis Verso</b><br>5x114,3 60,1                 | 09.01-12.05<br>typ M2                | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 45            | D601G                | 205/65,215/60                          |
|  |                                      |                | Att 525          | 40            |                      |  |
|  |                                      |                | Att 540 / 540C   | 40            |                      |  |
|  |                                      |                | Att 590 / 590G   | 45            |                      |  |
|  |                                      | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40            | D601G                |  |
|  |                                      |                | Att 530B / 530CC | 40            |                      |  |
|  |                                      | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 45            | D601G                | 205/60,215/55                          |
|  |                                      |                | Att 635 / 635P   | 45            |                      |  |
|  |                                      |                | Att 690 / 690G   | 40            |                      |  |
|  |                                      | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40            | D601G                |  |
|  |                                      |                | Att 630 / 630G   | 45            |                      |  |
|  |                                      |                | Att 630B / 630CC | 45            |                      |  |
|  |                                      |                | Att 640 / 640C   | 40            |                      |  |
|  |                                      | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 45            | D601G                | 215/50,225/45                          |
| Att 790 / 790G                                       | 40                                   |                |                  |               |                      |  |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G                       | 40             | D601G            |               |                      |  |
|  | Att 730CC                            | 40             |                  |               |                      |  |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C                       | 45/38          | D601G            |               |                      |  |
|  | Att 780 / 780C                       | 40             |                  |               |                      |  |
|  | Att 830 / 830G                       | 40             |                  |               |                      |  |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830CC                            | 40             | D601G            | 225/40,235/40 |                      |  |
|  | Att 880 / 880C                       | 40             |                  |               |                      |  |
|  | Att 930 / 930G                       | 38             |                  |               |                      |  |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930CC                            | 38             | D601G            | 235/35,245/35 |                      |  |
|  | Att 930CC                            | 38             |                  |               |                      |  |
| <b>Previa II + facelifting (III)</b><br>5x114,3 60,1 | 07.00-08.03<br>09.03-12.05<br>typ R3 | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 45            | D601G                | 205/65                                 |
|  |                                      |                | Att 525          | 40            |                      |  |
|  |                                      |                | Att 540 / 540C   | 40            |                      |  |
|  |                                      |                | Att 590 / 590G   | 45            |                      |  |
|  |                                      | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40            | D601G                |  |
|  |                                      |                | Att 530B / 530CC | 40            |                      |  |
|  |                                      | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 45            | D601G                | 215/55,215/60,225/55                   |
|  |                                      |                | Att 635 / 635P   | 45            |                      |  |
|  |                                      |                | Att 690 / 690G   | 40            |                      |  |
|  |                                      |                | Att 625          | 40            |                      |  |
|  |                                      | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 45            | D601G                |  |
|  |                                      |                | Att 630B / 630CC | 45            |                      |  |
|  |                                      |                | Att 640 / 640C   | 40            |                      |  |
|  |                                      |                | Att 680 / 680C   | 40            |                      |  |
| 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P                       | 45             | D601G            | 225/45        |                      |  |
|  | Att 790 / 790G                       | 40             |                  |               |                      |  |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G                       | 40             | D601G            | 225/45,235/45 |                      |  |
|  | Att 730CC                            | 40             |                  |               |                      |  |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C                       | 45/38          | D601G            |               |                      |  |
|  | Att 780 / 780C                       | 40             |                  |               |                      |  |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                       | 40             | D601G            | 245/40        |                      |  |
|  | Att 830CC                            | 40             |                  |               |                      |  |
|  | Att 880 / 880C                       | 40             |                  |               |                      |  |
| <b>ProAce</b><br>5 x108 65,1                         | 01.13-06.16<br>typ X                 | 7,0Jx16H2      | Att 625W         | 40            | B651C                | 215/60                                 |
| <b>ProAce new</b><br>5 x108 65,1                     | 06.16-<br>typ V                      | 7,0Jx16H2      | Att 625W         | 40            | B651C                | 215/65                                 |
|  |                                      |                | Att 680W/680CW   | 40            |                      |  |
| <b>MR2</b><br>4 x100 54,1                            | 06.00-XX.05<br>typ W3                | 6,0Jx15H2      | Att 540 / 540C   | 35            | M541G                | 1 - 185/55<br>2 - 205/50               |
|  |                                      |                | Att 590 / 590G   | 40            |                      |  |
|  |                                      | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40            | M541G                |  |
|  |                                      |                | Att 530B / 530CC | 40            |                      |  |
|  |                                      | 7,0Jx16H2      | Att 630 / 630G   | 40            | M541G                | 1 - 195/45,205/45<br>2 - 215/40,225/40 |
|  |                                      |                | Att 630B / 630CC | 40            |                      |  |
|  |                                      |                | Att 640 / 640C   | 35            |                      |  |
|  |                                      |                | Att 680 / 680C   | 40            |                      |  |
| <b>Celica</b><br>5 x100 54,1                         | 02.94-10.99                          | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 38            | M541G                | 195/65                                 |
| 11.99-12.05<br>T20/T23                               | 6,0Jx15H2                            | Att 515 / 515P | 40               | M541G         | 195/60,205/55        |  |
|  |                                      | Att 525        | 35               |               |                      |  |
|  |                                      | Att 540 / 540C | 35               |               |                      |  |
|  |                                      | Att 590 / 590G | 40               |               |                      |  |
|  | 6,5Jx15H2                            | Att 530 / 530G | 40               | M541G         |                      |  |
|  | 6,5Jx16H2                            | Att 615 / 615P | 40               | M541G         | 195/55,205/50,225/45 |  |
|  |                                      | Att 635 / 635P | 40               |               |                      |  |
|  |                                      | Att 690 / 690G | 40               |               |                      |  |
|  | 7,0Jx16H2                            | Att 625        | 35               | M541G         |                      |  |
|  |                                      | Att 630 / 630G | 40               |               |                      |  |
|  |                                      | Att 640 / 640C | 35               |               |                      |  |
|  |                                      | Att 680 / 680C | 35               |               |                      |  |
|  | 7,0Jx17H2                            | Att 715 / 715P | 40               | M541G         | 205/45,215/40        |  |
|  |                                      | Att 790 / 790G | 40               |               |                      |  |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G                       | 40             | M541G            |               |                      |  |
|  | Att 730CC                            | 40             |                  |               |                      |  |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C                       | 38             | M541G            |               |                      |  |
|  | Att 780 / 780C                       | 40             |                  |               |                      |  |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                       | 40             | M541G            | 215/35,225/35 |                      |  |
|  | Att 880 / 880C                       | 40             |                  |               |                      |  |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.                    | Produkcja                    | ROZMIAR                      | MODEL FELGI           | ET  | Zestaw         | Rozmiary ogumienia                        |   |   |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|----------------|---|---|---|
| <b>GT 86</b><br>5 x100 56,1<br><b>facelfting</b> | 09.12-<br>typ ZN             | 6,5Jx16H2                    | Att 615 / 615P        | 40  | M561H          | 205/55                                    |   |   |
|  |                              |                              | Att 635 / 635P        | 40  |                |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 690 / 690G        | 40  |                |   |   |   |
|  |                              | 7,0Jx16H2                    | Att 630 / 630G        | 40  | M561H          |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 640 / 640C        | 45  |                |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 680 / 680C        | 45  |                |   |   |   |
|  |                              | 7,0Jx17H2                    | Att 715 / 715P        | 40  | B561H          |   | 215/45                                    |   |
|  |                              |                              | Att 790 / 790G        | 40  |                |   |   |   |
|  |                              | 7,5Jx17EH2+                  | Att 730 / 730G        | 40  | B561H          |   |   |   |
|  |                              | 7,5Jx17H2                    | Att 740 / 740C        | 38  | B561H          |   |   |   |
|  |                              | Att 780 / 780C               | 40                    |   |                |   |   |   |
| <b>C-HR</b><br>5x114,3 60,1                      | 10.16-<br>typ AX1T/<br>EU, M | 7,0Jx17H2                    | Att 715 / 715P        | 45  | D601G          | 215/60                                    |   |   |
|  |                              |                              | Att 790 / 790G        | 40  |                |   |   |   |
|  |                              | 7,5Jx17EH2+                  | Att 730 / 730G        | 40  | D601G          |   |   |   |
|  |                              | 7,5Jx17H2                    | Att 740 / 740C        | 45  | D601G          |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 780 / 780C        | 40  |                |   |   |   |
|  |                              | 8,0Jx18EH2+                  | Att 830 / 830G        | 50  | D601G          | 225/50                                    |   |   |
|  |                              |                              | Att 830CC             | 50  |                |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 880 / 880C        | 50  |                |   |   |   |
|  |                              | <b>RAV 4</b><br>5x114,3 60,1 | 06.00-02.06<br>typ A2 | 6,5Jx16H2                                 | Att 615 / 615P | 45  | D601G                                     | 215/65,215/70,225/60,235/60) <sup>1</sup> |
|  |                              |                              |                       |   | Att 635 / 635P | 45  |   |   |
| Att 690 / 690G                                   | 40                           |                              |                       |   |                |   |   |   |
| 7,0Jx16H2  | Att 625                      |                              |                       | 40  | D601G          |   |   |   |
|  | Att 630 / 630G               |                              |                       | 45  |                |   |   |   |
|  | Att 630B / 630CC             |                              |                       | 45  |                |   |   |   |
|  | Att 640 / 640C               |                              |                       | 40  |                |   |   |   |
|  | Att 680 / 680C               |                              |                       | 40  |                |   |   |   |
| 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P               |                              |                       | 45  | D601G          | 225/55                                    |   |   |
|  | Att 790 / 790G               |                              |                       | 40  |                |   |   |   |
| 7,5Jx17EH2+                                      | Att 730 / 730G               | 40                           | D601G                 | 225/55,235/50,235/55                      |                |   |   |   |
|  | Att 730CC                    | 40                           |                       |   |                |   |   |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C               | 38                           | D601G                 |   |                |   |   |   |
|  | Att 780 / 780C               | 40                           |                       |   |                |   |   |   |
| 8,0Jx18EH2+                                      | Att 830 / 830G               | 40                           | D601G                 | 235/45,235/50,245/45                      |                |   |   |   |
|  | Att 830CC                    | 40                           |                       |   |                |   |   |   |
|  | Att 880 / 880C               | 40                           |                       |   |                |   |   |   |
| 8,5Jx19EH2+                                      | Att 930 / 930G               | 38                           | D601G                 | 245/40                                    |                |   |   |   |
|  | Att 930CC                    | 38                           |                       |   |                |   |   |   |
| <b>RAV 4 + facelifting</b><br>5x114,3 60,1       | 03.06-02.13<br>typ XA3       | 6,5Jx16H2                    | Att 615 / 615P        | 45  | D601G          | 215/70,225/65,225/70,235/60) <sup>1</sup> |   |   |
|  |                              |                              | Att 635 / 635P        | 45  |                |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 690 / 690G        | 40  |                |   |   |   |
|  |                              | 7,0Jx16H2                    | Att 625               | 40  | D601G          |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 630 / 630G        | 45  |                |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 630B / 630CC      | 45  |                |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 640 / 640C        | 40  |                |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 680 / 680C        | 40  |                |   |   |   |
|  |                              | 7,0Jx17H2                    | Att 715 / 715P        | 45  | D601G          |   | 225/60,225/65,235/55,235/65) <sup>1</sup> |   |
|  |                              |                              | Att 790 / 790G        | 40  |                |   |   |   |
| 7,5Jx17EH2+                                      | Att 730 / 730G               | 40                           | D601G                 |   |                |   |   |   |
|  | Att 730CC                    | 40                           |                       |   |                |   |   |   |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C               | 45/38                        | D601G                 |   |                |   |   |   |
|  | Att 780 / 780C               | 40                           |                       |   |                |   |   |   |
| 8,0Jx18EH2+                                      | Att 830 / 830G               | 40                           | D601G                 | 225/60,235/50,235/55,245/50) <sup>1</sup> |                |   |   |   |
|  | Att 830CC                    | 40                           |                       |   |                |   |   |   |
|  | Att 880 / 880C               | 40                           |                       |   |                |   |   |   |
| 8,5Jx19EH2+                                      | Att 930 / 930G               | 38                           | D601G                 | 235/45,245/45,255/40,255/45) <sup>1</sup> |                |   |   |   |
|  | Att 930CC                    | 38                           |                       |   |                |   |   |   |
| <b>RAV 4 + facelifting 2016</b><br>5x114,3 60,1  | 03.13-<br>typ XA3(a)         | 7,0Jx17H2                    | Att 715 / 715P        | 35  | D601G          | 225/65                                    |   |   |
|  |                              |                              | Att 790 / 790G        | 40  |                |   |   |   |
|  |                              | 7,5Jx17EH2+                  | Att 730 / 730G        | 40  | D601G          |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 730CC             | 40  |                |   |   |   |
|  |                              | 7,5Jx17H2                    | Att 740 / 740C        | 38  | D601G          |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 780 / 780C        | 40  |                |   |   |   |
|  |                              | 8,0Jx18EH2+                  | Att 830 / 830G        | 40  | D601G          | 235/55                                    |   |   |
|  |                              |                              | Att 830CC             | 40  |                |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 880 / 880C        | 40  |                |   |   |   |
|  |                              | 8,5Jx19EH2+                  | Att 930 / 930G        | 38  | D601G          | 245/45,255/45                             |   |   |
| Att 930CC  | 38                           |                              |                       |   |                |   |   |   |
| <b>Lexus CT 200h</b><br>5 x100 54,1              | 11.10-<br>typ A10            | 6,0Jx15H2                    | Att 515 / 515P        | 40  | M541G          | 195/65,205/60                             |   |   |
|  |                              |                              | Att 525               | 35  |                |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 540 / 540C        | 35  |                |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 590 / 590G        | 40  |                |   |   |   |
|  |                              | 6,5Jx15H2                    | Att 530 / 530G        | 40  | M541G          | 205/55                                    |   |   |
|  |                              | 6,5Jx16H2                    | Att 615 / 615P        | 40  | M541G          |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 635 / 635P        | 40  |                |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 690 / 690G        | 40  |                |   |   |   |
|  |                              | 7,0Jx16H2                    | Att 625               | 35  | M541G          |   |   |   |
|  |                              |                              | Att 630 / 630G        | 40  |                |   |   |   |
| Att 640 / 640C                                   | 45/35                        |                              |                       |   |                |   |   |   |
|  | Att 680 / 680C               | 45/35                        |                       |   |                |   |   |   |
| 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P               | 40                           | M541G                 | 215/45                                    |                |   |   |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                      | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                          | Zestaw | Rozmiary ogumienia |                      |
|--|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------|--------------------|----------------------|
|  |                                |             | Att 790 / 790G   | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                          | M541G  |                    |                      |
|  |                                | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                          | M541G  |                    |                      |
|  |                                |             | Att 780 / 780C   | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                          | M541G  |                    |                      |
|  |                                |             | Att 880 / 880C   | 40                          |        | 225/40             |                      |
| Lexus IS 200/300<br>5x114,3 60,1   | 04.99-11.05<br>typ XE1         | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                          | D601G  | 205/55             |                      |
|  |                                |             | Att 635 / 635P   | 45                          |        |                    |                      |
|  |                                |             | Att 690 / 690G   | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                          | D601G  |                    |                      |
|  |                                |             | Att 630 / 630G   | 45                          |        |                    |                      |
|  |                                |             | Att 630B / 630CC | 45                          |        |                    |                      |
|  |                                |             | Att 640 / 640C   | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                          | D601G  |                    | 215/45,225/45        |
|  |                                |             | Att 790 / 790G   | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                          | D601G  |                    |                      |
|  |                                |             | Att 730CC        | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45/38                       | D601G  |                    |                      |
|  |                                |             | Att 780 / 780C   | 40                          |        |                    |                      |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G                 | 40          | D601G            | 225/35,225/40               |        |                    |                      |
|  | Att 830CC                      | 40          |                  |                             |        |                    |                      |
|  | Att 880 / 880C                 | 40          |                  |                             |        |                    |                      |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                 | 38          | D601G            | 225/35                      |        |                    |                      |
|  | Att 930CC                      | 38          |                  |                             |        |                    |                      |
| Lexus IS 200/220/250/300H<br>facelting 2010<br>5x114,3 60,1<br>! - niektóre wersje co najmniej 17" | 12.05-08.13<br>typ XE2(a)      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                          | D601G  | 205/55,215/50      |                      |
|  |                                |             | Att 635 / 635P   | 45                          |        |                    |                      |
|  |                                |             | Att 690 / 690G   | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                          | D601G  |                    |                      |
|  |                                |             | Att 630 / 630G   | 45                          |        |                    |                      |
|  |                                |             | Att 630B / 630CC | 45                          |        |                    |                      |
|  |                                |             | Att 640 / 640C   | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                          | D601G  |                    | 205/50,215/45,225/45 |
|  |                                |             | Att 790 / 790G   | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                          | D601G  |                    |                      |
|  |                                |             | Att 730CC        | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45/38                       | D601G  |                    |                      |
|  |                                |             | Att 780 / 780C   | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                          | D601G  |                    | 225/40,235/40        |
|  |                                |             | Att 830CC        | 40                          |        |                    |                      |
| Att 880 / 880C   | 40                             |             |                  |                             |        |                    |                      |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                 | 45/38       | D601G            | 225/35,235/35,245/35,255/30 |        |                    |                      |
|  | Att 930CC                      | 45/38       |                  |                             |        |                    |                      |
| Lexus IS 250/200t/300h<br>5x114,3 60,1   | 09.13-<br>typ XE2(a)           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                          | D601G  | 225/45             |                      |
|  |                                |             | Att 730CC        | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                          | D601G  |                    |                      |
|  |                                |             | Att 780 / 780C   | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                          | D601G  | 225/40             |                      |
|  |                                |             | Att 830CC        | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 8,5Jx19EH2+ | Att 880 / 880C   | 40                          | D601G  |                    |                      |
|  |                                |             | Att 930 / 930G   | 45                          |        |                    |                      |
| Lexus GS 300/430<br>5x114,3 60,1<br>! - 16" i 7,0Jx17H2 maksymalnie 222KM                          | 11.97-04.05<br>typ S1/S16      | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                          | D601G  | 225/55             |                      |
|  |                                |             | Att 630 / 630G   | 45                          |        |                    |                      |
|  |                                |             | Att 630B / 630CC | 45                          |        |                    |                      |
|  |                                |             | Att 640 / 640C   | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                |             | Att 680 / 680C   | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                          | D601G  |                    | 225/50               |
|  |                                |             | Att 790 / 790G   | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                          | D601G  |                    | 225/50,235/45,245/45 |
|  |                                |             | Att 730CC        | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                          | D601G  |                    |                      |
|  |                                |             | Att 780 / 780C   | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                          | D601G  |                    | 225/45,235/40        |
| Att 830CC  | 40                             |             |                  |                             |        |                    |                      |
| Att 880 / 880C   | 40                             |             |                  |                             |        |                    |                      |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G                 | 38          | D601G            | 235/35,245/35               |        |                    |                      |
|  | Att 930CC                      | 38          |                  |                             |        |                    |                      |
| Lexus GS 300/430/450h<br>5x114,3 60,1<br>! - 450h co najmniej 18"                                  | 05.05-XX.12<br>typ S19         | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                          | D601G  | 225/50,235/45      |                      |
|  |                                |             | Att 730CC        | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                          | D601G  |                    |                      |
|  |                                |             | Att 780 / 780C   | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                          | D601G  |                    | 225/45,235/40        |
|  |                                |             | Att 830CC        | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 8,5Jx19EH2+ | Att 880 / 880C   | 40                          | D601G  |                    |                      |
|  |                                |             | Att 930 / 930G   | 38/45                       |        |                    |                      |
| Lexus GS 250/300/430/450h AWD<br>oraz 200t/300h  | XX.12-<br>typ L10/HL10<br>HS19 | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                          | D601G  | 225/50,235/45      |                      |
|  |                                |             | Att 730CC        | 40                          |        |                    |                      |
|  |                                | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                          | D601G  |                    |                      |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                 | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                   | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|---|---------------------------|-------------|------------------|----------------------|--------|---|
| 5x114,3 60,1  |                           | 8,0Jx18EH2+ | Att 780 / 780C   | 40                   | D601G  | 225/45,235/40                             |
|   |                           |             | Att 830 / 830G   | 40                   |        |   |
|   |                           |             | Att 830CC        | 40                   |        |   |
|   |                           | 8,5Jx19EH2+ | Att 880 / 880C   | 40                   | D601G  | 225/40,235/35,245/35,255/35) <sup>1</sup> |
| Att 930 / 930G  | 38                        |             |                  |                      |        |   |
| Lexus LS 400/LS 430<br>5x114,3 60,1<br>! - F2 przy 16" stosować cienkie ciężarki<br>! - F3 od 7,5Jx17H2 !!! | typ F1/F2/F3              | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D601G  | 225/60                                    |
|   |                           |             | Att 630 / 630G   | 45                   |        |   |
|   |                           |             | Att 630B / 630CC | 45                   |        |   |
|   |                           |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |   |
|   |                           |             | Att 680 / 680C   | 40                   |        |   |
|   |                           | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                   | D601G  | 225/55,235/50                             |
|   |                           |             | Att 790 / 790G   | 40                   |        |   |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 40                   | D601G  |   |
|   |                           |             | Att 730CC        | 40                   |        |   |
|   |                           | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                   | D601G  |   |
|   |                           |             | Att 780 / 780C   | 40                   |        |   |
|   |                           | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                   | D601G  | 225/50,235/40,235/45,245/45) <sup>1</sup> |
| Att 830CC   | 40                        |             |                  |                      |        |   |
| Att 880 / 880C  | 40                        |             |                  |                      |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G            | 38          | D601G            | 245/40               |        |   |
|   | Att 930CC                 | 38          |                  |                      |        |   |
| Lexus LS 460/600h<br>5x120 60,1<br>! - 600h co najmniej 19" !   | XX.07-XX.13<br>typ F4     | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                   | D601I  | 235/50                                    |
|   |                           |             | Att 830CC        | 35                   |        |   |
|   |                           |             | Att 880 / 880C   | 35                   |        |   |
|   |                           | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 33                   | D601I  | 245/45                                    |
| Lexus LS 460<br>5x120 60,1<br>! - 600h co najmniej 19" !  | XX.13-<br>typ F4(a)       | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                   | D601I  | 235/50                                    |
|   |                           |             | Att 830CC        | 35                   |        |   |
|   |                           |             | Att 880 / 880C   | 35                   |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G            | 33          | D601I            | 245/45               |        |   |
|   | Att 930CC                 |             |                  |                      |        |   |
| Lexus SC 430<br>5x114,3 60,1  | typ Z4                    | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                   | D601G  | 245/40                                    |
|   |                           |             | Att 830CC        | 40                   |        |   |
|   |                           |             | Att 880 / 880C   | 40                   |        |   |
|   |                           | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 38                   | D601G  | 245/35                                    |
| Att 930CC   | 38                        |             |                  |                      |        |   |
| Lexus RC 200t/300h<br>5x114,3 60,1  | 12.15-<br>typ XC1(EU,M)   | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 40                   | D601G  | 235/45                                    |
|   |                           |             | Att 830CC        | 40                   |        |   |
|   |                           |             | Att 880 / 880C   | 40                   |        |   |
|   |                           | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 45                   | D601G  | 235/40                                    |
| Att 930CC   | 45                        |             |                  |                      |        |   |
| Lexus NX 200t/300h<br>5x114,3 60,1  | 11.14-<br>typ AZ1         | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35                   | D601G  | 225/65                                    |
|   |                           | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                   | D601G  |   |
| Lexus RX 300/350<br>5x114,3 60,1  | 05.03-XX.09<br>typ XU3    | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35                   | D601G  | 225/60                                    |
|   |                           | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 38                   | D601G  |   |
| Lexus RX 350/450h facelifting<br>5x114,3 60,1   | XX.09-XX.15<br>typ AL1(a) | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 38                   | D601G  | 235/55                                    |
|   |                           |             | Att 930CC        | 38                   |        |   |
| <b>Volvo</b>  |                           |             |                  |                      |        |   |
| C30 + facelifting<br>5 x 108 63,4<br>! - 15" maksymalnie 145KM - wyjątek -<br>2.0D co najmniej 16" !!!      | 09.06-<br>typ M/M-2D      | 6,0Jx15H2   | Att 525          | 40                   | D634G  | 195/65,205/60                             |
|   |                           |             | Att 540 / 540C   | 40                   |        |   |
|   |                           | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                   | D634G  | 195/60,205/55                             |
|   |                           |             | Att 635 / 635P   | 45                   |        |   |
|   |                           |             | Att 690 / 690G   | 45                   |        |   |
|   |                           | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D634G  |   |
|   |                           |             | Att 630 / 630G   | 45                   |        |   |
|   |                           |             | Att 630CC        | 45                   |        |   |
|   |                           |             | Att 640 / 640C   | 50                   |        |   |
|   |                           |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |   |
|   |                           | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 50/40                | D634G  | 205/50,215/45,225/45                      |
|   |                           |             | Att 715 / 715P   | 45                   |        |   |
|   |                           | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 45                   | D634G  |   |
|   |                           |             | Att 730 / 730G   | 45                   |        |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 730CC                 | 45          | D634G            |                      |        |   |
|   | Att 740 / 740C            | 45          |                  |                      |        |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 780 / 780C            | 45          | D634G            | 215/40,225/35,225/40 |        |   |
|   | Att 830 / 830C            | 45          |                  |                      |        |   |
|   | Att 830CC                 | 45          |                  |                      |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 880 / 880C            | 45          | D634G            | 225/35               |        |   |
|   | Att 930 / 930G            | 45          |                  |                      |        |   |
| Att 930CC   | 45                        |             |                  |                      |        |   |
| V40/V40 Cross Country<br>5 x 108 63,4<br>! - 15" tylko 114KM, ale nie Cross...                              | 08.12-<br>typ M           | 6,0Jx15H2   | Att 525          | 40                   | D634G  | 195/65,205/60                             |
|   |                           |             | Att 540 / 540C   | 40                   |        |   |
|   |                           | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                   | D634G  | 195/60,205/55                             |
|   |                           |             | Att 635 / 635P   | 45                   |        |   |
|   |                           |             | Att 690 / 690G   | 45                   |        |   |
|   |                           | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 45                   | D634G  |   |
|   |                           |             | Att 630CC        | 45                   |        |   |
|   |                           |             | Att 640 / 640C   | 50                   |        |   |
| Att 680 / 680C  | 50                        | D634G       |                  |                      |        |   |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                    | ROZMIAR     | MODEL FELGI    | ET                          | Zestaw         | Rozmiary ogumienia                 |                      |
|---|------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|
|   |                              | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P | 45                          | D634G          | 205/50,215/45,225/45               |                      |
|   |                              |             | Att 790 / 790G | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 45                          | D634G          |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 730CC      | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 45                          | D634G          |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 780 / 780C | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830C | 45                          | D634G          |                                    | 215/40,225/35,225/40 |
|   |                              |             | Att 830CC      | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 8,5Jx19EH2+ | Att 880 / 880C | 45                          | D634G          |                                    | 225/35,235/30,235/35 |
|   |                              |             | Att 930 / 930G | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 6,0Jx15H2   | Att 930CC      | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 540 / 540C | 35                          |                |                                    |                      |
| <b>S40/V40</b><br>4x114,3 67,1  | 04.96-12.03<br>typ V         | 7,0Jx16H2   | Att 540 / 540C | 40                          | D671G          | 185/65,195/55,195/60,205/50...     |                      |
|   |                              |             | Att 640 / 640C | 40                          |                |                                    |                      |
| <b>S40/V50 + facelifting</b><br><br>5 x108 63,4<br><br>! - 15" maksymalnie 145KM - wyjątek - 2.0D co najmniej 16" !!!   | 01.04-12.12<br>typ M         | 6,0Jx15H2   | Att 525        | 40                          | D634G          | 195/65,205/60                      |                      |
|   |                              |             | Att 540 / 540C | 40                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P | 45                          | D634G          | 195/60,205/55                      |                      |
|   |                              |             | Att 635 / 635P | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 690 / 690G | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 7,0Jx16H2   | Att 625        | 40                          | D634G          |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 630 / 630G | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 630CC      | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 640 / 640C | 50                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 640 / 640C | 40                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C | 50/40                       | D634G          | 205/50,215/45,225/45               |                      |
|   |                              |             | Att 715 / 715P | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G | 45                          | D634G          |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 730 / 730G | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 7,5Jx17H2   | Att 730CC      | 45                          | D634G          |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 740 / 740C | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 8,0Jx18EH2+ | Att 780 / 780C | 45                          | D634G          | 215/40,225/35,225/40               |                      |
|   |                              |             | Att 830 / 830C | 45                          |                |                                    |                      |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 830CC                    | 45          | D634G          | 225/35                      |                |                                    |                      |
|   | Att 880 / 880C               | 45          |                |                             |                |                                    |                      |
|   |                              | 6,0Jx15H2   | Att 930 / 930G | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 930CC      | 45                          |                |                                    |                      |
| <b>S60</b><br><br>5 x108 65,1<br><br>! - 15" tylko jeśli fabrycznie 15" !<br><br>! - R co najmniej 7,5Jx17H2" z ET35 !? | 11.00-07.10<br>typ R/H       | 6,5Jx16H2   | Att 525        | 40                          | D651E          | 195/65,205/60                      |                      |
|   |                              |             | Att 540 / 540C | 40                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 7,0Jx16H2   | Att 615 / 615P | 45                          | D651E          | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup> |                      |
|   |                              |             | Att 635 / 635P | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 690 / 690G | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 7,0Jx17H2   | Att 625        | 40                          | D651E          | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup> |                      |
|   |                              |             | Att 630 / 630G | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 630CC      | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 640 / 640C | 40                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 7,5Jx17EH2+ | Att 680 / 680C | 40                          | D651E          | 225/40,235/40) <sup>1</sup>        |                      |
|   |                              |             | Att 715 / 715P | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 7,5Jx17H2   | Att 790 / 790G | 45                          | D651E          |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 730 / 730G | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 8,0Jx18EH2+ | Att 730CC      | 45                          | D651E          |                                    |                      |
| Att 740 / 740C  | 45/35                        |             |                |                             |                |                                    |                      |
|   |                              | 6,5Jx16H2   | Att 780 / 780C | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 830 / 830C | 45                          |                |                                    |                      |
| <b>S60/V60 2010 + facelifting + Cross Country 2015</b><br><br>5 x108 63,4   | 08.10-<br>typ F(MK)<br>typ G | 7,0Jx17H2   | Att 830CC      | 45                          | D651E          | 225/40,235/40) <sup>1</sup>        |                      |
|   |                              |             | Att 880 / 880C | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 930 / 930G | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 8,5Jx19EH2+ | Att 930CC      | 45                          | D634E          | 235/35                             |                      |
|   |                              |             | Att 615 / 615P | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 7,0Jx16H2   | Att 635 / 635P | 45                          | D634E          | 205/60,215/55                      |                      |
|   |                              |             | Att 690 / 690G | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 625        | 40                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 7,0Jx17H2   | Att 630 / 630G | 45                          | D634E          | 215/50,225/45                      |                      |
|   |                              |             | Att 630CC      | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 640 / 640C | 50                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 640 / 640C | 40                          |                |                                    |                      |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 680 / 680C               | 50/40       | D634E          |                             |                |                                    |                      |
|   | Att 715 / 715P               | 45          |                |                             |                |                                    |                      |
| 7,5Jx17H2   | Att 790 / 790G               | 45          | D634E          |                             |                |                                    |                      |
|   | Att 730 / 730G               | 45          |                |                             |                |                                    |                      |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 730CC                    | 45          | D634E          | 235/40                      |                |                                    |                      |
|   | Att 740 / 740C               | 45          |                |                             |                |                                    |                      |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 780 / 780C               | 45          | D634E          | 235/35,245/30,245/35,255/30 |                |                                    |                      |
|   | Att 830 / 830C               | 45          |                |                             |                |                                    |                      |
|   |                              | 7,0Jx16H2   | Att 830CC      | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 880 / 880C | 45                          |                |                                    |                      |
| <b>S60/V60 Cross Country 2015</b><br><br>5 x108 63,4  | 08.15-<br>typ F;G            | 7,0Jx17H2   | Att 930 / 930G | 45                          | D634E          | 215/65                             |                      |
|   |                              |             | Att 930CC      | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 630 / 630G | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              | 7,5Jx17EH2+ | Att 640 / 640C | 50                          | D634E          | 225/55,235/55) <sup>1</sup>        |                      |
|   |                              |             | Att 680 / 680C | 50                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             |                | 7,0Jx16H2                   | Att 715 / 715P | 45                                 |                      |
| Att 790 / 790G  | 45                           |             |                |                             |                |                                    |                      |
|   |                              | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 45                          |                |                                    |                      |
|   |                              |             | Att 730 / 730G | 45                          |                |                                    |                      |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.                              | Produkcja                 | ROZMIAR  | MODEL FELGI            | ET                          | Zestaw         | Rozmiary ogumienia                 |       |               |
|--|---------------------------|--|------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-------|---------------|
|  |                           |  | Att 730CC              | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C         | 45                          | D634E          |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 780 / 780C         | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830C         | 45                          | D634E          | 225/50,235/50,235/45) <sup>1</sup> |       |               |
|  |                           |  | Att 830CC              | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 880 / 880C         | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G         | 45                          | D634E          | 235/40,235/45) <sup>1</sup>        |       |               |
|  |                           |  | Att 930CC              | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           | <b>V70</b><br>5 x108 65,1<br><br>! - 15" maksymalnie 170KM | 03.00-08.07<br>typ S/J | 6,0Jx15H2                   | Att 525        | 40                                 | D651E | 195/65,205/60 |
|  |                           |  |                        |                             | Att 540 / 540C | 40                                 |       |               |
| 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P            |  |                        | 45                          | D651E          | 205/55,215/55,225/50) <sup>1</sup> |       |               |
|  | Att 635 / 635P            |  |                        | 45                          |                |                                    |       |               |
|  | Att 690 / 690G            |  |                        | 45                          |                |                                    |       |               |
| 7,0Jx16H2  | Att 625                   |  |                        | 40                          | D651E          |                                    |       |               |
|  | Att 630 / 630G            |  |                        | 45                          |                |                                    |       |               |
|  | Att 630CC                 |  |                        | 45                          |                |                                    |       |               |
|  | Att 640 / 640C            |  |                        | 40                          |                |                                    |       |               |
|  | Att 680 / 680C            |  |                        | 40                          |                |                                    |       |               |
| 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P            |  |                        | 45                          | D651E          | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup> |       |               |
|  | Att 790 / 790G            |  |                        | 45                          |                |                                    |       |               |
| 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G            |  |                        | 45                          | D651E          |                                    |       |               |
|  | Att 730CC                 |  |                        | 45                          |                |                                    |       |               |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C            |  |                        | 45                          | D651E          |                                    |       |               |
|  | Att 780 / 780C            | 45   |                        |                             |                |                                    |       |               |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G            | 45   | D651E                  | 225/40,235/40) <sup>1</sup> |                |                                    |       |               |
|  | Att 830CC                 | 45   |                        |                             |                |                                    |       |               |
|  | Att 880 / 880C            | 45   |                        |                             |                |                                    |       |               |
| <b>V70</b><br>5 x108 63,4                                  | 05.07-<br>typ B           | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P         | 45                          | D634E          | 205/60,215/55,225/55) <sup>1</sup> |       |               |
|  |                           |  | Att 635 / 635P         | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 690 / 690G         | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           | 7,0Jx16H2  | Att 625                | 40                          | D634E          |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 630 / 630G         | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 630CC              | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 640 / 640C         | 50                          | B634E          |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 640 / 640C         | 40                          | D634E          |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 680 / 680C         | 50/40                       |                |                                    |       |               |
|  |                           | 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P         | 45                          | D634E          | 205/55,215/50,225/50) <sup>1</sup> |       |               |
|  |                           |  | Att 790 / 790G         | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G         | 45                          | D634E          |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 730CC              | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C         | 45                          | D634E          |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 780 / 780C         | 45                          |                |                                    |       |               |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830C            | 45   | D634E                  | 225/45                      |                |                                    |       |               |
|  | Att 830CC                 | 45   |                        |                             |                |                                    |       |               |
|  | Att 880 / 880C            | 45   |                        |                             |                |                                    |       |               |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G            | 45   | D634E                  | 225/40,235/35,245/35,255/30 |                |                                    |       |               |
|  | Att 930CC                 | 45   |                        |                             |                |                                    |       |               |
| <b>S90/V90</b><br>5 x108 65,1                              | 01.97-02.02<br>typ 9      | 6,0Jx15H2  | Att 525                | 40                          | D651G          | 195/65,205/55,205/65) <sup>1</sup> |       |               |
|  |                           |  | Att 540 / 540C         | 40                          |                |                                    |       |               |
|  |                           | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P         | 45                          | D651G          | 205/55                             |       |               |
|  |                           |  | Att 635 / 635P         | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 690 / 690G         | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           | 7,0Jx16H2  | Att 625                | 40                          | D651G          |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 630 / 630G         | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 630CC              | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 640 / 640C         | 40                          |                |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 680 / 680C         | 40                          |                |                                    |       |               |
| <b>S80</b><br>5 x108 65,1<br><br>! - 15" maksymalnie 170KM | 10.98-04.06<br>typ T/K/KV | 6,0Jx15H2  | Att 740 / 740C         | 35                          | D651G          | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup> |       |               |
|  |                           |  | Att 525                | 40                          | D651E          | 205/65,215/60) <sup>1</sup>        |       |               |
|  |                           |  | Att 540 / 540C         | 40                          |                |                                    |       |               |
|  |                           | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P         | 45                          | D651E          | 215/55,225/50,225/55) <sup>1</sup> |       |               |
|  |                           |  | Att 635 / 635P         | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 690 / 690G         | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           | 7,0Jx16H2  | Att 625                | 40                          | D651E          |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 630 / 630G         | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 630CC              | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 640 / 640C         | 40                          |                |                                    |       |               |
|  |                           |  | Att 680 / 680C         | 40                          |                |                                    |       |               |
|  |                           | 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P         | 45                          | D651E          | 225/50                             |       |               |
|  |                           |  | Att 790 / 790G         | 45                          |                |                                    |       |               |
|  |                           | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G         | 45                          | D651E          | 225/50,235/45                      |       |               |
|  |                           |  | Att 730CC              | 45                          |                |                                    |       |               |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C            | 45/35  | D651E                  |                             |                |                                    |       |               |
|  | Att 780 / 780C            | 45   |                        |                             |                |                                    |       |               |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830C            | 45   | D651E                  | 225/40,235/40) <sup>1</sup> |                |                                    |       |               |
|  | Att 830CC                 | 45   |                        |                             |                |                                    |       |               |
|  | Att 880 / 880C            | 45   |                        |                             |                |                                    |       |               |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G            | 45   | D651E                  | 235/35                      |                |                                    |       |               |
|  | Att 930CC                 | 45   |                        |                             |                |                                    |       |               |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja            | ROZMIAR     | MODEL FELGI    | ET  | Zestaw    | Rozmiary ogumienia                        |                             |
|---|----------------------|-------------|----------------|---|-----------|---|-----------------------------|
| <b>S80 + facelifting 2013</b><br><br>5 x108 63,4  | 05.06-<br>typ A      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P | 45  | D634E     | 205/60,215/55,225/55) <sup>1</sup>        |                             |
|   |                      |             | Att 635 / 635P | 45  |           |   |                             |
|   |                      |             | Att 690 / 690G | 45  |           |   |                             |
|   |                      | 7,0Jx16H2   | Att 625        | 40  | D634E     |   |                             |
|   |                      |             | Att 630 / 630G | 45  |           |   |                             |
|   |                      |             | Att 630CC      | 45  |           |   |                             |
|   |                      |             | Att 640 / 640C | 50  |           |   | B634E                       |
|   |                      |             | Att 640 / 640C | 40  |           |   | D634E                       |
|   |                      | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P | 45  | D634E     |   | 215/50,225/50) <sup>1</sup> |
|   |                      |             | Att 790 / 790G | 45  |           |   |                             |
|   |                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 45  | D634E     |   |                             |
|   |                      |             | Att 730CC      | 45  |           |   |                             |
|   |                      | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 45  | D634E     |   |                             |
|   |                      |             | Att 780 / 780C | 45  |           |   |                             |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830C       | 45          | D634E          | 225/45,235/40                             |           |   |                             |
|   | Att 830CC            | 45          |                |   |           |   |                             |
|   | Att 880 / 880C       | 45          |                |   |           |   |                             |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G       | 45          | D634E          | 225/40,235/35,245/35,255/30               |           |   |                             |
|   | Att 930CC            | 45          |                |   |           |   |                             |
| <b>S90/V90/V90 Cross Country</b><br><br>5 x108 63,4<br>! - 17" maksymalnie 190KM<br>! - Cross Country co najmniej 18" ! | 08.16-<br>typ P      | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 35  | D634E     | 225/55                                    |                             |
|   |                      |             | Att 830 / 830C | 45  |           |   | D634E                       |
|   |                      | 8,0Jx18EH2+ | Att 830CC      | 45  | D634E     | 255/40                                    |                             |
|   |                      |             | Att 880 / 880C | 45  |           |   |                             |
|   |                      |             | Att 930 / 930G | 45  |           |   |                             |
| <b>C70/C70 Cabrio</b><br><br>5 x108 65,1  | 01.98-02.06<br>typ N | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P | 45  | D651oryg. | 205/55,225/50                             |                             |
|   |                      |             | Att 635 / 635P | 45  |           |   |                             |
|   |                      |             | Att 690 / 690G | 45  |           |   |                             |
|   |                      | 7,0Jx16H2   | Att 625        | 40  | D651oryg. |   |                             |
|   |                      |             | Att 630 / 630G | 45  |           |   |                             |
|   |                      |             | Att 630CC      | 45  |           |   |                             |
|   |                      |             | Att 640 / 640C | 40  |           |   |                             |
|   |                      |             | Att 680 / 680C | 40  |           |   |                             |
|   |                      | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P | 45  | D651oryg. |   | 215/45,225/45               |
|   |                      |             | Att 790 / 790G | 45  |           |   |                             |
|   |                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 45  | D651oryg. |   |                             |
|   |                      |             | Att 730CC      | 45  |           |   |                             |
|   |                      | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 35/45                                     | D651oryg. |   |                             |
|   |                      |             | Att 780 / 780C | 45  |           |   |                             |
| <b>C70 (Coupe/Cabrio) + facelifting</b><br><br>5 x108 63,4<br><br>! - 15" maksymalnie 135KM                             | 09.06-<br>typ M      | 6,0Jx15H2   | Att 525        | 40  | D634G     | 195/65,205/60                             |                             |
|   |                      |             | Att 540 / 540C | 40  |           |   |                             |
|   |                      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P | 45  | D634G     | 195/60,205/55,205/60,215/55) <sup>1</sup> |                             |
|   |                      |             | Att 635 / 635P | 45  |           |   |                             |
|   |                      |             | Att 690 / 690G | 45  |           |   |                             |
|   |                      | 7,0Jx16H2   | Att 625        | 40  | D634G     |   |                             |
|   |                      |             | Att 630 / 630G | 45  |           |   |                             |
|   |                      |             | Att 630CC      | 45  |           |   |                             |
|   |                      |             | Att 640 / 640C | 50  |           |   | B634G                       |
|   |                      |             | Att 640 / 640C | 40  |           |   | D634G                       |
|   |                      | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P | 45  | D634G     | 205/50,215/45,215/50,225/45) <sup>1</sup> |                             |
|   |                      |             | Att 790 / 790G | 45  |           |   |                             |
|   |                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 45  | D634G     |   |                             |
|   |                      |             | Att 730CC      | 45  |           |   |                             |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C       | 45          | D634G          |   |           |   |                             |
|   | Att 780 / 780C       | 45          |                |   |           |   |                             |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830C       | 45          | D634G          | 215/40,215/45,225/40,235/40) <sup>1</sup> |           |   |                             |
|   | Att 830CC            | 45          |                |   |           |   |                             |
|   | Att 880 / 880C       | 45          |                |   |           |   |                             |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G       | 45          | D634G          | 225/35,235/35                             |           |   |                             |
|   | Att 930CC            | 45          |                |   |           |   |                             |
| <b>XC60 + facelifting</b><br><br>5 x108 63,4  | 05.08-<br>typ D      | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P | 45  | D634E     | 235/65                                    |                             |
|   |                      |             | Att 790 / 790G | 45  |           |   |                             |
|   |                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G | 45  | D634E     |   |                             |
|   |                      |             | Att 730CC      | 45  |           |   |                             |
|   |                      | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C | 45  | D634E     |   |                             |
|   |                      |             | Att 780 / 780C | 45  |           |   |                             |
|   |                      | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G | 45  | D634E     | 235/60                                    |                             |
|   |                      |             | Att 830CC      | 45  |           |   |                             |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 880 / 880C       | 45          | D634E          | 235/55,245/50,255/45,255/50               |           |   |                             |
|   | Att 930 / 930G       | 45          |                |   |           |   |                             |
| <b>XC70 Cross Country</b><br><br>5 x108 65,1  | 03.00-08.07<br>typ S | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P | 45  | D651E     | 215/65,225/60                             |                             |
|   |                      |             | Att 635 / 635P | 45  |           |   |                             |
|   |                      |             | Att 690 / 690G | 45  |           |   |                             |
|   |                      | 7,0Jx16H2   | Att 625        | 40  | D651E     |   |                             |
|   |                      |             | Att 630 / 630G | 45  |           |   |                             |
|   |                      |             | Att 630CC      | 45  |           |   |                             |
|   |                      |             | Att 640 / 640C | 40  |           |   |                             |
|   |                      |             | Att 680 / 680C | 40  |           |   |                             |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                    | ROZMIAR   | MODEL FELGI      | ET                                 | Zestaw               | Rozmiary ogumienia                 |       |               |
|---|------------------------------|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------|---------------|
|   |                              | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                                 | D651E                | 225/55                             |       |               |
|   |                              |   | Att 790 / 790G   | 45                                 |                      |                                    |       |               |
|   |                              | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G   | 45                                 | D651E                |                                    |       |               |
|   |                              |   | Att 730CC        | 45                                 |                      |                                    |       |               |
|   |                              | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45                                 | D651E                |                                    |       |               |
|   |                              |   | Att 780 / 780C   | 45                                 |                      |                                    |       |               |
|   |                              | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G   | 45                                 | D651E                | 235/45,245/45                      |       |               |
|   |                              |   | Att 830CC        | 45                                 |                      |                                    |       |               |
|   |                              |   | Att 880 / 880C   | 45                                 |                      |                                    |       |               |
|   |                              | <b>XC70 Cross Country nowy model</b><br>5 x108 63,4 | 05.07-<br>typ B  | 6,5Jx16H2                          | Att 615 / 615P       | 45                                 | D634E | 215/65,225/60 |
|   |                              |   |                  |                                    | Att 635 / 635P       | 45                                 |       |               |
|   |                              |   |                  |                                    | Att 690 / 690G       | 45                                 |       |               |
| 7,0Jx16H2   | Att 625                      |   |                  | 40                                 | D634E                |                                    |       |               |
|   | Att 630 / 630G               |   |                  | 45                                 |                      |                                    |       |               |
|   | Att 630CC                    |   |                  | 45                                 |                      |                                    |       |               |
|   | Att 640 / 640C               |   |                  | 50                                 |                      |                                    |       |               |
| 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P               |   |                  | 45                                 | D634E                | 215/60,225/55                      |       |               |
|   | Att 790 / 790G               |   |                  | 45                                 |                      |                                    |       |               |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G               |   | 45               | D634E                              |                      |                                    |       |               |
|   | Att 730CC                    |   | 45               |                                    |                      |                                    |       |               |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C               |   | 45               | D634E                              |                      |                                    |       |               |
|   | Att 780 / 780C               |   | 45               |                                    |                      |                                    |       |               |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830C               |   | 45               | D634E                              | 225/50               |                                    |       |               |
|   | Att 830CC                    |   | 45               |                                    |                      |                                    |       |               |
|   | Att 880 / 880C               |   | 45               |                                    |                      |                                    |       |               |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G               |   | 45               | D634E                              | 225/45,235/45,245/40 |                                    |       |               |
|   | Att 930CC                    |   | 45               |                                    |                      |                                    |       |               |
| <b>XC90 + facelifting</b><br>5 x108 67,1<br><br>! - 16" tylko diesel 2.4 163KM do 09.04<br>oraz benzyna 2.5 209KM<br>lub jeśli fabrycznie 16" ! | 10.02-12.14<br>typ C         | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                                 | D671E                | 225/70,225/75,235/70               |       |               |
|   |                              |   | Att 630 / 630G   | 45                                 |                      |                                    |       |               |
|   |                              |   | Att 630CC        | 45                                 |                      |                                    |       |               |
|   |                              |   | Att 640 / 640C   | 40                                 |                      |                                    |       |               |
|   |                              | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45                                 | D671E                | 235/65,245/55                      |       |               |
|   |                              |   | Att 790 / 790G   | 45                                 |                      |                                    |       |               |
|   | 7,5Jx17EH2+                  | Att 730 / 730G                                      | 45               | D671E                              |                      |                                    |       |               |
|   |                              | Att 730CC   | 45               |                                    |                      |                                    |       |               |
|   | 7,5Jx17H2                    | Att 740 / 740C                                      | 45               | D671E                              |                      |                                    |       |               |
|   |                              | Att 780 / 780C                                      | 45               |                                    |                      |                                    |       |               |
|   | 8,0Jx18EH2+                  | Att 830 / 830C                                      | 45               | D671E                              | 235/60,245/50        |                                    |       |               |
|   |                              | Att 830CC   | 45               |                                    |                      |                                    |       |               |
| Att 880 / 880C  |                              | 45  |                  |                                    |                      |                                    |       |               |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G               | 45  | D671E            | 255/45                             |                      |                                    |       |               |
|   | Att 930CC                    | 45  |                  |                                    |                      |                                    |       |               |
| <b>XC90 2015</b><br>5 x108 63,4<br>! - T8 co najmniej 19" !   | 04.15-<br>typ L              | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830C   | 45                                 | D634E                | 235/60                             |       |               |
|   |                              |   | Att 830CC        | 45                                 |                      |                                    |       |               |
|   |                              |   | Att 880 / 880C   | 45                                 |                      |                                    |       |               |
|   |                              | 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G   | 45                                 | D634E                | 235/55                             |       |               |
|   |                              |   | Att 930CC        | 45                                 |                      |                                    |       |               |
| <b>VW</b>   |                              |   |                  |                                    |                      |                                    |       |               |
| <b>Lupo</b><br>4 x100 57,1<br><br>! - 13" maksymalnie 75KM  | 10.98-05.05<br>typ 6X/6E/6ES | 5,0Jx13H2   | Gemini 13        | 35                                 | M571A                | 155/70,165/65,175/65               |       |               |
|   |                              |   | 5,0Jx14H2        | Att 445 / 445C                     |                      |                                    | 35    | M571A         |
|   |                              | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 35                                 | M571A                | 175/55...                          |       |               |
|   |                              |   | Att 515 / 515P   | 35                                 |                      |                                    |       |               |
|   |                              | 6,0Jx15H2   | Att 540 / 540C   | 35                                 | M571A                | 195/45,195/50,205/45) <sup>1</sup> |       |               |
|   |                              |   | Att 590 / 590G   | 40                                 |                      |                                    |       |               |
|   |                              | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                                 | M571A                |                                    |       |               |
|   |                              |   | Att 530B / 530CC | 40                                 |                      |                                    |       |               |
|   |                              | 6,5Jx16H2   | Att 690 / 690G   | 40                                 | M571A                | 195/40,195/45) <sup>1</sup>        |       |               |
|   |                              |   | Att 630 / 630G   | 40                                 |                      |                                    |       |               |
| 7,0Jx16H2   | Att 630B / 630CC             | 40  | M571A            | 195/40,195/45,215/40) <sup>1</sup> |                      |                                    |       |               |
|   | Att 640 / 640C               | 35  |                  |                                    |                      |                                    |       |               |
|   | Att 680 / 680C               | 40  |                  |                                    |                      |                                    |       |               |
|   | Att 680 / 680C               | 40  |                  |                                    |                      |                                    |       |               |
| <b>up! / cross up!</b><br>4 x100 57,1   | 12.11-<br>typ AA             | 5,0Jx14H2   | Att 445 / 445C   | 35                                 | M571A                | 165/70,175/65                      |       |               |
|   |                              |   | Att 440 / 440C   | 35                                 |                      |                                    | M571A | 185/55        |
|   |                              | 5,5Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 35                                 | M571A                |                                    |       |               |
|   |                              |   | Att 540 / 540C   | 35                                 |                      |                                    |       |               |
|   |                              | 6,0Jx15H2   | Att 590 / 590G   | 40                                 | M571A                |                                    |       |               |
|   |                              |   | Att 530 / 530G   | 40                                 |                      |                                    |       |               |
|   |                              | 6,5Jx15H2   | Att 530B / 530CC | 40                                 | M571A                |                                    |       |               |
|   |                              |   | Att 690 / 690G   | 40                                 |                      |                                    |       |               |
|   |                              | 6,5Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 40                                 | M571A                | 195/45                             |       |               |
|   |                              |   | Att 630B / 630CC | 40                                 |                      |                                    |       |               |
| 7,0Jx16H2   | Att 640 / 640C               | 35  | M571A            |                                    |                      |                                    |       |               |
|   | Att 680 / 680C               | 40  |                  |                                    |                      |                                    |       |               |
|   | Att 680 / 680C               | 40  |                  |                                    |                      |                                    |       |               |
|   | Att 680 / 680C               | 40  |                  |                                    |                      |                                    |       |               |
| <b>Fox/Fox Cross</b><br>5 x100 57,1   | 05.05-06.11<br>typ SZ        | 5,5Jx14H2   | Att 440 / 440C   | 38                                 | M571E                | 165/70,175/65,185/60               |       |               |
|   |                              |   | Att 515 / 515P   | 40                                 |                      |                                    |       |               |
|   |                              | 6,0Jx15H2   | Att 525          | 35                                 | M571E                | 185/55,195/50,195/55) <sup>1</sup> |       |               |
|   |                              |   | Att 540 / 540C   | 35                                 |                      |                                    |       |               |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                                | ROZMIAR        | MODEL FELGI      | ET                   | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|---|--|----------------|------------------|----------------------|--------|---|
|   |  |                | Att 590 / 590G   | 40                   |        |   |
|   |  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40                   | M571E  |   |
|   |  | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 40                   | M571E  | 195/45,205/45                             |
|   |  |                | Att 635 / 635P   | 40                   |        |   |
|   |  |                | Att 690 / 690G   | 40                   |        |   |
|   |  | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 35                   | M571E  | 195/45,205/45,215/40                      |
|   |  |                | Att 630 / 630G   | 40                   |        |   |
|   |  |                | Att 640 / 640C   | 35                   |        |   |
|   |  |                | Att 680 / 680C   | 35                   |        |   |
|   |  | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 40                   | M571E  | 205/40,215/35                             |
|   |  |                | Att 790 / 790G   | 40                   |        |   |
|   |  | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40                   | M571E  |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C                           | 38             | M571E            |                      |        |   |
|   | Att 780 / 780C                           | 40             |                  |                      |        |   |
| <b>Polo/Polo Fun/Cross IV</b><br>5 x100 57,1<br><br>! - 14" maksymalnie 101KM<br><br>! - Cross i Fun co najmniej 15" !?   | 12.01-06.09<br>typ 9N                    | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 38                   | M571E  | 165/70,175/65,185/60                      |
|   |  | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 40                   | M571E  | 185/55,195/50,195/55) <sup>1</sup>        |
|   |  |                | Att 525          | 35                   |        |   |
|   |  |                | Att 540 / 540C   | 35                   |        |   |
|   |  |                | Att 590 / 590G   | 40                   |        |   |
|   |  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40                   | M571E  |   |
|   |  | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 40                   | M571E  | 195/45,205/45                             |
|   |  |                | Att 635 / 635P   | 40                   |        |   |
|   |  |                | Att 690 / 690G   | 40                   |        |   |
|   |  | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 35                   | M571E  | 195/45,205/45,215/40                      |
|   |  |                | Att 630 / 630G   | 40                   |        |   |
|   |  |                | Att 640 / 640C   | 35                   |        |   |
| Att 680 / 680C  | 35                                       |                |                  |                      |        |   |
| 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P                           | 40             | M571E            | 205/40,215/35        |        |   |
|   | Att 790 / 790G                           | 40             |                  |                      |        |   |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G                           | 40             | M571E            | 215/35               |        |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C                           | 38             | M571E            |                      |        |   |
|   | Att 780 / 780C                           | 40             |                  |                      |        |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                           | 40             | M571E            | 215/35               |        |   |
|   |  | Att 880 / 880C | 40               |                      |        |   |
| <b>Polo V facelifting 2014</b><br>WRC '13, '14, '15, '16<br>5 x100 57,1<br><br>! - 14" maksymalnie 90KM<br><br>! - R co najmniej 16"                                  | 08.09-<br>typ 6R                         | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 38                   | M571E  | 175/70,185/65                             |
|   |  | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 40                   | M571E  | 185/60,195/55                             |
|   |  |                | Att 525          | 35                   |        |   |
|   |  |                | Att 540 / 540C   | 35                   |        |   |
|   |  |                | Att 590 / 590G   | 40                   |        |   |
|   |  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40                   | M571E  |   |
|   |  | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 40                   | M571E  | 195/50,205/45,205/50                      |
|   |  |                | Att 635 / 635P   | 40                   |        |   |
|   |  |                | Att 690 / 690G   | 40                   |        |   |
|   |  | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 35                   | M571E  | 195/50,205/45,205/50,215/45) <sup>1</sup> |
|   |  |                | Att 630 / 630G   | 40                   |        |   |
|   |  |                | Att 640 / 640C   | 35/45                |        |   |
| Att 680 / 680C  | 35/45                                    |                |                  |                      |        |   |
| 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P                           | 40             | M571E            | 205/40,215/40        |        |   |
|   | Att 790 / 790G                           | 40             |                  |                      |        |   |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G                           | 40             | M571E            | 215/40               |        |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C                           | 38             | M571E            |                      |        |   |
|   | Att 780 / 780C                           | 40             |                  |                      |        |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                           | 40             | M571E            | 215/35               |        |   |
|   |  | Att 880 / 880C | 40               |                      |        |   |
| <b>Golf/Bora/G.Variant/B.Varinat IV</b><br>5 x100 57,1<br><br>! - 14" maks.105KM,tylko Golf i nie Tdi<br><br>! - 15" maksymalnie 150KM<br><br>! - R32 co najmniej 17" | 10.97-11.03<br>typ 1J                    | 5,5Jx14H2      | Att 440 / 440C   | 38                   | M571E  | 175/80,195/70                             |
|   |  | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 40                   | M571E  | 195/65,205/60                             |
|   |  |                | Att 525          | 35                   |        |   |
|   |  |                | Att 540 / 540C   | 35                   |        |   |
|   |  |                | Att 590 / 590G   | 40                   |        |   |
|   |  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40                   | M571E  |   |
|   |  | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 40                   | M571E  | 205/55,225/50                             |
|   |  |                | Att 635 / 635P   | 40                   |        |   |
|   |  |                | Att 690 / 690G   | 40                   |        |   |
|   |  | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 35                   | M571E  |   |
|   |  |                | Att 630 / 630G   | 40                   |        |   |
|   |  |                | Att 640 / 640C   | 35                   |        |   |
| Att 680 / 680C  | 35                                       |                |                  |                      |        |   |
| 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P                           | 40             | M571E            | 205/50,215/45,225/45 |        |   |
|   | Att 790 / 790G                           | 40             |                  |                      |        |   |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G                           | 40             | M571E            |                      |        |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C                           | 38             | M571E            |                      |        |   |
|   | Att 780 / 780C                           | 40             |                  |                      |        |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                           | 40             | M571E            | 225/35,225/40        |        |   |
|   |  | Att 880 / 880C | 40               |                      |        |   |
| <b>Golf/Golf Plus/Golf Variant V</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 15" maksymalnie 150KM  | 12.03-10.08<br>02.05-02.09<br>typ 1K/1KP | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 45                   | D571E  | 195/65,205/60                             |
|   |  |                | Att 525          | 40                   |        |   |
|   |  |                | Att 540 / 540C   | 35                   |        |   |
|   |  |                | Att 590 / 590G   | 45                   |        |   |
|   |  | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40                   | D571E  |   |
|   |  |                | Att 530B / 530CC | 40                   |        |   |
| 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P                           | 45/35          | D571E            | 205/55,225/50        |        |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja            | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                   | Zestaw | Rozmiary ogumienia                        |
|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|--------|---|
| ! - R32 co najmniej 17"   |                      | 7,0Jx16H2   | Att 635 / 635P   | 45/35                | D571E  |   |
|   |                      |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |   |
|   |                      |             | Att 625          | 40                   |        |   |
|   |                      |             | Att 630 / 630G   | 45/35                |        |   |
|   |                      |             | Att 630B / 630CC | 45/35                |        |   |
|   |                      |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |   |
|   |                      | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40                   | D571E  | 215/45,225/45                             |
|   |                      |             | Att 715 / 715P   | 45/35                |        |   |
|   |                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 40                   | D571E  | 215/45,225/45,235/40                      |
|   |                      |             | Att 730 / 730G   | 45                   |        |   |
|   |                      | 7,5Jx17H2   | Att 730CC        | 45                   | D571E  |   |
|   |                      |             | Att 740 / 740C   | 45                   |        |   |
|   |                      | 8,0Jx18EH2+ | Att 780 / 780C   | 45                   | D571E  | 215/40,225/35,225/40,235/40) <sup>1</sup> |
| Att 830 / 830G  | 45                   |             |                  |                      |        |   |
| Att 830CC   | 45                   |             |                  |                      |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 880 / 880C       | 45          | D571E            | 225/35,235/35        |        |   |
|   | Att 930 / 930G       | 45          |                  |                      |        |   |
|   |                      | Att 930CC   | 45               |                      |        |   |
| Golf/Golf Plus/Golf Variant VI<br>5 x112 57,1<br><br>! - 15" maksymalnie 150KM<br><br>! - 16" maksymalnie 230KM | 10.08-<br>typ 5K     | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                   | D571E  | 195/65,205/60                             |
|   |                      |             | Att 525          | 40                   |        |   |
|   |                      |             | Att 540 / 540C   | 35                   |        |   |
|   |                      |             | Att 590 / 590G   | 45                   |        |   |
|   |                      | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                   | D571E  |   |
|   |                      |             | Att 530B / 530CC | 40                   |        |   |
|   |                      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45/35                | D571E  | 205/55,225/50                             |
|   |                      |             | Att 635 / 635P   | 45/35                |        |   |
|   |                      |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |   |
|   |                      | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D571E  |   |
|   |                      |             | Att 630 / 630G   | 45/35                |        |   |
|   |                      |             | Att 630B / 630CC | 45/35                |        |   |
|   |                      |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |   |
|   |                      | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40                   | D571E  | 215/45,225/45                             |
|   |                      |             | Att 715 / 715P   | 45/35                |        |   |
|   |                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 40                   | D571E  | 215/45,225/45,235/40                      |
|   |                      |             | Att 730 / 730G   | 45                   |        |   |
|   |                      | 7,5Jx17H2   | Att 730CC        | 45                   | D571E  |   |
|   |                      |             | Att 740 / 740C   | 45                   |        |   |
|   |                      | 8,0Jx18EH2+ | Att 780 / 780C   | 45                   | D571E  | 215/40,225/35,225/40,235/40) <sup>1</sup> |
| Att 830 / 830G  | 45                   |             |                  |                      |        |   |
| Att 830CC   | 45                   |             |                  |                      |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 880 / 880C       | 45          | D571E            | 225/35,235/35        |        |   |
|   | Att 930 / 930G       | 45          |                  |                      |        |   |
|   |                      | Att 930CC   | 45               |                      |        |   |
| Golf... + facelifting VII<br>5 x112 57,1<br><br>! - 15" maksymalnie 150KM<br><br>! - 16" maksymalnie 220KM      | 10.12-<br>typ AU     | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                   | D571E  | 195/65,205/60                             |
|   |                      |             | Att 525          | 40                   |        |   |
|   |                      |             | Att 540 / 540C   | 35                   |        |   |
|   |                      |             | Att 590 / 590G   | 45                   |        |   |
|   |                      | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                   | D571E  |   |
|   |                      |             | Att 530B / 530CC | 40                   |        |   |
|   |                      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45/35                | D571E  | 205/55,225/50                             |
|   |                      |             | Att 635 / 635P   | 45/35                |        |   |
|   |                      |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |   |
|   |                      | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D571E  |   |
|   |                      |             | Att 630 / 630G   | 45/35                |        |   |
|   |                      |             | Att 630B / 630CC | 45/35                |        |   |
|   |                      |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |   |
|   |                      | 7,0Jx17H2   | Att 680 / 680C   | 40                   | D571E  | 205/50,225/45                             |
|   |                      |             | Att 715 / 715P   | 45/35                |        |   |
|   |                      | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 40                   | D571E  | 205/50,225/45,235/40                      |
|   |                      |             | Att 730 / 730G   | 45                   |        |   |
|   |                      | 7,5Jx17H2   | Att 730CC        | 45                   | D571E  |   |
|   |                      |             | Att 740 / 740C   | 45                   |        |   |
|   |                      | 8,0Jx18EH2+ | Att 780 / 780C   | 45                   | D571E  | 225/40,235/40) <sup>1</sup>               |
| Att 830 / 830G  | 45                   |             |                  |                      |        |   |
| Att 830CC   | 45                   |             |                  |                      |        |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 880 / 880C       | 45          | D571E            | 225/35,235/30,235/35 |        |   |
|   | Att 930 / 930G       | 45          |                  |                      |        |   |
|   |                      | Att 930CC   | 45               |                      |        |   |
| Golf Sportvan<br>5 x112 57,1  | 05.14-<br>typ AUV/1M | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                   | D571E  | 195/65,205/60                             |
|   |                      |             | Att 525          | 40                   |        |   |
|   |                      |             | Att 540 / 540C   | 35                   |        |   |
|   |                      |             | Att 590 / 590G   | 45                   |        |   |
|   |                      | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                   | D571E  |   |
|   |                      |             | Att 530B / 530CC | 40                   |        |   |
|   |                      | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45                   | D571E  | 205/55                                    |
|   |                      |             | Att 635 / 635P   | 45                   |        |   |
|   |                      |             | Att 690 / 690G   | 40                   |        |   |
|   |                      | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                   | D571E  |   |
|   |                      |             | Att 630 / 630G   | 45                   |        |   |
|   |                      |             | Att 630B / 630CC | 45                   |        |   |
|   |                      |             | Att 640 / 640C   | 40                   |        |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.  | Produkcja                | ROZMIAR        | MODEL FELGI      | ET  | Zestaw | Rozmiary ogumienia   |               |
|--|--------------------------|----------------|------------------|---|--------|----------------------|---------------|
|  |                          |                | Att 680 / 680C   | 40  |        |                      |               |
|  |                          | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 45  | D571E  | 205/50,215/45,225/45 |               |
|  |                          |                | Att 790 / 790G   | 40  |        |                      |               |
|  |                          | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 45  | D571E  |                      |               |
|  |                          |                | Att 730CC        | 45  |        |                      |               |
|  |                          | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 45  | D571E  |                      |               |
|  |                          |                | Att 780 / 780C   | 45  |        |                      |               |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G           | 45             | D571E            | 225/40                                    |        |                      |               |
|  | Att 830CC                | 45             |                  |   |        |                      |               |
|  |                          | Att 880 / 880C | 45               |   |        |                      |               |
|  |                          | 8,5Jx19EH2+    | Att 930 / 930G   | 45  | D571E  | 225/35,235/30        |               |
|  |                          |                | Att 930CC        | 45  |        |                      |               |
| <b>Jetta</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 15" maksymalnie 150KM   | 09.05-11.10<br>typ 1KM   | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 45  | D571E  | 195/65,205/60        |               |
|  |                          |                | Att 525          | 40  |        |                      |               |
|  |                          |                | Att 540 / 540C   | 35  |        |                      |               |
|  |                          |                | Att 590 / 590G   | 45  |        |                      |               |
|  |                          | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40  | D571E  |                      |               |
|  |                          |                | Att 530B / 530CC | 40  |        |                      |               |
|  |                          | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 45/35                                     | D571E  | 205/55,225/50        |               |
|  |                          |                | Att 635 / 635P   | 45/35                                     |        |                      |               |
|  |                          |                | Att 690 / 690G   | 40  |        |                      |               |
|  |                          | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40  | D571E  |                      |               |
|  |                          |                | Att 630 / 630G   | 45/35                                     |        |                      |               |
|  |                          |                | Att 630B / 630CC | 45/35                                     |        |                      |               |
|  |                          |                | Att 640 / 640C   | 40  |        |                      |               |
|  |                          |                |                  | Att 680 / 680C                            | 40     |                      |               |
|  |                          | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 45/35                                     | D571E  | 215/45,225/45        |               |
|  |                          |                | Att 790 / 790G   | 40  |        |                      |               |
|  |                          | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 45  | D571E  | 215/45,225/45,235/40 |               |
| Att 730CC  | 45                       |                |                  |   |        |                      |               |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C           | 45             | D571E            |   |        |                      |               |
|  | Att 780 / 780C           | 45             |                  |   |        |                      |               |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G           | 45             | D571E            | 215/40,225/35,225/40,235/40) <sup>1</sup> |        |                      |               |
|  | Att 830CC                | 45             |                  |   |        |                      |               |
|  | Att 880 / 880C           | 45             |                  |   |        |                      |               |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G           | 45             | D571E            | 225/35,235/35                             |        |                      |               |
|  | Att 930CC                | 45             |                  |   |        |                      |               |
| <b>Jetta nowy model</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 15" maksymalnie 140KM                              | 01.11-<br>typ 16         | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 45  | D571E  | 195/65,205/60        |               |
|  |                          |                | Att 525          | 40  |        |                      |               |
|  |                          |                | Att 540 / 540C   | 35  |        |                      |               |
|  |                          |                | Att 590 / 590G   | 45  |        |                      |               |
|  |                          | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40  | D571E  |                      |               |
|  |                          |                | Att 530B / 530CC | 40  |        |                      |               |
|  |                          | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 45/35                                     | D571E  | 205/55,225/50        |               |
|  |                          |                | Att 635 / 635P   | 45/35                                     |        |                      |               |
|  |                          |                | Att 690 / 690G   | 40  |        |                      |               |
|  |                          | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 40  | D571E  |                      |               |
|  |                          |                | Att 630 / 630G   | 45/35                                     |        |                      |               |
|  |                          |                | Att 630B / 630CC | 45/35                                     |        |                      |               |
|  |                          |                | Att 640 / 640C   | 40  |        |                      |               |
|  |                          |                |                  | Att 680 / 680C                            | 40     |                      |               |
|  |                          | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 45/35                                     | D571E  | 215/45,225/45        |               |
|  |                          |                | Att 790 / 790G   | 40  |        |                      |               |
|  |                          | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 45  | D571E  | 215/45,225/45,235/40 |               |
| Att 730CC  | 45                       |                |                  |   |        |                      |               |
| 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C           | 45             | D571E            |   |        |                      |               |
|  | Att 780 / 780C           | 45             |                  |   |        |                      |               |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G           | 45             | D571E            | 215/40,225/35,225/40,235/40) <sup>1</sup> |        |                      |               |
|  | Att 830CC                | 45             |                  |   |        |                      |               |
|  | Att 880 / 880C           | 45             |                  |   |        |                      |               |
| 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G           | 45             | D571E            | 225/35,235/35,255/30                      |        |                      |               |
|  | Att 930CC                | 45             |                  |   |        |                      |               |
| <b>New Beetle/New Beetle Cabrio plus facelifting</b><br>5 x100 57,1<br><br>! - 15" maksymalnie 150KM | 10.98-07.11<br>typ 9C/1Y | 6,0Jx15H2      | Att 515 / 515P   | 40  | M571E  | 195/65,205/60        |               |
|  |                          |                | Att 525          | 35  |        |                      |               |
|  |                          |                | Att 540 / 540C   | 35  |        |                      |               |
|  |                          |                | Att 590 / 590G   | 40  |        |                      |               |
|  |                          | 6,5Jx15H2      | Att 530 / 530G   | 40  | M571E  |                      |               |
|  |                          | 6,5Jx16H2      | Att 615 / 615P   | 40  | M571E  |                      | 205/55,225/50 |
|  |                          |                | Att 635 / 635P   | 40  |        |                      |               |
|  |                          |                | Att 690 / 690G   | 40  |        |                      |               |
|  |                          | 7,0Jx16H2      | Att 625          | 35  | M571E  |                      |               |
|  |                          |                | Att 630 / 630G   | 40  |        |                      |               |
|  |                          |                | Att 640 / 640C   | 35  |        |                      |               |
|  |                          |                | Att 680 / 680C   | 35  |        |                      |               |
|  |                          | 7,0Jx17H2      | Att 715 / 715P   | 40  | M571E  | 205/50,215/45,225/45 |               |
|  |                          |                | Att 790 / 790G   | 40  |        |                      |               |
|  |                          | 7,5Jx17EH2+    | Att 730 / 730G   | 40  | M571E  |                      |               |
|  |                          |                | Att 730CC        | 40  |        |                      |               |
|  |                          | 7,5Jx17H2      | Att 740 / 740C   | 38  | M571E  |                      |               |
| Att 780 / 780C   | 40                       |                |                  |   |        |                      |               |
| 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G           | 40             | M571E            | 225/35,225/40                             |        |                      |               |
|  | Att 880 / 880C           | 40             |                  |   |        |                      |               |



| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja  | ROZMIAR  | MODEL FELGI               | ET                   | Zestaw           | Rozmiary ogumienia          |                      |                      |                      |
|---|--|--|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>The Beetle</b><br>5 x112 57,1<br><b>plus facelifting</b>   | 10.11-<br>typ 16                                 | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P            | 45/35                | D571E            | 215/60,225/55               |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 635 / 635P            | 45/35                |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 690 / 690G            | 40                   |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | 7,0Jx16H2  | Att 625                   | 40                   | D571E            |                             |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 630 / 630G            | 45/35                |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 630B / 630CC          | 45/35                |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 640 / 640C            | 40                   |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P            | 45/35                | D571E            |                             | 215/55,225/50        |                      |                      |
|   |  |  | Att 790 / 790G            | 40                   |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G            | 45                   | D571E            |                             |                      |                      |                      |
|   |  | Att 730CC  | 45                        |                      |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C            | 45                   | D571E            |                             |                      |                      |                      |
| Att 780 / 780C  | 45   |  |                           |                      |                  |                             |                      |                      |                      |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                                   | 45   | D571E                     | 215/50,225/45,235/40 |                  |                             |                      |                      |                      |
|   | Att 830CC  | 45   |                           |                      |                  |                             |                      |                      |                      |
|   | Att 880 / 880C                                   | 45   |                           |                      |                  |                             |                      |                      |                      |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                                   | 45   | D571E                     | 225/40,235/35,235/40 |                  |                             |                      |                      |                      |
|   | Att 930CC  | 45   |                           |                      |                  |                             |                      |                      |                      |
| <b>Passat/Passat Variant</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - od 11.00 15" maksymalnie 150KM<br>! - W8 co najmniej 17"         | 10.96-10.00<br>11.00-02.05<br>typ 3B/3BG<br>(B5) | 6,0Jx15H2  | Att 515 / 515P            | 45                   | D571E            | 195/65,205/60               |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 525                   | 40                   |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 540 / 540C            | 35                   |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | 6,5Jx15H2  | Att 530 / 530G            | 40                   | D571E            |                             |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 530B / 530CC          | 40                   |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | 6,5Jx16H2  | Att 615 / 615P            | 35                   | D571E            |                             | 205/55,225/50        |                      |                      |
|   |  |  | Att 635 / 635P            | 35                   |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 690 / 690G            | 40                   |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | 7,0Jx16H2  | Att 625                   | 40                   | D571E            |                             |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 630 / 630G            | 35                   |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 630B / 630CC          | 35                   |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 640 / 640C            | 40                   |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P            | 35                   | D571E            |                             | 215/45,225/45        |                      |                      |
|   |  |  | Att 790 / 790G            | 40                   |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G            | 35/45                | D571E            |                             | 215/45,225/45,235/40 |                      |                      |
|   |  |  | Att 730CC                 | 35/45                |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C            | 35/45                | D571E            |                             |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 780 / 780C            | 35/45                |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G            | 35                   | D571E            |                             | 225/40               |                      |                      |
|   |  |  | Att 830CC                 | 35                   |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 880 / 880C            | 34                   |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G            | 33                   | D571E            |                             | 225/35,235/35        |                      |                      |
|   |  |  | Att 930CC                 | 33                   |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | <b>Passat/Passat Variant</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 16" maksymalnie 200KM | 03.05-07.10<br>typ 3C(B6) | 6,5Jx16H2            | Att 615 / 615P   |                             | 45/35                | D571E                | 205/55,215/55,225/50 |
| Att 635 / 635P  | 45/35  |  |                           |                      |                  |                             |                      |                      |                      |
| Att 690 / 690G  | 40   |  |                           |                      |                  |                             |                      |                      |                      |
| 7,0Jx16H2   | Att 625  |  |                           | 40                   | D571E            |                             |                      |                      |                      |
|   | Att 630 / 630G                                   |  |                           | 45/35                |                  |                             |                      |                      |                      |
|   | Att 630B / 630CC                                 |  |                           | 45/35                |                  |                             |                      |                      |                      |
|   | Att 640 / 640C                                   |  |                           | 40                   |                  |                             |                      |                      |                      |
| 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P                                   |  |                           | 45/35                | D571E            | 215/45,225/45               |                      |                      |                      |
|   | Att 790 / 790G                                   |  |                           | 40                   |                  |                             |                      |                      |                      |
| 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G                                   |  |                           | 35/45                | D571E            | 215/45,225/45,235/40,235/45 |                      |                      |                      |
|   | Att 730CC  |  |                           | 35/45                |                  |                             |                      |                      |                      |
| 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C                                   |  |                           | 35/45                | D571E            |                             |                      |                      |                      |
|   | Att 780 / 780C                                   |  |                           | 35/45                |                  |                             |                      |                      |                      |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                                   |  |                           | 45/35                | D571E            | 225/40,235/40               |                      |                      |                      |
|   | Att 830CC  |  |                           | 45/35                |                  |                             |                      |                      |                      |
|   | Att 880 / 880C                                   |  |                           | 45/35                |                  |                             |                      |                      |                      |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                                   |  |                           | 45                   | D571E            | 225/35,235/35               |                      |                      |                      |
|   | Att 930CC  |  |                           | 45                   |                  |                             |                      |                      |                      |
| <b>Passat/Passat Variant - ALLTRACK</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 16" maksymalnie 211KM<br>! - Alltrack co najmniej 17" | 10.10-08.14<br>typ 3C(B7)                        |  |                           | 6,5Jx16H2            | Att 615 / 615P   | 45/35                       | D571E                | 205/55,215/55,225/50 |                      |
|   |  |  |                           |                      | Att 635 / 635P   | 45/35                       |                      |                      |                      |
|   |  |  |                           |                      | Att 690 / 690G   | 40                          |                      |                      |                      |
|   |  |  |                           | 7,0Jx16H2            | Att 625          | 40                          | D571E                |                      |                      |
|   |  |  |                           |                      | Att 630 / 630G   | 45/35                       |                      |                      |                      |
|   |  |  |                           |                      | Att 630B / 630CC | 45/35                       |                      |                      |                      |
|   |  | Att 640 / 640C   | 40                        |                      |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | 7,0Jx17H2  | Att 715 / 715P            | 45/35                | D571E            | 205/50,215/45,225/45        |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 790 / 790G            | 40                   |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | 7,5Jx17EH2+  | Att 730 / 730G            | 45/35                | D571E            | 215/45,225/45,235/40,235/45 |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 730CC                 | 45/35                |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | 7,5Jx17H2  | Att 740 / 740C            | 45/35                | D571E            |                             |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 780 / 780C            | 45/35                |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | 8,0Jx18EH2+  | Att 830 / 830G            | 45/35                | D571E            | 225/40,235/40               |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 830CC                 | 45/35                |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 880 / 880C            | 45/35                |                  |                             |                      |                      |                      |
|   |  | 8,5Jx19EH2+  | Att 930 / 930G            | 45                   | D571E            | 225/35,235/35               |                      |                      |                      |
|   |  |  | Att 930CC                 | 45                   |                  |                             |                      |                      |                      |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja                        | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET                          | Zestaw | Rozmiary ogumienia          |   |
|---|----------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|---|
|   |                                  |             | Att 930CC        | 45                          |        |                             |   |
| <b>Passat/Passat Variant NEW</b><br><b>Alltrack</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - od 220KM i AllTrack co najmniej 17" | 10.14-<br>typ 3C(B8)             | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                          | D571E  | 215/60                      |   |
|   |                                  |             | Att 635 / 635P   | 35                          |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 690 / 690G   | 40                          |        |                             |   |
|   |                                  | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                          | D571E  |                             |   |
|   |                                  |             | Att 630 / 630G   | 35                          |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 630B / 630CC | 35                          |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 640 / 640C   | 40                          |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 680 / 680C   | 40                          |        |                             |   |
|   |                                  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35                          | D571E  |                             | 215/55,225/50                             |
|   |                                  |             | Att 790 / 790G   | 40                          |        |                             |   |
|   |                                  | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                          | D571E  |                             |   |
|   |                                  |             | Att 730CC        | 35                          |        |                             |   |
|   |                                  | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35                          | D571E  |                             |   |
|   |                                  |             | Att 780 / 780C   | 35                          |        |                             |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                   | 35          | D571E            | 235/45                      |        |                             |   |
|   | Att 830CC                        | 35          |                  |                             |        |                             |   |
|   | Att 880 / 880C                   | 35          |                  |                             |        |                             |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                   | 33          | D571E            | 235/40                      |        |                             |   |
|   | Att 930CC                        | 33          |                  |                             |        |                             |   |
| <b>Passat CC + facelifting</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - większość co najmniej 17" !                              | 05.08-02.12<br>typ 3CC           | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                          | D571E  | 205/55,215/55,225/50        |   |
|   |                                  |             | Att 635 / 635P   | 35                          |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 690 / 690G   | 40                          |        |                             |   |
|   |                                  | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                          | D571E  |                             |   |
|   |                                  |             | Att 630 / 630G   | 35                          |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 630B / 630CC | 35                          |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 640 / 640C   | 40                          |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 680 / 680C   | 40                          |        |                             |   |
|   |                                  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35                          | D571E  |                             | 215/45,225/45                             |
|   |                                  |             | Att 790 / 790G   | 40                          |        |                             |   |
|   |                                  | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                          | D571E  |                             | 215/45,225/45,235/40,235/45               |
|   |                                  |             | Att 730CC        | 35                          |        |                             |   |
|   |                                  | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35                          | D571E  |                             |   |
|   |                                  |             | Att 780 / 780C   | 35                          |        |                             |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                   | 35          | D571E            | 225/40,235/40               |        |                             |   |
|   | Att 830CC                        | 35          |                  |                             |        |                             |   |
|   | Att 880 / 880C                   | 35          |                  |                             |        |                             |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                   | 33          | D571E            | 235/35                      |        |                             |   |
|   | Att 930CC                        | 33          |                  |                             |        |                             |   |
| <b>CC (Passat)</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 16" maksymalnie 140KM !  | 03.12-<br>typ 3CC                | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35                          | D571E  | 205/55,205/60) <sup>1</sup> |   |
|   |                                  |             | Att 635 / 635P   | 35                          |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 690 / 690G   | 40                          |        |                             |   |
|   |                                  | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                          | D571E  |                             |   |
|   |                                  |             | Att 630 / 630G   | 35                          |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 630B / 630CC | 35                          |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 640 / 640C   | 40                          |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 680 / 680C   | 40                          |        |                             |   |
|   |                                  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35                          | D571E  |                             | 205/50,215/45,225/45) <sup>1</sup>        |
|   |                                  |             | Att 790 / 790G   | 40                          |        |                             |   |
|   |                                  | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                          | D571E  |                             | 215/45,225/45,235/40,235/45) <sup>1</sup> |
|   |                                  |             | Att 730CC        | 35                          |        |                             |   |
|   |                                  | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35                          | D571E  |                             |   |
|   |                                  |             | Att 780 / 780C   | 35                          |        |                             |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                   | 35          | D571E            | 225/40,235/40) <sup>1</sup> |        |                             |   |
|   | Att 830CC                        | 35          |                  |                             |        |                             |   |
|   | Att 880 / 880C                   | 35          |                  |                             |        |                             |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                   | 33          | D571E            | 235/35                      |        |                             |   |
|   | Att 930CC                        | 33          |                  |                             |        |                             |   |
| <b>Phaeton + facelifting</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 17" maksymalnie 335KM !<br><br>! - nie do V10 Tdi ?        | 10.02-<br>typ 3D                 | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35                          | D571E  | 235/55,245/50               |   |
|   |                                  |             | Att 730CC        | 35                          |        |                             |   |
|   |                                  | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35                          | D571E  |                             |   |
|   |                                  |             | Att 780 / 780C   | 35                          |        |                             |   |
|   |                                  | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 35                          | D571E  |                             | 235/50,245/45                             |
|   |                                  |             | Att 830CC        | 35                          |        |                             |   |
|   |                                  | 8,5Jx19EH2+ | Att 930 / 930G   | 45/33                       | D571E  |                             | 245/40,245/45,255/40                      |
| Att 930CC   | 45/33                            |             |                  |                             |        |                             |   |
| <b>Touran/Cross/Caddy</b><br><b>facelifting</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 15" maksymalnie 150KM                   | 03.03-07.15<br>typ 1T/<br>2K/2KN | 6,0Jx15H2   | Att 515 / 515P   | 45                          | D571E  | 195/65,205/60               |   |
|   |                                  |             | Att 525          | 40                          |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 540 / 540C   | 35                          |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 590 / 590G   | 45                          |        |                             |   |
|   |                                  | 6,5Jx15H2   | Att 530 / 530G   | 40                          | D571E  |                             |   |
|   |                                  |             | Att 530B / 530CC | 40                          |        |                             |   |
|   |                                  | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45/35                       | D571E  |                             | 205/55,225/45,225/50                      |
|   |                                  |             | Att 635 / 635P   | 45/35                       |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 690 / 690G   | 40                          |        |                             |   |
|   |                                  | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40                          | D571E  |                             |   |
|   |                                  |             | Att 630 / 630G   | 45/35                       |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 630B / 630CC | 45/35                       |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 640 / 640C   | 40                          |        |                             |   |
|   |                                  |             | Att 680 / 680C   | 40                          |        |                             |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. | Produkcja        | ROZMIAR   | MODEL FELGI                          | ET            | Zestaw         | Rozmiary ogumienia                        |       |                                    |
|-------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|---|-------|------------------------------------|
|                               |                  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P                       | 45/35         | D571E          | 215/45,225/45                             |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 790 / 790G                       | 40            |                |   |       |                                    |
|                               |                  | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G                       | 45            | D571E          | 215/45,225/45,235/40                      |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 730CC                            | 45            |                |   |       |                                    |
|                               |                  | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C                       | 45            | D571E          |   |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 780 / 780C                       | 45            |                |   |       |                                    |
|                               |                  | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                       | 45            | D571E          | 215/40,225/35,225/40,235/40 <sup>1)</sup> |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 830CC                            | 45            |                |   |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 880 / 880C                       | 45            |                |   |       |                                    |
|                               |                  | 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                       | 45            | D571E          | 225/35,235/35                             |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 930CC                            | 45            |                |   |       |                                    |
|                               |                  | <b>Caddy</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 15" maksymalnie 122KM lub 140KM                                      | 09.15-<br>typ 1T                     | 6,0Jx15H2     | Att 515 / 515P | 45  | D571E | 195/65                             |
|                               |                  |   |                                      |               | Att 525        | 40  |       |                                    |
|                               |                  |   |                                      |               | Att 590 / 590G | 45  |       |                                    |
|                               |                  |   |                                      | 6,5Jx15H2     | Att 530 / 530G | 40  | D571E |                                    |
| Att 530B / 530CC              | 40               |   |                                      |               |                |   |       |                                    |
| 6,5Jx16H2                     | Att 615 / 615P   |   |                                      | 45            | D571E          | 205/55                                    |       |                                    |
|                               | Att 635 / 635P   |   |                                      | 45            |                |   |       |                                    |
|                               | Att 690 / 690G   |   |                                      | 40            |                |   |       |                                    |
| 7,0Jx16H2                     | Att 625          |   |                                      | 40            | D571E          |   |       |                                    |
|                               | Att 630 / 630G   |   |                                      | 45            |                |   |       |                                    |
|                               | Att 630B / 630CC |   |                                      | 45            |                |   |       |                                    |
|                               | Att 640 / 640C   |   |                                      | 40            |                |   |       |                                    |
|                               | Att 680 / 680C   |   |                                      | 40            |                |   |       |                                    |
| 7,0Jx17H2                     | Att 715 / 715P   |   |                                      | 45            | D571E          | 205/50                                    |       |                                    |
|                               | Att 790 / 790G   |   |                                      | 40            |                |   |       |                                    |
| 7,5Jx17EH2+                   | Att 730 / 730G   |   |                                      | 45            | D571E          |   |       |                                    |
|                               | Att 730CC        |   |                                      | 45            |                |   |       |                                    |
| 7,5Jx17H2                     | Att 740 / 740C   |   |                                      | 45            | D571E          |   |       |                                    |
|                               | Att 780 / 780C   |   |                                      | 45            |                |   |       |                                    |
| 8,0Jx18EH2+                   | Att 830 / 830G   |   |                                      | 45            | D571E          | 225/40                                    |       |                                    |
|                               | Att 830CC        | 45  |                                      |               |                |   |       |                                    |
|                               | Att 880 / 880C   | 45  |                                      |               |                |   |       |                                    |
| <b>Touran</b><br>5 x112 57,1  | 09.15-<br>typ 1T | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P                       | 45            | D571E          | 205/60                                    |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 635 / 635P                       | 45            |                |   |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 690 / 690G                       | 40            |                |   |       |                                    |
|                               |                  | 7,0Jx16H2   | Att 625                              | 40            | D571E          |   |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 630 / 630G                       | 45            |                |   |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 630B / 630CC                     | 45            |                |   |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 640 / 640C                       | 40            |                |   |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 680 / 680C                       | 40            |                |   |       |                                    |
|                               |                  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P                       | 45            | D571E          | 205/55,215/50,215/55                      |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 790 / 790G                       | 40            |                |   |       |                                    |
|                               |                  | 7,5Jx17EH2+   | Att 730 / 730G                       | 45            | D571E          |   |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 730CC                            | 45            |                |   |       |                                    |
|                               |                  | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C                       | 45            | D571E          |   |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 780 / 780C                       | 45            |                |   |       |                                    |
|                               |                  | 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                       | 45            | D571E          | 225/45                                    |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 830CC                            | 45            |                |   |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 880 / 880C                       | 45            |                |   |       |                                    |
|                               |                  | 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                       | 45            | D571E          | 225/40,235/35,235/40                      |       |                                    |
|                               |                  |   | Att 930CC                            | 45            |                |   |       |                                    |
|                               |                  | <b>Sharan</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - 15" maksymalnie 175KM<br><br>! - po faceliftingu większość od 16" ! | 09.95-06.00<br>07.00-07.10<br>typ 7M | 6,0Jx15H2     | Att 515 / 515P | 45  | D571F | 195/65,205/60,215/60 <sup>1)</sup> |
| Att 525                       | 40               |   |                                      |               |                |   |       |                                    |
| Att 540 / 540C                | 35               |   |                                      |               |                |   |       |                                    |
| Att 590 / 590G                | 45               |   |                                      |               |                |   |       |                                    |
| 6,5Jx15H2                     | Att 530 / 530G   |   |                                      | 40            | D571F          |   |       |                                    |
|                               | Att 530B / 530CC |   |                                      | 40            |                |   |       |                                    |
| 6,5Jx16H2                     | Att 615 / 615P   |   |                                      | 45/35         | D571F          | 195/60,205/55,215/55                      |       |                                    |
|                               | Att 635 / 635P   |   |                                      | 45/35         |                |   |       |                                    |
|                               | Att 690 / 690G   |   |                                      | 40            |                |   |       |                                    |
| 7,0Jx16H2                     | Att 625          |   |                                      | 40            | D571F          |   |       |                                    |
|                               | Att 625W         |   |                                      | 45            |                |   |       |                                    |
|                               | Att 630 / 630G   |   |                                      | 45/35         |                |   |       |                                    |
|                               | Att 630B / 630CC |   |                                      | 45/35         |                |   |       |                                    |
|                               | Att 640 / 640C   |   |                                      | 40            |                |   |       |                                    |
|                               | Att 680 / 680C   |   |                                      | 40            |                |   |       |                                    |
| 7,0Jx17H2                     | Att 715 / 715P   |   |                                      | 45/35         | D571F          | 225/45                                    |       |                                    |
|                               | Att 790 / 790G   |   |                                      | 40            |                |   |       |                                    |
| 7,5Jx17EH2+                   | Att 730 / 730G   |   |                                      | 45/35         | D571F          | 225/45,235/45                             |       |                                    |
|                               | Att 730CC        |   |                                      | 45/35         |                |   |       |                                    |
| 7,5Jx17H2                     | Att 740 / 740C   |   |                                      | 45/35         | D571F          |   |       |                                    |
|                               | Att 780 / 780C   | 45/35   |                                      |               |                |   |       |                                    |
| 8,0Jx18EH2+                   | Att 830 / 830G   | 45  | D571F                                | 225/40,235/40 |                |   |       |                                    |
|                               | Att 830CC        | 45  |                                      |               |                |   |       |                                    |
|                               | Att 880 / 880C   | 45  |                                      |               |                |   |       |                                    |
| 8,5Jx19EH2+                   | Att 930 / 930G   | 33  | D571F                                | 235/35        |                |   |       |                                    |
|                               | Att 930CC        | 33  |                                      |               |                |   |       |                                    |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja  | ROZMIAR     | MODEL FELGI      | ET  | Zestaw        | Rozmiary ogumienia                        |   |
|---|--|-------------|------------------|---|---------------|---|---|
| <b>Sharan 2010</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - przy 16" mało miejsca na ciężarki...   | 09.10-<br>typ 7N                                     | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35  | D571E         | 205/60,215/60) <sup>1</sup>               |   |
|   |  |             | Att 635 / 635P   | 35  |               |   |   |
|   |  |             | Att 690 / 690G   | 31  |               |   |   |
|   |  | 7,0Jx16H2   | Att 630 / 630G   | 35  | D571E         |   |   |
|   |  |             | Att 630B / 630CC | 35  |               |   |   |
|   |  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35  | D571E         |   | 215/50,215/55,225/45,225/50) <sup>1</sup> |
|   |  |             | Att 790 / 790G   | 40  |               |   |   |
|   |  | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35  | D571E         |   |   |
|   |  |             | Att 730CC        | 35  |               |   |   |
|   |  | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35  | D571E         |   |   |
| Att 780 / 780C  | 35   |             |                  |   |               |   |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                                       | 35          | D571E            | 225/40,225/45,235/40,235/45) <sup>1</sup> |               |   |   |
|   | Att 830CC  | 35          |                  |   |               |   |   |
|   | Att 880 / 880C                                       | 35          |                  |   |               |   |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                                       | 33          | D571E            |   | 225/40,245/35 |   |   |
|   | Att 930CC  | 33          |                  |   |               |   |   |
| <b>Bus T4/Caravan/Transporter</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - obciążenie osi max 1500kg.<br>! - od 04.98 typy 7DZ/7DZA od 16" ! | 06.90-12.95<br>01.96-04.03<br>typ 70.../<br>typ 7... | 6,0Jx15H2   | Att 525          |   | 40            | D571F                                     | 195/70,205/65,215/65) <sup>1</sup>        |
|   |  | 7,0Jx16H2   | Att 625          |   | 40            | D571F                                     | 205/60,215/55,215/60) <sup>1</sup>        |
|   |  |             | Att 625W         |   | 45            |   |   |
|   |  |             | Att 640 / 640C!  |   | 40            |   |   |
|   |  |             | Att 680 / 680C   |   | 40            |   |   |
|   |  |             | Att 680W/680CW   | 45  |               |   |   |
|   |  | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 45  | D571F         | 225/45,225/50,235/45) <sup>1</sup>        |   |
|   |  | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 45  | D571F         |   |   |
|   |  | 8,0Jx18EH2+ | Att 830 / 830G   | 45  | D571F         | 235/45,245/40) <sup>1</sup>               |   |
|   |  |             | Att 880 / 880C   | 45  |               |   |   |
| <b>Bus T5/Multivan/Transporter + face..</b><br>5 x120 65,1<br>! - niektóre wersje co najmniej 17"                             | 05.03-04.15<br>typ 7HM/7H..                          | 7,0Jx16H2   | Att 625W         | 45  | B651F         | 215/65,225/60,235/60) <sup>1</sup>        |   |
|   |  |             | Att 680W/680CW   | 45  |               |   |   |
|   |  | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 45  |               |   | B651F                                     |
| <b>Bus T6/Multivan/Transporter</b><br>5 x120 65,1<br>! - od 180KM co najmniej 17"   | 06.15-<br>typ 7J0/7HC..                              | 7,0Jx16H2   | Att 625W         | 45  | B651F         | 205/65,215/65,225/60,235/60) <sup>1</sup> |   |
|   |  |             | Att 680W/680CW   | 45  |               |   |   |
|   |  | 7,5Jx17H2   | Att 780 / 780C   | 45  |               |   | B651F                                     |
| <b>Scirocco + facelifting</b><br>5 x112 57,1<br><br>! - R co najmniej 17"   | 08.08-<br>typ 13                                     | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35  | D571E         | 205/55,215/55                             |   |
|   |  |             | Att 635 / 635P   | 35  |               |   |   |
|   |  |             | Att 690 / 690G   | 40  |               |   |   |
|   |  | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40  | D571E         |   |   |
|   |  |             | Att 630 / 630G   | 35  |               |   |   |
|   |  |             | Att 630B / 630CC | 35  |               |   |   |
|   |  |             | Att 640 / 640C   | 40  |               |   |   |
|   |  |             | Att 680 / 680C   | 40  |               |   |   |
|   |  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35  | D571E         |   | 205/50,215/45,225/45                      |
|   |  |             | Att 790 / 790G   | 40  |               |   |   |
|   |  | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 35  | D571E         |   | 205/50,215/45,225/45,235/40               |
|   |  |             | Att 730CC        | 35  |               |   |   |
|   |  | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 35  | D571E         |   |   |
|   |  |             | Att 780 / 780C   | 35  |               |   |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                                       | 35          | D571E            | 225/40,235/40                             |               |   |   |
|   | Att 830CC  | 35          |                  |   |               |   |   |
|   | Att 880 / 880C                                       | 35          |                  |   |               |   |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                                       | 33          | D571E            | 225/35,235/35,245/30,255/30               |               |   |   |
|   | Att 930CC  | 33          |                  |   |               |   |   |
| <b>EOS + facelifting</b><br>5 x112 57,1   | 05.06-<br>typ 1F                                     | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 45/35                                     | D571E         | 205/55,215/55                             |   |
|   |  |             | Att 635 / 635P   | 45/35                                     |               |   |   |
|   |  |             | Att 690 / 690G   | 40  |               |   |   |
|   |  | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40  | D571E         |   |   |
|   |  |             | Att 630 / 630G   | 45/45                                     |               |   |   |
|   |  |             | Att 630B / 630CC | 45/35                                     |               |   |   |
|   |  |             | Att 640 / 640C   | 40  |               |   |   |
|   |  |             | Att 680 / 680C   | 40  |               |   |   |
|   |  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 45/35                                     | D571E         |   | 205/50,215/45,225/45                      |
|   |  |             | Att 790 / 790G   | 40  |               |   |   |
|   |  | 7,5Jx17EH2+ | Att 730 / 730G   | 45/35                                     | D571E         |   | 205/50,215/45,225/45,235/40               |
|   |  |             | Att 730CC        | 45/35                                     |               |   |   |
|   |  | 7,5Jx17H2   | Att 740 / 740C   | 45/35                                     | D571E         |   |   |
|   |  |             | Att 780 / 780C   | 45/35                                     |               |   |   |
| 8,0Jx18EH2+   | Att 830 / 830G                                       | 45/35       | D571E            | 225/40,235/40                             |               |   |   |
|   | Att 830CC  | 45/35       |                  |   |               |   |   |
|   | Att 880 / 880C                                       | 45/35       |                  |   |               |   |   |
| 8,5Jx19EH2+   | Att 930 / 930G                                       | 45          | D571E            | 225/35,235/35                             |               |   |   |
|   | Att 930CC  | 45          |                  |   |               |   |   |
| <b>Tiguan + facelifting</b><br>5 x112 57,1  | 10.07-XX.16<br>typ 5N                                | 6,5Jx16H2   | Att 615 / 615P   | 35  | D571E         | 215/65,225/60                             |   |
|   |  |             | Att 635 / 635P   | 35  |               |   |   |
|   |  |             | Att 690 / 690G   | 40  |               |   |   |
|   |  | 7,0Jx16H2   | Att 625          | 40  | D571E         |   |   |
|   |  |             | Att 630 / 630G   | 35/45                                     |               |   |   |
|   |  |             | Att 630B / 630CC | 35/45                                     |               |   |   |
|   |  |             | Att 640 / 640C   | 40  |               |   |   |
|   |  |             | Att 680 / 680C   | 40  |               |   |   |
|   |  | 7,0Jx17H2   | Att 715 / 715P   | 35/45                                     | D571E         |   | 215/60,225/55,235/55                      |
|   |  | 7,5Jx17EH2+ | Att 790 / 790G   | 40  | D571E         |   |   |
| 7,5Jx17H2   | Att 730 / 730G                                       | 35/45       | D571E            |   |               |   |   |

| MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen.   | Produkcja             | ROZMIAR   | MODEL FELGI           | ET          | Zestaw                | Rozmiary ogumienia                                   |       |   |
|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|--|-------|---|
|   |                       |   | <b>Att 730CC</b>      | 35/45       |                       |  |       |   |
|   |                       | 7,5Jx17H2   | <b>Att 740 / 740C</b> | 35/45       | D571E                 |  |       |   |
|   |                       |   | <b>Att 780 / 780C</b> | 35/45       |                       |  |       |   |
|   |                       | 8,0Jx18EH2+   | <b>Att 830 / 830G</b> | 35/45       | D571E                 | 225/50,235/50  |       |   |
|   |                       |   | <b>Att 830CC</b>      | 35/45       |                       |  |       |   |
|   |                       |   | <b>Att 880 / 880C</b> | 35/45       |                       |  |       |   |
|   |                       | 8,5Jx19EH2+   | <b>Att 930 / 930G</b> | 33/45       | D571E                 | 225/45,235/45,245/40                                 |       |   |
|   |                       |   | <b>Att 930CC</b>      | 33/45       |                       |  |       |   |
|   |                       | <b>Tiguan 2016</b><br>5 x112 57,1   | 01.16-<br>typ 5N      | 7,0Jx17H2   | <b>Att 715 / 715P</b> | 35   | D571E | 215/65                                    |
|   |                       |   |                       |             | <b>Att 790 / 790G</b> | 40   |       |   |
|   |                       |   |                       | 7,5Jx17EH2+ | <b>Att 730 / 730G</b> | 35   | D571E |   |
|   |                       |   |                       |             | <b>Att 730CC</b>      | 35   |       |   |
| 7,5Jx17H2   | <b>Att 740 / 740C</b> |   |                       | 35          | D571E                 |  |       |   |
|   | <b>Att 780 / 780C</b> |   |                       | 35          |                       |  |       |   |
|   |                       | 8,0Jx18EH2+   | <b>Att 830 / 830G</b> | 35          | D571E                 | 235/55   |       |   |
|   |                       |   | <b>Att 830CC</b>      | 35          |                       |  |       |   |
|   |                       |   | <b>Att 880 / 880C</b> | 35          |                       |  |       |   |
|   |                       | 8,5Jx19EH2+   | <b>Att 930 / 930G</b> | 33          | D571E                 | 235/50   |       |   |
|   |                       |   | <b>Att 930CC</b>      | 33          |                       |  |       |   |
|   |                       | <b>Amarok</b><br>5 x120 65,1<br><b>! - 16" tylko jeśli fabrycznie 16" !</b> | 09.10-<br>typ 2H/2HS2 | 7,0Jx16H2   | <b>Att 625W</b>       | 45   | B651F | 205/80,235/70,235/75,245/70) <sup>1</sup> |
|   | <b>Att 680W/680CW</b> |   |                       | 45          |                       |  |       |   |
| 7,5Jx17H2   | <b>Att 780 / 780C</b> |   |                       | 45          | B651F                 | 245/65   |       |   |
| 8,5Jx19EH2+   | <b>Att 930 / 930G</b> |   |                       | 45          | D651F                 | 255/50,255/55,265/50,265/55,<br>275/50               |       |   |
|   | <b>Att 930CC</b>      |   |                       | 45          |                       |  |       |   |
| <b>Touareg tylko 2.5TDiR5</b><br>5 x120 65,1                          | 01.03-05.10<br>typ 7L |   |                       | 7,0Jx16H2   | <b>Att 625W</b>       | 45   | B651E | 235/70                                    |
|   |                       |   | <b>Att 680W/680CW</b> | 45          |                       |  |       |   |
|   |                       | 7,5Jx17H2   | <b>Att 780 / 780C</b> | 45          | B651E                 | 235/65,255/60  |       |   |
|   |                       | 8,5Jx19EH2+   | <b>Att 930 / 930G</b> | 45          | D651E                 | 255/45,255/50,275/45                                 |       |   |
|   |                       |   | <b>Att 930CC</b>      | 45          |                       |  |       |   |
|   |                       | <b>Touareg + facelifting</b><br>5 x130 65,1<br><b>! - maks. 311KM ?</b>     | 01.03-05.10<br>typ 7L | 7,5Jx17H2   | <b>Att 780 / 780C</b> | 50   | B716F | 235/65,255/60                             |
| 8,0Jx18EH2+   | <b>Att 830 / 830G</b> |   |                       | 50          | B716F                 | 235/60,255/55  |       |   |
|   | <b>Att 880 / 880C</b> |   |                       | 50          |                       |  |       |   |
| 8,5Jx19EH2+   | <b>Att 930 / 930G</b> |   |                       | 55          | B716F                 | 255/50,275/45  |       |   |
|   | <b>Att 930CC</b>      |   |                       | 55          |                       |  |       |   |
| <b>Touareg 2010</b><br>5 x130 65,1<br><b>! - V8 co najmniej 18" !</b> | 06.10-<br>typ 7P      |   |                       | 7,5Jx17H2   | <b>Att 780 / 780C</b> | 50   | B716F | 235/65,255/60                             |
|   |                       | 8,0Jx18EH2+   | <b>Att 830 / 830G</b> | 50          | B716F                 | 235/60,235/65,255/55,255/60) <sup>1</sup>            |       |   |
|   |                       |   | <b>Att 880 / 880C</b> | 50          |                       |  |       |   |
|   |                       | 8,5Jx19EH2+   | <b>Att 930 / 930G</b> | 55          | B716F                 | 255/50,255/55,265/50,275/45,<br>275/50) <sup>1</sup> |       |   |
|   |                       |   | <b>Att 930CC</b>      | 55          |                       |  |       |   |

by OSCAR

aktualne ceny, aplikacje i magazyn on-line - [www.autotiptop.com.pl/dev](http://www.autotiptop.com.pl/dev)







tel: 34 361 73 87, 360 25 90, 361 73 59,

fax: 34 360 23 21

[felgi@autotiptop.com.pl](mailto:felgi@autotiptop.com.pl)

[www.autotiptop.com.pl](http://www.autotiptop.com.pl)